




SDS

КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТ

REXANT PROFESSIONAL QUALITY K[®]ranz PROconnect

MASTECH[®] UNI-T

О компании

Более 25 лет компания СДС – лидер на рынке электротехнической и светотехнической продукции. В настоящее время в ассортименте компании представлено более 17 тысяч позиций, которые позволяют удовлетворить любые потребности клиентов. Компания постоянно внедряет инновации, непрерывно расширяет ассортимент, поддерживает высокий уровень обслуживания и активно продвигает бренды. «Для людей как для себя» – это не просто миссия, а философия, которой компания СДС придерживается в каждом своем шаге.



1996

Год основания
компании

17 000

Наименований
в ассортименте

700 м²

Собственное упаковочное
производство

1000+

Сотрудников

150

Дистрибьютеров
в России и СНГ

40 000 м²

Площадь складских
помещений

350+

Производственных
площадок

400 м²

Собственные лаборатории
по разработке и тестированию



6. Ручной инструмент

- 8. Отвертки
- 14. Шарнирно-губцевый инструмент
- 20. Ключи
- 24. Ножи, ножницы, скальпели, скребки
- 26. Измерительный инструмент
- 27. Крепежный инструмент
- 27. Ударно-забивной инструмент
- 28. Наборы инструментов
- 30. Складные ножи, мультитулы
- 32. Монтажный инструмент
- 33. Инструмент для маркировки
- 34. Телескопический инструмент
- 34. Инструмент для ремонта мобильной техники
- 34. Струбцины, клещи, пилы, ножовки
- 35. Надфили и напильники

36. Электромонтажный инструмент

- 38. Инструмент для обжима наконечников
- 40. Прессы для опрессовки силовых наконечников и гильз
- 40. Инструмент для обжима штыревых наконечников
- 42. Инструмент для обжима коаксиальных разъемов F и BNC
- 44. Инструмент для обжима компьютерных и телефонных разъемов RJ
- 45. Стрипперы для зачистки кабеля
- 46. Инструмент для зачистки витой пары и коаксиального кабеля
- 46. Инструмент для заделки кабеля
- 46. Кабелерезы, тросорезы, кабельные ножницы
- 47. Ножи монтажные
- 47. Инструмент для стяжек
- 48. Гаражное оборудование и автохимия

50. Измерительные приборы

- 52. Тестеры слаботочного кабеля и трассоискатели
- 57. Портативные мультиметры
- 66. Токовые клещи
- 72. Пирометры
- 72. Измерители сопротивления
- 73. Детекторы металла, дальнометры
- 73. Специализированные измерительные приборы
- 74. Щупы и аксессуары
- 75. Измерители LCR

76. Электроинструмент

- 78. Пистолеты клеевые
- 80. Стержни для клеевых пистолетов
- 81. Фены строительные
- 81. Микродрели, граверы
- 82. Аккумуляторный и сетевой электроинструмент

84. Оснастка для электроинструмента

- 86. Оснастка по бетону
- 91. Оснастка по металлу
- 96. Оснастка по дереву
- 102. Оснастка по керамике
- 104. Насадки для шуруповерта
- 108. Насадки-миксеры
- 108. Алмазный инструмент
- 114. Патроны и переходники
- 115. Абразивный инструмент

Содер

120. Силовое оборудование

- 122. Нейлеры
- 122. Сварочное оборудование
- 125. Аксессуары для сварочных аппаратов
- 126. Комплекты сварочных проводов
- 126. Расходные материалы для сварочных работ
- 127. Сварочный инструмент
- 127. Строительное оборудование
- 128. Генераторы
- 128. Мойки высокого давления
- 128. Строительные пылесосы
- 130. Садовая и уборочная техника
- 132. Аксессуары для силовой техники
- 132. Пневматический инструмент

134. Газовый инструмент

140. Инструмент для ручной пайки

- 142. Паяльники
- 145. Держатели для паяльников (подставка/«третья рука»)
- 146. Профессиональные паяльные станции
- 149. Наборы для пайки
- 150. Паяльники-выжигатели
- 150. Доски для выжигания
- 151. Паяльные ванны
- 152. Припой
- 155. Флюсы для пайки
- 156. Расходные материалы для пайки

160. Лупы и лампы

- 162. Лупы с подсветкой и лампы бестеневые
- 164. Лампы бестеневые
- 164. Аксессуары для луп с подсветкой

166. Штукатурно-малярный инструмент

- 168. Валики, ролики малярные и аксессуары
- 171. Шпатели
- 172. Гладилки штукатурные
- 172. Кельмы
- 172. Шлифовальные бруски и блоки
- 174. Правила
- 174. Пена монтажная
- 174. Герметики
- 175. Малярные кисти
- 175. СВП
- 175. Малярная лента

176. Магнитный инструмент

178. Средства защиты

180. Лестницы, стремянки

182. Хранение инструмента

жание

Ручной инст

8. Отвертки

14. Шарнирно-губцевый инструмент

20. Ключи

24. Ножи, ножницы, скальпели,
скребки

26. Измерительный инструмент

27. Крепежный инструмент

27. Ударно-забивной инструмент

28. Наборы инструментов

30. Складные ножи, мультитулы

32. Монтажный инструмент

33. Инструмент для маркировки

33. Телескопический инструмент


34. Инструмент для ремонта
мобильной техники

34. Струбцины, клещи, пилы, ножовки

35. Надфили и напильники



румент



ОТВЕРТКИ

REXANT

ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ (PH, PZ)

	Артикул	Размер, мм	Характеристики	Цена Опт
	12-4726	PH 0x75	Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	55,08 ₽
	12-4727	PH 1x100		78,2 ₽
	12-4728	PH 2x125		100,64 ₽
	12-4729	PH 3x150		171,36 ₽
	12-4730	PH 2x40		73,44 ₽
	12-6401	PH 0x75		79,56 ₽
	12-6402	PH 0x100		65,96 ₽
	12-6403	PH 0x150		79,56 ₽
	12-6405	PH 1x150		97,92 ₽
	12-6406	PH 1x200		146,88 ₽
	12-6407	PH 2x100		122,4 ₽
	12-6408	PH 2x150		122,4 ₽
	12-6409	PH 2x200		146,88 ₽
	12-6414	PZ 1x75		91,8 ₽
	12-6415	PZ 2x100		110,16 ₽
	12-4726-1	PH 0x75	Рукоятки трехкомпонентные. Наконечник намагниченный. Японская сталь S2.	67,32 ₽
	12-4727-1	PH 1x100		106,08 ₽
	12-4728-1	PH 2x125		122,4 ₽
	12-6414-1	PZ 1x75		140,76 ₽
	12-6415-1	PZ 2x100		177,48 ₽

ОТВЕРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ (SL)

	Артикул	Размер	Характеристики	Цена Опт
	12-4721	SL 3x75	Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	56,44 ₽
	12-4722	SL 5x100		79,56 ₽
	12-4723	SL 6x125		93,16 ₽
	12-4724	SL 8x150		171,36 ₽
	12-4725	SL 6x40		76,84 ₽
	12-6421	SL 3x100		68,68 ₽
	12-6422	SL 3x150		85,68 ₽
	12-6423	SL 3x200		97,92 ₽
	12-6424	SL 4x100		76,84 ₽
	12-6425	SL 4x150		85,68 ₽
	12-6426	SL 4x200		104,72 ₽
	12-4721-1	SL 3x75	Рукоятки трехкомпонентные. Наконечник намагниченный. Японская сталь S2.	67,32 ₽
	12-6424-1	SL 4x100		85,68 ₽
	12-4722-1	SL 5x100		106,08 ₽
	12-4723-1	SL 6x125		116,28 ₽

НАБОРЫ ОТВЕРТОК С НАСАДКАМИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-4741	Отвертка комбинированная	Двухсторонний стержень 120 мм. Шлицы: PH2, SL6. Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	119 ₽
	12-4742	Отвертка комбинированная	Двухсторонний стержень 120 мм. Шлицы: PH2, SL6. Рукоятки прозрачные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	105,4 ₽
	12-4743	Отвертка комбинированная	Двухсторонний стержень 40 мм. Шлицы: PH2, SL6. Рукоятки прозрачные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	85,68 ₽
	12-4703	Набор отверток 7 предметов	Шлицевые SL: 3x75, 5x75, 6x100, 6x150 мм; Крестовые PH: 0x75, 1x75, 2x100 мм. Набор поставляется в чехле. Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	1090,24 ₽
	12-4774	Набор отверток 8 предметов	Крестовые PH: 2x100, 2x38, 0x40, 000x40 мм; Шлицевые SL: 6x100, 6x38, 3,0x40, 2,0x40 мм. Набор поставляется в чехле. Рукоятки трехкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	952 ₽
	12-4775	Набор отверток 18 предметов	Шлицевые SL: 5x75, 6x100, 6x38, 8x150, 2,0x40, 2,5x40, 3,0x40 мм; Крестовые: PH 1x75, PH 2x100, PH 2x38, PH 3x150, PH 00x40, PH 0x40 мм; TORX: T4, T5, T6, TR1.3; Треугольный: Y0; Набор поставляется в пластиковой подставке. Рукоятки трехкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	1606,84 ₽

REXANT

Отвертки Samurai

Эргономичность

трехкомпонентная
прорезиненная ручка

Насечки на стержне

надфиль для точных работ

Повышенная прочность

стержень из японской
стали S2

Удобство работы с крепежом

магнитный наконечник



	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-4745	Отвертка комбинированная реверсивная	Двухсторонний стержень 120 мм с намагниченным наконечником. Двухкомпонентная рукоятка. Шлицы: PH2, SL6. Сталь Cr-V.	312,8 ₽

НАБОРЫ ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-4701	Набор отверток для точных работ 32 предмета	Отвертка. Биты: H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0; SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL4.0; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; ▲3.0; Y3.0; U2.6; ★2.0; T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15. Пинцет. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	285,6 ₽
	12-4702	Набор отверток для точных работ 37 предметов	Отвертка. Биты: H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0; SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0; PH00, PH0, PH1, PH2; ▲2.0, ▲2.3; Y2.0, Y2.5; ★2.0; T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20; ○1.5. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	340 ₽
	12-4704	Набор отверток для точных работ 16 предметов	Отвертка. Биты: PH00, PH0, PH1, PH2; T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15; U4; SL2, SL3. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	163,2 ₽
	12-4705	Отвертка с насадками 6 предметов	Отвертка, выполненная из нержавеющей стали, имеет вид ручки с зажимом-клипсой для удобного крепления. Биты: SL1.5, SL2, SL3; PH00, PH0, PH1. Сталь Cr-V.	217,6 ₽
	12-4706	Набор отверток для точных работ 45 предметов	Отвертка. Гибкий удлинитель. Пинцет. Биты: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20; H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0; Pentalobe 0.8; SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; ▲3.0; U2.6; ○1.5; Y0, Y1, Y0.8. Головки: M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M5.5. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	544 ₽
	12-4762	Набор для точных работ 25 предметов	Биты: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10; PH1.0, PH1.2, PH1.5, PH2.0, PH3.0; SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL3.0; P0.8, P1.2; Y0.6; ▲2.0, ▲2.3; ○0.8. Набор поставляется в чехле. Сталь Cr-V.	374 ₽
	12-4763	Набор для точных работ 8 предметов	Отвертка. Биты: PH1.2, PH1.5; P0.8; T2, T5. Медиатор для снятия корпуса, извлечения деталей и схем. Присоска для снятия экрана. Сталь Cr-V.	204 ₽
	12-4764	Набор для точных работ 6 предметов	Отвертка с отсеком для хранения бит. Биты: T2; PH1.2, PH1.5; Pentalobe 0.8; Y0.6. Сталь Cr-V.	210,8 ₽
	12-4765	Набор для точных работ 9 предметов	Биты: T2, T5; PH1.5, PH2.0; SL2.0; Pentalobe 0.8, Pentalobe 1.2; Y0.6. Сталь Cr-V.	340 ₽

Kranz

KR-12-4753

Набор отверток для точных работ



Повышенная прочность

биты из японской
стали S2

Надежное хранение бит

намагниченный
алюминиевый кейс

Удобство работы с крепежом

магнитные биты

	Артикул Наименование		Характеристики	Цена Опт
	Артикул	Наименование		
	12-4766	Отвертка для телефонов	Шлиц Pentalobe 0.8. Подходит для ремонта iPhone и другой продукции Apple. Сталь Cr-V.	256,07 ₽
	12-6041	Набор часовых отверток TORX	7 отверток: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15. Сталь Cr-V.	272 ₽
	12-6050	Набор часовых отверток 6 предметов	6 отверток: SL1.4, SL1.8, SL2.4, SL3.0; PH0, PH1. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	149,6 ₽
	12-6051	Набор часовых отверток 16 предметов	16 отверток. Шлицевые: SL1.0, SL1.4, SL2.0, SL2.4, SL3.0, SL3.5. Крестовые: PH0.2, PH0, PH1.2, PH1.1. Под внутренний шестигранник, HEX: 1.5, 2.0, 2.5. Под внешний шестигранник, M: 3.0, 4.0, 5.0. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	489,6 ₽



	Артикул Наименование		Характеристики	Цена Опт
	Артикул	Наименование		
 S2	KR-12-4751	Набор отверток для точных работ RA-01	В комплекте отвертка с 24 битами: SL1, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH0, PH1, PH00, PH000; PZ0, PZ1, PZ00; T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15; H1.5, H2.0; P2, P5. Посадка бит: 1/8. Японская сталь S2.	612 ₽
 S2	KR-12-4752	Набор отверток для точных работ RA-02	В наборе отвертка с 29 битами: SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0; PH0, PH1, PH2, PH00, PH000; T1, T2, T3, T4, T5; TR6, TR8, TR10, TR15; H1.5, H2.0, H3.0; P2, P5, P6; U2.6; Y0.7; Y3; Triangle 2.3; Special PH2.5. Посадка бит: 1/8. Японская сталь S2.	850 ₽
 S2	KR-12-4753	Набор отверток для точных работ RA-03	В наборе отвертка с 24 битами: SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0; PH0, PH1, PH00, PH000; PZ0, PZ1, PZ00; T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15; H1.5, H2.0; P2, P5. Посадка бит: 1/8. Японская сталь S2	884 ₽
 S2	KR-12-4754	Набор отверток для точных работ RA-04	В наборе 24 предмета. Биты: PH000, PH00, PH0; SL1.5, SL2.0; Y0.6; POZI 2.5; M2.5; T1, T2, T3, T4, T5; ★0.8, ★1.2, ★1.5. Посадка бит: 1/8. Рукоятка. Пинцет. Медиаторы: 4 шт. Скрепка. Спуджер пластиковый. Японская сталь S2	850 ₽
	KR-12-4755	Набор отверток для точных работ RA-05	В наборе 106 предметов. Биты: PH1x2, PH1.5x2, PH2x2, PH2.5x2, PH4x2; T1, T2x2, T3x2, T4x2, T5x2, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20; G3.8, G4.2; H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6; PZ1, PZ2, PZ3, PZ4; U2.6x2, U3x2; SQ0, SQ1, SQ2; ° 0.8, 1; Y0.8x2, Y2x2, Y2.5x2, Y3; Special PH2.5x2; SL1x2, SL1.3x2, SL1.5x2, SL2x2, SL2.5x2, SL3x2, SL3.5x2, SL4 P2x2; P5x2, P6x2; P0.8x2, P1.2x2, P1.5x2, P2.0; TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20; M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5; Triangle 2, 2.3, 2.6, 3. Рукоятка. Удлинитель. Гибкий удлинитель. Пинцет. Магнит. Посадка бит: 1/8. Сталь Cr-V.	1564 ₽
	KR-12-4791	Набор отверток KRANZ	В наборе 31 предмет. Шестигранная звезда: T10, T15, T20, T25, T27. Шестигранник: H3, H4, H5, H6. Крестовая: PH0, PH1, PH2, PH3. Шлицевая: SL3, SL4, SL5, SL6. Адаптер. Головки: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M13. Твердость бит: 51-56 HRC.	693,6 ₽
	KR-12-4792	Набор отверток KRANZ	В наборе 38 предметов. Шестигранная звезда: T10, T15, T20, T25, T27, T30. Шестигранник: H2, H3, H4, H5, H6. Крестовая: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Крестовая: PH0, PH1, PH2, PH3. Шлицевая: SL3, SL4, SL5, SL6. S: S0, S1, S2, S3. Адаптер. Головки: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12. Твердость бит: 51-56 HRC. Биты набора выполнены из хромованадиевой стали. Магнитный держатель насадок. Отвертка оснащена реверсивным механизмом.	775,2 ₽

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ

REXANT

		Артикул	Размер, мм	Характеристики	Цена Опт
  ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	12-4711	лучшая цена	SL3x75	Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V.	95,2 Р
	12-4712	лучшая цена	SL4x100		108,8 Р
	12-4713	лучшая цена	SL5x125		136 Р
	12-4714	лучшая цена	SL6x150		163,2 Р
  ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	12-4715	лучшая цена	PH0x75		95,2 Р
	12-4716	лучшая цена	PH0x100		108,8 Р
	12-4717	лучшая цена	PH1x125		136 Р
	12-4718	лучшая цена	PH2x150		176,8 Р
	12-4719	лучшая цена	PH/SL2x150		200,6 Р

	Артикул	Характеристики	Цена Опт
 1000 В ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 	12-4773 ЛУЧШАЯ ЦЕНА	Набор отверток, 8 предметов. Двухсторонний изолированный стержень 160 мм: PH2-SL6, PH1-SL5, PH0-SL3, Y1-Y2, T15-T25, T10-T20, U2,6-TR2,3. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.	753,88 Р
	12-4771-3	Набор состоит из 76 предметов. Крестовые биты: PH0x2, PH1x2, PH2x2, PH3x4; PZ1, PZ2, PZ3. Головки мини: M5, M6. U-образные: U6, U8, U10, U12. Шестигранные: H2,5, H3, H4, H5, H6. Квадратные: SQ1, SQ2, SQ3. Tri-Wing: Y1, Y2, Y3, Y4. DR: #1, #2, #3. Треугольник: 2,3, 2,6, 3,0. X: 6, 8, 10. Шлицевые: SL3x2, SL4x2, SL5x2, SL6x2, SL7x2. Шестигранная звезда (с отверстием): T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H. Головки: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13. Переходник. Отвертки: PH0*75, PH1*75, SL3*75, PH/SL2*75, отвертка под биты. Тестер-отвертка. Намагничиватель.	2720 Р
	12-4772-3	Набор состоит из 123 предметов. Крестовые биты: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2. Шестигранные: H0,7, H0,9, H1,3, H1,5, H2, H2,5, H3, H3,5, H4, H4,5, H5, H6; 1/16, 1/8, 3/32, 5/32, 5/64, 7/64, 9/64. Шестигранная звезда (с отверстием): T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H. Шестигранная звезда: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20. U-образные: U1,7, U2,0, U2,6, U3, U8. Квадратные: SQ0, SQ1, SQ2; W1,5, W2,0, W2,5. SIM-выталкиватели: 0,1, 0,3, 0,8, 1,0. Tri-Wing (трехлистник): Y0,6, Y1,0, Y1,5, Y2,0, Y2,5, Y3, Y3,5. Шлицевые: SL1, SL1,3, SL1,5, SL2, SL2,5, SL3, SL3,5, SL4. Pentalobe: 0,8, 1,2, 1,5, 2,0. Головки: M2,5, M3, M3,5, M4, M4,5, M5, M5,5; G3,8, G4,5; PH2. Треугольник: 2, 2,3, 2,6, 3. EX: #6, #7, #8, #9, #10. DR: #6, #7, #8, #9, #10. Специальный PH2. Спуджер. Переходник 1/4. Отвертки: PH/SL2x110, PH1x110, SL3x110, SL5x110, T15x110, T20x110, PH0x80, TRI2.3x80. Удлинитель H4x80мм. Тестер-отвертка. Рукоятка.	3400 Р
	12-4773-3	Набор состоит из 14 предметов. Отвертки: PH/SL2x110; PH0x80, PH1x110, PH2x110; SL3x110, SL5x110, SL6x110; T15x110, T20x110. Головки: TRIx88; SQ6,3x88, SQ8,1x88; CIRx88. Рукоятка.	1326 Р

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БОКОРЕЗЫ И КУСАЧКИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт
	12-4602-1	Бокорезы Мини	120	60-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	360,4 ₽
	12-4602	Бокорезы Мини	120	58-62 HRC, покрытие: никель		176,8 ₽
	12-4605	Кусачки торцевые Мини	100	58-62 HRC		176,8 ₽
	12-4607	Кусачки прецизионные	115	58-62 HRC, покрытие: никель		176,8 ₽
	12-4614	Бокорезы	160	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: двухкомпонентные усиленные.	272 ₽
	12-4615		180	58-62 HRC, покрытие: никель		319,6 ₽
	12-4624	Кусачки торцевые	160	58-62 HRC, покрытие: никель		578 ₽

ПАССАТИЖИ И ПЛОСКОГУБЦЫ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт
	12-4601	Плоскогубцы	120	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	215,56 ₽
	12-4611	Плоскогубцы комбинированные	160	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: двухкомпонентные усиленные.	272 ₽
	12-4612		180	58-62 HRC, покрытие: никель		299,2 ₽
	12-4613		200	58-62 HRC		353,6 ₽

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт
	12-4614-3 ЛУЧШАЯ ЦЕНА	Бокорезы диэлектрические	160	58-62 HRC	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обрешиненные.	388,28 ₽
	12-4615-3 ЛУЧШАЯ ЦЕНА		180	58-62 HRC		496,4 ₽
	12-4616-3 ЛУЧШАЯ ЦЕНА		200	58-62 HRC		550,8 ₽
	12-4611-3 ЛУЧШАЯ ЦЕНА	Пассатижи диэлектрические	160	58-62 HRC, покрытие: никель		353,6 ₽
	12-4612-3 ЛУЧШАЯ ЦЕНА		180	58-62 HRC, покрытие: никель		442 ₽
	12-4613-3 ЛУЧШАЯ ЦЕНА		200	58-62 HRC, покрытие: никель		578 ₽

КРУГЛОГУБЦЫ, ТОНКОГУБЦЫ И ДЛИННОГУБЦЫ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт
	12-4617	Тонкогубцы	160	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: двухкомпонентные усиленные.	340 ₽
	12-4618		200			408 ₽
	12-4620	Тонкогубцы изогнутые	160			340 ₽
	12-4621		200			428,4 ₽
	12-4603	Тонкогубцы изогнутые	120	58-62 HRC	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	204 ₽
	12-4604	Тонкогубцы	120			204 ₽
	12-4618-1	Тонкогубцы	160			258,4 ₽
	12-4619-1		200			299,2 ₽
	12-4606	Круглогубцы	120	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: двухкомпонентные усиленные.	176,8 ₽
	12-4623		160			326,4 ₽

REXANT

12-4613, 12-4623, 12-4614

Комбинированные плоскогубцы, кругло- губцы и бокорезы

Повышенная прочность

высокоуглеродистая
сталь Cr-V

Защита от коррозии

никелевое
покрытие

Усиленные рукояти

двухкомпонентные
противоскользящие



РУЧНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

REXANT

	Артикул	Особенности	Длина, мм	Твердость	Характеристики	Цена Опт
	12-4629	Правые	260	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Для резки металла толщиной до 1,2 мм, нержавеющей листовой стали толщиной до 0,7 мм.	374 ₽
	12-4630	Прямые				408 ₽
	12-4631	Левые				374 ₽

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ (CR-V, ПОКРЫТИЕ НИКЕЛЬ)

REXANT

	Артикул	Длина, мм	Твердость	Характеристики	Цена Опт
	12-4634	200	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	442 ₽
	12-4635	250			510 ₽
	12-4636	300			680 ₽

СЪЕМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость	Характеристики	Цена Опт
	12-4637	Щипцы для стопорных колец сжим загнутый	160	58-62 HRC, покрытие: никель	Сталь: Cr-V. Рукоятки: обливные.	285,6 ₽
	12-4638	Щипцы для стопорных колец сжим				285,6 ₽
	12-4639	Щипцы для стопорных колец разжим				285,6 ₽
	12-4640	Щипцы для стопорных колец разжим загнутый				285,6 ₽

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Kranz®

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт
	KR-12-4652-5 УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Бокорезы	190	54...56 HRC	Зачистка кабеля: 1/1,5/2,5/4 мм ² . Тип рукояток: японский.	646 ₽
	KR-12-4651-5 УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Плоскогубцы	200		Зачистка кабеля: 1/1,5/2,5/4/5 мм ² . Тип рукояток: японский.	646 ₽
	KR-12-4653-5 УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Тонкогубцы	200		Зачистка кабеля: 1/1,5/2,5/4 мм ² . Тип рукояток: японский.	646 ₽
	KR-12-4655-5 УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Плоскогубцы	200	60...62 HRC	Зачистка кабеля: 1,5/2,5/4 мм ² . Тип рукояток: японский.	707,2 ₽
	KR-12-4657-5 УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Плоскогубцы	215	54-56 HRC	Включает в себя: пассатижи; тонкогубцы; стриппер для снятия изоляции провода сечением от 1 до 6 мм ² ; кабелерез; ударопрочный резак; инструмент для обжима клемм; разделитель на 4 жилы; ключи: 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14 мм. Обрезка гвоздей.	1106,34 ₽
	KR-12-4658-5 УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Кабелерез	200	54-56 HRC	Включает в себя: ножницы; кабелерез; ударопрочный резак; стриппер для снятия изоляции провода сечением от 1 до 6 мм ² ; разделитель на жилы.	761,74 ₽
	KR-12-4024-5 УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Инструмент для зачистки	175	54-56 HRC	Включает в себя: зажим; стриппер для снятия изоляции провода сечением от 0,6 до 2,6 мм ² ; кабелерез; обрезка; намотка; разделитель жил; инструмент для обжима клемм.	725,47 ₽

Kranz

KR-12-4655-5

Многофункциональные плоскогубцы

6 в 1


плоскогубцы, тонкогубцы, бокорезы, обжим кабеля, резак для проволоки, напильник

Сверхпрочная сталь

хромованадиевый сплав Cr-V


Японский тип рукояток

меньше усилий при работе




ШАРНИРНО ГУБЦЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ФУНКЦИЕЙ LEICHTER DRUCK KRAENZ



	Артикул	Наименование	Длина, мм	Твердость на поверхности лезвий	Особенность	Цена Опт
	KR-12-4614-2, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Бокорезы комбинированные с функцией Leichter Druck	150	60-62 HRC	Сильное сжатие при минимальном усилии за счет смещенного шарнира. Покрытие никель-тефлоном для защиты от коррозии и предотвращения налипания обмотки при перекручивании проводов.	607,58 ₽
	KR-12-4616-2, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Бокорезы комбинированные с функцией Leichter Druck	200	60-62 HRC		734,54 ₽
	KR-12-4611-2, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Плоскогубцы комбинированные с функцией Leichter Druck	150	60-62 HRC		652,92 ₽
	KR-12-4613-2, УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Плоскогубцы комбинированные с функцией Leichter Druck	200	60-62 HRC		734,54 ₽

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



	Артикул	Наименование	Длина, мм	Зачистка кабеля, мм ²	Опрессовка, мм ²	Особенности	Цена Опт
	KR-12-4652-3 NEW	Бокорезы многофункциональные диэлектрические	206	1-4	1-6	Обжим клемм, зачистка кабеля	1224 ₽
	KR-12-4651-3 NEW	Плоскогубцы многофункциональные диэлектрические	230	1,5-4	1-6	Бокорезы, обжим клемм, зачистка кабеля	1326 ₽
	KR-12-4656-3 NEW	Плоскогубцы многофункциональные диэлектрические с тестером PRO	210	1-3	1,5-6	Тонкогубцы, бокорезы, обжим клемм, разделка и зачистка оболочки кабеля, резак, скрутка жил, тестер для определения фазного проводника	1564 ₽
	KR-12-4657-3 NEW	Плоскогубцы многофункциональные диэлектрические со съемником	238	1,5-4	1-6	Бокорезы, обжим клемм, зачистка кабеля, съемник стопорных колец	1428 ₽

Kranz

Многофункциональный диэлектрический инструмент

Функция Leichter Druck

при меньшей нагрузке

До 1000 В


защита от поражения
электрическим током

Рукоятки TPR Soft Touch

эргономичные рукоятки удобны
даже при длительной работе

Сталь Cr-V с твердостью 62 HRC

повышенная режущая
способность



КЛЮЧИ

КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ

Углеродистая сталь 45, покрытие цинк

REXANT

	Артикул	Размер, мм	Цена Опт
	12-5856-2	12×13	137,36 ₽
	12-5857-2	10×13	137,36 ₽
	12-5858-2	13×17	189,72 ₽
	12-5860-2	17×19	232,56 ₽


	Артикул	Размер, мм	Цена Опт
	12-5861-2	19×22	265,2 ₽
	12-5863-2	22×24	362,44 ₽
	12-5864-2	24×27	405,96 ₽
	12-5866-2	30×32	561,68 ₽



КЛЮЧИ

Углеродистая сталь 45, покрытие цинк

REXANT

	Артикул	Размер, мм	Цена Опт
	12-5803-2	8	64,12 ₽
	12-5805-2	10	65,25 ₽
	12-5808-2	13	87,62 ₽
	12-5809-2	14	87,92 ₽
	12-5810-2	15	115,96 ₽
	12-5812-2	17	142,63 ₽

	Артикул	Размер, мм	Цена Опт
	12-5819-2	18	161,65 ₽
	12-5813-2	19	166,26 ₽
	12-5814-2	22	295,57 ₽
	12-5815-2	24	350,97 ₽
	12-5816-2	27	419,32 ₽
	12-5817-2	30	538,59 ₽
	12-5818-2	32	678,91 ₽

	Артикул	Размер, мм	Цена Опт
	12-5821-2	6×7	53,72 ₽
	12-5823-2	8×10	59,16 ₽
	12-5824-2	10×11	72,21 ₽
	12-5825-2	14×15	103,22 ₽
	Артикул	Размер, мм	Цена Опт
	12-5826-2	12×13	86,56 ₽
	12-5828-2	13×17	117,82 ₽
	12-5829-2	14×17	148 ₽
	12-5830-2	17×19	175,49 ₽
	Артикул	Размер, мм	Цена Опт
	12-5831-2	19×22	189,8 ₽
	12-5832-2	20×22	211,6 ₽
	12-5833-2	24×27	325,29 ₽
	12-5835-2	30×32	393,72 ₽

НАБОР ГОЛОВОК С КЛЮЧОМ-ТРЕЩОТКОЙ

REXANT

	Артикул	Наименование	Материал	Характеристики	В комплекте	Цена Опт
	12-8301	Набор головок с ключом-трещоткой	Cr-V с полипропиленовым покрытием	72 зуба, шаг зуба 5°, обработка закалка, рукоятка нержавеющей сталь.	Головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм; удлинитель 125 мм	3128 ₽

НАБОРЫ ГОЛОВОК

Cr-V с хромоникелевым покрытием

REXANT

	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	12-8304	12 Граней, головки 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 мм.	1224 ₽
	12-8308	6 Граней, Головки 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 мм, удлиненные.	1632 ₽
	12-8316	12/6 Граней, Головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.	544 ₽
	12-8318	6 Граней, Головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, удлиненные.	992,8 ₽

НАБОРЫ УДАРНЫХ ГОЛОВОК

Kranz DEUTSCHE QUALITÄT

	Артикул	Материал	Твердость, HRC	Кол-во предметов	Присоединительный квадрат	Длина, мм	Размеры головок, мм	Кейс	Цена Опт
	KR-12-8420 NEW	Сталь 42 CrMo	45-49	20	1/2"	78	8-32	Пластик	3198,72 ₽
	KR-12-8421 NEW			12		78	10-24	Металл	2924 ₽
	KR-12-8422 NEW			10		38	10-24	Металл	1428 ₽
	KR-12-8423 NEW			3		78	17, 19, 21	Пластик	879,65 ₽

ПЕРЕХОДНИКИ УДАРНЫЕ



	Артикул	Тип	Материал	Твердость, HRC	Присоединительный квадрат	Цена Опт
	KR-12-8430 NEW	Переходник	Сталь 42 CrMo	45-49	F3/4" x M1/2"	374 ₽
	KR-12-8431 NEW	Шарнир карданный			1/2"DR	476 ₽

КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ



	Артикул	Размер, мм	Цена Опт
	KR-12-5901	№ 0, 250	516,8 ₽
	KR-12-5902	№ 1, 300	554,2 ₽
	KR-12-5903	№ 2, 400	754,8 ₽
	KR-12-5904	№ 3, 500	1224 ₽

НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ HEX/TORX



	Артикул	Наименование	Состав	Характеристики	Цена Опт
	KR-12-5201	Набор ключей имбусовых HEX 1,5-10 мм, Cr-V, 10 шт., оксидированные, на кольцо	1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 мм	Форм-фактор: Г-образный	102 ₽
	KR-12-5215	Набор ключей имбусовых HEX 1,5-10 мм, Cr-V, 9 шт.	1,5-2-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 мм		238 ₽
	KR-12-5211	Набор ключей имбусовых HEX 1,5-10 мм, Cr-V, 9 шт., удлиненные, с шаром	1,5-2-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 мм		391 ₽
	KR-12-5213	Набор ключей имбусовых HEX 2,0-12 мм, Cr-V, 9 шт., удлиненные	2-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0-12,0 мм		435,2 ₽
	KR-12-5223	Набор ключей имбусовых Tamper-Torx 9 шт., TT10-TT50, закаленные, короткие, никель	T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 мм		327,24 ₽
	KR-12-5221	Набор ключей имбусовых Tamper-Torx 9 шт., TT10-TT50, закаленные, удлиненные, никель	T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 мм		353,6 ₽

НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ

REXANT

	Характеристики			
	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-5841	Набор ключей комбинированных 8-19 мм	8 предметов. Размеры: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование.	612 ₽
	12-5842	Набор ключей комбинированных 6-22 мм	12 предметов. Размеры: 6-14, 17, 19, 22 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование.	1020 ₽
	12-5843	Набор ключей рожковых 8-19 мм, 6 предметов	6 предметов. Размеры: 8×10, 10×12, 12×13, 14×15, 13×17, 17×19 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование.	578 ₽
	12-5844	Набор ключей рожковых 8-24 мм, 8 предметов	8 предметов. Размеры: 8×10, 10×12, 12×13, 14×15, 13×17, 17×19, 19×22, 22×24 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование.	918 ₽
	12-5841-2	Набор ключей гаечных комбинированных 6 шт.	6 предметов. Размеры: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк.	326,4 ₽
	12-5842-2	Набор ключей гаечных комбинированных 8 шт.	8 предметов. Размеры: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк.	530,4 ₽
	12-5843-2	Набор ключей гаечных рожковых 6 шт.	6 предметов. Размеры: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк.	382,84 ₽
	12-5844-2	Набор ключей гаечных рожковых 8 шт.	8 предметов. Размеры: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк.	544 ₽
	12-5845-2	Набор ключей гаечных рожковых 12 шт.	12 предметов. Размеры: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк.	1132,88 ₽

	Характеристики			
	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-5845	Набор ключей рожковых 6-32 мм, 12 предметов	12 предметов. Размеры: 6×7, 8×10, 10×12, 12×13, 14×15, 13×17, 17×19, 19×22, 22×24, 25×27, 27×30, 30×32 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование.	2244 ₽
	12-5872-2	Набор ключей-трубок торцевых	10 предметов. Размеры ключей: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 мм + вороток (6 граней). Твердость материала рабочей части ключа 41 HRC. Углеродистая сталь 45.	646 ₽
	12-5874-2	Набор ключей-трубок торцевых	6 предметов. Размеры ключей: 6×8, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17 мм + вороток (6 граней). Твердость материала рабочей части ключа 41 HRC. Углеродистая сталь 45.	408 ₽
	12-4841-1	Набор ключей комбинированных трещоточных 5 шт.	5 предметов. Размеры: 8, 10, 13, 17, 19 мм. Покрытие: хром. Трещотка: 72 зуба. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование.	2040 ₽
	12-5848	Набор ключей комбинированных	26 предметов. Размеры: 6-28, 30, 32 мм + рожковый ключ 10×13 мм (12 граней). Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование.	5168 ₽

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТРЕЩОТОЧНЫЕ КЛЮЧИ

REXANT

Cr-V, 44-48 HRC, с хромированным покрытием

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
12-5805-1	10	260,38 ₽
12-5808-1	13	367,2 ₽

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
12-5812-1	17	516,8 ₽
12-5813-1	19	646 ₽

КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ

REXANT

КЛЮЧИ БАЛЛОННЫЕ

REXANT

Cr-V, 45-48 HRC

Артикул	Длина, мм	Характеристики	Цена Опт
12-4672	160	Твердость ≥48 HRC.	401,2 ₽
12-4673	200		510 ₽
12-4674	250	Материал: Cr-V. Покрытие: никель.	578 ₽
12-4675	300		680 ₽

Артикул	Характеристики	Цена Опт
12-5883	17×19×21×22 мм, толщина 16 мм.	567,8 ₽
12-5881	17×19×21 мм, под квадрат 1/2, толщина 16 мм.	591,6 ₽

Kranz

Ключи трещоточные



Сверхпрочная сталь

хромованадиевый
сплав Cr-V

Тайваньский трещоточный механизм

гарантия долгого
срока службы

Для любых задач

с изогнутыми
и телескопическими
рукоятками

КЛЮЧ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТЧНЫЙ

DEUTSCHE QUALITÄT
Kranz

	Артикул	Размер, мм	Цена Опт
	KR-12-8411	1/2, 320-460	1904 ₽
	KR-12-8413	1/4, 170-230	1258 ₽

КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА ДЛЯ ТОРЦОВЫХ ГОЛОВЕК

DEUTSCHE QUALITÄT
Kranz

	Артикул	Размер	Цена Опт
	KR-12-8401	1/2	1032,93 ₽
	KR-12-8403	1/4	860,63 ₽

НОЖИ, НОЖНИЦЫ, СКАЛЬПЕЛИ, СКРЕБКИ

REXANT


НОЖИ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

	Артикул	Характеристики	Лезвие, мм	Сталь	Цена Оптима
	12-4900	Нож с сегментированным лезвием	18	У8А	258,4 Р
	12-4901	Нож с сегментированным лезвием	18		163,2 Р
	12-4903	Нож с сегментированным лезвием	18		27,2 Р
	12-4905	Нож с сегментированным лезвием, пластиковый корпус, с клипсой	9		20,4 Р
	12-4906	Нож с сегментированным лезвием	9	SK5	67,3 Р
	12-4918	Нож с сегментированным лезвием	25		572,56 Р
	12-4919	Нож с сегментированным лезвием, корпус ABS-пластик обрезиненный	25		340 Р
	12-4907	Нож с трапециевидным выдвижным лезвием	Трапециевидное	У8А	204 Р
	12-4908	Нож с трапециевидным выдвижным лезвием			272 Р
 	12-4912	Сегментированное лезвие 10 шт.	18	У8А	61,2 Р
	12-4913	Сегментированное лезвие 10 шт.	9	У8А	29,92 Р
	12-4915	Сегментированное лезвие 10 шт.	25	SK5	250,92 Р
	12-4912-1	Сегментированное лезвие «Профи» 10 шт.	18		129,2 Р

НОЖИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	12-4921	Нож строительный, нержавеющая сталь, длина лезвия 95 мм	408 ₽
	12-4923	Нож строительный, нержавеющая сталь, длина лезвия 100 мм	299,2 ₽
	12-4934	Нож-стамеска, нержавеющая сталь, длина лезвия 75 мм	408 ₽
	12-4926	Нож для резки теплоизоляционных панелей, нержавеющая сталь, чехол, длина лезвия 340 мм	945,2 ₽
	12-4928	Нож для резки теплоизоляционных панелей, нержавеющая сталь, чехол, длина лезвия 280 мм	819,4 ₽
	12-4939	Нож монтажника с чехлом, длина лезвия 70 мм	580,72 ₽

СКАЛЬПЕЛИ

	Артикул	Наименование	Сталь	Цена Опт
	12-4301-8	Скальпель малый остроконечный СО-01	Нержавеющая медицинская сталь	374 ₽
	12-4303-8	Скальпель средний остроконечный СО-03		319,6 ₽
	12-4306-8	Скальпель малый СК-01		272 ₽
	12-4308-8	Скальпель средний СК-03		306 ₽
	12-4909	Нож с перовым лезвием (скальпель)	У8А	198,04 ₽
	12-4910	Нож с перовым лезвием + 5 запасных лезвий (скальпель)		222,8 ₽
	12-4917	Набор «Скальпель со сменными лезвиями» 7 предметов		403,04 ₽
	12-4911	Лезвия перовые 5 шт.		120,66 ₽

REXANT

12-4921

Нож строительный

Усиленное лезвие

толщина 2,5 мм

Прецизионная заточка

высокоточная
и долговечная

Безопасное хранение

ножны
для лезвия



СКРЕБКИ

	Артикул	Наименование	Рукоятка	Цена Опт
	12-4961	Скребок строительный универсальный 140 мм	Пластик	367,66 ₽
	12-4962	Скребок строительный универсальный 400 мм		496,86 ₽
	12-4963	Скребок с выдвижным лезвием. Обрезиненный корпус и 5 запасных лезвий в комплекте	Обрезиненная	217,6 ₽
	12-4965	Скребок с фиксированным лезвием, пластик	Пластик	88,4 ₽
	12-4966	Скребок с выдвижным лезвием, пластик		74,8 ₽
	12-4914	Трапециевидные лезвия 19 мм, 10 шт.	-	99,18 ₽
	12-4968	Лезвия сменные для скребка 19×39×0,25 мм, 10 шт.		108,8 ₽
	12-4969	Лезвия сменные для скребка 14×100×0,4 мм, 10 шт.		157,39 ₽

НОЖНИЦЫ

	Артикул	Наименование	Размер, мм	Сталь	Цена Опт
	12-4929-9	Ножницы остроконечные прямые	165	Нержавеющая медицинская сталь	459 ₽
	12-4925-9	Ножницы с двумя острыми концами прямые	145		476 ₽
	12-4926-9	Ножницы тупоконечные прямые	140		387,6 ₽
	12-4927-9	Ножницы тупоконечные прямые	165		459 ₽
	12-4945	Ножницы универсальные	140	Нержавеющая сталь	408 ₽

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РУЛЕТКИ

REXANT

	Артикул	Размер полотна, мм	Характеристики	Цена Опт
	12-9000	3 м × 16	Ударопрочный ABS-пластик. Глянцевое покрытие полотна. Полотно из закаленной стали.	95,2 ₽
	12-9002	5 м × 25		197,2 ₽
	12-9008	7,5 м × 25		258,4 ₽
	12-9003	10 м × 25		374 ₽
	12-9004	3 м × 16	Прорезиненный корпус. Глянцевое покрытие полотна. Полотно из закаленной стали.	146,2 ₽
	12-9005	5 м × 19		224,4 ₽
	12-9006	5 м × 25		258,4 ₽
	12-9007	10 м × 25		408 ₽
	12-9012	3 м × 16	Магнитный зацеп. Глянцевое покрытие полотна. Полотно из закаленной стали.	163,2 ₽
	12-9014	5 м × 19		354,96 ₽
	12-9016	7,5 м × 25		476 ₽
	12-9017	10 м × 25		544,68 ₽

РУЛЕТКА SELBSTFIXIERUNG

Kranz

	Артикул	Размер полотна, мм	Характеристики	Цена Опт
	KR-12-9023	5 м × 25	Рулетка Selbstfixierung, магнитный двухсторонний зацеп, нейлон, двухсторонняя шкала, автоматическая фиксация.	428,4 ₽
	KR-12-9024	10 м × 25		666,4 ₽

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И МИКРОМЕТРЫ

REXANT

	Артикул	Характеристики	Цена Опт		Артикул	Характеристики	Цена Опт
	12-9100	Штангенциркуль электронный 150 мм	1394 ₽		12-9101-2	Штангенциркуль ШЦ-150 мм	952 ₽
	12-9106	Штангенциркуль стрелочный 150 мм	2720 ₽		12-9102	Штангенциркуль ШЦ-250 мм	2414 ₽
					12-9110-2	Микрометр МК 0-25 мм	1360 ₽

КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЗАКЛЕПКИ (50 ШТ.)

REXANT

	Артикул	Размер, мм	Цена Опт		Артикул	Размер, мм	Цена Опт
	12-5341	3,2×6	68 ₽		12-5356	4,0×16	125,8 ₽
	12-5342	3,2×8	74,8 ₽		12-5362	4,8×8	136 ₽
	12-5343	3,2×10	78,2 ₽		12-5363	4,8×10	146,2 ₽
	12-5353	4,0×10	91,8 ₽		12-5364	4,8×12	153 ₽
	12-5354	4,0×12	105,4 ₽				

СТЕПЛЕРЫ

REXANT

	Артикул	Тип скоб	Характеристики	Цена Опт
	12-5401	53	Пластик, ручка металл	292,4 ₽
	12-5402	53	Металл	603,84 ₽
	12-5403	140, 300, 36		612 ₽

	Артикул	Тип скоб	Наименование	Цена Опт
	KR-12-5504	53	Скобы для мебельного степлера KRANZ 12 мм	53,74 ₽

ПИСТОЛЕТЫ

REXANT

	Артикул	Наименование	Цена Опт		Артикул	Наименование	Цена Опт
	12-7201 лучшая цена	Пистолет для герметика, полукоткрытый	199,91 ₽		12-7301	Пистолет для монтажной пены. Усовершенствованная система герметизации.	204 ₽
	12-7202 лучшая цена		176,8 ₽		12-7303	Пистолет для монтажной пены. Усовершенствованная система герметизации.	340 ₽
					12-7305	Пистолет для монтажной пены. Усовершенствованная система герметизации. Наличие конфузора	680 ₽

УДАРНО-ЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ

МОЛОТКИ С ДЕРЕВЯННЫМИ РУКОЯТКАМИ

REXANT

	Артикул	Вес бойка, г	Характеристики	Твердость	Цена Опт
	12-8103	300	Крепление-клин + эпоксидный клей	50-55 HRC	243,44 ₽
	12-8104	400			293,76 ₽
	12-8105	500			329,12 ₽
	12-8106	600			396,44 ₽
	12-8108	800			566,44 ₽

МОЛОТКИ С ФИБЕРГЛАСОВЫМИ РУКОЯТКАМИ

REXANT

	Артикул	Вес бойка, г	Характеристики	Цена
				Опт
	12-8113	300	Крепление бойка: эпоксидный клей. Твердость 50–55 HRC. Рукоятка фибергласовая.	318,24 Р
	12-8114	400		352,24 Р
	12-8115	500		419,56 Р
	12-8116	600		442 Р
	12-8118	800		646 Р
	12-8121	450		510 Р

КУВАЛДЫ

REXANT

	Артикул	Вес бойка, г	Характеристики	Цена
				Опт
	12-8131	1500	Крепление бойка: эпоксидный клей. Твердость 50–55 HRC. Рукоятка фибергласовая.	907,8 Р
	12-8133	3000		1836 Р
	12-8134	4000		2264,4 Р
	12-8135	5000		2584 Р

КИЯНКИ РЕЗИНОВЫЕ

Kranz

	Артикул	Цвет	Вес бойка, г	Рукоятка	Цена
					Опт
	KR-12-8152	Черно-белый	225	Фибергласовая	414,8 Р
	KR-12-8153	Черно-белый	450	Фибергласовая	564,4 Р
	KR-12-8144	Черный	680	Деревянная	258,19 Р
	KR-12-8154	Черно-белый	680	Фибергласовая	680 Р
	KR-12-8145	Черный	910	Деревянная	356,37 Р
	KR-12-8146	Черный	1130	Деревянная	425,86 Р

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

REXANT

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена
				Опт
	12-6070	Набор головок и бит с ключом-трещоткой, 17 предметов	Ключ-трещотка. Биты: SL3, SL5, SL6, SL7; T10, T15, T20; PH1, PH2, PH3. Торцевые головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм.	523,6 Р
	12-4691-3	Набор диэлектрического инструмента RI-01, 7 предметов	Две шлицевые отвертки: SL2,5x75 и SL4x100 мм (12-4711-3, 12-4713-3). Две крестовые отвертки: PH0x60 и PH2x100 мм (12-4716-3, 12-4718-3). Отвертка-индикатор: 12-2036. Пассатижи: 160 мм (12-4611-3). Бокорезы (кусачки): 160 мм (12-4614-3).	1870 Р
	12-4692-3	Набор диэлектрического инструмента RI-02, 7 предметов	Две шлицевые отвертки: SL3x100 и SL5,5x125 мм (12-4712-3, 12-4713). Три крестовые отвертки: PH0x60, PH1x80 и PH2x100 мм (12-4716-3, 12-4717-3, 12-4718-3). Отвертка-индикатор: 12-2036. Пассатижи: 160 мм (12-4611-3). Бокорезы (кусачки): 160 мм (12-4614-3). Длинногубцы: 160 мм (12-4617-3). Две изолянты ПВХ: 09-2204, 09-2106.	3085,16 Р
	12-4693-2	Набор инструментов электрика, 21 предмет REXANT	Состав набора: кримпер для обжима изолированных автоклема 0,5–6,0 мм ² (арт. 12-3014); кабелерез для кабеля диаметром до 13,5 мм с функцией зачистки кабеля 0,5–6 мм ² (арт. 12-5412); инструмент для зачистки кабеля 0,2–6,0 мм ² и обжима наконечников (арт. 12-4005); инструмент для продольной зачистки кабеля 4,5–25,0 мм ² (арт. 12-4052); нож монтажника из нержавеющей стали с «пяткой» (арт. 12-4935); плоскогубцы комбинированные 180 мм, диэлектрические до 1000В (арт. 12-4612-3); бокорезы 180 мм, диэлектрические до 1000В (арт. 12-4615-3); тонкогубцы многофункциональные универсальные 200мм (KR-12-4653-5); клещи переставные 250мм никелированные, обливные рукоятки (арт. 12-4635); набор диэлектрических отверток 8 предметов (шлицы: PH2-SL6, PH1-SL5, PH0-SL3, Y1-Y2, T15-T25, T10-T20, U2.6-TR2.3) (арт. 12-4773); фонарь налобный, трехрежимный, поворотный (арт. 75-701); тестер-пробник с комбинированным жалом (арт. 12-2042); турбо горелка управляемая, красная (арт. 12-0010-2); сумка монтажника из прочного полиэстера 600D (арт. 12-5617).	13940 Р
	12-4694-2	Набор инструментов электрика, 29 предметов REXANT	Состав набора: набор диэлектрических инструментов, 11 предметов, до 1000В, в тканевом пенале (арт. 12-4692-3); инструмент для зачистки кабеля 0,2–6,0 мм ² и обжима наконечников (арт. 12-4005); нож монтажника из нержавеющей стали с «пяткой» (арт. 12-4935); клещи переставные 250мм никелированные, обливные рукоятки (арт. 12-4635); портативный мультиметр MAS830L в кожане с прозвонкой и подсветкой (арт. 13-2007); фонарь налобный, трехрежимный, поворотный (арт. 75-701); турбо горелка управляемая, красная (арт. 12-0010-2); набор диэлектрических отверток 8 предметов (шлицы: PH2-SL6, PH1-SL5, PH0-SL3, Y1-Y2, T15-T25, T10-T20, U2.6-TR2.3) (арт. 12-4773); плоскогубцы комбинированные 180мм, диэлектрические до 1000В (арт. 12-4612-3); бокорезы 180мм, диэлектрические до 1000В (арт. 12-4615-3); плоскогубцы профессиональные многофункциональные 200мм (арт. KR-12-4655-5); сумка монтажника из прочного полиэстера 600D (арт. 12-5617).	12240 Р

REXANT

12-4719

Диэлектрическая отвертка

Электробезопасность

до 1000 В

Эргономичность

противоскользящая
двухкомпонентная рукоятка

Уникальный двойной стержень

PH и SL2



Повышенная прочность

изготовлены из
хромованадиевой
стали Cr-V



Набор инструментов, 1/2, 1/4, CrV, пластиковый кейс, 82 предмета	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	KR-66-6682	В набор входят: головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; биты 1/4": PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30; универсальный шарнир 1/4"; адаптер 1/4"; трещоточный ключ 72 зубчика 1/4"; рукоятка 1/4": 160мм; удлинитель 1/4": 50, 100 мм; адаптер ключ Т-образный 1/4"; гибкий удлинитель 1/4": 160мм; головки торцевые 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32 мм; головки свечные 1/2": 16, 21 мм; удлинитель 1/2": 125, 250 мм; универсальный шарнир 1/2"; трещоточный ключ 72 зубчика 1/2"; адаптер для бит 1/2"; адаптер ключ Т-образный 1/2"; биты 8x30 мм: PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55; ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм; кейс. Набор создан по немецким стандартам качества DIN. Биты изготовлены из японской высокопрочной стали S2. Тайваньский механизм с усиленным стопором на 8 зубчиков. Изогнутая рукоять трещотки создает дополнительный рычаг при откручивании. Универсальный набор подойдет как автомобилисту так домашнему мастеру. Трещоточные ключи с 72 зубчиками и углом наклона для работы в труднодоступных местах. Дополнительное цветовое обозначение головок и бит для работы в недостаточно освещенных помещениях. Прочный кейс для надежной защиты при транспортировке и хранении. Никелевое покрытие головок и ключей предотвращает появление ржавчины. Эргономичные рукоятки.	7480 ₽
Набор инструментов, 1/2, 1/4, CrV, пластиковый кейс, 94 предмета 	KR-66-6694	В набор входят: головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 мм; головки торцевые длинные 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; биты 1/4": SL 4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30; адаптер 1/4"; универсальный шарнир 1/4"; трещоточный ключ 72 зубчика 1/4"; рукоятка 1/4": 160мм; гибкий удлинитель 1/4": 160мм; удлинитель 1/4": 50, 100 мм; адаптер ключ Т-образный 1/4"; головки торцевые 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм; головки торцевые длинные 1/2": 14, 15, 17, 19 мм; головки свечные 1/2": 16, 21 мм; адаптер для бит 1/2"; удлинитель 1/2": 125, 250 мм; универсальный шарнир 1/2"; трещоточный ключ 72 зубчика 1/2"; биты 8x30 мм: SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14; адаптер ключ Т-образный 1/2"; шестигранные ключи: 1.5, 2, 2.5 мм; кейс. Набор создан по немецким стандартам качества DIN. Биты изготовлены из японской высокопрочной стали S2. Тайваньский механизм с усиленным стопором на 8 зубчиков. Изогнутая рукоять трещотки создает дополнительный рычаг при откручивании. Универсальный набор подойдет как автомобилисту так домашнему мастеру. Трещоточные ключи с 72 зубчиками и углом наклона для работы в труднодоступных местах. Дополнительное цветовое обозначение головок и бит для работы в недостаточно освещенных помещениях. Прочный кейс для надежной защиты при транспортировке и хранении. Никелевое покрытие головок и ключей предотвращает появление ржавчины. Эргономичные рукоятки.	7140 ₽

СКЛАДНЫЕ НОЖИ, МУЛЬТИТУЛЫ

НОЖИ

REXANT

	Артикул	Длина клинка, мм	Общая длина, мм	Материал	Цена Опт
	12-4911-2	100	220	Нержавеющая сталь 420	1020 ₽
	12-4906-2	65	170	Нержавеющая сталь, покрытие: титан	850 ₽

МУЛЬТИТУЛЫ



	Артикул	Комплектация	Цена Опт
	KR-12-4945-2	Длинногубцы; плоскогубцы; кусачки; крестообразная отвертка; напильник по металлу с плоской отверткой; открывалка для бутылок; ножницы; резак ремня безопасности; нож; огниво со свистком	1700 ₽
	KR-12-4902-2	Плоскогубцы; кусачки; нож; отвертка шлицевая SL2; отвертка шлицевая SL3; отвертка крестовая PH1; пила для ногтей; открывалка для бутылок с отверткой шлицевой SL4; нож с зазубринами; консервный нож	714 ₽
	KR-12-4947-2	Замок; зажим для ремня; ножницы; плоскогубцы рифленые; обычные плоскогубцы; кусачки; инструмент для зачистки проводов; пила; открывалка для бутылок; шлицевая отвертка средняя; ножницы; консервный нож; мини-отвертка шлицевая; зубчатый нож; нож; шлицевая отвертка большая; крестообразная отвертка	2448 ₽
	KR-12-4942-2	Плоскогубцы ребристые; плоскогубцы; кусачки; острый нож; крестообразная отвертка; пробойник; открывалка для бутылок; открывалка; зазубренный нож; маленькая шлицевая отвертка; средняя шлицевая отвертка; напильник; нож для очистки рыбы; съемник крюка; линейка	1224 ₽

Kranz

KR-66-6694

Набор инструментов



Закаленная сталь

хромованадиевый
сплав Cr-V

Повышенная прочность

биты из японской
стали S2

Ударопрочный кейс

для удобного хранения

МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REXANT



ЗАЖИМЫ

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Цена Опт
	12-4343-8	Зажим монтажный прямой	200	666,4 ₽
	12-4344-8		270	1258 ₽
	12-4353-8	Зажим монтажный изогнутый	200	952 ₽
	12-4354-8		270	1224 ₽

ПИНЦЕТЫ

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Цена Опт
	12-0370	Пинцет прямой (NP120)	120	217,6 ₽
	12-0371	Пинцет прямой (NP140)	140	285,6 ₽
	12-0372	Пинцет прямой	120	279,09 ₽
	12-0373		130	304,2 ₽
	12-0340	Пинцет прямой, узкий, фиксатор, рифленый «Профи»	100	438,14 ₽
	12-0346	Пинцет прямой, узкий, рифленый «Профи»	145	410,5 ₽
	12-0355	Пинцет изогнутый, узкий, фиксатор, рифленый «Профи»	155	490,21 ₽
	12-0358	Пинцет изогнутый, узкий, фиксатор, рифленый	160	437,54 ₽
	12-0360	Пинцет прямой, рифленый	125	290,92 ₽
	12-0365	Пинцет прямой, рифленый «Профи»	155	490,21 ₽
	12-0366	Пинцет прямой, рифленый	160	279,09 ₽
	12-0368		200	410,5 ₽
	12-0369	Пинцет прямой, рифленый «Профи»	250	550,8 ₽
	12-0376	Пинцет прямой с острыми кончиками	125	285,81 ₽
	12-0377	Пинцет прямой с закругленными кончиками		338,73 ₽
	12-0378	Пинцет изогнутый, узкий		304,2 ₽
	12-0380	Пинцет прямой, узкий «Airy»	140	463,61 ₽
	12-0381	Пинцет прямой	160	450,34 ₽
	12-0385	Пинцет изогнутый, узкий «Airy»	120	425,33 ₽
	12-0375	Пинцет прямой с острыми кончиками (NP120-01)		231,2 ₽
	12-0347	Пинцет прямой рифленый «Профи»	200	503,2 ₽

СПУДЖЕРЫ, ШИЛЬЯ, ЛОПАТКИ

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Цена Опт
	12-4334	Спуджер металлический (Лопатка двухсторонняя)	170	142,8 ₽
	12-4334-8	Спуджер металлический (Лопатка двухсторонняя) ЛП-04	180	214,44 ₽
	12-4335	Спуджер металлический узкий (Лопатка двухсторонняя)	170	142,8 ₽
	12-4336	Спуджер металлический широкий (Лопатка двухсторонняя)	170	149,6 ₽
	12-4322-8	Шило монтажное прямое ШМ-02	160	363,05 ₽
	12-4324-8	Шило монтажное изогнутое ШМ-04	155	193,54 ₽
	12-4333-8	Инструмент монтажный ЛП-03	160	193,54 ₽

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

REXANT

МАРКЕР-КРАСКА

	Артикул	Материал корпуса	Основа	Толщина линии, мм	Форма наконечника	Цвет чернил	Цена Опт
	08-7205	Металл	Нитро	1	Пулевидный	Белый	428,4 Р
	08-7405			2		Белый	285,6 Р
	08-7601			4		Черный	306 Р
	08-7605					Белый	299,2 Р

МАРКЕРЫ ПЕРМАНЕНТНЫЕ

	Артикул	Назначение	Материал корпуса	Основа	Толщина линии, мм	Форма наконечника	Цвет чернил	Цена Опт
	08-8001	Универсальный	Пластик	Спиртовая	1	Пулевидный	Черный	63,24 ₽
	08-8201				Черный		74,8 ₽	
	08-8401				Черный		105,4 ₽	
	08-8601				Черный		102 ₽	
	08-8801				Скошенный	Черный	102 ₽	
	09-3993				Круглый	Черный	469,2 ₽	
	09-3995					Черный	336,6 ₽	
	09-3995-9					Черный, красный, зеленый, синий	1523,2 ₽	
	09-3997					1734 ₽		


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина инструмента, мм	Особенности	Цена Опт
	12-4801	Телескопическое зеркало	240-920	Механизм шарнирного типа (поворот 360°)	374 ₽
	12-4811	Магнит телескопический	130-640	Вес удержания магнитом: <1.6 кг	204 ₽
	12-4812	Магнит телескопический	160-850	Вес удержания магнитом: <2.3 кг	306 ₽
	12-4814	Захват магнитный гибкий	465	Удержание: 1 кг	340 ₽
	12-4816	Захват магнитный цанговый	610	Удержание: 2 кг	408 ₽
	12-4822	Телескопический магнит и зеркало в наборе (2 пр.)	190-825	Вес удержания магнитом: <3.6 кг	612 ₽

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Цена Опт
	12-4784	Набор инструментов для вскрытия корпусов мобильной техники 10 предметов RA-04	224,4 ₽
	Артикул	Наименование	Цена Опт
	12-4785	Набор инструментов для вскрытия корпусов мобильной техники 6 предметов RA-05	452,88 ₽

СТРУБЦИНЫ, КЛЕЩИ, ПИЛЫ, НОЖОВКИ

СТРУБЦИНЫ G-ОБРАЗНЫЕ

REXANT

	Артикул	Ширина зажима, мм	Цена Опт
	12-5701	50	149,6 ₽
	12-5702	75	238 ₽
	12-5703	100	340 ₽
	Артикул	Ширина зажима, мм	Цена Опт
	12-5705	125	476 ₽
	12-5706	150	544 ₽

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ

REXANT

	Артикул	Длина инструмента, мм	Цена Опт
	12-4665	175	346,8 ₽
	12-4666	250	401,2 ₽

ПИЛЫ И НОЖОВКИ

REXANT

	Артикул	Назначение	Длина, мм	Свойства зубьев	Цена Опт
	12-8212	Универсальная	400	Зубья: 2D Шаг зубьев: 14 TPI	353,6 ₽
	12-8213		450		326,4 ₽
	12-8214		500		346,8 ₽
	12-8215		700		367,2 ₽
	12-8229	Фанера	330	Зубья: 2D Шаг зубьев: 12 TPI	448,8 ₽
	12-8225	Пенобетон	500	Зубья: твердосплавные напайки Шаг зубьев: 0,5 TPI	979,2 ₽
	12-8227		700		1156 ₽
	12-8201	Фанера	200	Зубья: прямые	224,4 ₽
	12-8221	Гипсокартон	180	Зубья: 2D Шаг зубьев: 7 TPI	299,2 ₽

НАПИЛЬНИКИ, ПЛИТКОРЕЗЫ И МЕТЧИКИ

Kranz DEUTSCHE QUALITÄT

НАПИЛЬНИКИ

	Артикул	Наименование	Размер	Форма	Цена Опт
	KR-12-4123	Напильник круглый 150 мм, деревянная ручка	Рабочая длина: 150 мм	круглый	124,04 ₽
	KR-12-4122	Напильник плоский 150 мм, деревянная ручка		плоский	147,92 ₽

ПЛИТКОРЕЗЫ

	Артикул	Длина, мм	Характеристики	Цена Опт
	KR-12-4871	600	Рельсовый, шарикоподшипниковый механизм, литая станина.	9068,34 ₽
	KR-12-4873	900		10104,73 ₽

НАБОРЫ МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК

	Артикул	Наименование	Размеры	Кол-во предметов	Цена Опт
	KR-12-5151	Набор метчиков	M3-M12	8 предметов	1209,11 ₽
	KR-12-5152	Набор плашек	M3-M12	8 предметов	1381,85 ₽
	KR-12-5153	Набор метчиков и плашек	M3-M10	14 предметов	2936,42 ₽
	KR-12-5154	Набор метчиков и плашек	M3-M12	31 предмет	5786,49 ₽

Электромон инструмент

38. Инструмент для обжима
наконечников

40. Прессы для опрессовки силовых
наконечников и гильз

40. Инструмент для обжима
штыревых наконечников

42. Инструмент для обжима
коаксиальных разъемов F и BNC

44. Инструмент для обжима
компьютерных и телефонных
разъемов RJ

45. Стрипперы для зачистки кабеля

46. Инструмент для зачистки витой
пары и коаксиального кабеля

46. Инструмент для зачистки кабеля

46. Кабелерезы, тросорезы,
кабельные ножницы

47. Ножи монтажные

47. Инструмент для стяжек

48. Гаражное оборудование
и автохимия



тажрый



REXANT

12-3216-1

Кримпер НТ 16-4

для обжима штыревых
наконечников

Равномерное распределение давления

благодаря
четырёхсегментной
матрице

Надёжный обжим

регулятор прижимного
усилия с шестью
положениями

Предотвращение преждевременного разжатия

храповой механизм



ПРЕССЫ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ СИЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ И ГИЛЬЗ

REXANT

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ

	Артикул	Модель	Вид/сечение используемого кабеля, мм²	Строение матрицы и кол-во позиций		Профиль обжима	Сечение, мм²	Механизм рукояток	Цена Опт
	12-3041	НТ-6010	Многожильный/ 1,5-16,0	-	x5	Клиновидный	1,5-16/5-15/ AWG	Храповой механизм	1632 Р
	12-3051	НТ-25L	Многожильный/ 6,0-26,0	-	x4	Клиновидный	6-26/3-10/ AWG		2536,4 Р
	12-3055	НТ-2515	Многожильный/ 6-50	Встроенные, револьверного типа	x6	Гексагональный (шестиугольный)	6-50/1-10/ AWG	-	2244 Р
	12-3057	НТ-2517	Многожильный/ 16-120		x6		16-120/4/0 - 5/ AWG	-	5780 Р

ПРЕСС-КЛЕЩИ

	Артикул	Модель	Наименование	Сменные матрицы для опрессовки труб, мм	Макс. усилие, т	Особенность	Цена Опт
	12-3071	СТ-1632	Пресс-клещи для обжима металлопластиковых труб	16, 20, 26, 32	4	Механизм пресс-головки поворачивается на 360°	14960 Р

ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

	Артикул	Модель	Вид/сечение используемого кабеля, мм²	Матрицы обжима, комплектность, мм²	Профиль обжима	Макс. усилие, т	Особенность	Цена Опт
	12-3061	СТ-70	Многожильный/ 4,0-70,0	Сменные: 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70	Гексагональный (шестиугольный)	4,5	С-образная кованая рабочая голова	4284 Р
	12-3062	СТ-120	Многожильный/ 10,0-120,0	Сменные: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120		8	Усиленная рабочая голова	4896 Р
	12-3063	СТ-240	Многожильный/ 16,0-240,0	Сменные: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240		10		6324 Р
	12-3064	СТ-300	Многожильный/ 10,0-300,0	Сменные: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300		12		6800 Р

БОЛТОРЕЗЫ С ДВОЙНЫМ РЫЧАГОМ

	Артикул		Размер	Твердость режущей кромки	Цена Опт
	12-4972		450 мм, 18"	60-62 HRC	1020 Р
	12-4973		600 мм, 24"		1380,4 Р
	12-4974		760 мм, 30"		2128,4 Р
	12-4975		900 мм, 36"		2720 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ШТЫРЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА ШТЫРЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ (НШВ, НШВИ, НШВИ (2))

REXANT

	Артикул	Модель	Вид/сечение используемого кабеля, мм²	Матрица и кол-во позиций	Профиль обжима	Сечение, мм²	Рукоятка	Особенность конструкции	Цена Опт
	12-3208	НТ-16M	Многожильный/ 0,5-16,0	Не-съемная	x8	0,5-16 / 6-20 / AWG	ПВХ	Единая литая конструкция	884 Р
	12-3209	НТ-35M	Многожильный/ 10,0-35,0		x4	10-35 / 2-8 / AWG			952 Р

REXANT

12-3432

Болторезы

**Закаленные
режущие кромки**

60-62 HRS

**Разборная
головка**

для замены
режущих частей

**Увеличенная
производительность**

механизм
с двойным рычагом



	Вид/сечение			Матрица и кол-во позиций	Профиль обжима	Сечение, мм²	Рукоятка	Особенность конструкции	Цена	Опт	
	Артикул	Модель	используемого кабеля, мм²								
	12-3219	HT-02525	Многожильный/ 0,25-2,5	Съемная	x5	Трапециевидный / овальный	0,25-2,5/ 14-23/ AWG	ABS-пластик	Опрессовка: НШВ, НШВИ, НКИ, НВИ, РПИ, РППИ, РШПИ, ГСИ; Храповой механизм	1088 ₹	
	12-3013	HT-301E	Многожильный/ 0,5-4,0	Съемная	x6	Трапециевидный	0,5-4 / 12-20/ AWG	ABS-пластик	Храповой механизм	986 ₹	
	12-3019	HT-301S	Многожильный/ 6,0-16,0		x3		6-16/ 10-6/ AWG			1020 ₹	
	12-3222	HT-5-26TW	Многожильный/ 2x(0,5)-2x(6,0)		x7		2x(0,5) - 2x(4,0)/ 10-20/ AWG			1020 ₹	
	12-3202	HT-864	Многожильный/ 0,25-6,0	Четырех-сегментная саморегулирующая	x1	Квадратный с рифлением	0,25-6 / 10-23/ AWG 2x(0,5) - 2x(4,0)/ AWG	Двухкомпонентная, плотное синтетическое покрытие	Опрессовка НШВИ (2) Храповой механизм	1510,96 ₹	
	12-3205	HT-866	Многожильный/ 0,08-6,0		x1	Гексагональный (шести-гранный) с рифлением	0,08-6/ 28-10/ AWG 2x(0,5) - 2x(4,0)/ AWG			1428 ₹	
	12-3206	HT-8164	Многожильный/ 6,0-16,0	Четырех-сегментная саморегулирующая	x1	Квадратный с рифлением	6-16 / 10-5/ AWG 2x(4,0) - 2x(6,0)/ AWG	Двухкомпонентная, плотное синтетическое покрытие	Опрессовка НШВИ (2) Храповой механизм	2244 ₹	
	12-3210-1	HT-10-6	Многожильный/ 0,08-10,0		x1	Гексагональный (шести-гранный) с рифлением	0,08-10 / 8-28/ AWG 2x(0,5) - 2x(6,0)/ AWG			6 положений регулятора прижимного усилия; Опрессовка НШВИ (2); Храповой механизм	2584 ₹
	12-3216-1	HT 16-4	Многожильный/ 0,08-16,0		x1	Квадратный с рифлением	0,08-16 / 6-28/ AWG 2x(0,5) - 2x(6,0)/ AWG				2720 ₹
	12-3220	HT-50WF	Многожильный/ 10,0-50,0	Не-съемная	x5	Трапециевидный	10-50 / 1-8 /AWG 2x(6,0) - 2x(16,0)/ AWG	ПВХ	Опрессовка НШВИ (2); Храповой механизм	2244 ₹	

PROconnect

	Артикул	Модель	Вид/сечение используемого кабеля, мм²	Матрица и кол-во позиций		Профиль обжима	Сечение, мм²	Рукоятка	Особенность конструкции	Цена Опт
	12-3013-4	HT-301E	Многожильный/ 0,5-4,0	Съемная	x6	Трапециевидный	0,5-4 / 12-20/ AWG			
	12-3019-4	HT-301S	Многожильный/ 6,0-16,0		x3		6-16 / 10-6/ AWG			
	12-3205-4	HT-866	Многожильный	Шестисегментная саморегулирующаяся	x1	Гексагональный (шестигранный) с рифлением	0,08-6 / 28-10/ AWG 2x(0,5) - 2x(4,0)/ AWG	ПВХ	Опрессовка НШВИ (2); Храповой механизм	1496 ₽
	12-3202-4	HT-864	Многожильный/ 0,25-6,0	Четырехсегментная саморегулирующаяся	x1	Квадратный с рифлением	0,25-6 / 10-23 2x(0,5) - 2x(4,0)/ AWG		Опрессовка НШВИ (2) Храповой механизм	1360 ₽

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КОАКСИАЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ F И BNC

REXANT

КРИМПЕРЫ ДЛЯ ОБЖИМА

	Артикул	Вид используемого кабеля	Тип матрицы	Механизм	Особенность конструкции	Цена	Опт
	12-3015	RG-174, RG-179, Fiber Optic	Шестипозиционная съемная матрица	Храповой	Вертикально расположенные съемные матрицы	1088 ₽	
	12-3204	RG-6; RG-11; RG-58; RG-213	Трехпозиционная несъемная матрица	Регулятор силы сжатия	Горизонтальное расположение матрицы	1258 ₽	
	12-3212	RG-58; RG-59; RG-62	Трехпозиционная съемная матрица	Храповой	Вертикально расположенные съемные матрицы	1088 ₽	
	12-3213	RG-59, RG-58, RG-62, RG-174, Fiber Optic	Шестипозиционная съемная матрица			1088 ₽	
	12-3214	RG-58, RG-59, RG-62, RG-6	Пятипозиционная съемная матрица			986 ₽	
	12-3215	RG-8, RG-11, RG-174, RG-179, RG-213	Трехпозиционная съемная матрица			1224 ₽	

REXANT

12-3432

Кримпер НТ-568R

Повышенная прочность

хром-ванадиевая
сталь с воронением

Комфорт в работе

благодаря возвратному
механизму


Обрезка без деформаций и сколов

высокопрочные режущие
сегменты



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КОМПЬЮТЕРНЫХ И ТЕЛЕФОННЫХ РАЗЪЕМОВ RJ

ОБЖИМ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ТЕЛЕФОННЫХ РАЗЪЕМОВ RJ **REXANT**

	Тип матрицы						Механизм	Особенность конструкции	Материал/ обработка поверхности корпуса	Цена	Опт	
	Артикул	Модель	строение матрицы	кол-во позиций	тип матрицы	вид обжимаемого разъема						
	12-3451	HT-210N	Встроенная сменная	1	8P	RJ-45 (8P8C)	Возвратный	Блокиратор рукоятки	Закаленная высокоуглеродистая инструментальная сталь с воронением	408	Р	
	12-3452	HT-210T	Встроенная сменная	1	8P	RJ-45 (8P8C)	Возвратный	Металлические ножи обжима	Закаленная высокоуглеродистая инструментальная сталь с воронением	476	Р	
	12-3453	HT-808	Встроенная			RJ-45 (8P8C)	Храповой	Уникальная конструкция обжима		1312,4	Р	
	12-3432	HT-568R	Встроенная сменная	2	8P; 6P	RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C)	Храповой	Вертикальное расположение гнезд для обжима	Закаленная высокоуглеродистая инструментальная сталь с воронением	646	Р	
	12-3432-1	HT-568R PRO SERIES				RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C)		Двухкомпонентные рукоятки		646	Р	
	12-3434	HT-500R				RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C)		Горизонтальное расположение гнезд для обжима		986	Р	
	12-3434-1	HT-500R PRO SERIES				RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C)		Двухкомпонентные рукоятки		1040,4	Р	
	12-3450-4	HT-668				Встроенная	RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C)	Возвратный		Блокиратор рукоятки		1054
	12-3435	HT-376E	Встроенная сменная	RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C)	В комплекте инструмент для заделки и зачистки	646	Р					
	12-3441	HT-200	Встроенная	3	8P; 6P; 4P	RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)	Возвратный	В комплекте инструмент для заделки и зачистки	Ударопрочный пластик	748	Р	
	12-3443	HT-468S				RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)		Горизонтальное расположение гнезд для обжима		646	Р	
	12-3442	HT-200R			Встроенная	8P/ 10P; 6P; 4P	RJ-45 (8P8C, 10P10C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)	Храповой	Двухкомпонентные рукоятки	Закаленная высокоуглеродистая инструментальная сталь с воронением/ хромированием	1360	Р
	12-3442-1	HT-200R PRO SERIES					RJ-45 (8P8C, 10P10C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)				2176	Р

PROconnect

	Тип матрицы						Механизм	Особенность конструкции	Материал/ обработка поверхности корпуса	Цена	Опт
	Артикул	Модель	строение матрицы	кол-во позиций	тип матрицы	вид обжимаемого разъема					
	12-3451-4	HT-210N	Встроенная сменная	1	8P	RJ-45 (8P8C)	Возвратный	Блокиратор рукоятки, защелка	Высокопрочная закаленная сталь	374	Р
	12-3432-4	HT-568R		2	8P; 6P	8P8C (RJ-45); 6P6C (RJ-12), 6P4C (RJ-11), 6P2C	Храповой	Блокиратор рукоятки		578	Р
	12-3432-6	HT-568R				8P8C (RJ-45); 6P6C (RJ-12), 6P4C (RJ-11), 6P2C		Двухкомпонентные рукоятки		632,4	Р

	Артикул	Модель	Тип матрицы				Механизм	Материал/обработка поверхности корпуса	Цена	Опт
			строение матрицы	кол-во позиций	тип матрицы	вид обжимаемого разъема				
	12-3442-4	HT-200R	Встроенная	3	8P; 6P; 4P	RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C); RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)	Храповой	Высокопрочная закаленная сталь	1156	Р
	12-3441-4	HT-200				RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C); RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)	Возвратный		646	Р

СТРИППЕРЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ

REXANT

	Артикул	Выполняемые функции		Тип, сечение/диаметр кабеля	Особенности конструкции	Цена	Опт
		зачистка	обрезка				
	12-4005	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,2-6,0 мм ²	Регулятор усилия зажима провода, обжим неизолированных и изолированных наконечников 1.5-6.0 мм ²	986	Р
	12-4001	+	+	Многожильный кабель; 0,3-6,0 мм ²	Возвратная пружина для обратного хода	578	Р
	12-4052	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 4,5-25,0 мм	Продольный способ зачистки кабеля, загнутое лезвие	1088	Р
	12-4053	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 25,0-36,0 мм		1088	Р
	12-4054	+	-	Одножильный и многожильный кабель; от 25,0 мм	Продольные и поперечные способы зачистки кабеля	2176	Р
	12-4031	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,5-4,0 мм ²	Возвратная пружина для обратного хода	748	Р
	12-4002	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,5-2,0 мм ²	Конструкция предотвращения повреждения жилы кабеля	646	Р
	12-4003	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 1,0-3,2 мм ²		612	Р
	12-4004	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,3-6 мм ²		816	Р
	12-4021	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,9-6 мм ²	Фиксатор закрытого положения	360,4	Р
	12-4022	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,4-1,6 мм		428,4	Р
	12-4023	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,25-0,8 мм		476	Р
	12-4024	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,9-6,0 мм ²		612	Р
	12-4025	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,20-1,25 мм		544	Р
	12-4026	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,25-0,65 мм		523,6	Р
	12-4646	+	-	Одножильный и многожильный кабель до 6,0 мм ²	Быстрая настройка на нужный типоразмер при помощи винта	374	Р

PROconnect

	Артикул	Выполняемые функции		Тип, сечение/Диаметр кабеля, мм ²	Особенности конструкции	Цена	Опт
		зачистка	обрезка				
	12-4001-4	+	+	Многожильный кабель; 0,3-6,0	Возвратная пружина для обратного хода	510	Р
	12-4005-4	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,2-6,0	Регулятор усилия зажима провода, обжим неизолированных и изолированных наконечников 1.5-6.0 мм ²	884	Р
	12-4015-4	+	+	HT-0525 0.2-6	Конструкция предотвращения повреждения жил провода; встроенный ограничитель длины снятия изоляции	952	Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ВИТОЙ ПАРЫ И КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ **REXANT**

	Артикул	Модель	Тип кабеля	Материал ножей	Материал ручек	Ключевые особенности	Цена Опт
	12-4011	HT-332	Коаксиальный кабель RG-58, RG-59, RG-6	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	ABS-пластик	2 ножа сменного типа; одновременное снятие оболочки и изоляции; индивидуальная регулировка глубины надреза 4,0-12,0 мм; ключ-шестигранник в комплекте	340 ₽
	12-4011-4	HT-332		Закаленная сталь	ПВХ		272 ₽
	12-4016-4	HT-302	Коаксиальный кабель RG-58, RG-59, RG-6, RG-11	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	ABS-пластик	2 ножа сменного типа; одновременное снятие оболочки и изоляции; сменное лезвие для обрезки; 2 сменных лезвия для зачистки кабеля	612 ₽

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ И ОБРЕЗКИ ВИТОЙ ПАРЫ

	Бренд	Артикул	Модель	Материал ножей	Материал ручек	Цена Опт
	REXANT	12-4042	HT-S-501B	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	ABS-пластик	272 ₽
	PROconnect	12-4042-4	HT-S-501B	Закаленная сталь	ПВХ	244,8 ₽

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ

 PROconnect	Артикул	Модель	Материал ножей	Материал ручек	Механизм рукоятки	Особенности конструкции	Цена Опт
	12-4201	HT-3141	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	ABS-пластик	Подпружиненный суппорт крепления лезвия	Ножницы для автоматического отрезания излишка кабеля; специальные крючки для извлечения кабеля из разъема	306 ₽
	12-4201-4	HT-3141	Закаленная сталь	ПВХ			272 ₽

REXANT

	Артикул	Модель	Механизм рукоятки	Особенности конструкции	Материал	Цена Опт
	12-4221	HT-3140	Подпружиненный суппорт крепления лезвия	Возможность смены лезвия, отдел для хранения сменных лезвий, регулятор жесткости забивки	Нож: качественная инструментальная сталь, рукоятка: пластик	544 ₽
	12-4222	HT-3240	Подпружиненный суппорт крепления лезвия	Возможность смены лезвия, регулятор жесткости забивки		523,6 ₽
	12-4224	-	-	Сменный нож для 12-4221 12-4222	Качественная инструментальная сталь	156,4 ₽
	12-4231	HT-318M	Тип «прищипка»	Миниатюрный формат	Пластик	54,4 ₽

КАБЕЛЕРЕЗЫ, ТРОСОРЕЗЫ, КАБЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Макс. диаметр резки кабеля/троса/болтов, мм	Материал рабочей части	Твердость на поверхности	Твердость рабочей части	Способ обработки	Рукоятки	Цена Опт
	12-4626	Кабелерез	180	15	Cr-V	≥48 HRC	58-62 HRC	Закалка	Двухкомпонентные	612 ₽
	12-4627	Кабелерез	200	15						408 ₽
	12-4628	Кабелерез	250	20						476 ₽
	12-4948	Ножницы секторные	430-600	75	Cr-V	≥48 HRC	58-62 HRC	Закалка	Телескопические	12920 ₽
	12-4402	Ножницы секторные	260	12					Плотное синтетическое покрытие	4760 ₽

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Макс. диаметр резки кабеля/троса/болтов	Материал рабочей части	Твердость на поверхности	Твердость рабочей части	Способ обработки	Рукоятки	Цена Опт
	12-5412	Кабелерез ручной	165	11 мм Зачистка кабеля: 0,5-6 мм²	Cr-V	≥48 HRC	58-62 HRC	Закалка	Плотное синтетическое покрытие	442 ₽
	12-5420	Кабелерез	300	14 мм						2720 ₽
	12-5421	Кабелерез	600	20 мм						3536 ₽

НОЖИ МОНТАЖНЫЕ

REXANT

	Артикул		Наименование	Материал	Цена Опт
	12-4931	Нож монтажника	Нержавеющая сталь	578 ₽	
	12-4932			442 ₽	
	12-4933			510 ₽	
	12-4935	Нож монтажника с «пяткой»		659,6 ₽	
	12-4936	Нож монтажника		442 ₽	
	12-4937			544 ₽	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТЯЖЕК

REXANT

	Артикул	Материал используемых хомутов	Минимальная ширина хомутов, мм	Максимальная ширина хомутов, мм	Цена Опт
	12-4521	Нейлон	2,2	4,8	952 ₽
	12-4541		2,2	4,8	367,2 ₽
	12-4522	Сталь	4,6	7,9	3264 ₽
	12-4524	Нейлон	2,4	10	748 ₽

ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЬНЫЕ (МИНИ-УЗК)

REXANT

	Артикул	Материал	Диаметр, мм	Длина, м	Цвет	Цена Опт
	47-1005	Стеклопруток	3,5	5	Красный	500,38 ₽
	47-1010			10		652,8 ₽
	47-1015			15		785,4 ₽
	47-1020			20		1208,85 ₽
	47-1030			30		1200,91 ₽
	47-1050			50		1912,77 ₽
	47-1070			70		3093,62 ₽
	47-1100			100		4055,46 ₽
	47-1005-1	Нейлон	3,0	5	Прозрачный	495,62 ₽
	47-1010-1			10		623,49 ₽
	47-1015-1			15		700,53 ₽
	47-1003	Стеклопруток	3,5	3	Красный	489,26 ₽
	47-1007			7		691 ₽
	47-1025			25		1587,71 ₽
	47-1005-6			5		459,88 ₽
	47-1010-6		3,0	10	Желтый	710,86 ₽
	47-1015-6			15		871,3 ₽

ПРОТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ (УЗК В ТЕЛЕЖКЕ)

REXANT

	Артикул	Материал	Диаметр, мм	Длина, м	Цвет	Цена Опт
	47-1150	Стеклопруток	11	50	Красная	26754,46 ₽
	47-1110			100		34278,39 ₽
	47-1115			150		41803,14 ₽

ДОМКРАТЫ И СТРАХОВОЧНЫЕ ПОДСТАВКИ

	Артикул	Вид	Грузоподъемность, т	Высота подхвата, мм	Высота подъема, мм	Вес, кг	Упаковка	Цена Опт
	80-0601	Механический	1	100	350	2	Коробка	1088 ₽
	80-0602		1,5	104	385	2,5		1305,6 ₽
	80-0603		2	120	413	3		1768 ₽
	80-0604	Гидравлический подкатной	2	140	340	10,4	Пластиковый кейс	3740 ₽
	80-0605		2,5	140	387	14,2	Коробка	5916 ₽
	80-0606		3	190	535	19,9		7956 ₽
	80-0607			75	515	35,8		13736 ₽
	80-0608			130	465	29,2		11628 ₽
	80-0645	Механический бутылочный	2,5	145	400	11	Кейс	5460 ₽
	80-0630		2	150	310	3,48	Коробка	1950 ₽
	80-0631			215	485	4,28		2340 ₽
	80-0609	Гидравлический бутылочный	3	194	380	3	Пластиковый кейс	1414,4 ₽
	80-0611		5	216	423	4,5		1972 ₽
	80-0612		8	230	430	5,1	Коробка	2108 ₽
	80-0613		10	230	455	5,5		2373,2 ₽
	80-0614		12	235	460	6,5		2448 ₽
	80-0615		15	235	445	7,4		2992 ₽
	80-0616		20	245	452	9,9		3910 ₽
	80-0617		25	260	428	12,3		5780 ₽
	80-0618		50	255	410	18,3		8024 ₽
	80-0635	Гидравлический бутылочный телескопический	2	160	390	3,68	Коробка + сумка	2340 ₽
	80-0636		4	230	540	6,21		3640 ₽
	80-0637		6	230	480	6,93		3900 ₽
	80-0640	Реечный	3	115	660	12	Коробка	6240 ₽
	80-0641				1016	14,2		6630 ₽
	80-0642				1315	16,1		7020 ₽
	80-0619	Подставки механические	2	275	435	2,75		2495,6 ₽
	80-0620		3	304	444	3,5		2998,8 ₽

АВТОХИМИЯ

	Артикул	Наименование	Применение	Объем баллона, мл	Тип	Цена	Опт	
	85-0053	Мастер-ключ	Для смазки, защиты от коррозии и облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений	210	Аэрозоль	164,22	Р	
	85-0053-1			520		261,8	Р	
	85-0053-2			335		217,6	Р	
	85-0054	Силиконовая смазка	Для ухода за механическими соединениями и резиновыми уплотнениями	210		178,5	Р	
	85-0054-1			520		282,2	Р	
	85-0054-2			335		231,2	Р	
	85-0073			50	Флакон roll-on	170	Р	
	85-0056	Преобразователь ржавчины	Для обработки металлических поверхностей с целью удаления коррозии или ржавчины	500	Флакон с триггером	171,36	Р	
	85-0057	Быстрый старт	Для легкого и быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при пониженных температурах, высокой влажности, низком качестве топлива	520		367,2	Р	
	85-0058	Смазка для контактов	Для надежной защиты электрических контактов от возникновения коррозии и окислов. Рекомендована для защиты клемм аккумулятора, а также контактов любого электротехнического оборудования	210	Аэрозоль	170	Р	
	85-0059	Очиститель контактов	Для очистки контактов, покрытых окислами, и устранения неполадок в электрических цепях, подверженных воздействию коррозии, топливных и масляных загрязнений	520		265,2	Р	
	85-0060	Медная смазка	Для направляющих суппортов, сопрягаемых поверхностей тормозных дисков и ступиц, суппортов и тормозных колодок, а также элементов выхлопной системы, резьбовой части свечей зажигания, посадочных мест кислородных датчиков, шпилек выпускного коллектора, колесного крепежа	520		312,12	Р	
85-0060-1	335			258,4	Р			
	85-0072	Паста для рук очищающая	Для очистки рук от промышленных загрязнений, таких как масло, смазка, битум, антикоррозионные материалы. Удаляет даже глубоко въевшуюся грязь	550	Ведро	134,64	Р	
	85-0075	Смазка алюминиевая	Для защиты металлических элементов от коррозии, а также для предотвращения и устранения скрипов при торможении. Подходит для обработки поршней, суппортов, подшипников и тормозной системы	210	Аэрозоль	204	Р	
	85-0076	Смазка универсальная литиевая	Для устранения неприятных скрипов и скрежетов дверных петель. Снижает вероятность заклинивания тросов, приводов и замков, а также защищает клеммы аккумуляторов от окисления	520		289	Р	
	85-0077	Смывка краски	Для быстрого и эффективного удаления краски, лака, эмали, акрилового полиуретана и нитроцеллюлозы, а также приклеившихся прокладок, клеев и герметиков			278,8	Р	
	85-0079	Термоключ с эффектом заморозки	Для отвинчивания заржавевших резьбовых соединений	335		212,16	Р	

СМАЗКИ ПЛАСТИЧНЫЕ

	Артикул	Наименование	Вес, г / Объем, мл	Упаковка	Применение	Цена
						Опт
	85-0090 NEW	Смазка-карандаш «Керамическая»	16	Флакон-карандаш	Предотвращает заедание и прикипание в условиях высоких температур и агрессивных сред	182 ₽
	85-0091 NEW	Смазка-карандаш «Медная»	16	Флакон-карандаш	Для обработки нерабочих поверхностей на направляющих втулках, тормозных суппортах, колесных болтах, винтовых соединениях, выхлопных трубах и других деталях, работающих при высоких температурах	182 ₽
	85-0092 NEW	Смазка высокотемпературная синяя MC 1510 BLUE литиевый комплекс	200	Туба с европодвесом	Для применения в компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях и подшипниках ступиц автомобилей, подвергающихся экстремальным нагрузкам и повышенной температуре до +180 °C	367,5 ₽
	85-0093 NEW	Смазка высокотемпературная синяя MC 1510 BLUE литиевый комплекс	400	Картридж		630 ₽
	85-0094 NEW	Смазка универсальная силиконовая SILICOT с фторопластом	30	Флакон	Для смазывания задвижек, механизмов замков, кранов, направляющих, резиновых уплотнений, трубопроводов и т. д. Отличается высокими водоотталкивающими, защитно-консервационными, герметизирующими и антифрикционными свойствами	294 ₽

Измеритель приборы

52. Тестеры слаботочного кабеля
и трассоискатели

57. Портативные мультиметры

66. Токовые клещи

72. Пирометры

72. Измерители сопротивления

73. Детекторы металла,
дальномеры

73. Специализированные
измерительные приборы

74. Щупы и аксессуары

75. Измерители LCR



Ные



ТЕСТЕРЫ СЛАБОТОЧНОГО КАБЕЛЯ И ТРАССОИСКАТЕЛИ

ТЕСТЕРЫ СЛАБОТОЧНОГО КАБЕЛЯ

Бренд	MASTECH			REXANT		
Фото						
Артикул	13-1220 ХИТ	13-1221	13-1211 ХИТ	12-1020 NEW	12-1016	12-1024
Модель	MS6812A	MS6813	MS6818	R-6812	R-6816	R-6818
Ключевые особенности модели	Поиск места обрыва, определение трассы прокладки силовых и слаботочных кабелей		Поиск кабелей в толщине стен до 1 м, поиск места обрыва кабелей	Поиск места обрыва, определение трассы прокладки силовых и слаботочных кабелей	Поиск места обрыва, определение трассы прокладки силовых и слаботочных кабелей, проверка кабелей и их состояния	Обнаружение кабелей, труб, скрытых на глубине до 2 метров, определение трассы прокладки и поиск места обрыва кабелей
Сетевой кабель RJ-45	-	●	-	-	●	-
Телефонный провод RJ11	●	●	-	●	●	-
Электрический провод	●	●	●	●	●	●
Коаксиальный кабель (BNC)	-	●	-	-	-	-
Поиск металлических предметов	-	-	-	-	-	●
Частота	300 kHz	300 kHz	125 kHz	300 kHz	мультисигментный импульс	125 kHz
Регулируемая чувствительность	●	●	●	●	●	●
Подсветка	-	-	●	-	-	●
Фонарик	-	-	●	-	●	●
Звуковые и световые сигналы	●	●	●	●	●	●
Цена Опт	1904 ₽	3740 ₽	21760 ₽	1319,2 ₽	2380 ₽	20740 ₽

Бренд	REXANT				PROconnect
Фото					
Артикул	12-1001	12-1003	12-1006 ХИТ	12-1009	12-1006-4
Модель	-	-	-	-	-
Ключевые особенности модели	Проверка компьютерного, коаксиального кабелей	Тест USB и коаксиальных кабелей	Проверка компьютерных и телефонных кабелей	Поиск места обрыва кабеля	Обновленная схемотехника
Сетевой кабель RJ-45	●	●	●	●	●
Телефонный провод RJ11	-	●	●	●	●
Коаксиальный кабель (BNC)	●	●	-	-	-
Поиск места обрыва кабелей	-	-	-	●	-
Проверка кабелей USB	-	●	-	-	-
Цена Опт	666,4 ₽	1904 ₽	680 ₽	9396,78 ₽	367,2 ₽

REXANT

12-1024

Кабельный локатор R6818



Высокая чувствительность

до 2 метров
от приемника

Тон

определение трассы
кабеля, места обрыва и
металлических предметов

Универсальность

подходит для
диагностики теплых полов

МУЛЬТИМЕТРЫ С ФУНКЦИЯМИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Бренд	UNI-T		MASTECH
Фото			
Артикул	13-0059	13-0060	13-2089
Модель	UT105+	UT107+	MS8239D
Ключевые особенности модели	Автофункции DWELL, TACH	Широкий функционал, Автофункции DWELL, TACH	Автофункции DWELL, TACH
Категория безопасности	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT III 600 V
Макс. значение	4000	6000	2000
Автоматический выбор диапазона	-	-	●
Автовыключение	●	●	●
TRUE RMS	●	●	-
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	600 V
Напряжение переменного тока	1000 V	1000 V	600 V
Режим VFC	1000 V	1000 V	
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A
Переменный ток	10 A	10 A	10 A
Сопротивление	40 MΩ	60 MΩ	20 MΩ
Частота	10 MHz	10 MHz	-
Сквозность	-	●	-
Измерение температуры	-40~1000	-40~1000	-
Проверка батареи 12 В	-	●	-
Проверка диодов	●	●	●
Тест целостности цепи	●	●	●
Подсветка дисплея	●	●	●
Удержание данных	●	●	●
Max/Min/Относительные измерения	●	●	
DWELL (угол замкнутого состояния прерывателя)	●	●	●
TACH (частота вращения вала)	●	●	●
Цена Опт	3400 ₽	4080 ₽	2760,8 ₽

ТЕСТЕРЫ РОЗЕТОК И АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Бренд	MASTECH		
Фото			
Артикул	13-1260	13-1262	13-1265
Модель	MS6860D	MS5902RTD	MS5905RTD
Ключевые особенности модели	Розетка EU	Тест корректного подключения розеток, поиск автоматов до розетки	Тест корректного подключения розеток, поиск автоматов до розетки, NCV
Категория безопасности	CAT II 230 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Напряжение переменного тока	230 V	230 V	230 V
Проверка розеток	●	●	●
Звуковой и световой сигналы	●	●	●
Поиск автоматического выключателя в щитке	-	●	●
Фонарик	-	●	-
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	●
Цена Опт	1088 ₽	4012 ₽	4760 ₽

REXANT

12-2038

Тестер-пробник R-20

2 режима

чувствительности
датчика

Функция LIVE

быстрое бесконтактное
определение фазного
проводника

Световая и звуковая индикация



ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Бренд	REXANT				MASTECH	UNI-T	REXANT	
Фото								
Артикул	16-0101	16-0102 ХИТ	16-0102-1	16-0103	13-1202	13-1204	13-1018	12-2050
Модель	Автотестер универсальный	Автотестер универсальный черный	Автотестер универсальный черный (ИГЛА)	Автотестер универсальный металлический	MS8902A	MS8922A	UT15C	R-30
Ключевые особенности модели	Прозвонка 12 В	Цветовая и звуковая индикация	Острый наконечник для прозвонки кабелей через изоляцию	Острый наконечник для прозвонки кабелей через изоляцию	Регулируемая чувствительность поиска напряжения	Индикация тестируемого напряжения	Влагозащита, дисплей	Измерение величины напряжения, определение фазного проводника
Контактное обнаружение напряжения	6-24 В	6-24 В	6-24 В	6-24 В	-	400 В	690 В	●
Бесконтактное обнаружение напряжения	-	-	-	-	12-1000 В	-	-	●
Звуковой/Световой сигнал	\\●	●\\●	●\\●	\\●	●\\●	\\●	●\\●	●\\●
Фонарик	-	-	-	-	-	-	●	●
Цена Опт	68 ₽	122.4 ₽	136 ₽	176.8 ₽	1496 ₽	1496 ₽	3910 ₽	516.8 ₽

Бренд	PROconnect		REXANT						
Фото									
Артикул	12-2031	12-2032	12-2033	12-2042	12-2043	12-2044	12-2036 ХИТ	12-2035 ХИТ	12-2038
Модель	P-01	P-02	R-15	R-16	R-13	R-14	R-18	R-48	R-20
Ключевые особенности модели	Клипса для крепления	-	Диэлектрический корпус	Комбинированное переставное жало: крест и шлиц. Возможно использовать как отвертку благодаря стали высокой закалки (50 HRC). Магнитные наконечники для удержания винтов.			Контактный и бесконтактный тесты до 250 В	Контактный до 250 В и бесконтактный тесты до 1000 В, звуковая индикация	Определение фазного проводника, автовыключение
Контактное обнаружение напряжения	500 В	500 В	250 В	●	●	●	250 В	250 В	-
Бесконтактное обнаружение напряжения	-	-	-	-	-	-	70-250 В	70-1000 В	●
Регул. чувствит.	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Звуковой/Световой сигнал	\ ●	\ ●	\ ●	\ ●	\ ●	\ ●	\ ●	● \ ●	● \ ●
Фонарик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цена Опт	32,3 ₽	47,6 ₽	149,6 ₽	68 ₽	110,84 ₽	125,8 ₽	132,6 ₽	231,2 ₽	340 ₽

ИНДИКАТОРЫ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ

Бренд	MASTECH	
Артикул	13-1251	
Модель	MS5900	
Ключевые особенности модели	Определение порядка фаз в трехфазных цепях	
Категория безопасности	CAT III 600 В	
Напряжение переменного тока	400 В	
Частота	400 Hz	
Индикатор чередования фаз и вращения двигателя	●	
Цена Опт	4080 ₽	

ПОРТАТИВНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

СУБКОМПАКТНЫЕ

Бренд	REXANT	PROconnect	MASTECH		UNI-T	
Фото						
Артикул	13-3100	13-3014	13-2006	13-2009	13-0010	13-0019
Модель	R109L	M-182 (DT-182)	M300	M320	UT120A	UT120C
Ключевые особенности модели	Автовыбор параметров (SMART). Бесконтактный детектор напряжения (NCV).	Тест батареек, тест цепи «прозвонка»	Плоский корпус, встроенные измерительные щупы	Плоский корпус, встроенные измерительные щупы	Субкомпактная модель	С измерением токов, емкости
Категория безопасности	CAT II 600 V	CAT III 500V	CAT III 300 V / CAT II 600 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Максимальное значение	4000	2000	2000	4000	4000	4000
Напряжение постоянного тока	600 V	500 V	500 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	500 V	500 V	600 V	600 V	600 V
Переменный ток	-	-	-	400 mA	-	400 mA
Постоянный ток	-	200 mA	200 mA	400 mA	-	400 mA
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	40 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ
Емкость	-	-	-	100 μF	-	100 μF
Частота	-	-	-	100 kHz	10 MHz	10 MHz
Скважность	-	-	-	-	●	●
Проверка заряда батареек	-	●	-	-	-	-
Автоматический выбор диапазона	●	-	-	●	●	●
Автовыключение	-	-	-	●	●	●
Проверка диодов	-	●	●	●	●	●
Удержание данных	●	-	-	●	●	●
Проверка транзисторов	-	●	-	-	-	-
Цена Опт	952 Р	455,6 Р	1230,8 Р	1604,8 Р	2128,4 Р	2822 Р

ПОРТАТИВНЫЕ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Бренд	PROconnect			MASTECH			
Фото							
Артикул	13-3011	13-3012 ХИТ	13-3013	13-2001	13-2002	13-2003	13-2004
Модель	M830B (DT830B)	M832 (DT832)	M838 (DT838)	M830B	M830BZ	M832	M838
Ключевые особенности модели	Базовая модель	Тест цепи «прозвонка», генератор сигнала меандр	Тест цепи «прозвонка», температура	Тест диодов	Тест цепи «прозвонка»	Тест цепи «прозвонка», генератор сигнала меандр	Тест цепи «прозвонка», температура
Категория безопасности	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V
Максимальное значение	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Тест целостности цепи	-	●	●	-	●	●	●
Сопротивление	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ
Измерение температуры	-	-	-40~1370 °C	-	-	-	-20~1000 °C
Проверка заряда батареек	-	-	-	-	-	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●
Генератор сигнала меандр	-	●	-	-	-	●	-
Проверка транзисторов	●	●	●	●	●	●	●
Цена Опт	346,8 Р	367,2 Р	421,6 Р	1258 Р	1326 Р	1407,6 Р	1142,4 Р

ПОРТАТИВНЫЕ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Бренд	REXANT					PROconnect		MASTECH
Фото								
Артикул	13-3106	13-3109	13-3112	13-3120	13-3115	13-3021	13-3022	13-2011
Модель	R830L	R113A	R113C	R124B	R131A	MAS830L (DT850L)	MAS838L (DT858L)	MAS830
Ключевые особенности модели	Подсветка дисплея, тест батареек, защитный бампер	Переменный ток до 10A, тест батареек, защитный бампер	True RMS, автовыбор диапазонов, определение фазы (LIVE), емкость и частота	Управление кнопками + система SMART, определение фазы (LIVE), аналоговая шкала	Тест батареек до 12В, переменный ток до 10A, автовыбор диапазонов, определение фазы (LIVE)	Подсветка, защитный бампер	Измерение температуры, защитный бампер	Постоянный ток 10 A, защитный бампер
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	2000	6000	4000	4000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	-	10 A	10 A	-	10 A	10 A	10 A	10 A
Переменный ток	10:00 AM	10 A	10 A	-	10 A	-	-	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	2 MΩ	20 MΩ	60 MΩ	40 MΩ	20 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ
Емкость	-	-	100 μF	4 μF	4 μF	-	-	-
Частота	-	-	10 MHz	-	-	-	-	-
Измерение температуры	-	-	-	-	-	-	-40~1370	-
Проверка заряда батареек	●	●	●	●	●	-	-	-
Автовыбор диапазона	-	-	●	●	●	-	-	-
Автовыключение	●	●	●	●	●	-	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●	●
Генератор сигнала меандр	-	-	-	-	-	-	-	-
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	●	●	-
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	●	●	●	●	-	-	-
Проверка транзисторов	-	●	-	-	-	●	●	-
Цена Опт	1311,38 ₽	1428 ₽	2448 ₽	2230,4 ₽	1904 ₽	680 ₽	816 ₽	1496 ₽

Бренд	MASTECH				UNI-T			
Фото								
Артикул	13-2010	13-2007	13-2008 ХИТ	13-2026	13-0055	13-0056	13-0057	13-0058
Модель	MAS830B	MAS830L	MAS838	MS8238	UT33A+	UT33B+	UT33C+	UT33D+
Ключевые особенности модели	Защитный бампер	Подсветка, защитный бампер	Измерение температуры, защитный бампер	Проверка батареи, защитный бампер	Измерение переменного тока и емкости	Тест батареек, DATA HOLD	Измерение температуры, DATA HOLD	NCV, DATA HOLD
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Максимальное значение	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Переменный ток	-	-	-	-	10 A	-	-	-
Тест целостности цепи	-	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ
Емкость	-	-	-	-	2 mF	-	-	-
Измерение температуры	-	-	-20~1000 °C	-	-	-	-40~1000 °C	-
Проверка заряда батареек	-	-	-	●	-	●	-	-
Автоматический выбор диапазона	-	-	-	-	●	-	-	-
Автовыключение	-	-	-	-	●	●	●	●
Проверка диодов	-	●	●	●	●	●	●	●
Генератор сигнала меандр	-	-	-	-	-	-	-	●
Подсветка дисплея	-	●	-	-	●	●	●	●
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	-	-	-	-	●
Цена Опт	1468,8 ₽	1496 ₽	1530 ₽	1836 ₽	1740,8 ₽	1326 ₽	1407,6 ₽	1346,4 ₽

REXANT

13-3112

Мультиметр портативный R113C

2 в 1

мультиметр и тестер
пробник (LIVE TEST, NCV)

Высокоточные результаты измерений

благодаря TRUE RMS

Измерение постоянного и переменного тока



ПОРТАТИВНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ-ПРОБНИКИ

Бренд	REXANT	MASTECH		
Фото				
Артикул	13-3125	13-2044	13-2045	13-2046
Модель	R8211	MS8211	MS8211D	8223A
Ключевые особенности модели	Мультиметр-пробник с NCV, автовыбор диапазонов, емкость, фонарик	Мультиметр-пробник с NCV	Мультиметр-пробник с измерением токов, с тестом логических уровней	Мультиметр-пробник с NCV с регулировкой чувствительности, с тестом логических уровней
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Максимальное значение	4000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	200 mA	-	200 mA	200 mA
Переменный ток	200 mA	-	200 mA	200 mA
Тест целостности цепи	●	●	●	●
Сопротивление	40 MΩ	20 MΩ	20 MΩ	20 MΩ
Емкость	4 μF	-	-	-
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●
Автовыключение	●	●	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	-	-	-
Удержание данных	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	●	●	-	●
Цена Опт	1224 ₽	2869,6 ₽	2937,6 ₽	3128 ₽

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

Бренд	PROconnect	REXANT		MASTECH					
Фото									
Артикул	13-3026	13-3151	13-3154	13-2014	13-2016	13-2015	13-2070	13-2013	13-2056
Модель	P9205M	R135D	R132C	MS8233A	MS8233B	MS8233C	MS8233D	MS8233E	MS8221C
Ключевые особенности модели	Защитный бампер, поворотный дисплей	True RMS, детектор чередования фаз, определение фазы (LIVE)	True RMS, определение фазы (LIVE), подсветка гнезд щупов	Базовый мультиметр с широким выбором диапазонов	NCV	NCV, измерение температуры	NCV, измерение постоянного тока до 10 A и частоты	NCV, измерение постоянного тока до 10 A и частоты	Автовыбор диапазона, емкость
Категория безопасности	CAT III 1000 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	4000	6000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	20 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Переменный ток	20 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	20 MΩ	40 MΩ	60 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	20 MΩ	20 MΩ	20 MΩ
Емкость	200 μF	40 μF	100 μF	-	-	-	-	-	200 μF
Частота	-	4 MHz	10 MHz	-	-	-	20 kHz	-	-
Измерение температуры	-	-	-40 + 1000 °C	-	-	20~1000 °C/ 4~1832 °F	-	20~1000 °C/ 4~1832 °F	20~1000 °C
Проверка заряда батарей	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Автоматический выбор диапазона	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Автовыключение	●	●	●	-	-	-	-	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Удержание данных DATA HOLD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	●	●	-	●	●	●	●	-
Проверка транзисторов	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Относительные измерения	-	●	-	-	-	-	-	-	-
MAX	-	-	-	-	-	-	●	●	-
MAX/MIN	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Цена Опт	802,4 ₽	2502,4 ₽	3364,75 ₽	1904 ₽	2176 ₽	2529,6 ₽	2788 ₽	2550 ₽	2856 ₽

Бренд	MASTECH						UNI-T		
Фото									
Артикул	13-2019	13-2051	13-2058	13-2054	13-2052	13-2053	13-1020	13-1022	13-1023
Модель	MY-62N	MY-63N	MY68	MY64N	MY-65N	MY61N	UT 58A	UT 58B	UT 58C
Ключевые особенности модели	Обновленный дизайн, измерение температуры	Обновленный дизайн, измерение частоты	Увеличенные диапазоны измерений, высокая точность	Обновленный дизайн, измерение частоты и температуры	Обновленный дизайн, дисплей 20000	Базовый мультиметр в обновленном дизайне с широким выбором диапазонов	Ток 20 А	Ток 20 А, измерение температуры	Ток 20 А, измерение частоты
Категория безопасности	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	2000	3000	2000	20000	2000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	750 V	750 V	750 V	750 V	750 V	750 V
Постоянный ток	10 A	10 A	10A	10 A	10 A	10 A	20 A	20 A	20 A
Переменный ток	10 A	10 A	10A	10 A	10 A	10 A	20 A	20 A	20 A
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	200 MΩ	200 MΩ	400 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	20 MΩ
Емкость	100 μF	100 μF	40 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF
Частота	-	20 kHz	200 kHz	20 kHz	20 kHz	-	-	-	20 kHz
Измерение температуры	20~1000 °C	-	-	20~1000 °C	-	-	-	40~1000 °C	40~1000 °C
Автоматический выбор диапазона	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Автовыключение	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удержание данных DATA HOLD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индуктивность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проверка транзисторов	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Цена Опт	3264 Р	3889,65 Р	3264 Р	3298 Р	5982,74 Р	3527,82 Р	4488 Р	4692 Р	4474,4 Р

Бренд	UNI-T								
Фото									
Артикул	13-1024	13-1025	13-1028	13-1029	13-0092	13-0093	13-0094	13-0090	13-0091
Модель	UT 58D	UT 58E	139C	139S	UT61B+	UT61D+	UT61E+	UT60BT	UT60S
Ключевые особенности модели	Ток 20 А, индуктивность	Ток 20 А, 0,05% погрешность, дисплей 20000	TRUE RMS, полный набор функций	Инверсный дисплей EBTN, аналоговая шкала, TRUE RMS	USB-синхронизация с ПК, емкость, частота, NCV	USB-синхронизация с ПК, емкость, частота, температура, NCV	USB-синхронизация с ПК, емкость, частота, NCV, фильтр низких частот	Bluetooth для синхронизации со смартфонами	Мультиметр без переключателя - только кнопки, NCV
Категория безопасности	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Максимальное значение	2000	20000	6000	6000	6000	6000	22000	9999	9999
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Напряжение переменного тока	1000 V	1000 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	750 V
Постоянный ток	20 А	20 А	10 А	10 А	10 А	20 А	20 А	10 А	10 А
Переменный ток	20 А	20 А	10 А	10 А	10 А	20 А	20 А	10 А	10 А
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	20 MΩ	200 MΩ	60 MΩ	60 MΩ	60 MΩ	60 MΩ	220 MΩ	100 MΩ	100 MΩ
Емкость	100 μF	20 μF	100 μF	100 μF	60 mF	60 mF	220 mF	10 mF	10 mF
Частота	-	20 kHz	10 MHz	10 MHz	10 MHz	10 MHz	220 MHz	10 MHz	10 MHz
Сквозность	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Измерение температуры	-	40~1000 °C	40~1000 °C / 40~1832 °F	40~1000 °C / 40~1832 °F	-	40~1000 / -40~1832 °F	-	40~1000 / -40~1832 °F	40~1000 / -40~1832 °F
Автоматический выбор диапазона	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Автовыключение	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRUE RMS	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Удержание данных DATA HOLD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Индуктивность	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Индикатор NCV	-	-	●	●	●	●	●	●	●
MAX/MIN	-	-	●	●	●	●	●	-	-
Относительные измерения	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Пиковые значения	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Интерфейс	-	-	-	-	USB	USB	USB	Bluetooth	-
Бар шкала	-	-	-	●	●	●	●	-	●
Звуковые и световые оповещения	-	-	-	-	-	-	-	●	●
LoZ (вход с низким импедансом)	-	-	-	●	-	●	-	-	-
LpF (фильтр низких частот переменного напряжения)	-	-	-	●	-	-	●	-	-
Цена Опт	5440 ₽	8160 ₽	5372 ₽	7820 ₽	6310,4 ₽	7480 ₽	11213,2 ₽	4420 ₽	4229,6 ₽

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

Бренд	MASTECH								
Фото									
Артикул	13-2020	13-2091	13-2021	13-2087	13-2029	13-1223	13-2027	13-2069	13-2108
Модель	MS8239C	MS8301D	MS8217	8209	MS8229	MS8236	MS8360C	MS8361D	MS5208
Ключевые особенности модели	Измерение емкости, частоты, температуры	SMART - функция автоопределения необходимого измерения	Напряжение 1000 В, емкость, скважность, автовыбор диапазона	Измерение температуры, влажности, уровня звукового поля и освещенности	Измерение температуры, влажности, уровня звукового поля и освещенности	Мультиметр и кабельный тестер 2 в 1	Частота, NCV, температура	Синхронизация через Bluetooth с устройствами на Android, Apple, русифицированное приложение	Измерение сопротивления изоляции, TRUE-RMS, фильтр (LPF)
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT II 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V			-	CAT II 1000 V CAT III 600 V
Максимальное значение	4000	6000	4000	4000	4000	2000	2000	4000	6600
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	1000 V	600 V	1000 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	1000 V	600 V	750 V	600 V	600 V	600 V	750 V
Переменный ток	10 A	-	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	0,4 A
Постоянный ток	10 A	-	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	0,4 A
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	40 MΩ	10 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	20 MΩ	200 MΩ	40 MΩ	66 MΩ
Емкость	100 μF	-	100 μF	200 μF	100 μF	-	200 μF	100 μF	66 μF
Частота	10 MHz	3 kHz	100 kHz	200 kHz	200 kHz	-	20 kHz	10 MHz	10 kHz
Скважность	●	●	●	●	-	-	-	●	-
Измерение температуры	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-	-55~1000 °C	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-	~40~1000 °C
Проверка заряда батареек	-	-	-	-	●	●	-	-	-
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●	●	●	-	●	●
Автовыключение	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Проверка диодов	●	-	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фонарик	-	-	-	-	●	●	-	-	-
Удержание данных	●	●	●	●	-	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	●	-	-	-	●	●	●	-
Индуктивность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проверка транзисторов	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Двойной дисплей	-	●	-	-	-	-	-	-	-
MAX	-	-	-	-	-	●	-	-	●
MAX/MIN	-	●	-	-	-	-	-	-	●
MAX/MIN/AVG	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Относительные измерения	-	-	-	●	-	-	-	●	-
Относительная влажность	-	-	-	30~90%	20~95%	-	-	-	-
Уровень шума	-	-	-	35~100 dB	40~100 dB	-	-	-	-
Освещенность	-	-	-	40000 Lux	4000/40000 Lux	-	-	-	-
Температура окружающей среды	-	-	-	-	0~40 °C/ 32~104 °F	-	-	-	-
Проверка кабеля	-	-	-	-	-	RJ11/RJ45/ Tone	-	-	-
Интерфейс	-	-	-	-	-	-	-	Bluetooth	-
Звуковые и световые оповещения	-	-	-	-	●	●	-	-	-
Цена Опт	2618 ₽	4975,13 ₽	3202,8 ₽	6120 ₽	7072 ₽	8092 ₽	4216 ₽	6528 ₽	21760 ₽

Бренд	MASTECH					
Фото						
Артикул	13-2060	13-2068	13-2022	13-2101	13-2102	13-2103
Модель	MS8265	MS8268	MS8269	MS8250A	MS8251B	MS8250D
Ключевые особенности модели	Измерение частоты, дисплей 20000	Сквозность, индуктивность, звуковые оповещения	Индуктивность, индикация гнезд щупов	Промышленный тестер с измерением частоты, емкости и NCV	Промышленный тестер с TRUE RMS, бар-шкалой	Промышленный тестер с TRUE RMS, USB, измерением частоты и NCV
Категория безопасности	CAT II 1000 V CAT III 600 V			CAT III 600 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	
Максимальное значение	20000	4000	2000	4000	6600	6600
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	1000 V	1000 V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	600 V	1000 V	1000 V
Переменный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	200 MΩ	40 MΩ	20 MΩ	40 MΩ	66 MΩ	66 MΩ
Емкость	200 μF	200 μF	200 μF	100 μF	66 μF	66 μF
Частота	20 kHz	200 kHz	-	5 MHz	66 MHz	66 MHz
Сквозность	-	●	-	●	●	●
Измерение температуры	-	-	20~1000 °C	-	0~1000 °C/ -32~1832 °F	-
Автоматический выбор диапазона	-	●	-	●	●	●
Автовключение	●	●	●	●	●	●
TRUE RMS	-	-	-	-	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	-	-	-	●	●	●
Фонарик	-	-	-	-	-	-
Удержание данных	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	●	●	●	●	●
Индуктивность	-	20 H	20 H	-	-	-
Проверка транзисторов	●	●	●	-	-	-
Двойной дисплей	-	-	-	-	●	●
MAX	-	-	-	-	-	-
MAX/MIN	-	-	-	-	●	●
MAX/MIN/AVG	-	-	-	-	-	-
Относительные измерения	-	●	-	●	●	●
Пиковые значения	-	-	-	-	-	-
Проверка изоляции	-	-	-	-	-	-
Проверка кабеля	●	-	-	-	-	-
Проверка изоляции	-	-	-	-	-	-
Интерфейс	-	-	-	-	-	USB
Бар-шкала	-	-	-	-	●	●
Звуковые и световые оповещения	●	●	●	-	-	-
Цена Опт	6052 Р	4311,2 Р	4420 Р	4080 Р	6800 Р	8864,82 Р

Профессиональный мультиметр MS8250D

**Высокоточные
результаты
измерений**

благодаря TRUE RMS

Синхронизация с ПК

при помощи USB

Двойной дисплей

на 6600 отсчетов



ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ С ИЗМЕРЕНИЕМ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Бренд	REXANT	MASTECH			
Фото					
Артикул	13-3220	13-1308	13-1317	13-1311	13-1309
Модель	R200D	MS2101	MS2128	MS2138	MS2109A
Ключевые особенности модели	Компактный размер, переменный/ постоянный ток до 200 А, установка нуля при работе с постоянным током (DCA ZERO)	1000 А, температура	TRUE RMS, 6600 отсчетов, пусковой ток	Большой функционал, фонарик, бар-шкала	NCV, температура, скважность, топ клещи с измерением постоянного тока
Категория безопасности	CAT III 1000 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT III 600 V		
Максимальное значение	2000	4000	6600	4000	6000
Диаметр захвата	Ø 16 mm	Ø 42 mm	Ø 26 mm	Ø 40 mm	Ø 26 mm
Напряжение постоянного тока	600 V	1000 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	750 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	200 A	1000 A	600 A	1000 A	600 A
Переменный ток	200 A	1000 A	600 A	1000 A	600 A
Пусковой ток	-	-	●	-	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●
Сопротивление	20 MOhm	40 MΩ	66 MΩ	40 MΩ	60 MΩ
Емкость	20 mF	40 μF	66 mF	4 mF	4 mF
Частота	20 MHz	100 kHz	10 MHz	10 MHz	10 MHz
Скважность	-	●	●	●	●
Измерение температуры	-	-40~+750 °C	-	-	-20~+1000 °C / -4~+1832 °F
Автоматический выбор диапазона	-	●	●	●	●
Автовыключение	●	●	●	●	●
TRUE RMS	●	-	●	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	-	●	●	●
Фонарик	-	-	●	●	●
Удержание данных	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	●	-	-	-	●
MAX	●	-	-	-	-
MAX/MIN	-	-	●	-	●
Относительные измерения	-	●	-	●	●
Бар-шкала	-	-	-	-	●
Цена Опт	3733,2 ₽	6303,6 ₽	9520 ₽	8500 ₽	7480 ₽

Бренд	UNI-T			
Фото				
Артикул	13-1064 ХИТ	13-1068 ХИТ	13-0008 ХИТ	13-0009 ХИТ
Модель	UT204+	UT208B	UT210D	UT210E
Ключевые особенности модели	Измерение постоянного тока	TRUE RMS, измерение постоянного и пускового токов, фильтры, бар-шкала	Компактная модель с TRUE RMS с измерением температуры и частоты и NCV	Компактная модель с TRUE RMS с NCV
Категория безопасности	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V
Максимальное значение	6000	6600	2000	2000
Диаметр захвата	Ø 28 mm	Ø 42 mm	Ø 17 mm	Ø 17 mm
Напряжение постоянного тока	600 V	1000 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	1000 V	600 V	600 V
Постоянный ток	600 A	1000 A	200 A	100 A
Переменный ток	600 A	1000 A	200 A	100 A
Пусковой ток	-	1000 A	-	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●
Сопротивление	60 kΩ	60 kΩ	20 MΩ	20 MΩ
Емкость	60 mF	60 mF	20 mF	20 mF
Частота	10 MHz	10 MHz	60 kHz	-
Скважность	●	●	-	-
Измерение температуры	-40°C~+1000 °C	-40~+1000 °C / -40~+1832 °F		-
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●
Автовыключение	●	●	●	●
TRUE RMS	●	●	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	●	●	●
Фонарик	-	-	-	-
Удержание данных	●	●	●	●
Индикатор NCV	●	●	●	●
MAX/MIN	●/●	●/●	-	-
Относительные измерения	●	-	-	-
Бар-шкала	-	31	-	-
Live тест на ноль-фазу (фаз детектор)	●	-	-	-
Фильтр нижних частот (LPF ACV)	-	1000 V	-	-
Двойной дисплей	-	-	-	-
Цена Опт	5650,8 ₽	12580 ₽	7187,6 ₽	5881,32 ₽

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ С ИЗМЕРЕНИЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Бренд	REXANT			MASTECH				
Фото								
Артикул	13-3201	13-3203	13-3213	13-1306 ХИТ	13-1303	13-1304	13-1305	13-1320
Модель	R200A	R266C	R207B	M266	M266C	M266F	MS2030	MS2033A
Ключевые особенности модели	Компактный размер, предупреждение о силе тока выше 3А, автовыбор диапазонов измерений	TRUE RMS, большие клещи - 50 мм, обновленный дизайн, переменный ток до 1000А, работа от батарей AAA	LowZ: точное измерение напряжения с низким сопротивлением, точные результаты измерений при работе со слабыми сигналами или в условиях сильных электромагнитных помех (LPF)	1000 А, диаметр захвата 50 мм	1000 А, температура	1000 А, частота	400 А	SMART - функция автоопределения необходимого измерения
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600V	CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	2000	4000	2000	2000	2000	2000	6000
Диаметр захвата	Ø 25 mm	Ø 50 mm	Ø 26 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 28 mm	Ø 26 mm
Напряжение постоянного тока	600 V	1000 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	750 V	600 V	750 V	750 V	750 V	600 V	600 V
Постоянный ток	200 A	1000 A	400 A	-	-	-	-	-
Переменный ток	-	-	-	1000 A	1000 A	1000 V	400 A	600 A
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	20 MOm	2 MOm	40 MOm	20 kΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 kΩ	10 MΩ
Емкость	-	20 mF	4 mF	-	-	-	-	-
Частота	-	20 MHz	10 MHz	-	-	2 kHz	-	3 kHz
Сквозность	-	-	1-99%	-	-	-	-	●
Измерение температуры	-	0...+750 °C	-40...+1000 °C	-	0~+750 °C/ +32~+1382 °F	-	-	-
Автоматический выбор диапазона	●	-	●	-	-	-	●	●
Автовыключение	●	●	●	-	-	-	-	●
TRUE RMS	-	●	●	-	-	-	-	-
Проверка диодов	●	-	●	-	-	●	●	-
Подсветка дисплея	●	-	●	-	-	-	-	●
Фонарик	-	-	●	-	-	-	-	●
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	●	-	-	-	-	-
MAX	●	-	-	-	-	-	-	-
MAX/MIN	-	-	●	-	-	-	-	●
Проверка изоляции	-	-	-	2000 MΩ	2000 MΩ	2000 MΩ	-	-
Цена Опт	1795,2 ₽	2108 ₽	3094 ₽	2176 ₽	2108 ₽	2176 ₽	2590,8 ₽	5440 ₽

REXANT

13-3213

Токовые клещи R207B

Измерение напряжения с низким сопротивлением

режим LowZ

Высокоточные результаты измерений

благодаря TRUE RMS

Точные результаты

при работе со слабыми сигналами (LPF)



Бренд	MASTECH								
Фото									
Артикул	13-1301	13-1307	13-1310	13-1313	13-1316	13-1314	13-1321	13-1323	13-1315
Модель	MS2000G	MS2001	MS2001C	MS2008B	MS2028A	MS2016A	MS2025C	MS2125A	MS2601
Ключевые особенности модели	2000 A, диаметр захвата 55 мм, поставляется в кейсе	-	Измерение температуры	Емкость, частота, скважность и температура	TRUE RMS, подсветка рабочей зоны	TRUE RMS, фильтр (LPF)	TRUE RMS, NCV, переменный ток 1000 A.	Измерением переменного, постоянного пускового тока 1000 A, NCV	Датчик NCV, функция LoZ, открытые клещи
Категория безопасности	CAT II 1000 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V		CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT IV 1000 V	CAT IV 1000 V	CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	2000	2000	4000	2000	4000	6000	6000	6000
Диаметр захвата	Ø 55 mm	Ø 42 mm	Ø 42 mm	Ø 26 mm	Ø 26 mm	Ø 30 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 12 mm
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	600 V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	600 V	600 V	600 V	750 V	750 V	600 V
Переменный ток	2000 A	1000 A	1000 A	600 A	600 A	150 A	1000 A	1000 A	200 A
Пусковой ток	-	-	-	-	-	-	-	1000 A	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	+	+	+	+
Сопротивление	2 MΩ	2 kΩ	2 kΩ	40 MΩ	20 MΩ	40 MΩ	66 MΩ	60 MΩ	60 MΩ
Емкость	-	-	-	100 mF	-	40 mF	66 mF	100 mF	60 mF
Частота	20 kHz	-	-	100 kHz	-	-	66 MHz	10 MHz	60 MHz
Скважность	-	-	-	●	-	-	+	+	+
Измерение температуры	0~+750 °C	-	0~+750 °C	-20~+1000 °C	-	0°C ~ +400 °C	-20~+1000 °C	-	0°C~+400 °C
Автоматический выбор диапазона	-	-	-	●	●	+	+	+	+
Автовыключение	-	-	-	●	●	+	+	+	+
TRUE RMS	-	-	-	-	●	+	+	+	-
Проверка диодов	●	●	-	●	●	+	+	+	+
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	-	+	+	+
Фонарик	-	-	-	●	●	-	+	+	+
Удержание данных	●	●	●	●	●	+	+	+	+
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	-	-	-	+	+	+
MAX/MIN	-	-	-	-	●/-	+	+	+	-
Относительные измерения	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Бар-шкала	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Цена Опт	5222,4 ₽	3039,6 ₽	3699,2 ₽	3808 ₽	3128 ₽	9860 ₽	6528 ₽	8296 ₽	5984 ₽

Бренд	UNI-T					PROconnect		
Фото								
Артикул	13-1060	13-1061	13-1065	13-1066	13-0007	13-3050 ХИТ	13-3052	13-3051
Модель	UT201+	UT202+	UT205+	UT206+	UT210B	P266	P266C	P266F
Ключевые особенности модели	Базовая модель теперь с TRUE RMS, NCV	TRUE RMS и измерение температуры	1000 A и подсветка дисплея	Температура, 1000 A, частота, относ. измерения	Компактная модель с относ. измерениями и DATA HOLD	1000 A, диаметр захвата 50 mm	1000 A, температура	1000 A, частота
Категория безопасности	CAT II 600 V CAT III 300 V	CAT II 600 V CAT III 300 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V
Максимальное значение	4000	4000	4000	6000	2000	2000	2000	2000
Диаметр захвата	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 17 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	1000 V	-	1000 V	1000 V	1000 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	1000 V	-	750 V	750 V	750 V
Переменный ток	400 A	400 A	1000 A	1000 A	200 A	-	-	-
Пусковой ток	-	-	-	600 A	-	1000 A	1000 A	1000 A
Тест целостности цепи	●	●	●	●	-	●	●	●
Сопротивление	40 kΩ	40 kΩ	40 kΩ	60 kΩ	-	20 kΩ	2 MΩ	2 MΩ
Емкость	-	4 mF	40 mF	60 mF	-	-	-	-
Частота	-	-	10 MHz	10 MHz	-	-	-	2 kHz
Скважность	-	-	●	●	-	-	-	-
Измерение температуры	-	-40~1000°C / -40~1832°F	-	-40~1000°C / -40~1832°F	-	-	-20~+1000 °C	-
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●	-	-	-	-
Автовыключение	●	●	●	●	●	-	-	-
TRUE RMS	●	●	-	-	-	-	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	-	-	-	●
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	-	-	-
Фонарик	-	-	●	●	-	-	-	-
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	●	●	-	●	-	-	-	-
MAX/MIN	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	-	-	-
Относительные измерения	●	●	●	●	●	-	-	-
Проверка изоляции	-	-	-	-	-	2000 MΩ	2000 MΩ	2000 MΩ
Цена Опт	2720 ₽	3060 ₽	5848 ₽	6664 ₽	2992 ₽	802,4 ₽	1020 ₽	1020 ₽

ПРИСТАВКА ДЛЯ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ

Артикул	13-1340	
Модель	MS922D	
Ключевые особенности модели	Измерения переменного тока с помощью токоизмерительных клещей на 2- или 3-жильных проводах	
Категория	CAT II 600 В	
Тип тока	Перемен. ток (AC)	
Цена Опт	1496 ₽	

ПИРОМЕТРЫ

Бренд	REXANT	MASTECH		UNI-T
Фото				
Артикул	13-3060 ПЕРВАЯ ЦЕНА	13-1233	13-1235	13-0029
Модель	R-400	MS6522A	MS6541	UT301C+
Ключевые особенности модели	Работает от доступных батареек AAA (2 шт)	-	До 760 °C	Цветной, не требующий подсветки EBTN-дисплей, круговой прицел
ИК температура	-50~+330 °C/ -58~+626 °F	-20~+300 °C/ -4~+572 °F	"-50~+760 °C/ -58~+1400 °F"	-32~+600 °C -25.6°F~+1112 °F
Оптическое разрешение	12:1	10:1	30:1	12:1
MAX / MIN / AVG / DIF	MAX / MIN	MAX / MIN / AVG	MAX / MIN / AVG / DIF	MAX / MIN / AVG / DIF
Регистрация данных	-	-	100 групп памяти	99 групп памяти
Цветной дисплей	-	-	-	Да, EBTN
Подсветка	●	●	+	-
Удержание данных	●	●	+	●
Наличие резьбы под штатив	-	-	-	●
Оповещение о низкой/высокой температуре	-	-	+	LED/Sound
Цена Опт	1394 ₽	2856 ₽	8160 ₽	6120 ₽

ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Бренд	UNI-T		MASTECH		
Фото					
Артикул	13-0044	13-0042	13-1346	13-1347	13-1348
Модель	UT502A	UT511	MS5201	MS5203	MS5205
Ключевые особенности модели	Входной уровень: 2,5 kV	Входной уровень: 1 kV, аналоговая шкала	Входной уровень: 1 kV	Входной уровень: 1 kV	Входной уровень: 2,5 kV
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	
Изоляционное сопротивление	0,01 MΩ~20 GΩ	0,01 MΩ~10 GΩ	0,01 MΩ~2 GΩ	0,01 MΩ~10 GΩ	0,01 MΩ~100 GΩ
Напряжение на выходе	2,5 kV DC	1 kV DC	1 kV DC	1 kV DC	2,5 kV DC
Прозвонка соединений	-	-	-	0,01Ω~200Ω (1 mA)	0,01Ω~200Ω (1 mA)
Измеряемое напряжение	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 700 V	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 750 V
Ток короткого замыкания	2 mA	2 mA	1,8 mA	1,8 mA	3 mA
Подсветка	●	●	-	●	●
Память	-	18 групп	-	-	-
Цена Опт	10744 ₽	13600 ₽	9928 ₽	23518,82 ₽	24423,36 ₽

ДЕТЕКТОРЫ МЕТАЛЛА, ДАЛЬНОМЕРЫ

ДЕТЕКТОРЫ МЕТАЛЛА

MASTECH

Артикул	13-1210	
Модель	MS6906	
Обнаружение металла	●	
Обнаружение переменного напряжения	●	
Глубина обнаружения мелких предметов	30 мм	
Глубина обнаружения труб	60 мм	
Глубина обнаружения напряжения	75 мм	
Автовыключение	●	
Индикация на дисплее	●	
Звуковая индикация	●	
Разметчик на задней панели	●	
Цена Опт	3400 Р	

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЛЮКСМЕТРЫ

MASTECH

Артикул	13-1215	13-1216	13-1215	13-1216
Модель	MS6610	MS6612		
Ключевые особенности модели	Выносной датчик освещенности	Широкий диапазон измерений, бар-шкала		
Автоматический выбор диапазона	-	●		
Автовыключение	-	●		
Максимальное значение	2000	2000		
Диапазон	50 000 Lux	200 000 Lux / 20000 FC		
Единица измерения	Lux	Lux / FC		
Относительные измерения	-	●		
Пиковые измерения	-	●		
MAX / MIN	-	●		
Удержание данных	●	●		
Бар-шкала	-	●		
Цена Опт	2448 Р	4760 Р		

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Артикул	13-1250	MASTECH	Артикул	13-1252	MASTECH
Модель	MS6300		Модель	MS6701	
Ключевые особенности модели	Несколько измерителей физических величин в одном корпусе		Наименование	Измеритель уровня шума (звукового потока)	
Температура	-10~+60 °C		Ключевые особенности модели	Высокая точность измерений потока. Синхронизация с ПК через RS232/USB	
Влажность	20~80% RH		Автоматический выбор диапазона	●	
Уровень звука	30~130 dB		Автовыключение	●	
Освещенность	50000 Lux		Уровень звука	30~130 dB	
Скорость ветра	0,5~20 м/с, 1,8~72 км/ч, 100~4000 фт/м, 0,9~38,9 узлов		Весовые фильтры А/С	●	
Поток воздуха (СММ)	0~999900		MAX/MIN/AVG/DIF	●/-/-/-	
Поток воздуха (CFM)	0~999900		Удержание данных	●	
Автоматический выбор диапазона	●		Подсветка	●	
Автовыключение	●		Цена Опт	12376 Р	
Весовые фильтры А/С	●				
MAX/MIN/AVG/DIF	●				
Удержание данных	●				
Подсветка	●				
Цена Опт	11900 Р				

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

MASTECH

Артикул	13-1240
Модель	MS6500
Ключевые особенности модели	Точное измерение температуры контактным методом
Температура	-50~+750 °C/ -58~+1382 °F
Тип термопары	K
Способ измерения	Одноканальный
Удержание данных	●
Частота обновления	500 mS
Цена Опт	1904 ₺



ГАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР

MASTECH

Артикул	13-1246
Модель	MS6310
Обнаруживаемые газы	Природный газ, метан, этан, пропан
Сигнал тревоги	10~40%
Время отклика	2 секунды
Подготовка к работе	2 минуты
Быстрое обнаружение	●
Поиск утечек газа	●
Высокая чувствительность	●
Возврат к исходному состоянию	7-10 минут на свежем воздухе
Цена Опт	5712 ₺



АНЕМОМЕТР

MASTECH

Артикул	13-1272
Модель	MS6252B
Ключевые особенности модели	Измерение скорости воздушного потока, температуры и влажности
М/с (метр в секунду)	0,8~40 м/с
Км/ч (километр в час)	2,88~144 км/ч
Фут/с (футы в секунду)	2,62~131,2 фут/с
Узлы (морские мили в час)	1,6~77,70 узлов
Миля/ч (миля в час)	1,8~90,00 миль/ч
Фут/м (футы в минуту)	157,5~7874 фут/м
Температура	-10~+60 °C
Относительная влажность	20~80% RH
Точка росы	●
Интерфейс	USB
Цена Опт	8160 ₺



ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

MASTECH

Артикул	13-1275
Модель	MS6900 A
Ключевые особенности модели	Проверка влажности древесины, кирпича, цемента и др. материалов
Глубина измерения	50 мм
Влажность объекта	0~60%
Температура окружающей среды	-10~+50 °C / 14~+122 °F
Частота измерений	240 mS
MAX / MIN	●
Выбор единицы измерения	WB, TD, °C, °F, % RH
Проверка работоспособности	●
Удержание данных	●
Цена Опт	5984 ₺



ЩУПЫ И АКСЕССУАРЫ

ЩУПЫ

Бренд	REXANT						
Фото							
Наименование	Щупы REX04	Щупы REX05	Щупы REX07	Щупы REX08	Щупы с зажимом типа «крокодил» REX10	Щупы с зажимом типа «крокодил» REX11	Датчик температуры K-1
Артикул	13-3031 ПЕРВАЯ ЦЕНА	13-3041 ХИТ	13-3032 ХИТ	13-3033	13-3040	13-3042	13-3048
Категория безопасности	CAT I 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT I 600 V	CAT I 600 V	-
Диапазон измерений	до 10 A	до 20 A	до 10 A	до 10 A	-	-	-50...+400 °C (-58...+752 °F)
Длина общая	720 mm	1080 mm	850 mm	1100 mm	200 mm	1000 mm	900 mm
Длина щупа	-	75 mm	110 mm	100 mm	25 mm	25 mm	-
Угол штекера (к мультиметру)	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	180 °C
Цена Опт	78,2 ₺	190,4 ₺	108,8 ₺	176,8 ₺	108,98 ₺	122,4 ₺	130,97 ₺

Бренд	REXANT	MASTECH		UNI-T	
Фото					
Наименование	Набор щупов со сменными насадками Basic	Щупы T3030U	Щупы T3033U	Щупы UT-L13	Щупы UT-L27
Артикул	13-3035	13-2033	13-2034	13-0031	13-0034
Категория безопасности	CAT I 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V		CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	
Диапазон измерений	До 10 А	До 10 А	До 10 А	До 10 А	До 10 А
Длина общая	900 mm	1000 mm	800 mm	1000 mm	900 mm
Длина щупа	-	143 mm	119 mm	90 mm	130 mm
Угол штекера (к мультиметру)	180 °	90 °	90 °	110 °	90 °
Цена Опт	442 ₽	394,4 ₽	353,6 ₽	945,2 ₽	612 ₽

ИЗМЕРИТЕЛИ LCR

Бренд	MASTECH					
Фото						
Артикул	13-2048	13-2049	13-2039	13-2078	13-2079	13-2028
Модель	MS8910	MS8911	MS5308	MS6013	MY6243	MS8360E
Ключевые особенности модели	RC, SMART	SMART, измерение емкости и индуктивности	USB-соединение	Широкий диапазон измерений емкости	Широкий диапазон измерений емкости и индуктивности	Индуктивность, NCV, емкость
Сопротивление	300 Ω/30 MΩ	60 Ω/20 MΩ	20 Ω/200 MΩ	-	-	200 MΩ
Емкость	3 nF/30 mF	600 pF/6 mF	200 pF/20 mF	200 pF/20 mF	2 nF/200 μF	200 μF
Индуктивность		600 μH-200 H	200 μH-20 kH	-	2 mH-2 H	20 H
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	-	-	-
Автовыключение	●	●	●	-	-	●
Проверка диодов	●	●	-	-	-	●
Звуковой сигнал	●	●	-	-	-	-
Автосканирование	●	●	-	-	-	●
Регулировка нуля	-	-	-	●	-	-
LCR / DCR	-	-	●	-	-	-
Удержание данных	●	●	●	-	-	●
Подсветка	-	-	●	-	-	-
Относительные измерения	-	-	●	-	-	-
Интерфейс	-	-	RS232	-	-	-
Цена Опт	2720 ₽	5576 ₽	19720 ₽	5032 ₽	3978 ₽	4488 ₽

Электро- инструмент

78. Пистолеты клеевые

80. Стержни для клеевых пистолетов

81. Фены строительные

81. Устройства для запаивания пакетов

81. Микродрели, граверы

82. Аккумуляторный и сетевой
электроинструмент





REXANT

ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ

REXANT

	Артикул	Диаметр стержней, мм	Мощность, Вт	Производительность, г/мин	Особенности	Цена Опт
	12-0102	7	15	5-7	Защита от вытекания	298,35 ₽
	12-0103	11	40	6-8	Защита от вытекания	352,92 ₽
	12-0104		60	7-9	Защита от вытекания	396,03 ₽
	12-0112	7	15	6-10	Набор стержней по 2 шт. каждого цвета: оранжевый, синий, розовый, желтый, зеленый, красный	629,37 ₽
	12-0113	7	15	6-10	Индикация включения. Защита от вытекания	410,5 ₽
	12-0105	11	100	8-12	Защита от вытекания	679,32 ₽
	12-0107		60	10-16	Прозрачный корпус. Кнопка включения. Защита от вытекания	849,32 ₽
	12-0111		60	8-12	Пластиковый бокс. Регулировка температуры +120...+240 °С. Набор стержней 6 шт. Индикация включения. Защита от вытекания	1563,32 ₽
	12-0114		60	11-14	Индикация включения. Кнопка включения. Защита от вытекания	776,43 ₽
	12-0115		100	15-16		679,32 ₽
	12-0116		60/100	11-16	Индикация включения. Два режима мощности. Защита от вытекания	878,85 ₽
	12-1501	7	10	7-9	Автономная работа от аккумулятора. Индикация включения. Защита от вытекания. В комплекте шнур USB и СЗУ	1372,92 ₽
	12-1510	7	20	13-19	Индикация включения. Кнопка включения. Защита от вытекания	502,52 ₽
	12-1511		40	15-20		614,04 ₽
	12-1530	11	100	20-30		896,92 ₽

REXANT

12-1511

Клеевой пистолет

Серия Expert

умная регулировка
нагрева

Технология защиты

от произвольного
вытекания клея

Турбомощность

40 Вт номинальной
мощности



	Артикул	Диаметр стержней, мм	Мощность, Вт	Производительность, г/мин	Особенности	Цена Опт
	12-1533	11	200	21-30	Индикация включения. Кнопка включения. Защита от вытекания. Съёмный кабель питания «Восьмерка»	1243,72 Р
	12-1550		300	20-37	Регулировка температуры +100...+220 °С. Индикация включения. Защита от вытекания	2651,32 Р
	12-1553		60	25	Автономная работа от аккумулятора. Защита от вытекания. В комплекте зарядное устройство	3161,32 Р
	12-0118		100	10-14	Подставка имеет нишу для капель клея. Защита от вытекания	862,79 Р
	12-0119		280	16-22	Кнопка включения. Подставка имеет нишу для капель клея. Индикация включения. Защита от вытекания	1553,72 Р
	12-1701	7	15	5-7	В наборе 12 прозрачных стержней длиной 100 мм	428,1 Р
	12-1703		60	9-11		650,49 Р
	12-1680	Насадка сменная удлиненная для 12-1530, 12-1533, 12-1550. Материал: латунь. Габаритная длина: 70 мм. Удлинение на 26 мм. Силиконовый колпачок в комплекте				406,56 Р

СТЕРЖНИ ДЛЯ КЛЕЕВЫХ ПИСТОЛЕТОВ

REXANT

Артикул	Диаметр стержня, мм	Длина стержня, мм	Цвет	Количество стержней/ масса	Упаковка	Цена Опт
09-1010	7	100	Прозрачный	12 шт.	Блистер	81,6 ₽
09-1015				6 шт.		42,16 ₽
09-1017						42,16 ₽
09-1018						42,16 ₽
09-1019						42,16 ₽
09-1020			12 шт.	Оранжевый, синий, желтый, зеленый, красный, розовый		80,92 ₽
09-1025				С блестками: синий, зеленый, фиолетовый, красный, золотой, серебристый		87,72 ₽
09-1060				Прозрачный – светящийся в темноте		87,72 ₽
09-1103			200	Прозрачный		10 шт.
09-1103-1	1 кг	ПЭ пакет			781,32 ₽	
09-1104	Черный	10 шт.		Хедер	91,8 ₽	
09-1104-1		1 кг		ПЭ пакет	781,32 ₽	
09-1105	Белый	10 шт.		Хедер	91,8 ₽	
09-1220	11	100	Прозрачный	12 шт.	Блистер	132,6 ₽
09-1225				6 шт.		67,32 ₽
09-1227			67,32 ₽			
09-1228			67,32 ₽			
09-1271-1		270	Черный	37 шт. / 0,5 кг + 0,5 кг		Пакет

	Артикул	Диаметр стержня, мм	Длина стержня, мм	Цвет	Количество стержней/ масса	Упаковка	Цена Опт
	09-1229	11	100	Красный	6 шт.	Блистер	67,32 Р
	09-1230			Желтый, синий, зеленый, красный, коричневый, розовый	12 шт.		132,6 Р
	09-1235			С блестками: синий, зеленый, красный, золотой, серебристый, фиолетовый			132,6 Р
	09-1260			Прозрачный – светящийся в темноте			142,12 Р
	09-1270	270		Прозрачный	10 шт.	Хедер	305,32 Р
	09-1271			Черный			305,32 Р
	09-1271-1			1 кг	ПЭ пакет	713,32 Р	
	09-1272			Синий	10 шт.	Хедер	305,32 Р
	09-1273			Зеленый			305,32 Р
	09-1274			Красный			305,32 Р
	09-1277			Белый			305,32 Р
	09-1280			Желтый, синий, зеленый, красный, коричневый			305,32 Р
	09-1285			С блестками: синий, зеленый, красный, золотой, серебристый			305,32 Р
	09-1857-1			Прозрачный	1 кг	ПЭ пакет	638,52 Р

ФЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

REXANT

	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Диапазон температур, °C	Цена Опт
   	12-0051	Серия «COMPACT»	1800	+350...+600	1359,32 ₽
	12-0054	Серия «STANDARD»	750/1600	+350...+600	1971,32 ₽
	12-0052	С терморегулятором, серия «STANDARD»	250/1800	+50...+600	2216,88 ₽
	12-0053	С терморегулятором и дисплеем, серия «STANDARD»	2000	+100...+600	2379,32 ₽
	12-0056	С терморегулятором, серия «MASTER»	1800	+50...+600	2305,7 ₽
	12-0057	С терморегулятором и ЖК-дисплеем, серия «MASTER»			2964,27 ₽

МИКРОДРЕЛИ, ГРАВЕРЫ

REXANT

	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	12-4451	Число оборотов: 12000 об/мин, регулировка оборотов: нет, в комплекте 10 насадок	1733,42 ₽
	12-4453	Мощность: 20 Вт, число оборотов: 5000-18000 об/мин, регулировка: есть, 26 насадок, упаковка: блистер	2345,32 ₽

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

	Артикул	Крутящий момент, Н·м	Напряжение, В	Емкость аккумулятора, А·ч	Тип двигателя	Макс. скорость вращения, об/мин	Кол-во АКБ, шт.	Цена Опт
	KR-PT-055 NEW	55	20	2	Бесщеточный	1800	2	7976,92 ₽

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА АККУМУЛЯТОРНАЯ

	Артикул	Макс. скорость вращения, об/мин	Напряжение, В	Емкость аккумулятора, А·ч	Тип двигателя	Кол-во АКБ, шт.	Резьба шпинделя	Цена Опт
	KR-PT-250 NEW	8000	20	4	Бесщеточный	1	M14	12423,08 ₽

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА СЕТЕВАЯ

	Артикул	Макс. скорость вращения, об/мин	Максимальная мощность, Вт	Диаметр диска, мм	Тип двигателя	Резьба шпинделя	Цена Опт
	KR-PT-212 NEW	12500	900	125	Щеточный	M14	3269,23 ₽

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

	Артикул	Сила удара, Дж	Напряжение, В	Емкость аккумулятора, А·ч	Тип двигателя	Кол-во АКБ, шт.	Макс. ударов, уд/мин	Цена Опт
	KR-PT-120 NEW	2,2	20	4	Бесщеточный	1	4600	13260 ₽

ПЕРФОРАТОР СЕТЕВОЙ

	Артикул	Сила удара, Дж	Макс. мощность, Вт	Кол-во режимов	Длина провода, м	Тип двигателя	Макс. ударов, уд/мин	Цена Опт
	KR-PT-110 NEW	3,2	1050	3+1	4	Щеточный	5100	7461,11 ₽

Kranz

Электроинструмент

Эргономичные рукоятки

для комфортной работы

Бесщеточный двигатель

повышенная мощность,
эффективность и долговечность

Высокая производительность мотора

для работы с материалами
повышенной твердости

Единая аккумуляторная платформа

позволяет использовать
один аккумулятор
с разными инструментами



Оснастка для электро

86. Оснастка по бетону

91. Оснастка по металлу

96. Оснастка по дереву

102. Оснастка по керамике

104. Насадки для шуруповерта

108. Насадки-миксеры

108. Алмазный инструмент

114. Патроны и переходники

115. Абразивный инструмент



инструмента



ОСНАСТКА ПО БЕТОНУ



БУРЫ SDS-PLUS 2 ГРАНИ

Для неармированного бетона

Спираль: S4 (четырёхзаходная); Хвостовик: SDS-PLUS;

Материал тела бура: легированная сталь 40X (40Cr);

Материал твердосплавной режущей пластины: карбид вольфрама BK8 (YG8C)

Твердость рабочей части: 87-90 HRC

Общая длина

Рабочая длина

Тип хвостовика

Диаметр бура



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0028	4	110	50	58,83 ₽
KR-91-0005	5	110	50	61,24 ₽
KR-91-0031		160	100	69,31 ₽
KR-91-0830		210	150	103,12 ₽
KR-91-0003	5,5	110	50	61,46 ₽
Лучшая цена				
KR-91-0008		160	100	70,62 ₽
KR-91-0006 ХИТ		110	50	59,26 ₽
KR-91-0006-4 ХИТ	6	110	50	52,35 ₽
KR-91-0011 ХИТ		160	100	71,92 ₽
KR-91-0011-4 ХИТ		160	100	58,49 ₽
KR-91-0017 ХИТ		210	150	98,08 ₽
KR-91-0813 ХИТ	6,5	260	200	117,69 ₽
KR-91-0037 ХИТ		310	250	130,77 ₽
KR-91-0004		110	50	68,18 ₽
Лучшая цена				
KR-91-0009	8	160	100	79,49 ₽
Лучшая цена				
KR-91-0007 ХИТ		110	50	77,44 ₽
KR-91-0012 ХИТ		160	100	85,35 ₽
KR-91-0012-4 ХИТ	8	160	100	78,46 ₽
KR-91-0018		210	150	111,15 ₽
KR-91-0814		260	200	130,77 ₽
KR-91-0025		310	250	153,32 ₽
KR-91-0833	10	350	290	189,62 ₽
KR-91-0048		460	400	215,77 ₽
KR-91-0061		600	540	287,69 ₽
KR-91-0029		110	50	87,83 ₽
KR-91-0013	10	160	100	94,15 ₽
KR-91-0013-4 ХИТ		160	100	102,82 ₽
KR-91-0019		210	150	116,02 ₽
KR-91-0019-4 ХИТ		210	150	100,03 ₽
KR-91-0815	10	260	200	148,93 ₽
KR-91-0026		310	250	153,8 ₽
KR-91-0817		350	290	209,23 ₽
KR-91-0851		400	340	193,02 ₽
KR-91-0818	12	460	400	219,69 ₽
KR-91-0049		460	400	222,31 ₽
KR-91-0062		600	540	253,68 ₽
KR-91-0074		800	740	472,38 ₽
KR-91-0086	12	1000	940	481,97 ₽
KR-91-0030		110	50	104,62 ₽
KR-91-0014		160	100	124,23 ₽
KR-91-0020		210	150	124,27 ₽
KR-91-0816	12	260	200	143,85 ₽
KR-91-0027		310	250	176,54 ₽
KR-91-0834		350	290	222,31 ₽
KR-91-0852		400	340	200,26 ₽
KR-91-0050	14	460	400	228,85 ₽
KR-91-0063		600	540	252,67 ₽
KR-91-0075		800	740	507,69 ₽
KR-91-0087		1000	940	505,72 ₽
KR-91-0032	14	160	100	173,89 ₽
KR-91-0034		210	150	179,72 ₽
KR-91-0831		260	60	150,65 ₽
KR-91-0038		310	240	235,38 ₽
KR-91-0853		400	340	287,69 ₽

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0051	14	460	400	287,69 ₽
KR-91-0064		600	540	435,42 ₽
KR-91-0076		800	740	588,46 ₽
KR-91-0088		1000	940	838,59 ₽
KR-91-0033	16	160	100	196,15 ₽
KR-91-0035		210	150	200,99 ₽
KR-91-0832		260	200	248,46 ₽
KR-91-0039		310	250	287,69 ₽
KR-91-0854	16	400	340	362,06 ₽
KR-91-0052		460	400	380,85 ₽
KR-91-0065		600	540	517,68 ₽
KR-91-0077		800	740	653,85 ₽
KR-91-0089	18	1000	940	968,63 ₽
KR-91-0036		210	150	281,15 ₽
KR-91-0040		310	250	379,23 ₽
KR-91-0845		400	340	423,41 ₽
KR-91-0053	18	460	400	533,23 ₽
KR-91-0066		600	540	632,97 ₽
KR-91-0078		800	740	686,54 ₽
KR-91-0041	20	310	250	444,62 ₽
KR-91-0054		460	400	651,58 ₽
KR-91-0846		400	340	551,89 ₽
KR-91-0067		600	540	706,12 ₽
KR-91-0079	20	800	740	829,74 ₽
KR-91-0090		1000	940	1328,24 ₽
KR-91-0042	22	310	250	402,12 ₽
KR-91-0055		460	400	783,43 ₽
KR-91-0068		600	540	993,07 ₽
KR-91-0080		800	740	1085,56 ₽
KR-91-0091	24	1000	940	1579,77 ₽
KR-91-0043		310	250	460,97 ₽
KR-91-0056		460	400	886,69 ₽
KR-91-0069		600	540	1223,96 ₽
KR-91-0081	26	800	740	1192,43 ₽
KR-91-0044		310	250	554,46 ₽
KR-91-0057		460	400	1050,61 ₽
KR-91-0841		400	340	860,91 ₽
KR-91-0070	26	600	540	1388,66 ₽
KR-91-0082		800	740	1260,52 ₽
KR-91-0092		1000	940	1884,99 ₽
KR-91-0045	28	310	250	732,31 ₽
KR-91-0842		400	340	980,77 ₽
KR-91-0058		460	400	1245,88 ₽
KR-91-0071		600	540	1605,28 ₽
KR-91-0083	30	800	740	1568,97 ₽
KR-91-0046		310	250	863,08 ₽
KR-91-0843		400	340	1190 ₽
KR-91-0059		460	400	1483,8 ₽
KR-91-0072	32	600	540	1840,1 ₽
KR-91-0084		800	740	2223,08 ₽
KR-91-0047		310	250	1111,54 ₽
KR-91-0844		400	340	1373,08 ₽
KR-91-0060	32	460	400	1686,05 ₽
KR-91-0073		600	540	1768,53 ₽
KR-91-0085		800	740	2481,74 ₽
KR-91-0093		1000	940	2942,09 ₽

Kranz

Бурь по бетону

Улучшенное пылеудаление

за счет формы
спирали S4

Надежное крепление в патроне

хвостовик SDS-PLUS

Высокий ресурс

наконечники из карбида
вольфрама BK8

Стойкость к перегреву


легированная
сталь 40X



БУРЫ SDS-PLUS 4 ГРАНИ

Для легкоармированного бетона
Спираль: одиночная клиновидная; Хвостовик: SDS-PLUS; Количество граней: 4;
Материал тела бура: легированная сталь 40X (40cr);
Материал твердосплавной ренущей пластины: карбид вольфрама BK8 (YG8C);
Твердость рабочей части: 87-90 HRC

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0800	5	110	50	85,71 Р
KR-91-0820		160	100	104,9 Р
KR-91-0801 ХИТ	6	110	50	100,9 Р
KR-91-0802 ХИТ		160	100	112,7 Р
KR-91-0803 ХИТ		210	150	137,19 Р
KR-91-0804 ХИТ		260	200	142,17 Р
KR-91-0805	8	110	50	121,27 Р
KR-91-0806		160	100	134,22 Р
KR-91-0807		210	150	152,32 Р
KR-91-0808		260	200	169,57 Р
KR-91-0838		310	250	218,29 Р
KR-91-0839	10	350	290	252,74 Р
KR-91-0827		460	400	222,54 Р
KR-91-0819		110	50	156,44 Р
KR-91-0809		160	100	151,47 Р



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0810	10	210	150	171,48 Р
KR-91-0811		260	200	206,05 Р
KR-91-0812 ХИТ		310	250	235,21 Р
KR-91-0825		350	290	202,53 Р
KR-91-0826	12	460	400	362,6 Р
KR-91-0821		160	100	178,74 Р
KR-91-0822		210	150	197,8 Р
KR-91-0823		260	200	224,44 Р
KR-91-0824		310	250	208,03 Р
KR-91-0103	14	460	400	320,38 Р
KR-91-0835		210	150	273,31 Р
KR-91-0837		260	200	300,02 Р
KR-91-0101		310	250	323 Р
KR-91-0836	16	210	250	357,16 Р
KR-91-0102		310	250	377,33 Р

SUPER БУРЫ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS, ЦЕЛЬНАЯ КРЕСТОВАЯ ПЛАСТИНА

Для армированного бетона
Цельная пластина из карбида вольфрама BK8 (YG8C)
Спираль: одиночная клиновидная; Хвостовик: SDS-PLUS; Количество граней: 4;
Материал тела бура: легированная сталь 40X (40cr);
Твердость рабочей части: 87-90 HRC

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0450	5	110	50	344,81 Р
KR-91-0451		160	100	407,51 Р
KR-91-0452	6	110	50	407,51 Р
KR-91-0453		160	100	470,21 Р
KR-91-0454		210	210	564,24 Р
KR-91-0456	8	110	50	470,21 Р



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0457	8	160	100	545,43 Р
KR-91-0458		210	210	639,47 Р
KR-91-0461	10	160	100	658,29 Р
KR-91-0462		210	210	783,67 Р
KR-91-0464	12	160	100	815,03 Р
KR-91-0465		210	210	940,41 Р

БУРЫ SDS-PLUS НАБОРЫ


Спираль: S4 (двойная); Хвостовик: SDS-PLUS; Материал тела бура: легированная сталь 40X (40cr);
Материал твердосплавной ренущей пластины: карбид вольфрама BK8 (YG8C)

	Артикул	Кол-во предметов, шт.	Комплектация	Тип кейса	Цена Опт
	KR-91-0404	3	Буры диаметром 5/6 мм, длиной 110 мм; Бур диаметром 8 мм, длиной 160 мм	Пластик	235,38 Р
	KR-91-0405	4	Буры диаметром 5/6/8/10 мм, длиной 160 мм	Пластик	392,31 Р
	KR-91-0406	5	Буры диаметром 6/8/10 мм, длиной 160 мм; Буры диаметром 5/6 мм, длиной 110 мм	Пластик	469,22 Р
	KR-91-0431	5	Коронка по бетону в сборе M22x68 - 1 шт.; Зубило плоское 14x20x250 - 1 шт.; Буры по бетону диаметром 6/8/10 мм, длиной 160 мм - 3 шт.	Алюминий	2746,15 Р
	KR-91-0409 ХИТ	13	Буры усиленные: диаметром 6/8/10 мм, рабочая/общая длина 100/160 мм - 3 шт.; Буры усиленные: диаметром 8/10/12 мм, рабочая/общая длина 150/210 мм - 3 шт.; Буры усиленные: диаметром 10/12/14 мм, рабочая/общая длина 200/260 мм - 3 шт.; Пика 14x250 мм - 1 шт.; Зубило плоское 14x20x250 мм - 1 шт.; Зубило плоское широкое 14x40x250 мм - 1 шт.; Зубило канальное 14x22x250 мм - 1 шт.*	Пластик	2722,65 Р

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

Спираль: одиночная; Хвостовик: цилиндрический;
Материал тела сверла: инструментальная сталь (40cr);
Материал твердосплавной ренущей пластины: карбид вольфрама BK8 (YG8C);
Твердость рабочей части: 87-90 HRC

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0304	4	75	55	39,23 Р
KR-91-0305	5	85	65	43,15 Р
KR-91-0306 ХИТ	6	100	100	65 Р
KR-91-0310		200	150	82,65 Р
KR-91-0307 ХИТ	8	120	50	83,09 Р



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0311	8	200	100	100,91 Р
KR-91-0308	10	120	50	98,08 Р
KR-91-0312		200	100	143,85 Р
KR-91-0309	12	150	130	130,77 Р
KR-91-0411	4/5/6/8/10	75/85/100/120	50	386,39 Р

Kranz

Сверла универсальные

Повышенная прочность

легированная сталь

Высокая скорость сверления

благодаря твердосплавной
карбидной напайке


Универсальное применение

подходит для древесины,
пластика, мягкой стали,
цветных металлов,
кирпича и др.



СВЕРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

Применяются для сверления глухих и сквозных отверстий в древесине, пластмассе, мягкой стали, цветных металлах, кирпичной кладке и других изделиях из камня. Изготовлены из легированной стали с добавлением хрома и молибдена. Напайка изготовлена из сплава карбида вольфрама твердостью 80-90 HRC. Особый угол заточки обеспечивает возможность сверления в ударном и безударном режиме.

	Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
	KR-91-0320	5	85	40	91,54 ₽
	KR-91-0321	6	100	50	98,08 ₽
	KR-91-0322	8	110	60	108,54 ₽
	KR-91-0323	10	120	80	150,38 ₽
	KR-91-0324	12	150	100	175,17 ₽

ПИКИ И ЗУБИЛА SDS-PLUS

Хвостовик: SDS-PLUS; Материал: сталь, легированная хромом и молибденом; Зубило изготавливается методом ковки.

	Артикул	Тип зубила	Ширина бойка, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Диаметр тела зубила, мм	Цена Опт
	KR-91-0212 ХИТ	Пика	14	250	180	14	145,63 ₽
	KR-91-0213			400	330	25	279,88 ₽
	KR-91-0214			600	530	14	440,57 ₽
	KR-91-0201	Канальное	22	250	180	14	232,81 ₽
	KR-91-0207 ХИТ	Плоское	20	250	180	14	183,08 ₽
	KR-91-0210			400	330	14	274,62 ₽
	KR-91-0211			600	530	14	471,17 ₽
	KR-91-0209		40, отогнутое	250	180	14	215,77 ₽
	KR-91-0203 ХИТ	Плоское, широкое	40	250	180	14	187,1 ₽
	KR-91-0205			400	330	14	347,87 ₽
	KR-91-0206			600	530	14	550,11 ₽
	KR-91-0430	Набор зубил для перфоратора	14/20/40	250	180	14	887,02 ₽

ПИКИ И ЗУБИЛА SDS-MAX

Хвостовик: SDS-MAX; Материал: сталь, легированная хромом и молибденом; Зубило изготавливается методом ковки.

	Артикул	Тип зубила	Ширина бойка, мм	Общая длина, мм	Диаметр тела зубила, мм	Цена Опт
	KR-91-0224	Пика	18	280	18	282,95 ₽
	KR-91-0225			400		372,63 ₽
	KR-91-0226			600		601,27 ₽
	KR-91-0221	Плоское	25	280		284,31 ₽
	KR-91-0222			400		401,4 ₽
	KR-91-0223			600		549,23 ₽
	KR-91-0227	Плоское, широкое	50	360		622,44 ₽

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА С SDS-MAX НА SDS-PLUS

Произведено из инструментальной стали, легированной хромом и молибденом.

	Артикул	Тип переходника	Длина, мм	Цена Опт
	KR-91-0230	С пластиковым кожухом	200	1027,19 ₽
	KR-91-0231	Цельнометаллический	220	1167,37 ₽

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ КОРОНОК ДЛЯ БЕТОНА

Типы хвостовиков: SDS-PLUS и SDS-MAX; Материал центрирующего сверла: сталь 40X + карбидная пластина BK8.

	Артикул	Длина, мм	Рабочая длина, мм	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-91-0421	120	50		282,46 ₽
	KR-91-0401	120	50	SDS-PLUS	481,31 ₽
	KR-91-0422	250	180		529,62 ₽
	KR-91-0423	400	330		719,23 ₽
	KR-91-0426	600	530	SDS-MAX	601,41 ₽

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ

Соединительная резьба: M22; Ударное сверление; Количество режущих элементов: 8 шт.; Материал режущих элементов: твердосплавная пластина ВК8С. Легированное тело коронки изготовлено из стали 40.

	Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Цена Опт
	KR-91-0417	35	70	60	Без хвостовика	377,27 ₽
	KR-91-0413 ХИТ	65	175	105	SDS-PLUS	719,23 ₽
	KR-91-0412 ХИТ	68	175	105	SDS-PLUS	784,62 ₽
	KR-91-0440	68	150	72	Без хвостовика	607 ₽
	KR-91-0415 ХИТ	73	175	105	SDS-PLUS	604,22 ₽
	KR-91-0414	80	175	50	SDS-PLUS	876,15 ₽
	KR-91-0418	100	70	60	Без хвостовика	1373,08 ₽
	KR-91-0419	110	70	60	Без хвостовика	1529,75 ₽
	KR-91-0420	120	70	60	Без хвостовика	1853,88 ₽
	KR-91-0441	150	150	72	M22	3154,66 ₽

ОСНАСТКА ПО МЕТАЛЛУ



ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

На бакелитовой основе (BF) с двумя слоями армированной стеклосетки; Абразивное зерно из электрокерамического корунда (А); Усиленная боковая нагрузка: 40 Н; Повышенная безопасность, износостойкость и производительность; Посадочный диаметр: 22,23 мм

	Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Цена Опт
	KR-90-0902	115	1,0	13300	34,78 ₽
	KR-90-0912	125	1,0	12500	38,16 ₽
	KR-90-0913	125	1,2	12500	40,76 ₽
	KR-90-0914	125	1,6	12500	44,47 ₽
	KR-90-0923	150	1,2	10200	69,86 ₽
	KR-90-0932	180	1,6	8400	96,06 ₽
	KR-90-0943	230	1,8	6600	124,05 ₽
	KR-90-0944	230	2,0	6600	127,85 ₽
	KR-90-0945	230	2,5	6600	142,51 ₽
	KR-90-0946	230	3	6600	163,74 ₽
	KR-90-0947		6	6600	286,33 ₽
	KR-90-0912-4	125 (10 шт. в кейсе)	1	12200	399,17 ₽
	KR-90-0913-4		1,2	12200	388,65 ₽
	KR-90-0914-4		1,6	12200	542,49 ₽

КОРОНКИ ПО МЕТАЛЛУ BIMETAL

Материал зубьев коронки: сталь Р6М5К8; Содержание 8% кобальта обеспечивает долгий срок службы; Точное и чистое сверление; Сверлить с применением СОЖ; Высота: 46 мм; Шаг зубьев 4-6 мм



Артикул	Диаметр, мм	Соединительная резьба	Цена ОПТ
KR-92-0205	14	1/2"	156,92 ₽
KR-92-0206	16		163,46 ₽
KR-92-0207	20		183,3 ₽
KR-92-0208	21		112,17 ₽
KR-92-0209	22		197,99 ₽
KR-92-0210	24		250,4 ₽
KR-92-0211	25		256,5 ₽
KR-92-0212	27		264 ₽
KR-92-0213	29		279,45 ₽
KR-92-0214	30		280 ₽
KR-92-0215	32	5/8"	284,39 ₽
KR-92-0216	35		306,85 ₽
KR-92-0217	37		366,15 ₽
KR-92-0218	38		372,69 ₽
KR-92-0219	40		362,38 ₽
KR-92-0220	41		405,38 ₽
KR-92-0221	44		401,04 ₽
KR-92-0222	45		418,46 ₽
KR-92-0223	46		418,46 ₽
KR-92-0224	48		435,46 ₽
KR-92-0225 ХИТ	50		444,62 ₽
KR-92-0226	51		451,15 ₽
KR-92-0227	52		457,69 ₽

Артикул	Диаметр, мм	Соединительная резьба	Цена ОПТ
KR-92-0228	54		302,4 ₽
KR-92-0229	55		470,77 ₽
KR-92-0230	57		377,78 ₽
KR-92-0231	60		496,92 ₽
KR-92-0232	64		500,85 ₽
KR-92-0233	65		523,08 ₽
KR-92-0234	67		544,41 ₽
KR-92-0235 ХИТ	68		637,45 ₽
KR-92-0236	70		671,71 ₽
KR-92-0261	73		680 ₽
KR-92-0237	75	5/8"	696,25 ₽
KR-92-0238	76		697,27 ₽
KR-92-0239	79		751,92 ₽
KR-92-0240	83		731,2 ₽
KR-92-0241	86		781,89 ₽
KR-92-0242	95		855,25 ₽
KR-92-0244	102		934,25 ₽
KR-92-0246	111		955,17 ₽
KR-92-0247	114		979,22 ₽
KR-92-0248	121		1043,36 ₽
KR-92-0249	127		1094,66 ₽
KR-92-0250	140		1164,11 ₽

НАБОР КОРОНОК ПО МЕТАЛЛУ VIMETAL

Материал зубьев коронок: сталь P6M5K8; Наиболее популярные размеры коронок; Содержание 8% кобальта обеспечивает наиболее высокую стойкость к износу и перегреву; Точное и чистое сверление; Надежный металлический кейс; Сверлить с применением СОЖ

	Артикул	Количество предметов в наборе, шт.	Комплектация, мм	Соединительная резьба	Тип кейса	Цена Опт
	KR-92-0201-1	11	20, 22, 25, 30, 35, 60	1/2", 5/8"	Металлический	3805,03 Р
	KR-92-0202-1	11	22, 25, 35, 40, 51, 67	1/2", 5/8"		4158,36 Р
	KR-92-0203-1	16	14, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 51, 60, 64, 67	1/2", 5/8"		5843,9 Р

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ КОРОНОК VIMETAL

Типы хвостовиков: шестигранные и SDS-PLUS; Материал центрирующего сверла: сталь HSS

	Артикул	Диаметр, мм	Тип хвостовика	Соединительная резьба	Цена Опт
	KR-92-0201	14-30	SDS-PLUS	1/2"	202,53 Р
	KR-92-0203		Шестигранный		173,97 Р
	KR-92-0202	32-152	SDS-PLUS	5/8"	331,72 Р
	KR-92-0204		Шестигранный		326,73 Р

НАБОР СТУПЕНЧАТЫХ СВЕРЛ

Высококачественная быстрорежущая сталь HSS с титановым покрытием; Твердость рабочей части - 62-65 HRC; Надежный металлический кейс

	Артикул	Кол-во предметов в наборе, шт.	Комплектация	Материал инструмента	Форма канавки	Тип хвостовика	Тип кейса	Цена Опт
	KR-12-6620	3	"№1 - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; №2 - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; №3 - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32"	HSS-TiN	Прямая	Шестигранный	Металлический	2058,02 Р

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ СТУПЕНЧАТЫЕ

Титановое покрытие защищает от быстрого износа и коррозии
Позволяет сверлить отверстия разных диаметров
Высококачественная быстрорежущая сталь: HSS и P6M5
Типы хвостовиков: шестигранные и трехгранные
Спиральная канавка для более эффективного сверления металла



Артикул	Материал	Тип покрытия	Диаметр, мм	Шаг ступеней	Количество ступеней	Форма канавки	Тип хвостовика	Цена Опт
KR-12-6601	HSS	Масло	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	2	9	Прямая		591,48 Р
KR-12-6602			4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	2	14			1109,2 Р
KR-12-6603			4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	2	15			1109,2 Р
KR-12-6604			9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36	3	10			1342,79 Р
KR-12-6615	P6M5	Титан	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1	9	Спираль	Шестигранный	498,55 Р
KR-12-6611			4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	2	9			990,47 Р
KR-12-6612			4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	2	14			1961,28 Р
KR-12-6613			4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	2	15			2656,42 Р
KR-12-6614			9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36	3	10		Трехгранный	2551,01 Р
KR-12-6616			6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	2	13			1834,67 Р

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ КОБАЛЬТ P6M5K5 (M35)

Материал инструмента: высококачественная быстрорежущая сталь P6M5K5 - 5% кобальта; Наиболее высокая стойкость к износу и перегреву; Подточка поперечной кромки - удобное и быстрое засверливание в металл; Угол заточки 135° - для сверления легированных и цветных металлов; Класс точности - А



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-91-0512	2	49	24	2	69,31 Р
KR-91-0501	2,5	57	30		78,46 Р
KR-91-0502 ХИТ	3	61	33		85,37 Р
KR-91-0503	3,2	65	36		97,15 Р
KR-91-0504	3,5	70	39	1	112,16 Р
KR-91-0505	4	75	43		88,92 Р
KR-91-0506	4,5	80	47		119,22 Р

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-91-0507 ХИТ	5	86	52	1	130,77 Р
KR-91-0508	6	93	57		156,92 Р
KR-91-0509	7	109	69		196,98 Р
KR-91-0510	8	117	75		307,31 Р
KR-91-0511	10	133	87		503,46 Р
KR-91-0513	12	151	101		761,38 Р

Kranz

Ступенчатые сверла

**Устойчивость
к высоким нагрузкам**

сталь P6M5

Защита от коррозии

нитрид-титановое покрытие

**Высокая
эффективность
сверления**

спиральная форма
профиля



СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ «СТАНДАРТ+» P6M5 (M2)

Материал инструмента: высококачественная быстрорежущая сталь P6M5; Высокий ресурс работоспособности; Подточка поперечной кромки - удобное и быстрое засверливание в металл; Угол заточки 135° - для сверления легированных и цветных металлов; Класс точности - А; Цилиндрический хвостовик

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Угол заточки	Цена Опт
KR-91-0521	2	49	24	2	135°	58,85 ₽
KR-91-0522	2,5	57	30			69,31 ₽
KR-91-0523	3	61	33			82,23 ₽
KR-91-0524	3,2	65	36			90,5 ₽
KR-91-0527	3,5	70	39			109,05 ₽
KR-91-0525	4	75	43	1		71,58 ₽
KR-91-0529	4,5	80	47			88,15 ₽
KR-91-0526	5	86	52			101,47 ₽
KR-91-0531	5,5	93	57			118,97 ₽



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Угол заточки	Цена Опт
KR-91-0528	6	93	57	1	135°	124,06 ₽
KR-91-0532	6,5	101	63			152,23 ₽
KR-91-0535	7,5	109	69			189,32 ₽
KR-91-0530	7	109	96			185,94 ₽
KR-91-0536	8	117	75			215,27 ₽
KR-91-0533	9	125	81			284,8 ₽
KR-91-0534	10	133	87			354,06 ₽
KR-91-0537	12	151	101			607,19 ₽

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ТИТАН P6M5 (M2)

Материал инструмента: высококачественная быстрорежущая сталь P6M5; Высокий ресурс работоспособности; Подточка поперечной кромки - удобное и быстрое засверливание в металл; Угол заточки 135° - для сверления легированных и цветных металлов; Класс точности - А; Шестигранный хвостовик

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Угол заточки	Цена Опт
KR-91-5500	2	68	24	1	135°	50,25 ₽
KR-91-5501	2,5	76	30			55,04 ₽
KR-91-5502	3	80	33			65,42 ₽
KR-91-5503	4	94	43			87,75 ₽
KR-91-5504	4,2	93	43			91,73 ₽
KR-91-5505	4,5	100	47			97,32 ₽
KR-91-5506	5	105	52			106,88 ₽

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Угол заточки	Цена Опт
KR-91-5507	6	112	57	1	135°	128,02 ₽
KR-91-5508	7	109	69			171,5 ₽
KR-91-5509	8	117	75			218,57 ₽
KR-91-5510	9	125	81			282,38 ₽
KR-91-5511	10	133	87			335,03 ₽
KR-91-5512	12	151	101			534,45 ₽



СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ СТАНДАРТ P2AM3 (4241)

Материал инструмента: быстрорежущая сталь P2AM3(HSS); Надежное сверление; Угол заточки 118° - для сверления черных металлов, сталей, чугуна и т.д.; Комплектация поштучная и по 10 шт.; Класс точности - В

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-91-0551	1,0	34	12	2	36,05 ₽
KR-91-0603				10	52,31 ₽
KR-91-0552	1,5	40	18	2	33,35 ₽
KR-91-0604				10	65,38 ₽
KR-91-0553	2,0	49	24	2	41,86 ₽
KR-91-0605				10	74,54 ₽
KR-91-0554	2,5	57	30	2	47,65 ₽
KR-91-0608				10	78,91 ₽
KR-91-0556	3,0	61	33	2	47,93 ₽
KR-91-0610				10	82,29 ₽
KR-91-0557	3,2	65	36	2	50,2 ₽
KR-91-0611				10	106,83 ₽
KR-91-0558	3,5	70	39	2	50,99 ₽
KR-91-0612				10	118,82 ₽
KR-91-0560 ХИТ	4,0	75	43	1	37,96 ₽
KR-91-0614 ХИТ				10	118,5 ₽
KR-91-0559	4,2			1	42,29 ₽



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-91-0616	4,2	75	43	10	150,67 ₽
KR-91-0562	4,5	80	47	1	46,07 ₽
KR-91-0617				10	159 ₽
KR-91-0840	4,8	86	52	10	171,53 ₽
KR-91-0564	5,0			1	48,35 ₽
KR-91-0618				10	173,49 ₽
KR-91-0620	5,5	93	57	10	221,19 ₽
KR-91-0566 ХИТ	6,0			1	59,27 ₽
KR-91-0621			10	229,82 ₽	
KR-91-0568	7,0	109	69	1	77,11 ₽
KR-91-0623				10	404,26 ₽
KR-91-0570	8,0	117	75	1	104,01 ₽
KR-91-0625				5	258,82 ₽
KR-91-0572	9,0	125	81	1	122,66 ₽
KR-91-0627				5	312,17 ₽
KR-91-0574	10,0	133	87	1	159,54 ₽
KR-91-0629				5	416,55 ₽

СВЕРЛА-ФРЕЗЫ ПО МЕТАЛЛУ HSS ТИТАН

Быстрорежущая сталь HSS с легирующими элементами обладает высокой прочностью и долговечностью. Нитрид титановое покрытие защищает сверло-фрезу от коррозии и перегрева. Инструмент позволяет сверлить и фрезеровать отверстия, что расширяет сферу применения.



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-91-0580	3	60	36	1	78,64 Р
KR-91-0581	4	70	40		95,06 Р
KR-91-0582	5	80	52		108,73 Р

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-91-0583	6	86	57	1	120,34 Р
KR-91-0584	8	93	60		182,12 Р
KR-91-0585	3; 4; 5; 6; 8	-	-	5	522,82 Р

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ КОБАЛЬТ IMPACT

Конструкция с повышенной устойчивостью к излому выдерживает ударные нагрузки. Заточка режущей части под углом 135° обеспечивает эффективный вход в материал. Шестигранный хвостовик совместим с импульсными винтовертами, шуруповертами и дрелями. Сталь P6M5K8 с 8% кобальта сохраняет режущие свойства при высоких нагрузках.



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0543 NEW	3	75	33	238 Р
KR-91-0544 NEW	4	90	43	244,8 Р
KR-91-0545 NEW	5	90	52	251,6 Р

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0546 NEW	6	90	57	258,4 Р
KR-91-0547 NEW	7	109	69	272 Р
KR-91-0548 NEW	8	117	75	319,6 Р

НАБОРЫ СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ

Наборы для бытового и профессионального использования. Наиболее популярные типы комплектации. Сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали. Упакованы в качественные кейсы.

	Артикул	Материал стали	Диаметры сверл, мм	Характеристики	Упаковка, шт.	Цена Опт
	KR-91-0622	HSS TiN	1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5	Упаковка блистер, шестигранный хвостовик, угол заточки 118°	13	850 Р
	KR-91-0632	HSS	4; 5; 6; 8; 10	Пластиковый кейс, цилиндрический хвостовик, угол заточки 118°	5	461,32 Р
	KR-91-0631		1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5		13	385,77 Р
	KR-91-0636		1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10		19	954,62 Р
	KR-91-0634	P6M5K5	3; 4; 5; 6; 8	Пластиковый кейс, цилиндрический хвостовик, угол заточки 135°	5	959,62 Р
	KR-91-0634-1		1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10		10	1839,26 Р
	KR-91-0635	P6M5	1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10		19	2096,22 Р
	KR-91-0633	HSS TiN	1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5	Металлический, цилиндрический хвостовик, угол заточки 118°	13	474,62 Р
	KR-91-0639	HSS	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8		13	692,38 Р
	KR-91-0630		1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10		19	1038,22 Р
	KR-91-0638		1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10		21	1108,77 Р
	KR-91-0637		1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13		25	1986,23 Р

СВЕРЛА-МЕТЧИКИ P6M5 ТИТАН

Изготовлены по стандарту DIN, что гарантирует идеальную совместимость с метизами. Титановое покрытие повышает износостойкость и защищает от коррозии. Быстрорежущая сталь P6M5 обладает повышенной прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Универсальное применение: подходят для работы с металлом, пластиком и деревом.

	Артикул	Типоразмер	Общая длина, мм	Шаг резьбы, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
	KR-91-0693 NEW	M3	54	0,5	1	340 ₽
	KR-91-0694 NEW	M4	54	0,7		367,2 ₽
	KR-91-0695 NEW	M5	56	0,8		380,8 ₽
	KR-91-0696 NEW	M6	56	1		408 ₽
	KR-91-0697 NEW	M8	58	1,25		428,4 ₽
	KR-91-0698 NEW	M10	59	1,5		462,4 ₽
	KR-91-0699 NEW	M3x1, M4x1, M5x2, M6x2, M8x2, M10x2	-	-	10	2380 ₽

ЭКСТРАКТОРЫ

Наборы упакованы в удобный пластиковый кейс; Изготовлены из высококачественных сплавов стали; Включают в себя наиболее популярные размеры для извлечения всех основных типов болтов

	Артикул	Наименование	Материал инструмента	Размер назначения	Количество экстракторов в наборе	Резьба	Хвостовик	Цена Опт
	KR-12-6701	Набор экстракторов для шурупов № 1	Легированная сталь	№ 1 (M3-M6); № 2 (M6-M8); № 3 (M8-M11); № 4 (M11-M14); № 5 (M14-M18)	5	Левонаправленная крупная	Четырех-гранный	326,92 ₽
	KR-12-6702	Набор экстракторов для шурупов № 2	Углеродистая сталь	№ 4 (M11-M14); № 5 (M14-M18)	5	Левонаправленная мелкая		235,38 ₽
	KR-12-6703	Набор экстракторов для шурупов «Профи»	HSS4341	№ 1 (M3-M6); № 2 (M6-M8); № 3 (M8-M11); № 4 (M11-M14)	4 (двухсторонних)	Левонаправленная	Шести-гранный	431,4 ₽

ОСНАСТКА ПО ДЕРЕВУ



СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ

Боковые подрезатели для более чистого реза и аккуратных отверстий; Шестигранный хвостовик 6,3 мм (1/4") удобен для использования с шуруповертами; Изготовлены из высококачественной легированной стали



Артикул	Наименование	Ширина режущей части, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0660	Сверло перовое по дереву	6	152	127	74,92 ₽
KR-91-0661		8			77,81 ₽
KR-91-0662		10			87,02 ₽
KR-91-0663		12			88,28 ₽
KR-91-0664		14			91,84 ₽
KR-91-0665		16			97,4 ₽
KR-91-0666		18			106,15 ₽
KR-91-0667		20			116,36 ₽
KR-91-0668		22			127,13 ₽
KR-91-0669		24			123,28 ₽
KR-91-0670		25			127,26 ₽
KR-91-0671		28			133,08 ₽
KR-91-0672		30			140,35 ₽
KR-91-0673		32			146,33 ₽
KR-91-0674		35			149,74 ₽

Артикул	Наименование	Ширина режущей части, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0675	Сверло перовое по дереву	36	152	127	166,93 ₽
KR-91-0676		38			170,03 ₽
KR-91-0677		40			201,17 ₽
KR-91-0678		45			239,01 ₽
KR-91-0679		50			248,18 ₽
KR-91-0680		55			293,98 ₽
KR-91-0770		12	300	275	159,2 ₽
KR-91-0771		16			181,57 ₽
KR-91-0772		20			210,9 ₽
KR-91-0773		22			231,13 ₽
KR-91-0774		25			263,81 ₽
KR-91-0775		30			280,51 ₽
KR-91-0776		32			284,53 ₽
KR-91-0777		35			334,29 ₽
KR-91-0761	Удлинитель сверла перового по дереву	-	300	300	284,65 ₽

Kranz

Отрезные диски

Устойчивость к изломам

бакелитовая основа

Усиленная боковая нагрузка

нитрид-титановое
покрытие

Повышенная износостойкость

абразив из электро-
керамического корунда



СВЕРЛА ФОРСТНЕРА

Для работы с твердыми породами древесины, а также с ДСП, ДВП и т.п.; Цилиндрический хвостовик; Тело сверла выполнено из высококачественной стали 45; Рабочая часть изготовлена из твердосплавной пластины из сплава ВК8; твердость 86-92 HRC; Центрирующее острие

	Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
	KR-91-0786	15	73	56	144,95 ₽
	KR-91-0787	20			180,34 ₽
	KR-91-0788	22			201,39 ₽
	KR-91-0789	25			223,93 ₽
	KR-91-0790	30			240,79 ₽
	KR-91-0791	35			281,24 ₽
	KR-91-0793	40			338,89 ₽
	KR-91-0794	50			428,23 ₽
	KR-91-0795	60			558,4 ₽

НАБОР СВЕРЛ ФОРСТНЕРА

Для работы с твердыми породами древесины, а также с ДСП, ДВП и т.п.; Наиболее популярные размеры; Цилиндрический хвостовик; Сверла изготовлены из высококачественной закаленной стали 45; Удобный деревянный кейс

	Артикул	Кол-во шт. в наборе	Комплектация	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Тип кейса	Цена Опт
	KR-91-0792	5	Сверла диаметром 10, 15, 20, 25, 35 мм	73	56	Деревянный	1555,64 ₽

НАБОРЫ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ

	Артикул	Диаметры сверл, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Упаковка, шт.	Цена Опт
	KR-91-0762	14, 16, 18, 20, 22, 25, 30	152	127	Шестигранный	13	562,31 ₽

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ВИНТОВЫЕ

Шестигранный хвостовик 12 мм для надежной фиксации в дрелях; Изготовлены из высококачественной легированной стали; Спираль Левиса обеспечивает эффективный отвод стружки, позволяя осуществлять глубокое сверление; Центрирующее острие снижает осевую нагрузку, значительно облегчает засверливание и повышает точность работы



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0783	Удлинитель сверла винтового по дереву	140	140	426,82 ₽
KR-91-0692	10	230	190	166,47 ₽
KR-91-0702	12			195,38 ₽
KR-91-0705	14			253,88 ₽
KR-91-0707	16			270,98 ₽
KR-91-0709	18			319,41 ₽
KR-91-0711	20			401,18 ₽
KR-91-0713	22			435,8 ₽
KR-91-0715	25			502,61 ₽
KR-91-0781	28			595,27 ₽
KR-91-0718	30			672,88 ₽
KR-91-0721	32			760,64 ₽
KR-91-0724	35			964 ₽
KR-91-0729	40			1328,27 ₽
KR-91-0778	32			120,27 ₽
KR-91-0733	35			121,97 ₽

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0779	8	460	420	219,83 ₽
KR-91-0701	10			272,27 ₽
KR-91-0703	12			314,83 ₽
KR-91-0706	14			371,1 ₽
KR-91-0708	16			495,86 ₽
KR-91-0710	18			504,35 ₽
KR-91-0712	20			522,17 ₽
KR-91-0714	22			755,44 ₽
KR-91-0780	24			823,57 ₽
KR-91-0716	25			814,58 ₽
KR-91-0782	26			1030,1 ₽
KR-91-0760	28			1184,28 ₽
KR-91-0719	30			1262,02 ₽
KR-91-0722	32			1517,03 ₽
KR-91-0725	35			1732,05 ₽
KR-91-0730	40			2308,67 ₽

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ И НАБОРЫ

Регулируемое сверло по дереву Балеринка позволяет получать отверстия диаметром от 30 до 120 мм в древесине, ДСП, МДФ и других материалах, рабочие части изготовлены из твердого сплава ВК8. Набор борфрез (шарошек) по дереву позволяет выполнить шлифование заготовок, создать углубления и т.д.; В наборе собраны шарошки разных размеров и форм для выполнения различных задач по обработке дерева. Набор сверл по дереву изготовлен из инструментальной стали; W-образное центрирующий наконечник для эффективного засверливания; Раскладной платиновый кейс для удобного хранения.

	Артикул	Кол-во шт. в наборе	Комплектация	Материал инструмента	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-91-0750	5	Сверла 4-5-6-8-10 мм	Инструментальная сталь	Цилиндрический	248,18 Р
	KR-91-0798		5 шарошек по дереву	45 сталь		431,54 Р
	KR-91-0799	1	Сверло с резцами, центрирующее сверло, шестигранный ключ. Регулировка диаметра сверления 30-120 мм	45 сталь тело сверла, резцы из карбидного сплава ВК8	Шестигранный	483,85 Р

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

Изготовлены из инструментальной стали;
W-образное центрирующее сверло для эффективного засверливания



Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Тип хвостовика	Материал	Цена Опт
KR-91-0734	Сверло по дереву	5	85	Цилиндрический	Инструментальная сталь	42,06 Р
KR-91-0735		6	90			48,58 Р
KR-91-0736		7	105			55,84 Р
KR-91-0737		8	115			68,87 Р
KR-91-0738		9	125			71,41 Р
KR-91-0739		10	130			83,93 Р
KR-91-0740		12	150			126,24 Р

ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ

Широкий ассортимент под все виды распиливания древесины мягких и твердых пород, ДСП, МДФ и фанеры. Материал зубьев: твердосплавными напайками из карбида вольфрама ВК8, твердость 89-92 HRC. Многоступенчатая автоматическая заточка обеспечивает точный и чистый рез материалов. Корпус из закаленной инструментальной стали, устойчив к динамическим нагрузкам. Изготовлены на высококачественном оборудовании - максимальный рабочий ресурс.



Артикул	Диаметр, мм	Диаметр, мм посадочного отверстия	Количество зубьев	Ширина пропила, мм	Тип зубьев	Цена Опт
KR-92-0100	125	22,23	3	4	Переменный наклон	343,27 ₹
KR-92-0101			6	2		376,88 ₹
KR-92-0102			12	2,5		483,85 ₹
KR-92-0103			48	2		392,31 ₹
KR-92-0107	160	20/16	32	2,4		252,78 ₹
KR-92-0108			48			481,64 ₹
KR-92-0104			18			229,5 ₹
KR-92-0105	165		24			350,44 ₹
KR-92-0106			30			474,33 ₹
KR-92-0109			30			405,38 ₹
KR-92-0110	184		40			483,85 ₹
KR-92-0111		40	483,85 ₹			
KR-92-0112	190	30/20	18			326,92 ₹
KR-92-0113			24			418,36 ₹
KR-92-0114			32			510 ₹
KR-92-0115			48			562,31 ₹
KR-92-0116			24			274,62 ₹
KR-92-0117			200	36		327,33 ₹
KR-92-0118	48			315,52 ₹		
KR-92-0119	56	606,87 ₹				
KR-92-0120	210	30	24	2,6		327,97 ₹
KR-92-0121			36		383,45 ₹	

Артикул	Диаметр, мм	Диаметр, мм посадочного отверстия	Количество зубьев	Ширина пропила, мм	Тип зубьев	Цена Опт
KR-92-0122	210	30	40	2,6	Переменный наклон	607,57 ₹
KR-92-0123			56			692,29 ₹
KR-92-0124	235		40			705,81 ₹
KR-92-0125			48			699,59 ₹
KR-92-0126	250		24			703,47 ₹
KR-92-0127		32/30	36	596,35 ₹		
KR-92-0128			48	836,61 ₹		
KR-92-0129			60	853 ₹		
KR-92-0130	48		938,81 ₹			
KR-92-0131	255		60	946,83 ₹		
KR-92-0132	300	36	756,77 ₹			
KR-92-0133		48	873,87 ₹			
KR-92-0136	305	100	1274,5 ₹			
KR-92-0134		24	1246,83 ₹			
KR-92-0135		60	980,38 ₹			

ПИЛКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Линейка содержит пилки для всех видов материала и типов распила;
Изготовлены из закаленной углеродистой и быстрорежущей сталей;
Т-образный хвостовик - подходит для всех моделей электролобзиков;
Упакованы по 2 шт.



Артикул	Общая длина, мм	Индекс	Тип распила	Шаг зубьев, мм	Количество зубьев на дюйм	Толщина материала для распила, мм	Назначение	Цена Опт
KR-92-0302	75	T101AO	Фигурный распил, чистый рез	1,4	20	2-20	Дерево	75,02 Р
KR-92-0306		T118A	Распил легированных сталей	1,2	21	1,5-3	Металл	125,81 Р
KR-92-0310	76	T119B	Чистый распил	2	12	4-30	Дерево	77,79 Р
KR-92-0311		T119BO	Фигурный распил	2	12	4-20	Дерево, пластик	82,13 Р
KR-92-0313		T118B	Распил высокоуглеродистых сталей	2	12	3-6	Металл	156,92 Р
KR-92-0315	76	T118G	Распил тонких листов металла	0,8	25	0,9-1,2	Металл	170 Р
KR-92-0301	100	T101BR	Обратный зуб, чистый рез	2,5	10	4-30	Дерево	96,89 Р
KR-92-0303		T101B	Чистый распил	2,7	10	4-30	Дерево	71,3 Р
KR-92-0304		T101D	Быстрый распил	4	6	6-60	Дерево	98,08 Р
KR-92-0305		T111C	Быстрый распил	3	8	5-60	Дерево	81,08 Р
KR-92-0308		T144D	Быстрый распил	4-5,2	6	8-60	Дерево	101,05 Р
KR-92-0312		T244D	Быстрый распил	4	6	8-60	Дерево	86,33 Р
KR-92-0317		T144DP	Быстрый ровный распил	4	6	8-60	Дерево	99,63 Р
KR-92-0318		T127D	Распил алюминия	3	8	4-20	Металл	217,2 Р
KR-92-0319		T111D	Быстрый распил	4	6	6-60	Дерево	59,62 Р
KR-92-0307	115	T301CD	Быстрый распил	3	8		Дерево	108,39 Р
KR-92-0314	132	T301DL	Быстрый распил	4	6	6-85	Дерево	145,24 Р
KR-92-0316		T119BL	Распил твердых сортов древесины, пластина	2	12	4-100	Дерево	81,74 Р
KR-92-0309	152	T344D	Быстрый распил	4	6	8-100	Дерево	126,83 Р

НАБОРЫ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Каждый набор содержит наиболее популярные типы пилки и подойдет для решения большинства задач для работ по дереву, металлу или пластику

	Артикул	Наименование	Общая длина, мм	Индекс	Назначение	Тип распила	Цена Опт
	KR-92-0321	Набор полотен для электролобзика № 1 (3 шт./уп.)	100/100/76	T101B/T111C/ T119BO	Дерево/металл/ оргстекло	Чистый/быстрый/ фигурный	116,46 Р
	KR-92-0320	Набор полотен для электролобзика № 2 (3 шт./уп.)	100/75/100	T101B/T118A/ T244D	Дерево/металл	Чистый/быстрый	126,83 Р
	KR-92-0322	Набор полотен для электролобзика № 3 (3 шт./уп.)	100/100/100	T144D/ T101BR/ T119BO	Дерево/ ламинат/ оргстекло	Быстрый/чистый/ фигурный	129,91 Р
	KR-92-0323	Набор полотен для электролобзика № 4 (3 шт./уп.)	100/100/100	T101D/T111C/ T244D	Дерево/пластик	Быстрый/ фигурный	129,91 Р

Kranz

Диски по дереву

Устойчивость к деформации

корпус из закаленной
инструментальной стали

Высокий ресурс

твердосплавные напайки
из карбида вольфрама VK8

Высокое качество распила

лазерная заточка



НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ

Набор для установки врезных замков с посадочными диаметрами ручек 22 мм/48 мм; Оптимально подходит для бытового использования; Комплектующие изготовлены из стали 45, что гарантирует их прочность и долговечность; Шестигранный хвостовик исключает проворот в патроне; Набор упакован в сэндвич-блистер для удобной транспортировки и безопасного хранения

	Артикул	Кол-во штук в наборе	Комплектация	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-92-0262	3	Перовое сверло 22 мм, спиральное сверло 6 мм, кольцевая пила по дереву 48 мм	Шестигранный	235,38 ₽
	KR-92-0263		Перовое сверло 22 мм, спиральное сверло 6 мм, кольцевая пила по дереву 54 мм		255 ₽

КОРОНКИ ПО ДЕРЕВУ

Кольцевые пилы изготовлены из качественной углеродистой стали, идеально подходят для вырезания круглых отверстий в дереве, фанере, ДСП, ДВП, а также гипсокартоне и пластике. Зубья коронок разведены, что облегчает и увеличивает скорость сверления. Центровочное сверло в комплекте для точного засверливания. Шестигранный ключ в комплекте позволит надежно зафиксировать сверло в державке. Удобный пластиковый кейс.

	Артикул	Кол-во штук в наборе	Комплектация	Хвостовик	Соединительная резьба	Цена Опт
	KR-92-0252	9	Пилы: 64, 76, 89, 102, 127 мм - 5 шт; хвостовики шестигранные: 9, 5 и 11 мм - 2 шт; шестигранный ключ 2,5; центрирующее сверло	Шестигранный	1/2" 5/8"	611,95 ₽
	KR-92-0251	12	Пилы: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 54, 64 мм - 8 шт; хвостовики шестигранные: 9, 5 и 11 мм - 2 шт; шестигранный ключ 2,5; центрирующее сверло			493,84 ₽
	KR-92-0253	16	Пилы: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 мм - 12 шт; хвостовики шестигранные: 9, 5 и 11 мм - 2 шт; шестигранный ключ 2,5; центрирующее сверло			850 ₽

КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ

Кольцевые пилы для вырезания круглых отверстий в дереве, ДВП и ДСП; Цилиндрический хвостовик; Режущие полотна изготовлены из высокоуглеродистой стали 65 Мн, что гарантирует прочность и устойчивость к повреждениям; Инструмент комплектуется направляющим сверлом, облегчающим центровку отверстия; На корпус держателя нанесены обозначения диаметров, что упрощает установку коронок; Надежный держатель, что обеспечивает удобство хранения;

	Артикул	Кол-во пил в наборе	Комплектация	Максимальная глубина сверления	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-92-0255	5	Кольцевые пилы: 60, 67, 74, 81, 95 мм; держатель; центрирующее сверло	1,5"	Цилиндрический	861,17 ₽
	KR-92-0256	7	Кольцевые пилы: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм; держатель; центрирующее сверло	1"		478,24 ₽
	KR-92-0257	7	Кольцевые пилы: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм; держатель; центрирующее сверло	2"		511,7 ₽

ОСНАСТКА ПО КЕРАМИКЕ



СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ, СУХОЕ СВЕРЛЕНИЕ

Режущие пластины из сплава BK6X (YG6X) облегчают засверливание. Твердосплавные режущие части обеспечивают длительный срок службы. Сверление без водяного охлаждения за счет особой заточки сверла. Чистые отверстия без шлама и пыли благодаря пылеотводящей спирали. Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.

	Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Количество граней	Цена Опт
	KR-91-0765 NEW	5	90	50	2	183,6 ₽
	KR-91-0766 NEW	6				217,6 ₽
	KR-91-0768 NEW	8				258,4 ₽
	KR-91-0769 NEW	10				312,8 ₽
	KR-91-0653 NEW	4, 5, 6, 8, 10				959,62 ₽

НАБОР СВЕРЛ ПО КЕРАМИКЕ

Материал режущей части: твердосплавная пластина из сплава BK8, твердость 89-92 HRC. Пикообразная форма обеспечивает эффективное сверление керамической плитки. Для увеличения ресурса рекомендуется использовать водяное охлаждение. Шестигранный хвостовик для надежного и быстрого крепления в патроне. В наборе собраны наиболее популярные размеры.

	Артикул	Комплектация	Тип хвостовика	Упаковка, шт.	Тип упаковки	Цена Опт
	KR-91-0655	5/6/8 мм	Шестигранный	3	Блистер	431,52 ₽
	KR-91-0653	4/5/6/8/10 мм; Сухое сверление	Шестигранный	5	Пластиковый кейс	959,62 ₽

СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК, 2 ГРАНИ

Материал режущей части: твердосплавная пластина из сплава BK8, твердость 89-92 HRC.

Пикообразная форма обеспечивает эффективное сверление керамической плитки.

Для увеличения ресурса рекомендуется использовать водяное охлаждение.



Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Тип хвостовика	Цена Опт
KR-12-6801	Сверло по стеклу и кафелю	3	70	50	Цилиндрический	63,65 ₽
KR-12-6802		4				69,13 ₽
KR-12-6803		5				89,93 ₽
KR-12-6804		6				94,7 ₽
KR-12-6805		8				131,19 ₽
KR-12-6806		10				133,22 ₽
KR-12-6807		12				161,41 ₽

Kranz

Кольцевые пилы по дереву



**Повышенная
износостойкость**

марганцевая сталь 65Г

**Повышенная
скорость
сверления**

благодаря разведенным
зубьям

**Легкая установка
коронки**

держатель с обозначением
диаметров

СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК, 2 ГРАНИ

Материал режущей части: твердосплавная пластина из сплава ВК8, твердость 89-92 HRC.
Пикообразная форма обеспечивает эффективное сверление керамической плитки.
Для увеличения ресурса рекомендуется использовать водяное охлаждение.
Шестигранный хвостовик для надежного и быстрого крепления в патроне.



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Цена Опт
KR-91-0640	4	74	39	Е6,3 (1/4") Шестигранный	76,62 ₽
KR-91-0641	5	75	40		91,81 ₽
KR-91-0642	6	76	41		107,92 ₽
KR-91-0643	8	78	43		110,12 ₽
KR-91-0644	10	82	47		149,76 ₽
KR-91-0645	12	83	48		167,11 ₽

СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК, 4 ГРАНИ

Материал режущей части: твердосплавная пластина из сплава ВК8, твердость 89-92 HRC.
Пикообразная форма обеспечивает эффективное сверление керамической плитки.
Для увеличения ресурса рекомендуется использовать водяное охлаждение.
Шестигранный хвостовик для надежного и быстрого крепления в патроне.
Крестообразная режущая пластина обеспечивает долгий ресурс и высокую эффективность сверления.



Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Цена Опт
KR-91-0646	Сверло по стеклу и керамике	3	74	54	Е6,3 (1/4") Шестигранный	151,26 ₽
KR-91-0647		4	74	54		158,77 ₽
KR-91-0648		5	75	55		179,49 ₽
KR-91-0649		6	76	56		201,95 ₽
KR-91-0650		8	78	58		241,53 ₽
KR-91-0651		10	82	62		306,33 ₽
KR-91-0652		12	83	63		368 ₽

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СВЕРЛА ПО ПЛИТКЕ И НАБОРЫ

Корпус сверла изготовлен из закаленной стали марки 45; Режущие части оснащены твердосплавными пластинами ВК8; Шестигранный хвостовик сверла обеспечивает надежное крепление в патроне; Сверло обладает возможностью быстрой регулировки диаметра реза.

Артикул	Кол-во штук в наборе	Комплектация	Материал инструмента	Хвостовик	Тип упаковки	Цена Опт
KR-91-0656	1	Сверло по нафелю и плитке Балеринка, регулируемое, 30-130 мм	45 сталь	Шестигранный	Блистер	588,46 ₽

НАСАДКИ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА



БИТЫ 5-10 ШТ.

Изготовлены из японской стали S2: высокая прочность и долговечность.
Намагниченные наконечники - удобство в работе.
Хвостовик: Е6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов.
Удобная упаковка для возможности отпуска по 1 шт.



Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-12-6212	PH +	1	50	5	36,29 ₽
KR-92-0413				10	37,75 ₽
KR-92-0414		2	50	25	17,77 ₽
KR-12-6222				5	40,8 ₽
KR-92-0415				10	30,78 ₽
KR-92-0416				10	47,23 ₽
KR-92-0417				5	66,78 ₽
KR-92-0409				5	73,82 ₽
KR-92-0410				5	83,03 ₽
KR-92-0411				10	105,94 ₽
KR-92-0417		3		10	21,37 ₽
KR-12-6312	PZ +	1	50	5	34,56 ₽
KR-92-0418				10	33,97 ₽
KR-12-6322		2		5	40,26 ₽

Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-92-0419	PZ +	2	50	10	31,16 ₽
KR-92-0420				10	20,67 ₽
KR-92-0425	Torx	10	50	10	34,18 ₽
KR-92-0426				10	34,18 ₽
KR-92-0427				10	34,18 ₽
KR-92-0428				10	34,18 ₽
KR-92-0429				10	34,18 ₽
KR-92-0430				10	21,97 ₽
KR-92-0431				10	29,57 ₽
KR-92-0421	HEX	3	50	10	31,45 ₽
KR-92-0422				10	30,28 ₽
KR-92-0423				10	42,35 ₽
KR-92-0424				10	42,35 ₽

БИТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Изготовлены из легированной высокопрочной стали S2. Намагниченный наконечник облегчает крепление крепежа на бите. Шестигранный хвостовик надежно фиксирует биту в патроне и не дает ей проворачиваться. Двойная форма позволяет работать одной битой со шлицами разного типа.

	Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты, мм	В упаковке, шт.	Цена Опт	
	KR-92-0413-3 NEW	PH/SL1	1	50	2	121,04 ₺	
	KR-92-0415-3 NEW	PH/SL2	2			125,56 ₺	
	KR-92-0415-5 NEW	PH2			50	1218,56 ₺	
	KR-92-0418-2 NEW	PZ/FL1	1		2	121,04 ₺	
	KR-92-0419-2 NEW	PZ/FL2	2	125,56 ₺			
	KR-92-0451-1 NEW	PH/SL1 × PH/SL2	1×2	70			156,4 ₺
	KR-92-0451-2 NEW	PZ/FL1 × PZ/FL2					156,4 ₺

Kranz

Сверла по керамике

**Сверхпрочный
износостойкий
сплав**

карбид вольфрама YG6X

**Легкое и точное
сверление**

специальная заточка

**Повышенная
устойчивость
к перегреву**



БИТЫ 1-2 ШТ.

Изготовлены из японской стали S2: высокая прочность и долговечность. Намагнитенные наконечники - удобство в работе.
Хвостовик: E6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов.

Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты, мм	В упаковке, шт.	Цена Опт	Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты, мм	В упаковке, шт.	Цена Опт
KR-92-0441	PH 	2	50	2	111,15 ₽	KR-92-0425-1	Torx 	10	50	2	103,12 ₽
KR-92-0413-1		1			101,18 ₽	KR-92-0426-1		15			103,12 ₽
KR-92-0451		2			90,43 ₽	KR-92-0427-1		20			103,12 ₽
KR-92-0409-1		2			118,42 ₽	KR-92-0428-1		25			103,12 ₽
KR-92-0410-1		2			130,28 ₽	KR-92-0429-1		27			90,68 ₽
KR-92-0411-1		2			153,95 ₽	KR-92-0430-1		30			97,03 ₽
KR-92-0415-1		2			104,62 ₽	KR-92-0431-1	PH 	40			98,7 ₽
KR-92-0415-2		2			122,45 ₽	KR-92-0414-1		2			56,23 ₽
KR-92-0416-1		2			94,74 ₽	KR-92-0412-1	HEX 	2			100,92 ₽
KR-92-0417-1		3			117,69 ₽	KR-92-0421-1		3			100,65 ₽
KR-92-0418-1	PZ 	1			101,25 ₽	KR-92-0422-1		4			102,33 ₽
KR-92-0419-1		2			102,33 ₽	KR-92-0423-1		5			103,12 ₽
KR-92-0420-1		3			90,68 ₽	KR-92-0424-1		6			90,68 ₽


НАБОР ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ

Надежные инструменты из алюминиевой стали выдерживают регулярные интенсивные нагрузки. Все нужное для зачистки проводов в одном месте: состав набора тщательно продуман. Насадки на дрель для зачистки и скрутки проводов значительно экономят время и усилия. Удобно хранить и транспортировать: инструменты поставляются в мягком чехле.

	Артикул	Диапазон зачистки, мм ²	Хвостовик	Комплектация	Цена Опт
	KR-92-0460-1 NEW	2,5, 4, 6	Шестигранный	Насадки – 3 шт.; держатель – 1 шт.; ключ – 1 шт.; насадка для скрутки проводов – 1 шт.; чехол – 1 шт.	3018,17 ₽

НАБОРЫ БИТ

Изготовлены из японской стали S2: высокая прочность и долговечность. Намагнитенные наконечники - удобство в работе.
Хвостовик: E6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов. Удобные кейсы для транспортировки и хранения.

	Артикул	Количество, шт.	Тип и размер шлица	Цена Опт
	KR-92-0452	2	Двусторонние: PH2xPH2, PH1xPH3 - 50	105,52 ₽
	KR-92-0453	2	Двусторонние: PZ2xPZ2, PZ1xPZ3 - 50	95,06 ₽
	KR-92-0461	4	PH2, PZ2, головка 8, головка 10	236,84 ₽
	KR-92-0433	7	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5.5, T30 - 25, магнитный держатель	224,35 ₽
	KR-92-0466	10	PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6 - 25 + магнитный держатель	796,88 ₽
	KR-92-0465	19	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, SL4, SL6, T10, T15, T20, T25, T30, T40 - 25 + магнитный держатель	1036,18 ₽
	KR-92-0464	32	PH1, PH2x2 шт, PH3, PZ1, PZ2x2шт, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 - 25 + магнитный держатель	1356,06 ₽
	KR-92-0463	41	PH1, PH2x3, PH3, PZ1, PZ2x3, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40. Биты 50 мм (14 шт): PH2x3, PZ2x3, SL3, SL4, SL5, SL6, T20, T25x2, T30. Торцевые головки (ключи-насадки) 2 шт: 8x65 мм, 10x65 мм., Торцевые головки 2 шт. + магнитный держатель	2073,16 ₽
	KR-92-0462	50	PH0, PH1, PH2x3, PH3, PZ0, PZ1, PZ2x3, PZ3, H2.5, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL5, SL6T8, T10, T15x2, T20x2, T25x2, T27, T30x2, T40 TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40. Биты 50 мм (9 шт.): PH1, PH2, PZ2, SL4, SL6, H4, T20, T25, T30 + магнитный держатель	1630,18 ₽

КЛЮЧИ-НАСАДКИ

Материал изготовления: износостойкая хромованадиевая сталь CrV.
Намагнитенные наконечники - удобство в работе.
Хвостовик: E6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов.
Разные типы комплектации упаковки: по 20, 5, 2 и 1 шт.

Артикул	Размер ключа	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт	Артикул	Размер ключа	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-92-0408	6/8/10/13	48	4	283,06 ₽	KR-92-0402	10	48	20	39,13 ₽
KR-92-0400-1	6		2	70,91 ₽	KR-92-0403-1	12		1	67,15 ₽
KR-92-0400			20	33,16 ₽	KR-92-0403			20	31,93 ₽
KR-92-0401-1	8		1	65,64 ₽	KR-92-0404	13		20	49,19 ₽
KR-92-0402-2			2	108,87 ₽	KR-92-0404-1	17	1	98,11 ₽	
KR-92-0401			20	27,04 ₽	KR-92-0405-1		65	1	205,23 ₽
KR-92-0402-1	10		1	75,45 ₽	KR-92-0405		5	168,44 ₽	

МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Изготовлены из японской стали S2: высокая прочность и долговечность.
Мощный магнит - надежная фиксация.
Хвостовик: E6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов.
Комплектация по 1 и 10 шт.

Артикул	Соединительный размер	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-92-0432-1	6,3 (1/4") (дюйм)	60	10	77,55 ₽
KR-92-0467			1	285,6 ₽
KR-92-0432			1	74,06 ₽

Kranz

KR-92-0463

Набор торсионных бит



Износостойкость

японская сталь S2

Легкая замена бит

система Quick-Lock

Удобство работы с крепежом

намагнитенные
наконечники

НАСАДКИ-МИКСЕРЫ



Оцинкованная сталь надежно защищает от коррозии.

2 типа хвостовиков: шестигранный и SDS-PLUS.

Конструкция обеспечивает равномерное перемешивание строительных растворов и смесей.

	Артикул	Диаметр корзины (миксера), мм	Длина, мм	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-92-0550	60	400	SDS-PLUS	213,59 ₽
	KR-92-0560		400	Шестигранный	174,05 ₽
	KR-92-0551	80	400	SDS-PLUS	200,1 ₽
	KR-92-0561		400	Шестигранный	193,9 ₽
	KR-92-0552	100	450	SDS-PLUS	331,12 ₽
	KR-92-0562		400	Шестигранный	171,69 ₽
	KR-92-0553	120	450	SDS-PLUS	251,9 ₽
	KR-92-0563		450	Шестигранный	287,73 ₽

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ

Для сухой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.

Устойчивость к серьезным нагрузкам, высокая скорость реза.

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0101-2	125 (Двойной)	1,8	1,2	22, 2	2199,07 ₽
	KR-90-0101-3 NEW	125 (Тройной)	1,8	1,2		2890 ₽
	KR-90-0100	115	1,6	2		249,53 ₽
	KR-90-0101 ХИТ	125	1,8	1,8		266,83 ₽
	KR-90-0102	150	2	2		470,86 ₽
	KR-90-0103	180	2,2	2,2		591,32 ₽
	KR-90-0105	230	2,4	2,4		686,53 ₽

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO»

Для сухой и мокрой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.

Специальная форма алмазного слоя повышает производительность диска. Компенсационные отверстия предотвращают деформацию при нагреве

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0120	115	2,2	1,2	22, 2	157,66 ₽
	KR-90-0121	125	2,2	1,2		283 ₽
	KR-90-0122	150	2,4	1,4		471,57 ₽
	KR-90-0123	180	2,6	1,6		604,34 ₽
	KR-90-0125	230	2,8	1,8		658,38 ₽

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO» СЕГМЕНТНЫЕ

Для сухой и мокрой резки строительных материалов из камня; Диск оснащен защитными секторами, которые обеспечивают защиту режущего слоя от бокового износа, что значительно продлевает срок службы; Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм с увеличенной концентрацией алмазов; Специальная форма алмазного слоя повышает производительность диска; Компенсационные отверстия предотвращают деформацию при нагреве

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0106	125	2,2	1,2	22, 2	360,22 ₽
	KR-90-0108	230	2,8	1,8		1145,57 ₽

Kranz

Двойной алмазный диск-штроборез

**Не требует
водяного
охлаждения**

благодаря сегментированной форме

**Идеально
для штробления**

двойная форма
с шириной 10 мм

**Долгий срок
службы**

высота алмазного
слоя 10 мм



ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO» ВОЛНА

Для сухой и мокрой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.
Специальная волнообразная форма тела диска повышает производительность диска, продлевает срок службы диска по сравнению с линейкой «Turbo».

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0130	115	2,4	1,2	22,2	171,88 ₽
	KR-90-0131	125	2,4	1,2	22,2	342,09 ₽
	KR-90-0132	150	2,6	1,4	22,2	525,26 ₽
	KR-90-0133	180	2,8	1,6	22,2	627,69 ₽
	KR-90-0135	230	3	1,8	22,2	1067,44 ₽

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СПЛОШНЫЕ

Для мокрой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.
Сплошная форма для ровного реза без сколов.

 	Артикул	Применение	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0116	Сухой/ мокрый рез	125	2,2	1,2	22,2	402,83 ₽
	KR-90-0118		230	2,8	1,8	22,2	955,47 ₽
	KR-90-0110	-	115	1,8	1,2	22,2	242,75 ₽
	KR-90-0111		125	1,8	1,2	22,2	275,92 ₽
	KR-90-0112		150	2	1,4	22,2	392,31 ₽
	KR-90-0113		180	2,2	1,6	25,4 / 22,2	496,92 ₽
	KR-90-0114		200	2,2	1,6	25,4 / 22,2	666,92 ₽
	KR-90-0115		230	2,4	1,8	22,2	693,78 ₽

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ УЛЬТРАТОНКИЕ

Для сухой и мокрой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.
Сплошная форма алмазного слоя с перфорацией и тонкая форма обеспечивает наиболее ровный и качественный рез.
Компенсационные отверстия предотвращают деформацию при нагреве.

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0140	115	1,4	1	22, 2	674,48 ₽
	KR-90-0141	125	1,4	1	22, 2	748,57 ₽
	KR-90-0142	150	1,6	1,2	22, 2	1104,85 ₽
	KR-90-0143	180	1,6	1,2	25,4 / 22, 2	1080,3 ₽
	KR-90-0144	200	1,6	1,2	25,4 / 22, 2	1376,52 ₽
	KR-90-0145	230	2	1,4	25,4 / 22, 2	2198,68 ₽

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МУЛЬТИРЕЗ

Новейшая технология вакуумной пайки обеспечивает максимальную эффективность при работе с материалами любой твердости.
Плотность алмазного порошка и оптимально сбалансированный состав связки обеспечивают износостойкость и высокую производительность диска.
Благодаря сегментированной рабочей части и дополнительным отверстиям на корпусе диск активно охлаждается в процессе работы и не требует обязательной подачи воды.
Диск обладает повышенной стойкостью к износу, поэтому его диаметр остается неизменным независимо от длительности эксплуатации.

	Артикул	Диаметр диска, мм	Высота, алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Цена Опт
	KR-90-0100-2	125	7	22,2	956,12 ₽
	KR-90-0105-2	230	7	22,2	1929,02 ₽

АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА

Двукратное электролизное покрытие алмазами: высокий ресурс.
Для эффективного сверления керамогранита.
Сверление с водяным охлаждением на малых оборотах.



Артикул	Диаметр рабочей части, мм	Высота алмазного слоя, мм	Длина сверла, мм	Хвостовик	Назначение	Цена Опт
KR-92-0000	5	3,5	55	Цилиндрический	Керамогранит, керамика, стекло	88,3 ₽
KR-92-0001	6					98,04 ₽
KR-92-0002	8					114,02 ₽
KR-92-0003	10					141,75 ₽
KR-92-0004	12					148,6 ₽
KR-92-0025	14					156,93 ₽

Kranz

Алмазные коронки

Увеличенный ресурс

высокая статическая
и динамическая
прочность алмазов

Повышенная прочность

алмазы высокой
твердости

Сверление без сколов и трещин

равномерное
распределение алмазов



АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ

Двукратное электролизное покрытие алмазами: высокий ресурс.
Для эффективного сверления керамогранита.
Центрирующее сверло в комплекте для точного сверления.

	Артикул	Диаметр, мм	Высота алмазного слоя, мм	Рабочая длина, мм	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-92-0005	16	6	70	Трехгранный	390,16 ₽
	KR-92-0006	20				429,77 ₽
	KR-92-0007	22				506,1 ₽
	KR-92-0008	25				407,85 ₽
	KR-92-0009	28				575,38 ₽
	KR-92-0010	30				587,7 ₽
	KR-92-0026	32				627,83 ₽
	KR-92-0011	35				674,91 ₽
	KR-92-0027	38				720,81 ₽
	KR-92-0012	40				781,88 ₽
	KR-92-0013	45				845,02 ₽
	KR-92-0014	50				926,46 ₽
	KR-92-0015	55				951,99 ₽
	KR-92-0016	60				1127,5 ₽
	KR-92-0017	65				1045,49 ₽
	KR-92-0018	68				1124,66 ₽
	KR-92-0019	70				1171,39 ₽
	KR-92-0020	80				1555,59 ₽
	KR-92-0021	100				1805,5 ₽
	KR-92-0022	110				1779,84 ₽
	KR-92-0023	120				2556,48 ₽

ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ СВЕРЛО ДЛЯ АЛМАЗНОЙ КОРОНКИ

Двукратное электролизное покрытие алмазами: высокий ресурс. Для эффективного сверления керамогранита. Центрирующее сверло в комплекте для точного сверления.

	Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-92-0024	7	60	Цилиндрический	119,05 ₽

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

КОНДУКТОР ДЛЯ АЛМАЗНЫХ СВЕРЛ

Кондуктор позволяет точно позиционировать алмазные сверла, препятствует смещению оснастки и облегчает процесс засверливания. Корпус изделия изготовлен из легкого и прочного АБС-пластика. Простой механизм фиксации. 4 подшипника делают позиционирование сверла (коронки) максимально точным.

	Артикул	Подходит для сверл диаметром, мм	Материал	Цена Опт
	KR-92-0030	14-82	ABS-пластик	1373,08 ₽

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Эффективно удаляет пыль: помогает сохранить рабочее место чистым и защитить здоровье оператора. Быстрое удаление пыли снижает перегрев и повышает производительность коронки.

	Артикул	Назначение	Соединительная резьба	Цена Опт
	KR-90-0170-1 NEW	Для дрелей и перфораторов	M16	2448 ₽

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ С ПЫЛЕУДАЛЕНИЕМ

Турбо-сегменты ускоряют сверление и улучшают отвод пыли. Технические алмазы высокой прочности отличаются производительностью и устойчивостью к износу. Лазерная приварка алмазов: прочная фиксация алмазного зерна для работы с микроударами. Отверстия для подключения пылесоса помогают поддерживать чистоту на рабочем месте.

	Артикул	Диаметр, мм	Соединительная резьба	Диаметр хвостовика, мм	Количество режущих сегментов, шт.	Высота режущих сегментов, мм	Тип сверления	Цена Опт
	KR-90-0173 NEW	68	M16	10	5	10	Сухое	3196 ₽
	KR-90-0175 NEW	72						3332 ₽

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ В СБОРЕ

Длительный рабочий ресурс: не требуют водяного охлаждения. Соединительная резьба: M16. Безударное сверление. Рекомендуемая частота оборотов: 600-900 об/мин. Алмазные режущие элементы.

	Артикул	Диаметр, мм	Соединительная резьба	Диаметр хвостовика, мм	Количество режущих сегментов, шт.	Высота режущих сегментов, мм	Тип сверления	Цена Опт
	KR-90-0163	68	M16	10	5	10	Сухое/мокрое	3102,43 ₽
	KR-90-0164	70						2726,7 ₽
	KR-90-0165	72						3581,23 ₽

Kranz

Коронки по бетону алмазные

**Работа с дрелью
и УШМ**

съемный адаптер
в комплекте

**Не требует
водяного
охлаждения**

вакуумное спекание
алмазов


**Увеличенный
ресурс**

высота алмазного
слоя 15 мм



ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Применяются для зачистки, выравнивания, снятия краски и шлифования поверхностей и изделий из камня. Высокая производительность, длительный рабочий ресурс, не требует водяного охлаждения. Специальные отверстия для отвода пыли. Покрыта эмалью для защиты от ржавчины.

	Артикул	Тип	Диаметр, мм	Высота сегментов, мм	Посадка, мм	Цена Опт
	KR-90-0150	1-рядная	125	5	22,2	564,92 ₺
	KR-90-0251	2-рядная	115			875,94 ₺
	KR-90-0151		125			918 ₺
	KR-90-0252		150			1346,01 ₺
	KR-90-0253		180			1853,14 ₺
	KR-90-0254		230			2779,68 ₺
	KR-90-0152	Turbo	125			928,46 ₺
	KR-90-0255		150			1691,7 ₺
	KR-90-0256		180			1200,07 ₺
	KR-90-0257		230			2607,67 ₺
	KR-90-0258	Turbo-сегмент	125			1127,93 ₺

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ УШМ

Высокоскоростное сверление керамогранита, армированного бетона высшего класса твердости. Безударное сухое сверление без применения охлаждения благодаря высокотемпературной вануумной спайке алмазов. Глубина сверления - 45 мм, идеально подходит под розетки. Соединительный размер M14. Адаптер в комплекте позволяет использовать дрель, значительно расширяя спектр применения.

	Артикул	Диаметр, мм	Высота режущих сегментов, мм	Глубина сверления, мм	Цена Опт
	KR-92-1001	6	15	32	637,55 ₺
	KR-92-1002	8			670,64 ₺
	KR-92-1003	10			705,68 ₺
	KR-92-1004	12			820,13 ₺
	KR-92-1010	20			893,68 ₺
	KR-92-1012	25			1071,85 ₺
	KR-92-1014	30		45	1224,88 ₺
	KR-92-1015	32			1280,5 ₺
	KR-92-1017	35			1374,21 ₺
	KR-92-1018	38			1487,91 ₺
	KR-92-1019	40			1656,14 ₺
	KR-92-1020	45			1744,49 ₺
	KR-92-1021	50			2004,47 ₺
	KR-92-1025	68			3025,28 ₺
	KR-92-1026	70			3471,39 ₺

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ГИБКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ «ЧЕРЕПАШКА»

Гибкая конструкция упрощает обработку сложных и неровных поверхностей.

Алмазное покрытие обеспечивает длительный срок службы, устойчивость к износу и высокую производительность. Решения для сухой и мокрой шлифовки.

	Артикул	Размер, мм	Размер зерна, P	Тип шлифовки	Цена Опт
	KR-90-0301 NEW	100	50	Сухая/мокрая	258,4 ₺
	KR-90-0321 NEW		50	Сухая	340 ₺
	KR-90-0302 NEW		100	Сухая/мокрая	258,4 ₺
	KR-90-0322 NEW		100	Сухая	340 ₺
	KR-90-0303 NEW		200	Сухая/мокрая	258,4 ₺
	KR-90-0323 NEW		200	Сухая	340 ₺
	KR-90-0304 NEW		400	Сухая/мокрая	258,4 ₺
	KR-90-0324 NEW		400	Сухая	340 ₺
	KR-90-0305 NEW		800	Сухая/мокрая	258,4 ₺
	KR-90-0325 NEW		800	Сухая	340 ₺
	KR-90-0306 NEW		1500	Сухая/мокрая	258,4 ₺
	KR-90-0326 NEW		1500	Сухая	340 ₺
	KR-90-0307 NEW		3000	Сухая/мокрая	231,2 ₺
	KR-90-0327 NEW		3000	Сухая	340 ₺
	KR-90-0308 NEW	125	50	Сухая/мокрая	476 ₺
	KR-90-0309 NEW		100		476 ₺
	KR-90-0310 NEW		200		442 ₺
	KR-90-0311 NEW		400		442 ₺
	KR-90-0312 NEW		800		442 ₺
	KR-90-0313 NEW		1500		442 ₺
	KR-90-0314 NEW		3000		442 ₺

ПАТРОНЫ И ПЕРЕХОДНИКИ



Конструкция патронов обеспечивает надежное крепление сверл.

В ассортименте самые популярные ключевые и быстрозажимные патроны, ключи и адаптеры для использования с перфоратором. Детали закалены для большого ресурса патронов.

	Артикул	Тип патрона	Диапазон диаметров зажима, мм	Тип крепления	Цена Опт
	KR-92-0500	Сверильный	1,5-13	1/2	345,34 ₺
	KR-92-0501		2-13		405,72 ₺
	KR-92-0502	Адаптер	-	-	76,7 ₺
	KR-92-0503	Ключ	13		69,9 ₺
	KR-92-0506	Насадка для углового сверления для дрели, 90 градусов	1,5-13	Шестигранный	1159,54 ₺
	KR-92-0505	Редуктор для бит угловой, 90 градусов	-	хвостовик	359,86 ₺

АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

Тканевая основа равномерно изнашивается в процессе работы, продлевая ресурс круга.

Верное расположение лепестков обеспечивает плавную работу круга и отсутствие перегрева в зоне шлифования.

Абразив изготовлен из корунда Al_2O_3 (оксид алюминия) — идеально подходит для полировки изделий из металла, пластика и дерева.

	Артикул	Диаметр, мм	Размер зерна	Тип диска	Скорость, об/мин	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0004	115	P 24	T-29	12200	22,2	79,57 ₽
	KR-90-0005		P 40				90,44 ₽
	KR-90-0006		P 60				90,44 ₽
	KR-90-0007		P 80				90,44 ₽
	KR-90-0008	125	P 100				63,31 ₽
	KR-90-0009		P 120				90,44 ₽
	KR-90-0010	125	P 24				81,87 ₽
	KR-90-0012 ХИТ		P 40				103,55 ₽
	KR-90-0013		P 60				103,55 ₽
	KR-90-0014		P 80				103,35 ₽
	KR-90-0016		P 100				101,02 ₽
	KR-90-0017		P 120				96,21 ₽
	KR-90-0018	150	P 40				117,8 ₽
	KR-90-0019		P 60				114,41 ₽
	KR-90-0020		P 80				106,28 ₽
	KR-90-0021		P 40				239,97 ₽
	KR-90-0022	180	P 60				135,54 ₽
	KR-90-0023		P 80				239,13 ₽

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ЦИРКОНИЕВЫЕ

Увеличенная площадь соприкосновения с обрабатываемым материалом.

Основа абразива равномерно изнашивается и открывает новый слой.

Увеличенный ресурс диска.

	Артикул	Материал	Диаметр, мм	Размер зерна, P	Цена Опт
	KR-90-0012-1 NEW	Циркониевый электрокорунд	125	40	146,2 ₽
	KR-90-0013-1 NEW			60	136 ₽
	KR-90-0014-1 NEW			80	132,6 ₽
	KR-90-0016-1 NEW			100	129,2 ₽
	KR-90-0017-1 NEW			120	125,8 ₽

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Система фиксации VELCRO («липучка»).

На гибкой основе, для использования с тарелками и насадками для УШМ.

Абразив изготовлен из корунда Al_2O_3 (оксид алюминия) — идеально подходит для полировки изделий из металла, пластика и дерева.

	Артикул	Диаметр, мм	Размер зерна	Кол-во шт. в упаковке	Цена Опт
	KR-91-1142	125	P 24	10	102 ₽
	KR-91-1143		P 36		102 ₽
	KR-91-1144		P 40		102 ₽
	KR-91-1145		P 60		108,8 ₽
	KR-91-1146		P 80		108,8 ₽
	KR-91-1147		P 100		102 ₽
	KR-91-1148		P 120		102 ₽
	KR-91-1149		P 150		102 ₽
	KR-91-1150		P 180		62,99 ₽
	KR-91-1154		P 220		102 ₽
	KR-91-1151		P 240		71,4 ₽
	KR-91-1152		P 320		71,4 ₽
	KR-91-1153		P 400		108,8 ₽

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Система фиксации VELCRO («липучка»).

На гибкой основе, для использования с тарелками и насадками для УШМ.

Абразив изготовлен из корунда – Al_2O_3 (оксид алюминия) идеально подходит для полировки изделий из металла, пластика и дерева.

	Артикул	Диаметр, мм	Размер зерна	Кол-во шт. в упаковке	Цена Опт
	KR-91-1164	125	P 40	10	91,53 ₽
	KR-91-1165		P 60		85,99 ₽
	KR-91-1166		P 80		85,7 ₽
	KR-91-1167		P 100		88,24 ₽
	KR-91-1168		P 120		102,19 ₽
	KR-91-1169		P 180		95,52 ₽

КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ КОРАЛЛОВЫЕ

Удаляют загрязнения и старые покрытия, сохраняя целостность поверхности.

Пористая структура не препятствует циркуляции воздуха и не сжигает загрязнения.

Карбид кремния в составе минимизирует нагрев и обеспечивает безопасную шлифовку тонких и чувствительных материалов.

	Артикул	Тип	Размер, мм	Форма	Скорость, об/мин	Цена Опт
	KR-90-0030 NEW	Коралловый	125×22,2	Плоская	11000	448,8 ₽
	KR-90-0030-1 NEW	Коралловый CERAMIC	125×M14			1203,6 ₽


ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ НА СЕТЧАТОЙ ОСНОВЕ

Шлифование без пыли.

Подходят для твердых шпатлевок, алюминия, композитов, пластика.

Сетчатая основа легко отводит отходы шлифования и поддерживает высокую производительность.

Надежная работа в любых условиях: отличаются высокой стойкостью к перегреву и износу.

	Артикул	Диаметр, мм	Размер зерна, P	Кол-во шт. в упаковке	Цена Опт
	KR-90-0040 NEW	125	60	5	204 ₽
	KR-90-0041 NEW		80		204 ₽
	KR-90-0042 NEW		100		207,4 ₽
	KR-90-0043 NEW		120		214,2 ₽
	KR-90-0044 NEW		180		192,44 ₽
	KR-90-0045 NEW		240		187 ₽
	KR-90-0046 NEW		320		190,4 ₽
	KR-90-0047 NEW		400		193,8 ₽

НАСАДКИ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ

	Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Система соединения	Тип соединения	Толщина подложки, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-91-1181	Насадка мягкая для дрели и УШМ с липучкой и адаптером	125	Velcro	M14+Ц/Х	5	22,23	151,15 Р
	KR-91-1180					176,36 Р		
	KR-91-1182					191,92 Р		
	KR-90-0328 NEW		100			-		159,8 Р

ШКУРКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ В ЛИСТАХ 230x280 мм

Благодаря бумажной основе листы обладают гибкостью и подстраиваются под форму поверхности.

Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость шлифлиста.

Возможность использования как для сухой, так и для мокрой шлифовки поверхностей.

Может применяться для ручной обработки. 10 шт. в упаковке.



Артикул	Размер зерна	Основа	Цена Опт
KR-91-1280	P60	Бумага	208,57 ₽
KR-91-1281	P80		208,57 ₽
KR-91-1282	P100		208,57 ₽
KR-91-1283	P120		208,57 ₽
KR-91-1284	P150		208,57 ₽
KR-91-1285	P180		208,57 ₽
KR-91-1287	P240		208,57 ₽
KR-91-1288	P320		208,57 ₽

Артикул	Размер зерна	Основа	Цена Опт
KR-91-1289	P400	Бумага	208,57 ₽
KR-91-1290	P600		208,57 ₽
KR-91-1291	P800		208,57 ₽
KR-91-1292	P1000		208,57 ₽
KR-91-1293	P1500		208,57 ₽
KR-91-1294	P2000		208,57 ₽
KR-91-1302	P60	Ткань	380,87 ₽
KR-91-1303	P80		380,87 ₽

Артикул	Размер зерна	Основа	Цена Опт
KR-91-1304	P100	Ткань	380,87 ₽
KR-91-1305	P120		380,87 ₽
KR-91-1306	P150		380,87 ₽
KR-91-1307	P180		380,87 ₽
KR-91-1308	P240		380,87 ₽
KR-91-1309	P320		380,87 ₽
KR-91-1310	P400		380,87 ₽



Шлифовальные диски на сетчатой основе

Шлифование без пыли


за счет сетчатой
структуры

Широкое применение

подходят для твердых шпатлевок,
алюминия, композитов, пластика

Сетчатая основа

легко отводит отходы
шлифования и поддерживает
высокую производительность



ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ

Зерно из оксида алюминия с отличными режущими свойствами для легкого снятия материалов.

Прочная комбинированная тканевая основа обеспечивает долгий срок службы.

Клей на основе формальдегидной смолы обеспечивает надежное крепление абразива.

5 лент в упаковке.

	Артикул	Размер, мм	Размер зерна	Цена Опт
	KR-91-1330	457x75	P40	275,71 ₽
	KR-91-1331		P60	275,71 ₽
	KR-91-1332		P80	262,42 ₽
	KR-91-1333		P100	262,42 ₽
	KR-91-1334	533x75	P40	302,27 ₽
	KR-91-1335		P60	302,27 ₽
	KR-91-1336		P80	288,99 ₽
	KR-91-1337		P100	288,99 ₽

КОРДЩЕТКИ

Используются совместно с УШМ или дрелью.

Для эффективной зачистки поверхностей от коррозии, краски и других натуральных и искусственных покрытий.

Проволока витая позволяет осуществлять аккуратную зачистку поверхностей.

Стальная проволока, скрученная в связку, для более быстрой грубой зачистки.

	Артикул	Тип щетки	Размер щетки, мм	Тип проволоки	Материал проволоки	Посадочный диаметр, мм/Тип хвостовика	Цена опт
	KR-91-1201	Конусная для УШМ	100	Крученая	Сталь	M14	230,95 ₽
	KR-91-1203		100	Крученая	Сталь		345,61 ₽
	KR-91-1202		115	Крученая	Сталь		253,84 ₽
	KR-91-1205		100	Витая	Латунированная сталь		259,25 ₽
	KR-91-1206		115	Витая	Латунированная сталь		212,19 ₽
	KR-91-1207		125	Витая	Латунированная сталь		318,27 ₽
	KR-91-1250	Чашечная для УШМ	65	Крученая	Сталь		174,32 ₽
	KR-91-1251		75	Крученая	Сталь		167,27 ₽
	KR-91-1234		100	Крученая	Сталь		273,49 ₽
	KR-91-1235		125	Крученая	Сталь		615,69 ₽
	KR-91-1252		150	Крученая	Сталь		518,09 ₽
	KR-91-1211		65	Витая	Латунированная сталь		170,64 ₽
	KR-91-1212		75	Витая	Латунированная сталь		197,38 ₽
	KR-91-1209	Дисковая для УШМ	100	Витая	Латунированная сталь	22,23	319,08 ₽
	KR-91-1210		125	Витая	Латунированная сталь		401,64 ₽
	KR-91-1200		100	Крученая	Сталь		199,07 ₽
	KR-91-1238		125	Крученая	Сталь		361,67 ₽
	KR-91-1239		150	Крученая	Сталь		375,91 ₽
	KR-91-1240		175	Крученая	Сталь		485,82 ₽
	KR-91-1247		200	Крученая	Сталь		761,3 ₽
	KR-91-1241	Чашечная для дрели	100	Витая	Латунированная сталь		181,17 ₽
	KR-91-1242		125	Витая	Латунированная сталь		324,05 ₽
	KR-91-1232		150	Витая	Латунированная сталь		355,52 ₽
	KR-91-1253		50	Витая	Латунированная сталь	Цилиндрический хвостовик	107,03 ₽
	KR-91-1254		65	Витая	Латунированная сталь		143,58 ₽
	KR-91-1255		75	Витая	Латунированная сталь		104,69 ₽
	KR-91-1244	Дисковая для дрели	50	Витая	Сталь		115,95 ₽
	KR-91-1248		50	Витая	Латунированная сталь		91,45 ₽
	KR-91-1245		75	Витая	Сталь		143,77 ₽
	KR-91-1249		75	Витая	Латунированная сталь		124,79 ₽
	KR-91-1231		100	Витая	Латунированная сталь		171,93 ₽
	KR-91-1246		100	Витая	Сталь		166,79 ₽
	KR-91-1233		100	Абразивная	Нейлоновая		372,25 ₽

ЩЕТКИ ПО МЕТАЛЛУ С РУЧКОЙ

Для эффективной зачистки поверхностей от коррозии, краски и других натуральных и искусственных покрытий. Удобный хват ручки.

	Артикул	Кол-во рядов	Длина, мм	Тип проволоки	Материал проволоки	Материал рукоятки	Цена опт
	KR-91-1236	4	260	Прямая	Латунированная сталь	Пластик	124,23 ₽
	KR-91-1237	6	260	Прямая		Пластик	183,08 ₽
	KR-91-1256	5	260	Прямая		Пластик	128,15 ₽
	KR-91-1257	4	280	Прямая		Дерево	78,46 ₽
	KR-91-1258	5	280	Прямая		Дерево	85 ₽
	KR-91-1243	6	280	Прямая		Дерево	102 ₽
	KR-91-1354	-	65	Витая		Пластик	78,46 ₽

Kranz

Корд-щетками

Стойкость к коррозии

качественные материалы
и покрытия

Высокий ресурс

длительная эксплуатация,
в т. ч. в условиях
повышенной влажности

Универсальность

подходят для обработки
любых твердых
поверхностей



Силовое обо

122. Нейлеры

122. Сварочное оборудование

125. Аксессуары для сварочных аппаратов

126. Комплекты сварочных проводов

126. Расходные материалы для сварочных работ

127. Сварочный инструмент

127. Строительное оборудование

128. Генераторы

128. Мойки высокого давления

128. Строительные пылесосы

130. Садовая и уборочная техника

132. Аксессуары для силовой техники

132. Пневматический инструмент



рудование



НЕЙЛЕРЫ



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НЕЙЛЕРЫ

Регулировка глубины забивания гвоздей. Защита от случайного выстрела для безопасной работы. Устойчивы к перегрузкам и перегреву. Увеличенная сила удара повышает производительность при работе с твердыми материалами. Удобная рукоятка не выскальзывает во время работы.

	Артикул	Наименование	Диапазон давления, бар	Расход воздуха, л/мин	Тип оснастки	Тип соединения	Максимальная длина гвоздей и скоб	Емкость магазина, шт	Цена Опт
	KR-16-1610 NEW	Пневмопистолет гвоздезабивной (нейлер) 2в1 N50/S40	5,5 - 8,3	25,5	Скобы и гвозди	Рapid (Евро)	Гвозди - 50 Скобы - 40	100	4319,26 Р
	KR-16-1620 NEW	Пневмопистолет гвоздезабивной (нейлер) N90/D21		120	Гвозди		90	60	15544,61 Р

ГАЗОВЫЕ НЕЙЛЕРЫ

Увеличенный ресурс сопла: закалка по современным технологиям. Боек твердостью 57/62 HRC выдерживает самые сложные задачи. Бесщеточный двигатель. Надежный контроллер и электродвигатель. Быстросъемные насадки для работы с разным крепежом. 2 аккумулятора в комплекте.

	Артикул	Наименование	Сила удара, Дж	Напряжение, В	Емкость, Ач	Длина гвоздей, мм	Длина газового баллона, мм	Цена Опт
	KR-16-1650 NEW	Пистолет гвоздезабивной газовый монтажный GN95	95	8,4	2	15 - 40	165	25500 Р
	KR-16-1655 NEW	Пистолет гвоздезабивной газовый монтажный GN100	100					28962,96 Р

ГВОЗДИ ПО БЕТОНУ ДЛЯ ГАЗОВЫХ НЕЙЛЕРОВ

Подходят для работы с бетоном, кирпичом и металлом. Повышенная прочность за счет высокоуглеродистой стали. Улучшенная форма дюбелей.

	Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Фасовка, шт.	Цена Опт
	KR-16-1714 NEW	19	3	1000	1102,06 Р
	KR-16-1716 NEW	22			1130,79 Р
	KR-16-1718 NEW	25			1194,88 Р

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ*

REXANT

	Артикул	Модель	Мощность, Вт	Регулятор рабочей температуры	Диапазон температур, °C	Количество насадок	Диаметр насадок, мм	Покрывание греющих элементов	Цена Опт
	11-1001 ХИТ	RX-1000	1000	Термостат	0...+300	6	20-63	Тефлон	3368,33 Р
	11-1000 ХИТ	RX-900	900			4 высококачественные насадки, производство Японии	16-32		4487,6 Р
	11-1002 ХИТ	RX-800	800			6	20-63		2436,23 Р
	11-1003	RX-700	700	Нет		3	20-32		1591,68 Р

* Группа индивидуального ценообразования

Kranz

11-0927

Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический MIG-200



**Плавная
регулировка
сварочного тока**

японская сталь S2

**Расширенная
комплектация**

горелка EURO
и провода MMA

**Микро-
процессорное
управление**

ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

REXANT

	Артикул	Диаметр разрезаемых труб, мм	Материал лезвия	Механизм взвода	Материал корпуса	Масса, г	Цена Опт
	11-1017	3-42	Сталь 65Mn	Ручной	Алюминий	185	421,6 ₽
	11-1019			Пружинный	Сталь	437	476 ₽
	11-1018		Сталь SK5		Алюминий/сталь	457	642,6 ₽

ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ММА

REXANT

	Артикул	Модель	Сварочный ток ММА, А	Рабочий цикл	Диаметр электродов, мм	Масса, кг	Цена Опт
	11-0910	AC-160A	20-160	60%	1-4 мм	3,5	5186,44 ₽
	11-0911 ХИТ	AC-180A	20-180		1-4 мм	3,5	6338,99 ₽
	11-0912	AC-200A	20-200		1-5 мм	3,8	6915,25 ₽
	11-0913	AC-220A	20-220		1-5 мм	3,8	7846,51 ₽

ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ MINI ММА

REXANT

	Артикул	Модель	Сварочный ток ММА, А	Рабочий цикл	Диаметр электродов, мм	Масса, кг	Цена Опт
	11-0915	MINI-160	20-160	60%	2-3	3	4610,16 ₽
	11-0916	MINI-190	20-190		2-4	3,2	5525,01 ₽

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА MIG/MAG

Kranz

	Артикул	Модель	Сварочный ток MIG/MAG, А	Сварочный ток ММА, А	Рабочий цикл	Диаметр проволоки/ электродов, мм	Масса, кг	Цена Опт
	11-0926	MIG-160	40-160	30-160	60%	0,6-0,8 / 2-4	6,8	12101,69 ₽
	11-0927	MIG-200	40-200	30-200	70%	0,8-1,0 / 2-5	10,7	17852,88 ₽



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ

КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

REXANT

	Артикул	Тип	Максимальный ток, А	Материал корпуса	Контактная группа	Длина / диаметр, мм	Производство	Цена Опт
	16-0053 <i>лучшая цена</i>	Зажим / "крокодил"	300	Сталь	Содержит латунь	170	Китай	326,92 ₽
	16-0055	Зажим / "крокодил"	500			200		397,54 ₽
	12-4861	Магнитная	200		Магнит	Ø 50		357 ₽
	12-4863	Магнитная	500			Ø 86		1125,92 ₽
	16-0052-9	Зажим / "крокодил"	200	Латунь	Латунь	140	Россия	847,95 ₽
	16-0053-9	Зажим / "крокодил"	315			170		1078,63 ₽
	16-0054-9	Зажим / "крокодил"	400			170		1347,47 ₽
	16-0083-9	Магнитная	350	Сталь	Магнит	230		1747,67 ₽

ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛИ

REXANT

	Артикул	Максимальный ток, А	Диаметр электродов, мм	Тип	Сечение сварочного кабеля, мм²	Цена Опт
	16-0702-9	200	2-4	Classic	До 25	1122 ₽
	16-0703-9	315	3-6		До 35	1179,8 ₽
	16-0704-9	400	3-6		До 50	1237,6 ₽
	16-0853	300	2-5	American type		459 ₽
	16-0854	300	2-6			459 ₽
	16-0855	300	2-6	Italian type		380,8 ₽
	16-0856	500	2-6			438,08 ₽
	16-0857-6	300	2-5	E-type		

СВАРОЧНЫЕ МАСКИ

Kranz

	Артикул	Тип светофильтра	Степень затемнения (темное состояние/светлое состояние)	Размер экрана, мм	Размер картриджа, мм	Цена Опт
	KR-16-0795	«Хамелеон» АСФ 100	11 DIN / 4 DIN	90x35	110x90x9,5	1242,31 ₽
	KR-16-0796	«Хамелеон» АСФ 400	9-13 DIN / 4 DIN			1569,23 ₽
KR-16-0797	«Хамелеон» АСФ 777	93x43		1744,78 ₽		

КОМПЛЕКТЫ СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ

REXANT

СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЕМ

	Артикул	Сечение кабеля, мм ²	Максимальный ток, А	Длина, м	Разъем	РЦ
	16-0753	16	200	3	СКР 10-25	1838,13 ₽
	16-0754	25	300	3	СКР 10-25	2495,6 ₽

СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С КЛЕММОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

	Артикул	Сечение кабеля, мм ²	Максимальный ток, А	Длина, м	Разъем	РЦ
	16-0763	16	200	3	СКР 10-25	1838,13 ₽
	16-0764	25	300	3	СКР 10-25	2643,89 ₽

КОМПЛЕКТЫ СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ

	Артикул	Сечение кабеля, мм ²	Максимальный ток, А	Длина, м	Разъем	РЦ
	16-0772	16	200	3	СКР 10-25	3060 ₽
	16-0773	16	200	5	СКР 10-25	5229,02 ₽
	16-0775	25	300	3	СКР 10-25	4759 ₽
	16-0776	25	300	5	СКР 10-25	7076,13 ₽
	16-0777	25	300	3	СКР 35-50	4787,2 ₽

УДЛИНИТЕЛИ СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ

	Артикул	Сечение кабеля, мм ²	Максимальный ток, А	Длина, м	Разъем	РЦ
	16-0781	16	200	3	СКР 10-25	1893,83 ₽
	16-0783	25	300	3	СКР 10-25	2639,08 ₽

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

REXANT

ЭЛЕКТРОДЫ*

Артикул	Марка электрода	Диаметр, мм	Фасовка (вес пачки), кг	Длина, мм	Цена Опт
11-0950 ХИТ	MP-3C	3	1	350	377,27 ₽
11-0951 ХИТ	MP-3C	3	5	350	1714,87 ₽
11-0956	MP-3C	4	1	450	367,85 ₽
11-0952	MP-3C	4	3	450	1050,63 ₽
11-0953	MP-3C	4	5	450	1616,88 ₽

Артикул	Марка электрода	Диаметр, мм	Фасовка (вес пачки), кг	Длина, мм	Цена Опт
11-0957	АНО-21	3	1	350	396,13 ₽
11-0958	АНО-21	4		450	396,13 ₽
11-0960	ОЗС-12	3		350	405,57 ₽
11-0961	ОК-46	3		350	433,86 ₽
11-0962	УОНИ-13/55	3		350	348,98 ₽
11-0969	ОК-46	3	3	350	1232,11 ₽
11-0970	ОК-46	3	5	350	1989,24 ₽

* Группа индивидуального ценообразования

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА



	Артикул	Еврокатушка	Диаметр, мм	Режим сварки	Вес нетто, кг	Материал	Цена Опт
	KR-11-0981-5 ХИТ	D200 (200 ммх5 мм)	0,8	С газом	5	Омедненная	1613,55 Р

СВАРОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REXANT

МАГНИТНЫЕ УГОЛЬНИКИ ДЛЯ СВАРКИ

	Артикул	Углы	Максимальное усилие, кг	Особенность	Цена Опт
	12-4839	90° внутренний, 90° внешний, 45°, 135°	11,3	-	462,92 Р
	12-4835	45°, 90°, 135°	11,3	Отключаемый	2586,96 Р
	12-4836	45°, 90°, 135°	23	Отключаемый	3262,75 Р
	12-4830	45°, 90°, 135°	4	В комплекте 4 угольника	663 Р
	12-4831	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	11,3	-	274,62 Р
	12-4832	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	22,6	-	491,69 Р
	12-4833	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	34	-	887,92 Р
	12-4824	45°, 90°, 135°	11,3	-	231,91 Р
	12-4825	45°, 90°, 135°	22,6	-	424,83 Р
	12-4826	45°, 90°, 135°	34	-	688,22 Р
	12-4827	45°, 90°, 135°	45	-	1219,64 Р

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

Приготовление бетонных смесей, строительных растворов и перемешивание различных сыпучих компонентов.

- Чугунный венец правильной геометрической формы
- Пониженный уровень шума и вибраций при работе
- Повышенный ресурс работы поликлинового приводного ремня
- Ножной фиксатор

 	Артикул	Материал венца	Объем емкости, л	Мощность двигателя, Вт	Объем готового раствора, л	Диаметр загрузочного отверстия, мм	Частота вращения емкости	Цена Опт
	KR-16-1104	Чугун	160	700	70	385	28	23120,46 Р
	KR-16-1105		180	700	80		23	25355,94 Р
	KR-16-1106		200	1000	119,5		23	25932,2 Р

*** Удлиненный до 2-х метров сетевой шнур

ГЕНЕРАТОРЫ



Автономное электроснабжение объектов.

Бензиновые:

- Функция Duplex - для стабильной работы с реактивными потребителями.
- Кратковременная пусковая мощность, до 3-х раз превышающая номинальное значение.
- Обмотка альтернатора из 100% меди.
- Высокая скорость передачи тока и уменьшенный нагрев.

Бензиновые Инверторные:

- Экономичный расход топлива.
- Обмотка альтернатора из 100% меди.
- Система аварийной защиты для контроля параметров работы и выключения генератора при перегрузке, коротком замыкании, низком уровне масла и т. д.
- Низкий уровень шума.

 	Артикул	Тип двигателя	Мощность, Квт	Способ запуска	Объем двигателя, см³	Объем бака, л	Корпус	Цена Опт
	KR-16-1133	Бензиновый	3,3	Ручной	212	15	Открытый корпус	26415,38 Р
	KR-16-1135		5,5	Ручной/ Автоматический запуск/ Электростартер	420	25	Открытый корпус	58684 Р
	KR-16-1137		8	Ручной	460	25	Открытый корпус	59772 Р
	KR-16-1138		9	Ручной/ Автоматический запуск/ Электростартер	460	25	Открытый корпус	79115,38 Р
	KR-16-1141	Бензиновый инверторный	2,2	Ручной	79,7	4	Закрытый корпус	37022,22 Р
	KR-16-1142		2,5	Ручной	212	7	Открытый корпус	28989,72 Р
	KR-16-1143		3,5	Ручной	223	7	Открытый корпус	31620 Р

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Удаление загрязнений при помощи струи воды под высоким давлением.

- Алюминиевая помпа для стабильной и долгосрочной работы.
- Функция забора воды из емкости — возможность использования без водопровода.
- Длинный шланг 5 м, дает мобильность при использовании.
- Функция автостоп, отключит мотор при прекращении подачи воды.

  	Артикул	Максимальное рабочее давление, бар	Максимальная пропускная способность, л/час	Мощность двигателя, кВт	Длина шланга, м	Длина кабеля, м	Пено-генератор	Самостоятельный забор воды	Цена Опт
	KR-16-1261	110	400	1,4	5	5	Да	Да	6486,15 Р
	KR-16-1262	170	450	2,2					12920 Р
	KR-16-1263	210	500	2,6	8				25185,19 Р
	KR-16-1269 NEW	170	450	2,2					14280 Р

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



Удлиненный шланг позволяет доставать до труднодоступных мест. Термовлагозащита: сохраняют надежность при уборке жидкостей и длительной работе. Множество различных насадок в комплекте. Фильтр тонкой очистки HEPA задерживает пыль и аллергены. Автоматический контроль уровня жидкости. Функция выдува.

	Артикул	Модель	Объем бака, л	Макс. мощность двигателя, кВт	Длина шланга, м	Длина провода, м	Синхронная работа с электроинструментом	Цена Опт
	KR-16-1115 NEW	KR15	15	1200	4	5	Нет	5544,52 Р
	KR-16-1117 NEW	KR30	30	1400			Розетка IP44	9044 Р

Kranz

Генераторы энергии



Автономная работа

при отключении
электричества -
система ATS

Стабильное питание

система стабилизации
напряжения AVR

Работа с реактивными потребителями

функция Duplex

МЕШКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ

- Легко устанавливаются и снимаются.
- Устойчивы к разрыву.

	Артикул	Наименование	Объем, л	Кол-во, шт.	Материал	Цена Опт
	KR-16-0002 NEW	Комплект одноразовых мешков	15	5	Бумага	646,63 ₽
	KR-16-0003 NEW	Комплект одноразовых мешков	30			769,41 ₽
	KR-16-0004 NEW	Мешки тканевые многоразовые			Ткань	438,22 ₽

НАСАДКИ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ ПРИ СВЕРЛЕНИИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА

- Легко присоединяются к шлангу и надежно держатся во время работы.
- Узкая рабочая поверхность удобна при сверлении в углах и труднодоступных местах.

	Артикул	Материал	Цвет	Диаметр, мм	Цена Опт
	KR-16-0001 NEW	Пластик	Черный	Для сверл до 15	559,11 ₽

САДОВАЯ И УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА



ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ

- Скашивание травы на средних и больших участках.
- Функция мульчирования.
- Комбинированный травосборник из пластика и ткани.
- Колеса на подшипниках.
- Два аэродинамических ножа в комплекте.
- Штуцер для мойки рабочей части.

	Артикул	Ширина скашивания, мм	Объем травосборника, л	Тип	Объем двигателя, куб. см.	Мощность двигателя, л.с.	Цена Опт
	KR-16-1231	460	50	Самоходная	150	4,5	29088,89 ₽
	KR-16-1232	510	60	Самоходная	200	6,5	33370,37 ₽
	KR-16-1235	430	45	Несамостоятельная	150	4,5	20363,38 ₽

ГАЗОНОКОСИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- Комбинированный травосборник.
- Медная обмотка двигателя.
- Ударопрочный корпус.
- Сниженный уровень вибраций.
- Защита от перегрева.
- Центробежный тормоз.
- Ременная передача.

	Ширина						
	Артикул	Модель скашивания, см	Мощность, Вт	Вид	Объем травосборника, л	Уровни скашивания	Цена Опт
	KR-16-1241 NEW	KR-2000	42	2000	Несамостоятельная	45	6

ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

- Антивибрационная система.
- Расширенная комплектация.
- Плавный пуск.
- Оптимизированная конструкция поршня.
- Закаленный коленчатый вал.

	Артикул	Модель	Объем двигателя, м³	Мощность, л.с.	Диаметр скашивания, мм	Скорость вращения, об/мин	Цена Опт
	KR-16-1202 NEW	KR-52	52	3	430 леской 255 ножом	9500	10817,03 ₽

ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- Медная обмотка двигателя.
- Автоматическое отключение при перегреве.
- Пониженный уровень шума.
- Эргономичные рукоятки.
- Сбалансированная конструкция.

	Артикул	Модель	Мощность двигателя, Вт	Диаметр скашивания, мм	Скорость вращения, об/мин	Цена Опт
	KR-16-1211 NEW	KR-300	300	250 леской	12500	2026,92 ₽
	KR-16-1212 NEW	KR-1400	1400	420 леской 255 ножом	8000	8369,23 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

- Надежные и качественные материалы.
- Совместимы с различными моделями триммеров.
- Удобная конструкция.

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	KR-16-1221 NEW	Катушка для триммера полуавтоматическая KR-115PP	Гайка M10×1,25, ударопрочный полипропилен	237,95 ₽
	KR-16-1222 NEW	Катушка для триммера полуавтоматическая KR-115PA	Гайка M10×1,25, винт M10-M10, ударопрочный полиамид	571,46 ₽
	KR-16-1223 NEW	Катушка для триммера полуавтоматическая KR-130PP	Гайка M10×1,25, винт M10-M10, ударопрочный полиамид	627,69 ₽
	KR-16-1224 NEW	Диск для триммера	Диаметр посадочного отверстия 25,4 мм, внешний диаметр 230 мм, 40 зубьев	344,72 ₽
	KR-16-1225 NEW	Ранцевый ремень с защитой бедра	Длина 72 см, быстроразъемный карабин, двухплечевой ремень	915,39 ₽

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ

- Высокий уровень безопасности.
- Система автоматической смазки цепи.
- Антивибрационная система.

	Артикул	Модель	Длина шины, см	Мощность, л.с.	Кол-во звеньев	Цена Опт
	KR-16-1182 NEW	KR-5245	45	3,5	72	9214,27 ₽
	KR-16-1183 NEW	KR-5850	50	4,1	76	10177,47 ₽

ЦЕПИ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

- Высокая износостойкость и длительный срок службы.
- Прочная режущая кромка и качественный рез.

	Артикул	Модель	Длина шины, см	Шаг цепи, дюйм	Кол-во звеньев	Цена Опт
	KR-16-1192 NEW	KR-4572	45	0,325	72	640,76 ₽
	KR-16-1193 NEW	KR-5076	50	0,325	76	780,74 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИЛОВОЙ ТЕХНИКИ



МАСЛО

	Артикул	Вид	Назначение	Маркировка	Объем, мл	Цена Опт
	KR-16-1299	Полусинтетическое	Для 4-х тактных двигателей	SAE 5W30	1000	451,74 ₽

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ТЕХНИКИ

	Артикул	Наименование	Размер, мм	Цвет	Свойства	Назначение	Цена Опт
	KR-16-1301	Чехол для снегоуборщика, садовой и уборочной техники	1150x1220x786 мм	Черный	Водоотталкивающий, ветрозащитный	Подходит для снегоуборщиков, мотоблоков, газонокосилок и другой садовой и уборочной техники	1985,63 ₽

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



КОМПРЕССОРЫ

- Расширенная комплектация: шланг, продувочный пистолет, масло для масляных моделей.
- Чугунные цилиндры и алюминиевый блок двигателя устойчивы к повышенным тепловым нагрузкам.
- Повышенная прочность на разрыв: бак выдерживает тестируемое давление в 14 Атм.
- Два выхода Rapid (Euro) позволяют подключить два пневмоинструмента.

 	Артикул	Наименование	Объем ресивера, л	Производительность, л/мин	Давление, бар	Мощность электродвигателя, кВт	Цена Опт
	KR-16-1151 NEW	Компрессор воздушный масляный KR-1500/24	24	230	8	1,5	11769,23 ₽
	KR-16-1152 NEW	Компрессор воздушный масляный KR-1500/50	50	280	8	1,5	14646,16 ₽
	KR-16-1153 NEW	Компрессор воздушный масляный KR-2200/50	50	400	8	2,2	22492,31 ₽
	KR-16-1161 NEW	Компрессор воздушный безмасляный KR-850/10	10	140	8	0,85	10853,85 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

- Пневмоинструменты совместимы со всеми типами компрессоров.
- Идеальное решение для автомастерской, гаража, квартиры или частного дома.
- Изготовлены из прочных материалов — устойчивы к механическим повреждениям и износу.
- Отличаются высокой производительностью.

	Артикул	Наименование	Диаметр присоединительного штуцера	Макс. давление, бар	Расход воздуха, л/мин	Особенности	Цена Опт
	KR-16-1400 NEW	Набор пневмоинструментов	1/4"	10	160	Состав набора: промывочный пистолет, продувочный пистолет, пневмопистолет для накачки шин, краскораспылитель с верхним баком и шланг с быстросъемным соединением	2536,4 ₽
	KR-16-1403 NEW	Пистолет для антигравийных и антикоррозионных составов		8	200	Регулятор давления Металлический корпус Совместим с емкостями со стандартными винтовыми патронами Гибкая насадка для распыления в труднодоступных местах	918 ₽
	KR-16-1406 NEW	Пистолет для накачки шин PRO		10	200	Манометром для контроля рабочего давления Быстросъемное соединение Кнопка срабатывания воздуха	707,2 ₽
	KR-16-1410 NEW	Пистолет моечный (мобильный)		10	130	Объем 900 мл Длинный носик для работы в труднодоступных местах Металлический корпус	680 ₽
	KR-16-1415 NEW	Пистолет продувочный пневматический		8	250	Удлиненное сопло 135 мм Металлический корпус Быстросъемное соединение	299,2 ₽
	KR-16-1171 NEW	Шланг спиральный для компрессора		18	-	Длина 5 м Быстросъемное соединение Антикоррозионное покрытие	343,86 ₽
	KR-16-1172 NEW	Шланг спиральный для компрессора			-	Длина 10 м Быстросъемное соединение Антикоррозионное покрытие	419,83 ₽
	KR-16-1173 NEW	Шланг спиральный для компрессора			-	Длина 15 м Быстросъемное соединение Антикоррозионное покрытие	599,76 ₽

ГАЙКОВЕРТЫ И ТРЕЩОТКИ

	Артикул	Наименование	Максимальный крутящий момент, Нм	Расход воздуха, л/мин	Размер присоединительного квадрата, дюйм	Максимальная скорость вращения вала, об/мин	Цена Опт
	KR-80-0701	Гайковерт	330	110	1/2	7000	3012,4 ₽
	KR-80-0702		680	125	1/2	7800	5168 ₽
	KR-80-0703		868	142,5	1/2	7500	6290 ₽
	KR-80-0704		1490	169	1/2	7000	7888 ₽
	KR-80-0705	Трещотка	70	110	1/2	160	2652 ₽
	KR-80-0706		70	110	1/4	160	2380 ₽

Газовый инструмент





ГОРЕЛКИ С РУЧНЫМ ПОДЖИГОМ

REXANT

12-0016  12-0017  12-0018 	Артикул	Тепловая мощность, кВт	Макс. температура пламени, °C	Расход газа, г/час	Диаметр сопла, мм	Длина, см	Предварительный нагрев газовой смеси	Особенность	Время прогрева, сек.	Тип газового баллона	Цена Опт
	12-0016	1,65	1300	120	22	20	Нет	Поставка в мульти-карте по 6 шт.	90	Цанговый	244,8 Р
	12-0017	3,54	1500	258	23	20		Высокая мощность			275,4 Р
	12-0018	1,65	1300	120	10	17		Узкое сопло и тонкая струя пламени			380,8 Р
	12-0021	3,54	1500	258	32	78		Высокая мощность, 3 варианта длины горелки			1822,4 Р

ГОРЕЛКИ С ПЬЕЗОПОДЖИГОМ

REXANT

	Артикул	Тепловая мощность, кВт	Макс. температура пламени, °С	Расход газа, г/час	Диаметр сопла, мм	Длина, см	Предварительный нагрев газовой смеси	Особенность	Время прогрева, сек.	Тип газового баллона	Цена Опт
12-0019	12-0019	1,1	1400	80	20	15,3	Нет	Кнопка пьезоподжига объединена с регулятором подачи смеси	90	Цанговый	374 Р
	12-0020	1,65		120	22	15,3		476 Р			
12-0024	12-0023	1,1	1400	80	20	15	Нет	Универсальная модель	90		612 Р
	12-0024	1,1		80	20	15,5					357 Р
12-0031	12-0026	1,65	1400	120	22	15,3	Нет	Керамическая вставка в сопле - меньше нагревается, дольше работает	90	652,8 Р	
	12-0030	0,825		60	10	16		Узкое сопло и тонкая струя пламени		720,8 Р	
	12-0031	12-0031	1,45	1400	120	20	Да	Преднагрев газовой смеси, 2 режима: обычный и турбо	10	884 Р	
12-0032	1300	19		26		Преднагрев газовой смеси, удержание за ручку при работе		1496 Р			
12-0034	12-0033	1,1	1400	80	20	15	Да	Преднагрев газовой смеси	10	714 Р	
	12-0034	1,1		80	22	14		Преднагрев газовой смеси		673,2 Р	
	12-0022	2,475		180	32	80	Нет	Самая длинная горелка	90	1802 Р	

ПРОПАНОВЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ

REXANT

	Артикул	Исполнение	Количество стаканов/насадок	Диаметр стакана, мм	Присоединение	Поджиг	Дополнительно	Цена Опт
	11-0975	Рычажное	1	50	Ниппель универсальный d 6/9	Ручной	-	1428 ₽
	11-0972	Вентильное	1	60	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-	1224 ₽
	11-0977	Рычажное	1	76	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-	1258 ₽
	11-0995	Рычажное	1	60	Ниппель универсальный 6/9	Пьезо-поджиг	-	2584 ₽
	11-0991	Рычажное	1	50	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-	1577,6 ₽
	11-0992	Рычажное	2	50	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-	1700 ₽
	11-0998	Рычажное	3	25, 30, 50	Резьба G3/8	Ручной	Шланг и ключи в комплекте	2176 ₽
	11-0997	Вентильное	3	-	Резьба G3/8	Ручной		1972 ₽

ГОРЕЛКИ ЗАПРАВЛЯЕМЫЕ

REXANT

	Артикул		Особенность	Тепловая мощность, кВт	Размер сопла, мм	Расход газа, г/час	Топливо	Цена Опт
	12-0025		Керамическая вставка в сопле – меньше нагревается, дольше работает	1,1	20	73	Газ для зажигалок	1305,6 ₽
	12-0029		2 режима горения пламени: обычный и турбо, предохранитель от случайного поджига	1,1	9	40		1394 ₽
	12-0010-1		Защитный колпачок на сопле, поставляются заправленными, упаковка блистер	0,08	4,5	6,4		272 ₽
	12-0010-2		Защитный колпачок на сопле, поставляются заправленными, упаковка шоу-бокс					190,4 ₽
	12-0011-1		Предохранитель, поставляются заправленными, упаковка блистер	0,13	8	8,8		476 ₽
	12-0011-2		Предохранитель, поставляются заправленными, упаковка шоу-бокс					306 ₽
	12-0036		4 положения угла наклона сопла	1,2	7x7x4	15		816 ₽
	12-0037		2 режима: обычный и турбо, предохранитель	0,8	9	25		680 ₽
	12-0038		2 режима: обычный и турбо, предохранитель, подставка	1,1	17x7	25		1224 ₽

ПАЯЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

REXANT

	Артикул	Объем резервуара, л	Топливо	Поджиг	Размер, мм	Дополнительно	Цена Опт
	12-0007	1,0	Неэтилированный бензин	Ручной	250x245x140	Зип-набор – прокладки, игла для чистки форсунки в комплекте	1496 ₽
	12-0008	1,5			265x150x255		1570,8 ₽
	12-0009	2,0			290x160x270		1632 ₽

ГАЗОВЫЕ ПЛИТКИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Тепловая мощность, кВт	Расход газа, г/час	Пьезо-поджиг	Максимальный диаметр посуды, мм	Максимальная нагрузка, кг	Количество конфорок	Вес, кг	Цена Опт
	12-4131	«Кочевник»	1	73	нет	125	5	1	0,2	557,6 ₽
	12-4139	«Ясон»	3	120	нет	240	3,5	1	0,09	884 ₽
	12-4148	«Медея»	3,2	120	нет	250	25	1	0,2	1972 ₽
	12-4115	«Соратник»	2,5	195	да	270	35	1	1,4	2397,12 ₽

	Артикул	Наименование	Тип	Размер, см	Вес, кг	Цена Опт
	12-4160	Экран для защиты от сбития пламени газовых плит ветром	Щит	65 x 25	0,2	680 ₽

	Артикул	Предназначение	Длина изделия, см	Объемный расход газа, м³/час	Входное давление, МПа	Выходное давление, Па	Цена Опт
	12-0097-8	Комплект для подключения газового гриля с регулятором давления РДСГ 1-1,2 под шланг с внутренним диаметром 9 мм	150	1,2	0,07-1,6	2900	1317,87 ₽

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ ДЛЯ ГОРЕЛОК*

REXANT

	Артикул	Вид смеси	Тип баллона	Емкость, мл	Переходники в комплекте, шт.	Предназначение и совместимость	Цена Опт
	09-1414 ХИТ	Бутан/изобутан	Цанговый 220 гр	520	Нет	Для горелок и портативных плит	95,2 ₽
	09-1413			520	Нет	Зимний. Для горелок и портативных плит	92,48 ₽
	09-1404	Газ высшей категории очистки	Под переходники для зажигалок	140	5	Для зажигалок, мини-горелок, настольных горелок, обогревателей и ламп	82,64 ₽
	09-1429 ХИТ			140	1		89,86 ₽
	09-1424			200	1		141,45 ₽
	09-1405			210	5		102,35 ₽
	09-1406			270	5		122 ₽
	09-1430			270	1		99,85 ₽
	09-1428 ХИТ			300	1		169,44 ₽

* Группа индивидуального ценообразования

REXANT

12-0011-1

Турбо горелка

Два режима пламени

турбо и обычное

Пьезоподжиг

упрощает регулярное
использование горелки

Фиксатор горения

работа без удержания кнопки
поджига и подачи газа

Безопасное хранение

предохранитель
от случайного поджига



Инструмент пайки

142. Паяльники

145. Держатели для паяльников
(подставка/«третья рука»)

146. Профессиональные паяльные
станции

149. Наборы для пайки

150. Паяльники-выжигатели

150. Доски для выжигания

151. Паяльные ванны

152. Припой

155. Флюсы для пайки

156. Расходные материалы для пайки



для ручной



ПАЯЛЬНИКИ

ПАЯЛЬНИКИ «ДОЛГОВЕЧНОЕ ЖАЛО»

REXANT

Серия «МАСТЕР» 	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Опт
	12-0121	Паяльник с керамическим тэном «Долговечное жало»	25	+400...+420	5-7	3,8	357,2 ₽
	12-0122		30	+420...+450			367,2 ₽
	12-0123		40	+450...+480			387,6 ₽
	12-0124		60	+450...+480	5-8	5,8	475,32 ₽
	12-0125		80	+480...+520		6,8	557,6 ₽
	12-0126		100	+480...+520		7,8	672,52 ₽
Серия «Comfort» 	12-0121-1	С керамическим нагревателем «Долговечное жало»	25	+400...+450	4-5	6,1	543,32 ₽
	12-0122-1		30	+420...+480			611,32 ₽
	12-0123-1		40	+420...+480			842,52 ₽

PROconnect

Серия «Classic» 	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Опт
	12-0121-4	Паяльник «Долговечное жало»	25	+380	6-8	3,5	209,07 ₽
	12-0122-4		30	+380		3,5	231,25 ₽
	12-0123-4		40	+420	6-7	4,5	249,38 ₽
	12-0124-4		60	+450		5,5	267,85 ₽
	12-0125-4		80	+450	6-9	6,8	443,45 ₽
	12-0126-4		100	+480		7,5	460,97 ₽

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

REXANT

	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Опт
	12-0120	Паяльник «Мини»	8	+400...+450	2-3	2,6	238 ₽
	12-0130	Паяльник «Точная пайка»	30	+420...+450	5-8	3	588,54 ₽
	12-0138	Паяльник с LED-подсветкой	40	+450...+480		3,8	543,32 ₽
	12-0139	Паяльник-пинцет с керамическим нагревателем	48	+400...+450		9	962,2 ₽
	12-0170	Паяльник с регулятором температуры	30-50	+200...+450	5-6	4,8	1292,95 ₽
	12-0171	Паяльник с вакуумным экстрактором припоя	40	+380	5-8	7,5	419,36 ₽
	12-0180	Паяльник с питанием от USB	8	+400...+450	1-3	1,6	798,92 ₽
	12-0181	Паяльник с питанием от батареек AA	8	+400...+450	2-3	1,6	548,52 ₽
	12-0614	Набор для пайки (паяльник с керамическим нагревателем, подставка с губкой, набор из 5 жал)	60	+220...+480	3-5	4,4	1726,45 ₽
	12-0621	Набор для пайки (паяльник цифровой с керамическим нагревателем, подставка с губкой, набор из 5 жал)	65	+200...+500	3-5	4,4	2238,08 ₽

REXANT

12-0613

Паяльник с керамическим нагревателем

Эргономичная рукоять

с резиновым протектором


Антистатическая функция

защита от статического
или электрического
разряда

Дополнительное жало в комплекте

Точная регулировка температуры

от +250 до +500



	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Опт
	12-0184	Паяльник со штекером прикуривателя автомобиля	40	+450...+480	5-8	4,8	510 ₽
	12-0189	Паяльник с зажимами «крокодил»		+410			510 ₽
	12-0185	Паяльник газовый 15 мл	-	+210...+400	2	-	1342,63 ₽
	12-0501	Паяльник газовый 17 мл с пьезоподжигом	-	+210...+400		-	1904 ₽
	12-0505	Паяльник газовый 17 мл с пьезоподжигом + 11 предметов	-	+210...+400		-	2594,49 ₽
	12-0611	Паяльник с керамическим нагревателем «Japan type»	60	+480		6,4	1251,44 ₽
	12-0613	Паяльник с керамическим нагревателем «Japan type» и регулировкой температуры		+250...+500		6,4	1284,49 ₽
	12-0620	Паяльник цифровой с керамическим нагревателем	65	+200...+500	5-8	3	1804,88 ₽

ДВУХРЕЖИМНЫЕ

REXANT

	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Опт
	12-0133	Прямой с керамическим нагревателем	30/70	+480	2	8,1	956,83 ₽
Серия «Мастер»	12-0161	Паяльник-пистолет	30/70	+400...+450	8	3,8	602,97 ₽
	12-0162	Паяльник-пистолет с керамическим нагревателем	30/130	+420...+450	3-5	6,1	727,09 ₽
Серия «Профи»	12-0161-1	Паяльник-пистолет	30/70	+400...+450	6	3,8	529,72 ₽
	12-0162-1	Паяльник-пистолет с керамическим нагревателем	30/130	+420...+450	3-5	6,1	713,2 ₽

PROconnect

	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Опт
	12-0161-4	Паяльник-пистолет импульсный	30/70	+300...+390	9	4,8	313,28 ₽
Серия «Стандарт»	12-0162-4	Паяльник-пистолет импульсный с керамическим нагревателем	30/130	+300...+390	8	7,1	359,72 ₽

ВЫСОКОМОЩНЫЕ

REXANT

	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Опт
	12-0188	Паяльник-топор с плоским нагревателем	300	+480...+520	5-8	44,5	4641,4 ₽
	12-0292	Паяльник-топор с деревянной ручкой	200	+420		52	2991,32 ₽
	12-0211	Паяльник с деревянной ручкой керамический ТЭН	200	+420		13	1087,32 ₽
	12-0213		300	+420		17	1590,52 ₽
	12-0215	Паяльник-пистолет с карболитовой ручкой керамический ТЭН	500	+420		20	2243,32 ₽

ПАЯЛЬНИКИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

PROconnect

 Серия «Wood»	Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Опт
	12-0174-4	25	+360	5-8	3,5	189,72 ₽
	12-0175-4	40	+410		4,5	216,92 ₽
	12-0176-4	65	+500		5,5	271,32 ₽
	12-0177-4	85	+440		6,8	318,92 ₽
	12-0178-4	100	+480		7,5	359,72 ₽

ПАЯЛЬНИКИ ЭПСН С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

REXANT

 Серия ЭПСН	Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Опт
	12-0225	25	+320...+350	4-7	3,8	169,32 ₽
	12-0240	40	+340...+400		4,5	191,76 ₽
	12-0265	65	+450...+490		5,5	223,72 ₽
	12-0280	80	+480...+520	5-8	7,5	289 ₽
	12-0291	100	+500...+540			292,4 ₽

ПАЯЛЬНИКИ ЭПСН С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ

REXANT

 Серия ЭПСН	Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Опт
	12-0225-1	25	+320...+350	4-7	3,8	169,32 ₽
	12-0240-1	40	+340...+400		4,5	191,76 ₽
	12-0265-1	65	+450...+490		5,5	223,72 ₽
	12-0280-1	80	+480...+520	5-8	7,5	289,41 ₽
	12-0291-1	100	+500...+540			292,4 ₽

ПАЯЛЬНИКИ ЭПСН С КЕРАМИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

REXANT

 Серия ЭПСН	Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин	Диаметр жала, мм	Цена Опт
	12-0425	25	+320...+350	4-6	3,8	631,72 ₽
	12-0440	40	+360...+420			835,72 ₽
	12-0465	65	+440...+480	4-7	7,8	1026,12 ₽
	12-0490	100	+500...+550	4-6		1291,32 ₽

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКОВ
(ПОДСТАВКА/«ТРЕТЬЯ РУКА»)

REXANT

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-0250	Держатель «Третья рука»	Тип держателя: 2 металлических зажима. Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø 90 мм (2,5х) + Ø 34 мм (7,5х) + Ø 34 мм (10х). Тип подсветки: 5 LED. Питание подсветки: 3 батарейки AA (нет в комплекте). Блок питания (в комплекте)	1039,72 ₽
	12-0251		Тип держателя: 2 металлических зажима. Линза: Ø 60 мм. Основание: чугунное	454,92 ₽
	12-0251-4		Тип держателя: 2 металлических зажима. Линза: Ø 60 мм (пластмассовый обод). Основание: чугунное	454,92 ₽
	12-0252		Тип держателя: 2 металлических зажима. Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø 60 мм. Основание: чугунное + ниша и губка для очистки жала паяльника	1038,78 ₽
	12-0253		Тип держателя: 2 металлических зажима. Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø 90 мм (3х). Тип подсветки: 2 LED. Питание подсветки: 3 батарейки AAA (нет в комплекте). Основание: чугунное + ниша	1134,92 ₽
	12-0254		Тип держателя: 2 металлических зажима. Линза: Ø 90 мм (3х). Основание: чугунное + ниша	883,32 ₽
	12-0258		Комплектация: 3 металлических зажима, держатель паяльника спиральный, линза: Ø 90 мм, держатель катушки припоя, латунная стружка для очистки жала. Губка для очистки жала 30х50 мм. Канифоль в баночке. Подсветка LED	2243,32 ₽

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Орт
	12-0302	Подставка под паяльник	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: чугунное + ниша и губка для очистки жала паяльника	536,52 Р
	12-0306		Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: металлическое + ниша и губка для очистки жала паяльника	216,92 Р
	12-0307		Тип держателя паяльника: металлический. Основание: карболитовое	56,64 Р
	12-0308	Подставка под паяльник	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: чугунное + ниша и губка для очистки жала паяльника	543,32 Р
	12-0304	Подставка для паяльника «Мини»	Листовая, металлическая	39,44 Р
	12-0309	Подставка под паяльник	Тип держателя паяльника: металлический. Основание: металлическое + латунная стружка для очистки жала паяльника	985,32 Р
	12-0316	Подставка под паяльник	Тип держателя паяльника: металлический. Основание: металлическое + держатель катушки припоя и ниша с губкой для очистки жала паяльника	835,72 Р
	12-0256	Держатель для плат универсальный	Максимальный размер платы: 200x140 мм. Возможно вращение заготовки на 360°	652,12 Р

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

REXANT

	Артикул	Состав оборудования	Характеристики	Цена Орт
	12-0710	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 50 Вт. Нагреватель: керамический. Диапазон рабочих температур: +200...+460 °С. Диаметр жала паяльника: 6 мм. Материал жала: медь	2039,32 Р
	12-0711	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 60 Вт. Тип управления: цифровой. Нагреватель: керамический. Диапазон рабочих температур: +200...+460 °С. Диаметр жала: 6 мм. Материал жала: медь	2610,52 Р
	12-0714	Паяльная станция (термофен)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 700 Вт. Диапазон рабочих температур: +150...+480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин. Диаметр жала: 6 мм	4643,72 Р
	12-0716	Паяльная станция (паяльник + термофен)	Паяльная станция (термофен). Напряжение: 230 В. Мощность: 600 Вт. Тип управления: аналоговый. Температура нагрева: +100...+450 °С	4688,6 Р
	12-0721		Паяльная станция (паяльник + термофен). Напряжение: 230 В. Мощность: 740 Вт. Тип управления: цифровой. LED-дисплей. Температура нагрева паяльника: +200...+480 °С. Температура нагрева термофена: +100...+480 °С	6610,96 Р
	12-0723	Паяльная станция (паяльник + термофен)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 600 Вт. Мощность паяльника: 60 Вт. Температура жала паяльника: +460 °С. Диаметр жала: 6 мм. Мощность термофена: 350 Вт. Температура воздуха фена: +480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин	6317,2 Р
	12-0724	Паяльная станция (паяльник + термофен)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 600 Вт. Тип управления: цифровой. Мощность паяльника: 60 Вт. Температура жала паяльника: +460 °С. Диаметр жала: 6 мм. Мощность термофена: 600 Вт. Температура воздуха фена: +480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин	6794,56 Р
	12-0727	Паяльная станция (паяльник + термофен)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 750 Вт. Тип управления: цифровой. Мощность паяльника: 50 Вт. Температура жала паяльника: +200...+480 °С. Диаметр жала: 6 мм. Мощность термофена: 600 Вт. Температура воздуха фена: +100...+480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин. Особенность: ЖК-дисплей	12818 Р

REXANT

12-0721

Паяльная станция R898D

2 в 1

с автономной работой
паяльником или феном

ЖК-дисплей

для визуализации значений

**Цифровое
управление**

для точного выставления
температуры



	Состав оборудования		Характеристики	Цена Опт
	Артикул			
	12-0729	Паяльная станция (паяльник + термофен + источник питания)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 850 Вт. Тип управления: цифровой. Мощность паяльника: 50 Вт. Температура жала паяльника: +200...+480 °С. Диаметр жала: 6 мм. Мощность термофена: 600 Вт. Температура воздуха фена: +100...+480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин. Блок питания, напряжение: 0-30 В. Особенность: ЖК-дисплей	10464,52 ₽
	12-0735	Паяльная станция (паяльник + демонтажный паяльник)	Напряжение питания станции: 220-230 В. Напряжение питания паяльника: 24 В. Мощность станции: 90 Вт. Мощность паяльника: 60 Вт / 75 Вт (демонтажный). Диапазон рабочих температур паяльника: +200...+480 °С / +350...+480 °С (демонтажный). Дисплей: цифровой. Нагреватель: керамический	14347,32 ₽
	12-0736	Паяльная станция (паяльник + термофен + демонтажный паяльник)	Напряжение питания станции: 220-230 В. Напряжение питания паяльника: 24 В. Мощность станции: 780 Вт. Мощность паяльника: 60 Вт / 75 Вт (демонтажный). Мощность термофена: 700 Вт. Диапазон рабочих температур паяльника: +200...+480 °С / +350...+480 °С (демонтажный). Дисплей: цифровой. Нагреватель: керамический	21266,32 ₽
	12-0159	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 12 В. Мощность станции: 8 Вт. Диапазон рабочих температур: +100...+450 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4,6 мм. Материал жала: медь	1699,32 ₽
	12-0135	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 12 В. Мощность станции: 10 Вт. Диапазон рабочих температур: +100...+450 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4,6 мм. Материал жала: медь	1427,32 ₽
	12-0150	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 230 В. Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 40 Вт. Диапазон рабочих температур: +160...+520 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4,8 мм. Материал жала: медь	2379,32 ₽
	12-0151	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 230 В. Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 48 Вт. Диапазон рабочих температур: +160...+500 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4,8 мм. Материал жала: медь. Губка: 56x36 мм	1767,32 ₽
	12-0152	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 230 В. Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 48 Вт. Диапазон рабочих температур: +160...+500 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4,8 мм. Материал жала: медь. Губка: 90x50 мм	1632 ₽

НАБОРЫ ДЛЯ ПАЙКИ

REXANT

	Артикул Наименование Комплектация и характеристики			Цена Опт
	Артикул	Наименование	Комплектация и характеристики	
	12-0163	Набор для пайки № 4	Паяльник 30 Вт. Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос). Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Губка для очистки жала	740,52 ₽
	12-0164	Набор для пайки № 5	Паяльник импульсный 30/70 Вт. Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос). Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Губка для очистки жала	1196,12 ₽
	12-0165	Набор для пайки № 11	Паяльник 30 Вт. Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Губка для очистки жала. Канифоль сосновая	699,72 ₽
	12-0166	Набор для пайки № 13	Паяльник 30 Вт. Подставка под паяльник. Канифоль сосновая. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Бокорезы с прорезиненными ручками. Тонкогубцы с прорезиненными ручками	1352,33 ₽
	12-0167	Набор для пайки № 15	Паяльник 8 Вт (питание 3 батарейки AA). Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос). Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Отвертка. Канифоль сосновая. Монтажный инструмент	1865,16 ₽
	12-0168	Набор для пайки № 16	Паяльник 8 Вт (питание от USB). Кусачки. Тонкогубцы. Отвертка. Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм	1979,4 ₽
	09-3762	Набор для пайки вспомогательный K22	Держатель «Третья рука». Подставка под паяльник. Вакуумный экстрактор для припоя (оловоотсос)	912,59 ₽
	09-3744	Набор для пайки универсальный K4	Припой без канифоли ПОС-61. Канифоль сосновая. Флюс для пайки, СКФ (спирто-канифольный). Паяльный жир	316,91 ₽
	09-3745	Набор для пайки универсальный K5	Припой ПОС-61 с канифолью. Губка для очистки паяльного жала. Канифоль сосновая. Флюс для пайки, СКФ (спирто-канифольный). Кислота ортофосфорная	436,04 ₽

ПАЯЛЬНИКИ-ВЫЖИГАТЕЛИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Комплектация и характеристики	Мощность, Вт	Цена Опт
	12-0142	Универсальный выжигательный прибор	Напряжение выжигателя: 1,6 В (AC). Диапазон температур нагрева: +450...+750 °C. Время разогрева: 10-25 сек	40	2719,32 ₽
	12-0183	Паяльник-выжигатель (6 насадок)	Паяльник-выжигатель: 1 шт. Жало для пайки: 1 шт., установлено в прибор. Выжигательные насадки: 4 шт. Насадка-нож: 1 шт. Цанговый зажим: 1 шт. Подставка: 1 шт. Диапазон температур нагрева: +420...+450 °C. Время разогрева: 4-8 мин. Установочный диаметр жала: 4 мм	30	584,12 ₽
	12-0183-1	Паяльник-выжигатель (21 насадка)	Паяльник-выжигатель: 1 шт. Жало для пайки: 1 шт. Насадка-нож: 1 шт. Цанговый зажим: 1 шт. Выжигательные насадки: 19 шт. Подставка: 1 шт. Диапазон температур нагрева: +400...+450 °C. Время разогрева: 5-8 мин. Установочный диаметр жала: 4 мм		1156 ₽
	12-0186	Паяльник-выжигатель (7 насадок + краски)	Паяльник-выжигатель: 1 шт. Жало для пайки: 1 шт., установлено в приборе. Выжигательные насадки: 6 шт. Краски: 6 шт. (красная, желтая, синяя, зеленая, белая, черная). Кисточка: 1 шт. Подставка: 1 шт. Диапазон температур нагрева: +400...+450 °C. Время разогрева: 5-8 мин. Установочный диаметр жала: 4 мм		917,32 ₽
	12-0187	Паяльник-выжигатель (22 насадки)	Паяльник-выжигатель: 1 шт. Жало для пайки: 2 шт., 1 жало установлено в приборе. Выжигательные насадки: 19 шт. Насадка-нож: 1 шт. Цанговый зажим: 1 шт. Подставка: 1 шт. Диапазон температур нагрева: +420...+450 °C. Время разогрева: 5-8 мин. Установочный диаметр жала: 4 мм	30/50	1994,13 ₽
	12-0929-2	Набор для выжигания «Для мальчиков», выжигатель + 5 досок	Температура нагрева выжигателя: +250...+750 °C. Доски для выжигания: 5 досок с контуром рисунков «Тигр», «Самолет», «Машина», «Корабль парусник» и «Космос». Параметры досок: шлифованные, 15x15 см; толщина 4 мм	40	4669,31 ₽
	12-0934-2	Набор для выжигания «Кормушка для птиц», выжигатель + 3D-модель	Температура нагрева выжигателя: +250...+750 °C. Модель-конструктор с контуром рисунков для сборки и выжигания «Кормушка для птиц». Размер готовой поделки: 15x17x9 см	40	4089,61 ₽

ДОСКИ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ

REXANT

Материал: шлифованная фанера, удобный размер: 15x15x4 см

- Качественная шлифованная фанера
- Тематические рисунки с разными уровнями сложности
- Сделано в России

	Артикул	Наименование	Цена Опт
	12-0934	«Кормушка для птиц» 3D 1 шт.	414,69 ₽
	12-0928	«Животные» 5 шт.	293,46 ₽
	12-0929	«Для мальчиков» 5 шт.	293,98 ₽

	Артикул	Наименование	Цена Опт
	12-0936	Набор №1 (воин, динозавр, собака, машина, доска без рисунка) 5 шт.	380,06 ₽
	12-0940	Набор досок без рисунка 5 шт.	366 ₽

ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ

REXANT

	Характеристики		Цена Опт
	Артикул		
	09-9010	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 100 Вт. Температурный режим пайки: +200...+480 °С. Размер ванны: Ø 38 мм. Максимальный вес припоя: 300 г	1223,32 Р
	09-9030	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 150 Вт. Температурный режим пайки: +200...+480 °С. Размер ванны: Ø 50 мм. Максимальный вес припоя: 500 г	1359,32 Р
	09-9050	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 300 Вт. Температурный режим пайки: +200...+480 °С. Размер ванны: Ø 80 мм. Максимальный вес припоя: 1600 г	1767,32 Р
	09-9070	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 300 Вт. Температурный режим пайки: +200...+480 °С. Размер ванны: Ø 100 мм. Максимальный вес припоя: 2300 г	2039,32 Р
	09-9071	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 900 Вт. Температурный режим пайки: 0...+400 °С. Размер ванны: 150x100x45 мм. Максимальный вес припоя: 5700 г. Тип управления: цифровой.	20317,72 Р

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Наименование		Характеристики	Цена Опт
	Артикул			
	12-0201	Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос)	Материал корпуса: пластмасса. Диаметр антистатического наконечника: 3,2 мм	148,92 Р
	12-0202		Материал корпуса: алюминий/пластмасса. Диаметр антистатического наконечника: 3,2 мм	153 Р
	12-0204		Материал корпуса: пластмасса. Диаметр антистатического наконечника: 3,2 мм	311,88 Р
	12-0205		Материал корпуса: алюминий. Диаметр антистатического наконечника: 3,2 мм	344,6 Р
	09-3601	Кисточка стекловолоконная	Материал: стеклопластик. Диаметр: 3 мм	78,64 Р
	12-6031	Набор монтажного инструмента для пайки	Комплектация набора: прижим, вилка, крючок, шабер, шило, кисточка	459 Р
	12-0255	Антистатический браслет	Цвет: голубой. Эластичная тесемка с зажимом. Пружинный провод: 2 метра. Сопротивление браслета: 105-109 Ом	316,92 Р
	12-0334	Коврик антистатический термостойкий	Размер: 329x208x2,6 мм. Выдерживает температуру до +230 °С	1031,74 Р

ЖАЛА ДЛЯ ПАЯЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Артикул	Тип	Тип жала	Установочный диаметр, мм	Длина, мм	Совместимость	Цена Опт
	12-9710	Серия 900 м	Конус	4,3	45	12-0710, 12-0711, 12-0721, 12-0723, 12-0724, 12-0727, 12-0729, 12-0611, 12-0613	236,62 Р
	12-9715				43		225,35 Р
	12-9720		Скошенный		43		225,35 Р
	12-9725				43		236,62 Р
	12-9730		Топорик		40		236,62 Р
	12-9740		Плоский		44		225,35 Р
	12-9745				44	12-0710, 12-0711, 12-0721, 12-0723, 12-0724, 12-0727, 12-0729, 12-0611, 12-0613	225,35 Р
	12-9921	-	Конус	4,5	65	12-0121, 12-0122, 12-0123	167,42 Р
	12-9924			6,0	70	12-0124	223,7 Р
	12-9925			6,5	85	12-0125	269,77 Р
	12-9926			7,5	90	12-0126	254,61 Р
	12-9941	Серия ЭПСН	Клин	3,8	69	12-0225, 12-0225-1	105,4 Р
	12-9942			4,8	69	12-0240, 12-0240-1	133,26 Р
	12-9943			5,8	75	12-0265, 12-0265-1	151,64 Р
	12-9944			6,8	78	12-0280, 12-0280-1	223,7 Р
	12-9945			7,8	81	12-0291, 12-0291-1	271,32 Р
	12-9961	-	Конус	4,0	70	12-0161	127,9 Р
	12-9962			6	65	12-0162	163,1 Р
	12-9810			У-образное	3,2	65	12-0142

ПРИПОЙ

REXANT

ПРИПОЙ С КАНИФОЛЬЮ

	Артикул	Тип	Состав	Диаметр трубки, мм	Масса, г	Цена Опт
	09-3099	ПОС-30	30% олово/70% свинец	Ø 1	10	100,64 Р
	09-3100	ПОС-40	40% олово/60% свинец			110,84 Р
	09-3101	ПОС-60	61% олово/39% свинец			122,4 Р
	09-3102	ПОС-90	90% олово/10% свинец			173,94 Р
	09-3103	-	60% олово/40% свинец	Ø 1	20	155,72 Р
	09-3104	-	60% олово/40% свинец	Ø 2	20	155,72 Р

	Артикул	Состав	Диаметр трубки, мм	Масса, г	Цена Опт
	09-3108	61% олово/39% свинец, ПОС-61	Ø 0,8	4	102,46 ₽
	09-3110		Ø 1	6	126,29 ₽
	09-3115		Ø 1,5	13	213,65 ₽
	09-3170	61% олово/39% свинец, ПОС-61 ГОСТ 21931-76.	Ø 0,8	100	809,34 ₽
	09-3171		Ø 1		801,4 ₽
	09-3172		Ø 1,5		793,46 ₽
	09-3173		Ø 2		747,32 ₽
	09-3174		Ø 3		733,72 ₽
	09-3130		Ø 0,8	4,5	114,84 ₽
	09-3140		Ø 1	13	149,65 ₽
	09-3150		Ø 2	30	277,28 ₽
	09-3201		Ø 0,5	100	747,32 ₽
	09-3203		Ø 1		747,32 ₽
	09-3223		Ø 2		747,32 ₽
	09-3311	60% олово/40% свинец	Ø 0,6	250	2005,32 ₽
	09-3312		Ø 0,8		2005,32 ₽
	09-3313		Ø 1		1972 ₽
	09-3323		Ø 2		1972 ₽
	09-3361		Ø 0,8	500	4221,96 ₽
	09-3363		Ø 1		4289,35 ₽
	09-3383		Ø 2		4922,81 ₽
	09-3393		Ø 3		4673,95 ₽
	09-3413		Ø 1	1000	7877,32 ₽

ПРИПОЙ БЕЗ КАНИФОЛИ

	Артикул	Тип	Состав	Диаметр трубки, мм	Масса	Цена Опт
	09-3091	ПОС-30	30% олово/70% свинец	Ø 1	10 г	100,64 ₽
	09-3092	ПОС-40	40% олово/60% свинец	Ø 1	10 г	110,84 ₽
	09-3093	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 1	10 г	122,4 ₽
	09-3094	ПОС-90	90% олово/10% свинец	Ø 1	10 г	173,94 ₽
	09-3120	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 0,8	100 г	793,46 ₽
	09-3121	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 1	100 г	793,46 ₽
	09-3122	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 1,5	100 г	793,46 ₽
	09-3123	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 2	100 г	740,55 ₽
	09-3124	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 3	100 г	740,55 ₽
	09-3531	ПОС-30	30% олово/70% свинец	Ø 8	200 г	1015,82 ₽
	09-3541	ПОС-40	40% олово/60% свинец	Ø 8	195 г	1155,32 ₽
	09-3561	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 8	182 г	1333,45 ₽
	09-3591	ПОС-90	90% олово/10% свинец	Ø 8	155 г	2032,45 ₽
	09-3533	ПОС-30	30% олово/70% свинец	Ø 8	5 кг	16489,46 ₽
	09-3543	ПОС-40	40% олово/60% свинец	Ø 8	5 кг	20740 ₽
	09-3563	ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 8	5 кг	28560 ₽
	09-3593	ПОС-90	90% олово/10% свинец	Ø 8	5 кг	38420 ₽
	09-3501	ПОМ-3	97% олово/3% медь	Ø 1	100 г	1216,52 ₽
	09-3503	ПОМ-3	97% олово/3% медь	Ø 2	100 г	1190,58 ₽
	09-3507	ПОМ-3	97% олово/3% медь	Ø 2	500 г	4351,32 ₽
	09-3511	ПОСу 95-5	95% олово/5% сурьма	Ø 1	100 г	1216,52 ₽
	09-3513	ПОСу 95-5	95% олово/5% сурьма	Ø 2	100 г	1122 ₽
	09-3517	ПОСу 95-5	95% олово/5% сурьма	Ø 2	500 г	4148 ₽
	09-3490	«Сплав Розе»	25% олово/25% свинец/50% висмут	-	50 г	380,12 ₽
	09-3493	«Сплав Вуда»	12,5% олово/25% свинец/50% висмут/12,5% кадмий	-	50 г	339,32 ₽
	09-3815	Припой-паста	63% олово/37% свинец	-	35 г	598,4 ₽

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЛЮСОВ

Флюс для пайки	Объем упаковки	Тип упаковки	Артикул	Черные металлы			Нержавеющая сталь	Никель и его сплавы			Золото	Серебро	Медь и ее сплавы			Цинк	Алюминий	Электронные / Радио / SMD-компоненты	Окисленные поверхности из черных и цветных металлов
				Чугун	Сталь углеродистая	Сталь низколегированная		Никель	Мельхиор (+ медь)	Константан (+ медь + марганец)			Медь	Бронза (+ олово)	Латунь (+ цинк)				
ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА	30 мл	флакон	09-3610																
	30 мл	блистер	09-3610-1																
	30 мл	флакон с кисточкой	09-3613																
	30 мл	флакон с кисточкой, блистер	09-3613-1																
	100 мл	флакон	09-3611																
	500 мл	флакон	09-3612																
Ф-61А (пайка алюминия)	30 мл	флакон	09-3615																
	30 мл	флакон, блистер	09-3615-1																
ФИМ	30 мл	флакон	09-3620																
ЛТИ-120	30 мл	флакон	09-3625																
	30 мл	блистер	09-3625-1																
	30 мл	флакон с кисточкой	09-3626																
	30 мл	флакон с кисточкой, блистер	09-3626-1																
	100 мл	флакон	09-3627																
	500 мл	флакон	09-3628																
ЗИЛ-2	30 мл	флакон	09-3630																
КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ	30 мл	флакон	09-3635																
	30 мл	блистер	09-3635-1																
	100 мл	флакон	09-3637																
	500 мл	флакон	09-3638																
СКФ (спирто-канифольный)	30 мл	флакон	09-3640																
	30 мл	блистер	09-3640-1																
	30 мл	флакон с кисточкой	09-3641																
	30 мл	флакон с кисточкой, блистер	09-3641-1																
	100 мл	флакон	09-3643																
	500 мл	флакон	09-3645																
Ф-38Н	30 мл	флакон	09-3650																
БУРА	20 г	банка	09-3655																
	20 г	банка, блистер	09-3655-1																
	100 г	банка	09-3657																
ТАГС	30 мл	флакон	09-3660																
Паяльный жир НЕЙТРАЛЬНЫЙ	30 мл	флакон, блистер	09-3660-1																
	20 мл	банка	09-3665																
	20 мл	банка, блистер	09-3665-1																
Паяльный жир АКТИВНЫЙ	100 мл	банка	09-3667																
	20 мл	банка	09-3670																
	20 мл	банка, блистер	09-3670-1																
АКТИВНЫЙ (гель)	20 мл	банка	09-3672																
	100 мл	банка	09-3672																
АКТИВНЫЙ (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3680																
Пайка алюминия (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3682																
BGA и SMD (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3684																
КАНИФОЛЬ-ГЕЛЬ АКТИВ (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3686																
ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3688																
TT KELLER индикаторный (гель)	20 мл	банка	09-3692																
	20 мл	банка, блистер	09-3692-1																
Паста TR-RM KELLER	20 мл	банка	09-3690																
	20 мл	банка, блистер	09-3690-1																
Паста TR-RMA KELLER	20 мл	банка	09-3691																
	20 мл	банка, блистер	09-3691-1																
Канифоль сосновая, флюс НЕЙТРАЛЬНЫЙ, марка А	10 г	банка	09-3709																
	20 г	банка	09-3710																
	20	блистер	09-3710-1																
	100 г	банка	09-3711																
	500 г	банка	09-3712																

 применим

 не применим

ФЛЮСЫ ДЛЯ ПАЙКИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Объем/масса	Уровень воздействия	Состояние	Температура пайки, °С	Описание	Количество в упаковке, шт.	Цена Опт		
	09-3610	Флюс для пайки «Паяльная кислота»	30 мл	Активный	Жидкое	+290...+350	Для пайки углеродистых и низколегированных сталей, меди, никеля и их сплавов. После пайки требуется отмывка остатков кислоты 5% раствором кальцинированной соды	10	47,65 ₽		
	09-3610-1		30 мл					Блистер 1	87,72 ₽		
	09-3611		100 мл					10	115,6 ₽		
	09-3612		500 мл					1	378,42 ₽		
	09-3613		30 мл с кисточкой					10	64,29 ₽		
	09-3613-1							Блистер 1	105,4 ₽		
	09-3615	Флюс для пайки Ф-61А (пайка алюминия)	30 мл	Активный	Жидкое	+150...+320	Для пайки алюминия и алюминиевых сплавов. После пайки смыть водой или смоченной в спирте салфеткой	10	88,96 ₽		
	09-3615-1		Блистер 1					131,24 ₽			
	09-3620	Флюс для пайки ФИМ	30 мл			+290...+350	Для пайки нержавеющей сталей и бронз (в частности, алюминиевых и бериллиевых). После пайки смыть остатки водой	10	83,4 ₽		
	09-3625	Флюс для пайки ЛТИ-120	30 мл					+200...+300	Для пайки нержавеющей сплавов, меди и ее сплавов, оцинкованных изделий, никрома, свинца, никеля, серебра, кадмия, палладия, висмута. После пайки отмывка не требуется. При необходимости остатки можно растворить спиртом или ацетоном	10	58,48 ₽
	09-3625-1		30 мл							Блистер 1	102 ₽
	09-3626		30 мл с кисточкой							10	77,52 ₽
	09-3626-1			Блистер 1	123,11 ₽						
	09-3627		100 мл	1	148,92 ₽						
09-3628	500 мл		1	617,44 ₽							
	09-3630	Флюс для пайки ЗИЛ-2	30 мл	Активный	Жидкое	+150...+300	Преимущественно для пайки латуни, меди, цинка, свинца, различных сплавов и сталей, кроме пайки радиокомпонентов. После пайки смывается водой или кистью, смоченной в спирте	10	77,04 ₽		
	09-3635	Флюс для пайки «Кислота ортофосфорная»	30 мл					+68...+240	10	65,28 ₽	
	09-3635-1		30 мл			Блистер 1			109,48 ₽		
	09-3637		100 мл			10			217,6 ₽		
	09-3638		500 мл			1			865,74 ₽		
	09-3640	Флюс для пайки СКФ	30 мл			Нейтральный		Жидкое	+250...+280	Для пайки меди, радиокомпонентов и печатных плат. После пайки смывка не требуется	10
	09-3640-1			Блистер 1	99,96 ₽						
	09-3641		30 мл с кисточкой	10	74,8 ₽						
	09-3641-1			Блистер 1	119 ₽						
	09-3643		100 мл	10	136 ₽						
	09-3645	500 мл	1	577,32 ₽							
	09-3650	Флюс для пайки Ф-38Н	30 мл	Активный	Жидкое	+300...+350	Для пайки никрома, константана, манганина, бериллиевой и алюминиевой бронз, коррозионностойких сталей. После пайки требует отмывки проточной водой с использованием кисточки или щетки	10	71,4 ₽		
	09-3655	Флюс для пайки «Бура»	20 г	Порошкообразное				+800...+1150	10	44,88 ₽	
	09-3655-1		20 г						Блистер 1	87,72 ₽	
	09-3657		100 г						10	142,17 ₽	
	09-3660	Флюс для пайки «Тагс»	30 мл	Нейтральный				Жидкое	+150...+320	Для пайки печатных плат и радиокомпонентов, а также низколегированных и углеродистых сталей, сплавов с медью и никелем. После пайки печатных плат требует отмывки спиртом или водой, т. к. имеет остаточное сопротивление	10
	09-3665	Паяльный жир «Нейтральный»	30 мл	Порошкообразное	+180...+300	10	52,42 ₽				
	09-3665-1		30 мл			Блистер 1	94,52 ₽				
	09-3667		100 мл			10	197,2 ₽				
	09-3670	Паяльный жир «Активный»	30 мл	Активный	Порошкообразное	+68...+240	Для пайки радио- и электротехнических устройств (медь, латунь, сталь, чугун). Обеспечит точное дозирование и высокую скорость нанесения. После пайки отмывка не требуется. При необходимости легко удаляется изопропанолом или бензином «Калоша»				10
	09-3670-1		30 мл					Блистер 1	95,88 ₽		
	09-3672		100 мл					10	195,84 ₽		

	Артикул Наименование		Объем/масса	Уровень воздействия	Состояние	Температура пайки, °C	Описание	Количество в упаковке, шт.	Цена Орт
	09-3690	Флюс-паста «TR-RM KELLER»	20 мл	Нейтральный	Порошкообразное	+170...+250	Для высококачественной пайки радиокомпонентов (в т. ч. SMD-компонентов). Не имеет в своем составе спиртов. После пайки отмывка не требуется. При необходимости легко удаляется уайт-спиритом	10	154,88 Р
	09-3690-1		20 мл					Блистер 1	197,2 Р
	09-3691	Флюс-паста «TR-RMA KELLER»	20 мл	Активный		+170...+250	Для высококачественной пайки радиокомпонентов (в т. ч. SMD-компонентов). Не имеет в своем составе спиртов. После пайки отмывка не требуется. При необходимости легко удаляется уайт-спиритом	10	162,83 Р
	09-3691-1		20 мл					Блистер 1	203,32 Р
	09-3692	Флюс-гель индикаторный «TT KELLER»	20 мл	Активный	Гелеобразное	+110...+250	Для высококачественной пайки радиоэлектронных изделий и SMD-компонентов. В состав флюса входит индикатор активности, который после монтажа обесцвечивается. Это свидетельствует об отсутствии активного компонента в месте пайки, в связи с чем, отпадает необходимость в отмывке	10	158,06 Р
	09-3692-1		20 мл					Блистер 1	198,56 Р
	09-3709	Канифоль сосновая марки А	10 г	Нейтральный	Твердое	+120...+250	Для высококачественной пайки печатных плат, радио- и электронных компонентов. После пайки отмывка не требуется	10	39,44 Р
	09-3710		20 г					10	45,56 Р
	09-3710-1		20 г					Блистер 1	83,64 Р
	09-3711		100 г					1	133,28 Р
	09-3712		500 г					1	536,52 Р
	09-3730	Флюс для высокотемпературной пайки «ПВ-209»	20 г.		Порошкообразное	+700...+900	Используется при высокотемпературной пайке медными и серебряными припоями серебра, меди, никеля и их сплавов	10	127,52 Р
	09-3733		100 г.						527,42 Р
	09-3680	Флюс-гель для пайки «Активный»	12 мл	Активный	Гелеобразное	+150...+380	Для высококачественной пайки радиокомпонентов и радиоэлектронной аппаратуры. После пайки смывка осуществляется органическим растворителем. Удобное и точное дозирование	Блистер 1	482,12 Р
	09-3682	Флюс-гель для пайки алюминия				До 320	Для пайки алюминия и алюминиевых сплавов. После пайки, при необходимости, смыть остатки флюса водой или смоченной в спирте салфеткой. Удобное и точное дозирование		912,59 Р
	09-3684	Флюс-гель для пайки BGA и SMD				До 248	Для пайки BGA-компонентов и SMD-чипов. После пайки смывка не требуется. Удобное и точное дозирование		543,32 Р
	09-3686	Флюс-гель для пайки «Канифоль-гель актив»		Нейтральный		+140...+220	Для высококачественной пайки радиокомпонентов и радиоэлектронной аппаратуры. После пайки отмывка не требуется. Удобное и точное дозирование		414,12 Р
	09-3688	Флюс-гель для пайки «Паяльная кислота»		Активный		+180...+320	Для пайки и лужения стали, меди, бронзы, латуни, никеля, железа, серебра. После пайки смыть 5% водным раствором кальцинированной соды. Удобное и точное дозирование		624,92 Р

НАБОРЫ ФЛЮСОВ

	Артикул Наименование		Состав набора	Цена Орт
	09-3740	Набор для пайки «Универсальный»	Припой с канифолью ПОС-61, 10 г, Ø 1 мм. Флюс ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА, 30 мл. Флюс СКФ, 30 мл. Канифоль марки А, 20 г. Оплетка для выпайки Ø 1 мм, длина 1,5 м	396,33 Р
	09-3741	Набор для пайки «Жидкий флюс»	Флюс ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА, 30 мл. Флюс СКФ, 30 мл. Флюс ЛТИ-120, 30 мл	229,53 Р
	09-3742	Набор для пайки «Твердый флюс»	Канифоль марки А, 20 г. Флюс БУРА, 20 г. Паяльный жир НЕЙТРАЛЬНЫЙ, 20 г	177,76 Р

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЙКИ

REXANT

МЕДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРИПОЯ

	Артикул Диаметр ленты, мм		Длина ленты, м	Цена Орт
	09-3001	1	1,5	98,6 Р
	09-3002	1,5		129,2 Р
	09-3003	2,5		159,13 Р
	09-3004	3		170,41 Р
	09-3031	1	1,5	142,61 Р
	09-3032	1,5		161,96 Р
	09-3033	2,5		187,45 Р
	09-3034	3		205,39 Р

* Подходит для диспенсера

ГУБКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖАЛ

	Артикул	Особенности	Материал	Размер, мм	Цена Опт
	12-0191	Перед применением пропитать обычной водой	Целлюлоза	93x50	142,12 Р
	12-0192			70x40	122,40 Р
	12-0193			56x36	101,32 Р

ХИМИЯ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Артикул	Наименование	Свойства	Объем / Масса	Количество в упаковке, шт.	Цена Опт
09-3495 	09-3495	Жидкое олово	Для покрытия печатных плат и медных деталей оловом. Время выдерживания: 15-30 мин	100 мл	10	184,4 Р
	09-3750	Паста теплопроводная КПТ-8	Для создания лучшего теплового контакта между двумя соприкасающимися поверхностями деталей оборудования. Марка пасты: КПТ-8. Рабочий температурный диапазон: -60...+180 °С	5 мл		107,22 Р
	09-3751			2 мл		84,77 Р
09-3750 	09-3721	Глицерин	Бесцветная, вязкая и очень гигроскопичная жидкость. Смешивается с водой в любых пропорциях. Сладкая на вкус	100 мл	2	215,57 Р
	09-3722			500 мл		714,03 Р
	09-3780 	09-3780	Хлорное железо безводное	Для травления печатных плат, меди и ее сплавов Время травления: 5-50 мин.	100 г	1
09-3781		Хлорное железо безводное	250 г		278,12 Р	
09-3881		Хлорное железо 6-водное	250 г		284,92 Р	
09-3882			1000 г		835,72 Р	
09-3782			1000 г		801,72 Р	
09-3788 	09-3788	Лак электроизоляционный КО-921	Для пропитки и покрытия поверхности изделий с целью повышения нагрево- и влагостойкости, увеличения его механической и электрической прочности и теплопроводности	30 мл	10	202,53 Р
	09-3789			100 мл		626,66 Р
09-3721 	09-3795	Паста полировальная «ГОИ»	Для шлифования и полирования стальных сплавов, цветных металлов, твердых пластмасс и полимеров, стекла, керамических материалов и изделий из них. Марка пасты: № 1 – для тонкой или финишной шлифовки	30 г	10	94,52 Р
	09-3796			100 г		176,12 Р
	09-3790		Для шлифования и полирования стальных сплавов, цветных металлов, твердых пластмасс и полимеров, стекла, керамических материалов и изделий из них. Марка пасты: № 2 – для тонкой шлифовки	30 г		94,52 Р
	09-3791			100 г		176,12 Р
09-3788 	09-3801	Паста полировальная «ГОИ»	Для шлифования и полирования стальных сплавов, цветных металлов, твердых пластмасс и полимеров, стекла, керамических материалов и изделий из них. Марка пасты: № 3 – для средней шлифовки	30 г	10	99,28 Р
	09-3802			100 г		176,12 Р
	09-3807		Для шлифования и полирования стальных сплавов, цветных металлов, твердых пластмасс и полимеров, стекла, керамических материалов и изделий из них. Марка пасты: № 4 – для грубой шлифовки	30 г		99,28 Р
	09-3808			100 г		176,12 Р
09-3770 	09-3770	Набор полировальный П1	Паста ГОИ полировальная № 1, № 2 , № 3, № 4	30 г	4	457,84 Р
	09-3910	Силиконовое масло ПМС-5	Многоцелевая бесцветная прозрачная, химически инертная и коррозионнотстойкая, силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 5 сСт	15 мл	10	128,52 Р
	09-3911			100 мл		475,32 Р
09-3910 	09-3912	Силиконовое масло ПМС-5	Многоцелевая бесцветная прозрачная, химически инертная и коррозионнотстойкая, силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 5 сСт	500 мл	1	1903,32 Р
	09-3901	Силиконовое масло ПМС-100	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионнотстойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 100 сСт	15 мл	10	148,99 Р
	09-3921			100 мл		562,08 Р
	09-3922			500 мл	1	2143,69 Р
09-3930 	09-3930	Силиконовое масло ПМС-200	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионнотстойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 200 сСт	15 мл	10	146,41 Р
	09-3931			100 мл		562,08 Р
	09-3932			500 мл	1	2143,69 Р

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

09-3957		09-3905	Силиконовое масло ПМС-400	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 400 сСт	15 мл	10	148,99 ₽
		09-3909	Силиконовое масло ПМС-1000	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 1000 сСт	15 мл	10	148,99 ₽
		09-3907			100 мл		477,07 ₽
		09-3908			500 мл	1	2143,69 ₽
09-3970		09-3935	Силиконовое масло ПМС-10000	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 10000 сСт	100 мл	1	648,44 ₽
		09-3936			500 мл		2223,12 ₽
		09-3944	Силиконовое масло ПМС-60000	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 60000 сСт	2 мл	10	75,25 ₽
		09-3945			100 мл	10	555,19 ₽
09-3967		09-3946			500 мл	1	2295,39 ₽
		09-3941	Масло смазочное бытовое	Для смазывания узлов и деталей в домашних условиях: замков, ножниц, скрипучих петель, крепежных элементов, механизмов швейных машин и велосипедов и т. п. Тип упаковки: масляная многоразовая с капельницей	100 мл	10	104,05 ₽
		09-3950	Смазка графитовая	Для смазывания узлов в местах трения тихоходных тяжело нагруженных механизмов в технике различной направленности. Рабочий температурный диапазон: -20...+70 °С	20 мл		54,01 ₽
		09-3955	Смазка высоко-температурная 221	Для смазывания механизмов и трущихся деталей, конструктивных резьбовых соединений. Рабочий температурный диапазон: до +350 °С	2 мл		105,74 ₽
09-3985		09-3957	Смазка «ЦИАТИМ-201»	Для смазывания узлов трения, скольжения и качения в механизмах различной направленности. Рабочий температурный диапазон: -60...+90 °С	20 мл	10	65,92 ₽
		09-3970	Вазелин технический ВТВ-1	Консервационная смазка с высокими защитными свойствами; нефтяное масло, загущенное тугоплавкими углеводородами – парафином и церезином, содержит антикоррозионную и адгезионную присадки	20 г		61,88 ₽
		09-3972			100 г		197,76 ₽
		09-3967	Клей для пластмассы	Для склеивания корпусных поверхностей из пластмассы, в производстве в качестве растворителя, для обезжиривания различных материалов. Время полного затвердевания: 3-6 ч.	20 мл	10	134,23 ₽
09-4101		09-3985	Компаунд силиконовый	Для герметизации электро- и радиоприборов, работающих в среде воздуха в условиях вибрации, повышенной влажности. Время полного затвердевания: 24 ч. Рабочий температурный диапазон: -60...+250 °С	106 г		586,96 ₽
		09-4101	Очиститель универсальный	Для очистки радиоэлектронных элементов, очистки оптического оборудования, бытовых нужд, в автомобильном деле, при монтаже и обслуживании волоконно-оптических кабелей (ВОЛС), обслуживания аудио- и видеоборудования и других целей. Работайте в хорошо проветриваемом помещении	100 мл		112,2 ₽
		09-4105			200 мл	1	189,72 ₽
		09-4110			1000 мл	1	563,72 ₽
09-4121		09-4112	Универсальный очиститель «Калоша»	Для обезжиривания поверхностей, заправки зажигалок, разбавления красок, очистки различных механизмов от загрязнений, промывки печатных плат, изготовления быстросохнущих масляных лаков и красок, а также других всевозможных целей. Работайте в хорошо проветриваемом помещении	5000 мл	1	2467,72 ₽
		09-4121			100 мл	10	104,05 ₽
		09-4125			500 мл		356,62 ₽
		09-4130			1000 мл	1	602,84 ₽
		09-3981	Смазка для кулеров SX-1	Для профилактической смазки подшипников вентиляторов системы охлаждения компьютеров, серверов, блоков питания и прочего электрооборудования, где необходимо принудительное охлаждение	2 мл	1	162,52 ₽
		09-3982	Смазка для кулеров SX-2				176,12 ₽
		09-3983	Смазка для кулеров SX-3				189,72 ₽

АЭРОЗОЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Описание	Диапазон рабочих температур, °С	Диэлектрическая проницаемость	Цена Опт
	85-0001	«DUST OFF» пневматический очиститель пыли	Предназначен для очистки от грязи и пыли потоком сжатого воздуха труднодоступных мест и деликатных поверхностей радио- и электронно-вычислительной техники, клавиатур и других периферийных устройств, экранов, дисплеев, панелей в салоне автомобиля и т. п.	-40...+400	1,0-1,6 ε	180,2 ₽
	85-0001-1	«DUST OFF» пневматический очиститель пыли инверторный				200,6 ₽
	85-0001-2	«DUST OFF» пневматический очиститель пыли «Двойной объем»				250,92 ₽

85-0002	Артикул	Наименование	Описание	Диапазон рабочих температур, °С	Диэлектрическая проницаемость	Цена Опт	
	85-0003		Предназначен для эффективной очистки различных поверхностей: печатные платы, контакты реле, компоненты и оборудование. Идеальное средство для очистки видео, Hi-Fi и CD оборудования. Очистка бытовой и промышленной электроники, компьютеров, вентиляторов. Промывка устройств точной механики: зубчатые передачи, подшипники, пружины, включая часовые механизмы. Оптические элементы: очистка стекол, линз, зеркал. При монтаже и оборудовании волоконно-оптических кабелей (ВОЛС). Также очиститель успешно очищает резину и большинство пластиков, не воздействуя на материалы	-40...+200	1,9-2,0 €	301,02 Р	
85-0004		85-0005					
85-0006		85-0007					
	85-0002	«CLEANER» универсальный очиститель					
	85-0003	«FLUX OFF» очиститель печатных плат	Предназначен для быстрого и надежного удаления флюса и прочих загрязнений после пайки. Эффективно удаляет масла, смазки, битумы, воски или другие нефтяные загрязнения		5,0-8,0 €	414,12 Р	
	85-0004	«LABEL OFF» средство для удаления наклеек	Предназначено для деликатного удаления бумажных самоклеящихся этикеток с любых материалов, не повреждая поверхности		1,9-2,0 €	221,6 Р	
	85-0005	«FREEZER» аэрозоль-охладитель	Предназначен для охлаждения перегретых компонентов в процессе пайки или для низкотемпературного тестирования электромеханических систем и электросхем, обнаружения трещин в печатных платах	-40...+400	1,0-1,6 €	286,69 Р	
	85-0006	«DEGREASER» очиститель и обезжириватель	Предназначен для очистки особо сильно загрязненных деталей, а также для обезжиривания поверхностей. Хорошо удаляет масла, смазки, воск и другие загрязнения	-40...+200	3,0-5,0 €	389,78 Р	
	85-0007	«KONTAKT 61» смазка для контактов	Предназначена для очистки и защиты контактов: защищает от коррозии, гарантирует хороший контакт электрических элементов и движущихся электромеханических частей. Широко применяется в таких областях, как точное машиностроение, производство часов, изготовление инструментов, офисная техника и многое другое	-40...+250	2,2-2,4 €	295,8 Р	



KR-181-001  KR-181-002  KR-181-005 	Артикул	Наименование	Описание	Диапазон рабочих температур, °С	Диэлектрическая проницаемость	Цена Опт
	KR-181-001	«DUST OFF» пневматический очиститель	Предназначен для очистки от грязи и пыли потоком сжатого воздуха труднодоступных мест и деликатных поверхностей радио- и электронно-вычислительной техники, клавиатур и других периферийных устройств, экранов, дисплеев, панелей в салоне автомобиля и т. п.	-40...+400	1,0-1,6 €	223,72 Р
	KR-181-002	«CLEANER» универсальный очиститель	Предназначен для эффективной очистки различных поверхностей: печатные платы, контакты реле, компоненты и оборудование. Идеальное средство для очистки видео, Hi-Fi и CD оборудования. Очистка бытовой и промышленной электроники, компьютеров, вентиляторов. Промывка устройств точной механики: зубчатые передачи, подшипники, пружины, включая часовые механизмы. Оптические элементы: очистка стекол, линз, зеркал. При монтаже и оборудовании волоконно-оптических кабелей (ВОЛС). Также очиститель успешно очищает резину и большинство пластиков, не воздействуя на материалы	-40...+200	1,9-2,0 €	305,79 Р
	KR-181-005	«FREEZER» аэрозоль охладитель	Предназначен для охлаждения перегретых компонентов в процессе пайки или для низкотемпературного тестирования электромеханических систем и электросхем, обнаружения трещин в печатных платах	-40...+400	1,0-1,6 €	293,08 Р

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ

REXANT

	Артикул	Вид	Размер, мм	Толщина медного/ фольгированного слоя, мкм	Цена Опт
	09-4035	Односторонний	100x100x1,5	35	134,23 Р
	09-4040		100x150x1,5		200,95 Р
	09-4045		100x200x1,5		277,2 Р
	09-4055		200x200x1,5		533,8 Р
	09-4065		200x300x1,5		801,72 Р

Лупы и лампы

162. Лупы с подсветкой и лампы
бестеневые

164. Лампы бестеневые

164. Аксессуары для луп с подсветкой






ЛУПЫ С ПОДСВЕТКОЙ И ЛАМПЫ БЕСТЕНЕВЫЕ

REXANT

ЛУПЫ НА СТРУБЦИНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы, мм	Источник света	Мощность, Вт	Цвет	Цена Опт
	31-0001	3 диоптрии	127	Люминесцентная кольцевая лампа (G10q)	22	Белый	4942,92 Р
	31-0011	5 диоптрий					5103,4 Р
	31-0021	8 диоптрий					5439,32 Р
	31-0101	3 диоптрии	150x180	Две люминесцентные лампы (2G7)	18	Белый	8366,34 Р
	31-0111	5 диоптрий					6935,32 Р
	31-0513	5 диоптрий, сенсорный диммер	190x157	60 SMD LED	11		9302,78 Р
	31-0403	5 диоптрий	127	56 SMD LED	9	Белый	6272,48 Р
	31-0406					Черный	6132,77 Р
	31-0503		178	108 светодиодов (LED)			10670,17 Р
	31-0531	3 диоптрии, сенсорный диммер	120	60 SMD LED	8	Белый	6460 Р
	31-0532	5 диоптрий, сенсорный диммер	152	72 SMD LED	12		7264,16 Р
	31-0535	5 диоптрий, сенсорный диммер, «теплый и холодный» свет	127	96 SMD LED	10		8786,35 Р
	31-0565	3 + 20 диоптрий	160x127	6 светодиодов (LED)	6		8027,38 Р

ЛУПА НАПОЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы, мм	Источник света	Мощность, Вт	Цвет	Цена Опт
	31-0512	3 диоптрии	174x108	42 SMD LED	7	Белый	8303,96 ₽

ЛУПЫ НАСТОЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы, мм	Источник света	Мощность, Вт	Цена Опт
	31-0242	3 + 12 диоптрий	90	Люминесцентная кольцевая лампа	12	2380 ₽
	31-0243	3 + 12 диоптрий	100	40 светодиодов (LED)	5	3944 ₽
	31-0244	3 + 12 диоптрий		60 светодиодов (LED)	5	4760 ₽
	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы, мм	Источник света	Мощность, Вт	Цена Опт
	31-0247	3 диоптрии, сенсорный диммер	95	30 светодиодов (LED)	6	3195,32 ₽
	31-0560		125	3 светодиода (LED)	3	4420 ₽
	31-0245	3 диоптрий	100	48 светодиодов (LED)	5	4080 ₽

ЛУПЫ РУЧНЫЕ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы, мм	Источник света	Напряжение питания, В	Цвет	Цена Опт
	12-0406	4X	58	6 светодиодов (LED)	3	Черный	646 ₽
	12-0407	2X	90	1 лампа накаливания	6		306 ₽
	12-0408	2X + 6X	90	1 светодиод (LED)	3	Серебристо-черный	680 ₽
	12-0411	8X	25	-	-	Черный	286,23 ₽

БИНОКУЛЯРЫ МОНТАЖНЫЕ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы	Источник света	Напряжение питания, В	Цвет	Цена Опт
	12-0401	1,8X: Лупа № 1 2,3X: Лупа № 1 + № 2 3,7X: Лупа № 1 + № 3 4,8X: Лупа № 1 + № 2 + № 3	91 мм	2 светодиода (LED)	6	Черный	570,52 ₽
	12-0402	1,2X/1,8X/2,5X/3,5X		2 светодиода (LED)	3		1597,32 ₽
	12-0410	1,8X/2,3X		-	-		427,72 ₽

ЛАМПЫ БЕСТЕНЕВЫЕ

REXANT

	Артикул	Световой поток, Лм	Источник света	Мощность, Вт	Цвет	Цена Опт
	31-0401	1100	84 SMD LED, сенсорный диммер	21	Белый	5989,76 Р
	31-0411	1100			Черный	6211,67 Р
	31-0407	1200	60 SMD LED	12	Белый	5508 Р
	31-0408	880	90 SMD (LED), сенсорный диммер	15		6113,2 Р
	31-0409	2200	117 SMD LED, диммер	24		7684 Р
	31-0410	2500	324 SMD LED, «теплый и холодный» свет, диммер	30	Белый	7990 Р

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛУП С ПОДСВЕТКОЙ


REXANT

ЛАМПЫ СМЕННЫЕ

	Артикул	Особенности	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цвет	Цена Опт
	31-0801	Для 31-0001, 31-0011, 31-0021	22	G10q	Белый	884 Р
	31-0802	Для 31-0101, 31-0111	9	2G7		802,24 Р
	31-0808	Для 31-0242	12	G10q		1012,97 Р

СТОЙКИ И ДЕРЖАТЕЛИ

	Арти- кул	Наимено- вание	Макси- мальная нагрузка, кг	Диаметр установочного отверстия, мм	Цена Опт
	31-0830	Стойка напольная четырех- лужевая	5	12	4626,84 Р

	Арти- кул	Наимено- вание	Макси- мальная нагрузка, кг	Диаметр установочного отверстия, мм	Цена Опт
	31-0805	Струб- цинное крепление	7,5	12	878,61 Р
	31-0806	Струб- цинное крепление настенное	7,5		867,38 Р

ЛИНЗА ДЛЯ ЛУП С ПОДСВЕТКОЙ

	Артикул	Материал	Оптическая сила линзы	Размер линзы, мм	Цена Опт
	31-0882	Стекло	5 диоптрий	Ø 127	985,32 Р

REXANT

31-0409

Бестеневая лампа

**4 уровня
регулировки
яркости**

до 2200 Лм

**Широкий свето-
диодный модуль**

для лучшего освещения
рабочей зоны

Без мерцания

стабильное освещение

**Легкая регулировка
положения**



Штукатурно-инструмент

168. Валики, ролики малярные и аксессуары

171. Шпатели

172. Гладилки штукатурные

172. Кельмы

172. Шлифовальные бруски и блоки

174. Правила


174. Пена монтажная

174. Герметики

175. Малярные кисти

175. СВП

175. Малярная лента



малярный



ВАЛИКИ, РОЛИКИ МАЛЯРНЫЕ И АКСЕССУАРЫ

REXANT

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ*

	Артикул		Тип	Объем, л	Цена Опт
	89-0281	Ведро	12	102,64 ₺	
	89-0282		16	151,56 ₺	
	89-0283		20	174,81 ₺	
	89-0284	Таз	45	363,74 ₺	
	89-0285		65	453,83 ₺	
	89-0286		90	596,55 ₺	
	89-0287		45	361,9 ₺	
	89-0288		60	480,87 ₺	
	89-0289		90	651,9 ₺	

НАБОРЫ*

	Артикул		Наименование	Состав набора	Цена Опт
	89-0036-2		Малярный набор для всех ЛКМ	Ванночка малярная 33х35 см, белая - 1 шт. Валик «Натуральный мех» бесшовный, ворс 12 мм, ширина ролика 240 мм, Ø 42 мм, бюгель 6 мм - 1 шт.	505,06 ₽
	89-0008-7		Набор для лаков	Ванночка малярная 33х35 см, белая - 1 шт. Кисти плоские «Лаки» 25х10 мм, 50х12 мм, 100х12 мм - 3 шт. Валик велюр, ворс 5 мм, ширина ролика 240 мм, Ø 42 мм, бюгель 8 мм - 1 шт. Сменный ролик велюр, ворс 5 мм, ширина ролика 240 мм, Ø 42 мм, бюгель 8 мм - 1 шт. Малярный скотч 48 мм, рулон 50 м - 1 шт.	1098,09 ₽
	89-0253-5		Набор для плиточника	Гладилка нержавеющая 130х270 мм - 1 шт. Диск алмазный отрезной сплошной 125х22,2 мм - 1 шт. Сверло по стеклу и керамике 6 мм, 4 грани - 1 шт. Шпатель фасадный 150 мм - 1 шт. Система выравнивания плитки - 40 шт.	1084,53 ₽
	89-0094-4		Набор для поклейки обоев	Валик для прикатки обоев резиновый, ширина ролика 150 мм, ручка 6 мм - 1 шт. Кисть-макловица 140х50 мм, искусственная щетина, деревянный корпус - 1 шт. Ванночка малярная 33х35 см, белая - 1 шт. Шпатель обойный пластмассовый 280 мм - 1 шт.	720,48 ₽
	89-0251-4		Набор для штукатурки	Шпатель 100 мм - 1 шт. Шпатель фасадный 350 мм - 1 шт. Гладилка 130х270 мм - 1 шт. Сеткодержатель на винтах 230х105 мм - 1 шт.	1047,4 ₽

* Группа индивидуального ценообразования

REXANT

89-0032

Валик вспененный



Универсальный

подходит для лаков
и клея

**Не оставляет
следов**


бесшовное покрытие

**Для ровных
поверхностей**

ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ*

	Артикул	Наименование	Материал шубки	Цвет шубки	Длина ворса, мм	Диаметр ролика, мм	Ширина ролика, мм	Толщина стержня ручки, мм	Цена Опт
	89-0035	Валик «Натуральный мех» бесшовный	Шерсть 50% Полиэстер 50%	Бежевый	12	42	180	6	139,16 Р
	89-0008	Валик велюр «Мастер»	Натуральная шерсть (велюр)	Белый	5		240	8	372,46 Р
	89-0029	Валик велюр			5		180	6	233,43 Р
	89-0010	Валик полиамид, серия «Мастер»	Полиамид	Белый с желтой полосой	11		240	8	386,89 Р
	89-0027	Валик микрофибра	Микрофибра	Белый	9		180	6	212,6 Р
	89-0032	Валик вспененный пенополиуретан	Пенополиуретан	Белый	-		180		176,26 Р
	89-0033						240		230,08 Р
	89-0021	Валик	Полиакрил	Желтый с черной полосой	11		180		199,22 Р
	89-0023			Зеленый	18		180		215,4 Р
	89-0024				18		240		238,18 Р
	89-0002	Валик серия «Мастер»	Полиакрил	Зеленый	18		240	8	364,3 Р
	89-0001				18		180		267,91 Р

ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ «МИНИ»*

	Артикул	Наименование	Материал шубки	Цвет шубки	Длина ворса, мм	Диаметр ролика, мм	Ширина ролика, мм	Цена Опт
	89-0055	Валик-мини	Полиамид	Белый	10,5	15	110	109,01 ₽
	89-0056						150	130,24 ₽
	89-0054						60	98,91 ₽

ВАЛИКИ ДЛЯ ПРИКАТКИ ОБОЕВ*

	Артикул	Наименование	Материал шубки	Ширина ролика, мм	Толщина стержня ручки, мм	Цена Опт
	89-0094	Валик для прикатки обоев резиновый	Резиновый	150	6	236,65 ₽

* Группа индивидуального ценообразования

МАЛЯРНЫЕ ВАННОЧКИ ДЛЯ КРАСОК*

	Артикул	Наименование	Длина ванночки, мм	Ширина ванночки, мм	Цена Опт
	89-0143	Кюветка (ванночка) малярная, белая	290	270	118,03 ₽
	89-0145	Кюветка (ванночка) малярная, красная	350	330	91,19 ₽

ШПАТЕЛИ*

REXANT

	Артикул	Наименование	Ширина пластины, мм	Толщина пластины, мм	Материал пластины	Материал рукояти	Цена Опт
	89-0201	Шпатель	40	0,45	Нержавеющая сталь AISI 201	Пластик из первичного сырья	28,98 ₽
	89-0202		60				36,29 ₽
	89-0203		80				42,47 ₽
	89-0204		100				50,19 ₽
	89-0205	Шпатель фасадный с пластмассовой ручкой	150	0,42			70,6 ₽
	89-0206		200				83,1 ₽
	89-0207		250				86,56 ₽
	89-0208		300				105,98 ₽
	89-0209		350				111,77 ₽
	89-0210		450				145,94 ₽
	89-0211		600				206,94 ₽
	89-0212	Шпатель фасадный с 2-компонентной ручкой	150	0,5			294,17 ₽
	89-0213		200				332,69 ₽
	89-0214		250				371,21 ₽
	89-0215		300				406,23 ₽
	89-0216		350				435,2 ₽
	89-0217		450				539,31 ₽
	89-0218		600				665,38 ₽
	89-0231	Шпатель фасадный с зубцами	150	0,42			62,51 ₽
	89-0221						66,93 ₽
	89-0226						69,86 ₽
	89-0222		200				75,7 ₽
	89-0233		250				91,19 ₽
	89-0223						82,69 ₽
	89-0228						81,57 ₽
	89-0240	Шпатель обойный пластмассовый	280	-	Эластичный пластик		83,08 ₽

* Группа индивидуального ценообразования

ГЛАДИЛКИ ШТУКАТУРНЫЕ*

REXANT

	Артикул	Наименование	Зуб, мм	Ширина пластины, мм	Материал полотна	Материал рукоятки	Цена Опт
	89-0255	Гладилка нержавеющая	10x10	130x270	Нержавеющая сталь AISI 430	Пластик	224 Р
	89-0252		4x4				212,53 Р
	89-0253		6x6				234,6 Р
	89-0254		8x8				224,01 Р
	89-0251	Гладилка нержавеющая	-				227,85 Р
	89-0256	Гладилка пластиковая для декоративных работ	-	140x280	Пластик	Пластик	159,19 Р

КЕЛЬМЫ*

REXANT

	Артикул	Тип кельмы	Размер, мм	Назначение	Тип стали	Тип рукоятки	Цена Опт
	89-2201	Бетонщика	200	Предназначена для отмеривания и замешивания цементных растворов, а также для кладки кирпича.	Нержавеющая сталь	Пластиковая	165,47 Р
	89-2202	Отделочника	180	Предназначена для проведения отделочных работ. Используется для размешивания и нанесения на различные поверхности цементных и гипсовых растворов, а также для выравнивания их слоев.			166,94 Р
	89-2203	Печника	175	Предназначена для отделочных и строительных работ по укладке плитки или кирпича. Легко удаляет излишки раствора и позволяет заполнять вертикальные швы.			163,19 Р
	89-2204	Штукатура	175	Предназначена для удаления излишков раствора, нанесения и выравнивания штукатурных смесей. Оснащена острым краем, благодаря которому легко формируются внутренние углы.			178,7 Р

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БРУСКИ И БЛОКИ*

REXANT

	Артикул	Наименование	Ширина рабочей плоскости, мм	Длина рабочей плоскости, мм	Цена Опт
	89-0258	Брус для шлифования	105	210	205,29 Р
	89-0257	Сеткодержатель на винтах	105	230	272,72 Р

* Группа индивидуального ценообразования

REXANT

Шпатели фасадные

Повышенная износостойкость

высоконагартованная
сталь 0,5 мм

Алюминиевое ребро жесткости

предотвращает
искривление

Эргономичная рукоять

из двухкомпонентного
материала



ПРАВИЛА*

REXANT

	Артикул	Длина, м	Материал	Цена Опт
	89-0501	1	Алюминий	316,97 ₽
	89-0502	1,5		452,28 ₽
	89-0503	2		625,84 ₽
	89-0504	2,5		764,84 ₽
	89-0505	3		911,92 ₽

ПЕНА МОНТАЖНАЯ*

REXANT

	Артикул	Наименование	Тип	Выход, л	Вес, г	Цена Опт
	89-0901	Пена монтажная всесезонная для пистолета 65 л MAX	Однокомпонентная полиуретановая	65	780	462,4 ₽
	89-0902	Пена монтажная всесезонная для пистолета 50 л		50	580	364,77 ₽
	89-0903	Пена монтажная всесезонная для пистолета 40 л ECO		40	420	282,4 ₽
	89-0904	Пена монтажная всесезонная с трубочкой 65 л MAX		65	780	428,4 ₽
	89-0905	Пена монтажная всесезонная с трубочкой 50 л		50	580	358,88 ₽
	89-0906	Пена монтажная всесезонная с трубочкой 40 л ECO		40	420	278,8 ₽
	89-0912	Пена монтажная огнестойкая для пистолета 65 л		65	780	612 ₽
	89-0911	Пена монтажная всесезонная для пистолета 70+ PRO		70+	980	544 ₽
	89-0909	Очиститель монтажной пены	-	-	320	168,3 ₽

ГЕРМЕТИКИ*

REXANT

	Артикул	Тип	Назначение	Цвет	Объем, мл	Цена Опт
	89-0921	Силиконовый	Санитарный	Белый	280	255 ₽
	89-0920	Силиконовый	Санитарный	Прозрачный		255 ₽
	89-0923	Силиконовый	Универсальный	Белый		255 ₽
	89-0922	Силиконовый	Универсальный	Прозрачный		255 ₽
	89-0924	Акриловый	Жидкие гвозди	Белый		209,42 ₽

* Группа индивидуального ценообразования

МАЛЯРНЫЕ КИСТИ*

REXANT

	Артикул	Наименование	Ширина пучка щетины, мм	Толщина пучка щетины, мм	Длина щетины, мм	Материал бандажа	Материал щетины	Цена Опт
	89-0325	Кисть плоская «Водные краски»	100	12	57	Металл	Смешанная	186,55 Р
	89-0321		25	10	51			54,42 Р
	89-0322		35	10	51			73,85 Р
	89-0324		70	12	51			126,49 Р
	89-0305	Кисть плоская «Лаки»	100	12	57	Металл	Искусственная	177,97 Р
	89-0303		50	12	51			84,57 Р
	89-0335	Кисть плоская «Работы по дереву»	100	12	57	Металл	Смешанная	186,2 Р
	89-0336		120	25	57			323,69 Р
	89-0337		120	35	57			369,91 Р
	89-0331		25	10	51			35,45 Р
	89-0332		35	10	51			66,19 Р
	89-0334		70	12	51			114,42 Р
	89-0362	Кисть плоская «Универсальная»	35	8	44	Металл Натуральная		51,2 Р
	89-0363		50	8	44			73,37 Р
	89-0315	Кисть плоская «Эмали»	100	12	57	Металл	Натуральная	194,89 Р
	89-0312		35	10	44			57,36 Р
	89-0401	Кисть «Макловица»	50	-	51	-	Искусственная	89,62 Р
	89-0402		80	-	51	-		131,89 Р

СВП*

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Общее описание	Цена Опт
	89-0950	Система выравнивания плитки СВП (зажим 80 шт.)	21	19	33	Клипса – одноразовый элемент системы выравнивания. После высыхания клея выбивается и обламывается точно у основания благодаря техническому срезу	165,12 ₽
	89-0951	Система выравнивания плитки СВП (клин 80 шт.)	60	9	15	Клин – многоразовая часть системы. После высыхания клея выбивается вместе с клипсой и используется повторно	199,55 ₽
	89-0952	Система выравнивания плитки СВП (зажим и клин 40/40 шт.)	60 / 21	9 / 19	15 / 33	Комплект клипсы и клина, позволяющий производить быструю и точную укладку керамической плитки	204,71 ₽
	89-0953	Система выравнивания плитки СВП (зажим 80 шт.)	20	20	35	Клипса – одноразовый элемент системы выравнивания. После высыхания клея выбивается и обламывается точно у основания благодаря техническому срезу	182,74 ₽
	89-0954	Система выравнивания плитки СВП (зажим и клин 40/40 шт.)	60 / 20	9 / 20	15 / 35	Комплект клипсы и клина, позволяющий производить быструю и точную укладку керамической плитки	183,57 ₽

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА*

REXANT

	Артикул		Ширина, мм	Длина рулона, м	Цена Опт
	09-4422		25	20	68,14 ₺
	09-4432		38		96,1 ₺
	09-4442		48		122,32 ₺
	09-4443			30	185,23 ₺
	09-4445			50	298.8 ₺

* Группа индивидуального ценообразования

Магнитный инструмент



МАГНИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REXANT

	Артикул	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Цена Опт
	12-4841	Магнитный держатель для инструмента настенный	305	23	559,64 ₽
	12-4842		455		931,6 ₽
	12-4843		605		927,52 ₽
	12-4852	Магнитный поддон	150	25	420,24 ₽
	12-4853		90	60	195,84 ₽
	12-4856	Магнитный браслет	58	20	239,36 ₽

НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ

REXANT

	Артикул	Форма	Размер, мм	Сцепление, кг	В упаковке, шт.	Цена Опт
	72-3003	Диск	30x10	21	1	1546,2 ₽
	72-3006		40x10	41		2131,69 ₽
	72-3007		40x15	58		2276,54 ₽
	72-3010		45x15	65		2812,43 ₽
	72-3013		45x30	100		4641,4 ₽
	72-3021		50x20	89		3750,44 ₽
	72-3023		50x30	116		5626,09 ₽
	72-3043		60x30	160		7454,57 ₽
	72-3111-1		10x1 с клеем	0,5	20	631,73 ₽
	72-3112		10x2	1	14	519,88 ₽
	72-3114		10x5	2,5	5	478,12 ₽
	72-3115		10x10	3,7	2	515,41 ₽
	72-3132	Диск	15x2	2,3	5	462,88 ₽
	72-3135		15x10	8	1	487,99 ₽
	72-3145		20x10	11,2	1	730,18 ₽
	72-3192		5x2	0,32	44	519,88 ₽
	72-3205	Куб	5	0,95	16	519,88 ₽
	72-3208		8	3,7	4	625,06 ₽
	72-3210		10	4,5	2	488,42 ₽
	72-3401	Прямоугольник	40x40x4	15,5	1	1546,2 ₽
	72-3402		10x10x1	0,6	10	416,4 ₽
	72-3403		15x8x2	1,1	8	486,23 ₽
	72-3404		20x10x2	2,4	5	476,95 ₽
	72-3601	Диск с зенковкой	10x3	1,1	6	447,65 ₽
	72-3602		15x5	5,2	2	407,62 ₽
	72-3603		20x5	3,7	2	671,92 ₽
	72-3604		30x5	8	1	589,49 ₽
	72-3700	Прямоугольник с зенковкой	10x10x3	1,8	3	350,33 ₽
	72-3702		20x10x3	2,4	2	378,46 ₽
	72-3703		35x15x3	7,5	1	478,12 ₽

Средства защиты



СПЕЦОДЕЖДА

	Артикул	Наименование	Материал	Масса, г	В упаковке, пар	Цена Опт
	09-0201	Перчатки «Волна»	Х/б, покрытие ПВХ, 5 нитей	54-56	10	34,14 ₽
	09-0202-1	Перчатки «Точка»	Х/б, покрытие ПВХ, 5 нитей	48-50	10	47,5 ₽
	09-0202-2	Перчатки «Точка»	Нейлоновые, покрытие ПВХ	62-64	10	85,31 ₽
	09-0207	Перчатки «Актив»	Х/б, покрытие ПВХ, 3 нити	32-34	10	32,23 ₽
	09-0209	Перчатки «Лидер»	Х/б, покрытие ПВХ, 4 нити	46	10	33,32 ₽
	09-0211	Перчатки полушерстяные «Зима»	Полушерстяные, х/б, покрытие ПВХ, 7 нитей	75-77	10	66,19 ₽
	09-0212	Перчатки «Точка»	Х/б, покрытие ПВХ, 4 нити	63-65	10	42,66 ₽
	09-0214	Перчатки «Волна»	Х/б с покрытием ПВХ, 4 нити	55-56	10	50,34 ₽
	09-0220	Перчатки с латексным покрытием	Х/б, латекс, 5 нитей	36	10	46,02 ₽
	09-0236	Усиленные нитриловые перчатки с подкладкой	Х/б, нитриловое покрытие	78	12	207,83 ₽
	09-0251	Перчатки спилковые комбинированные	Спилкок КРС, х/б	120	10	314,02 ₽
	09-0260	Перчатки нейлоновые с покрытием «Точка» (белые)	Нейлон, покрытие ПВХ	26	10	58,83 ₽
	09-0262	Перчатки нейлоновые с покрытием «Точка» (черные)	Нейлон, покрытие ПВХ	26	10	58,83 ₽
	09-0302	Бахилы	Полиэтилен	2-3	50	87,61 ₽

ОЧКИ

	Артикул	Наименование	Материал стекла	Особенности	Оптический класс	В упаковке, шт.	Цена Опт
	09-0902	Очки защитные открытые 035 ВИЗИОН (PL)	Оптический прозрачный поликарбонат PC	Увеличенное панорамное стекло, регулировка угла наклона стекла	-	1	132,48 ₽
	09-0901	Очки защитные открытые RZ-15 START (PC)	Оптический прозрачный поликарбонат PC	-	1	1	101,37 ₽
	09-0905	Очки защитные открытые 037 UNIVERSAL TITAN (PL)	Оптический прозрачный Plexiglas CE	Регулировка угла наклона стекла, длины заушников	-	1	173,13 ₽
	09-0909	Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией ЗП2 PANORAMA (PL)	Оптический прозрачный Plexiglas CE	Цвет: зеленый	-	1	254,74 ₽
	09-0910	Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН4 ЭТАЛОН (PC)	Оптический прозрачный Plexiglas CE	Цвет: зеленый	-	1	193,66 ₽
	09-0915	Очки защитные открытые 088 SURGUT (2C-1,2 PC), мягкий носопор	Оптический прозрачный поликарбонат	-	1	1	203,84 ₽
	09-0911	Щиток защитный лицевой	Поликарбонат	Ударопрочный желтый козырек, наголовное крепление с мягким обтюратором	-	1	371,09 ₽

НАУШНИКИ

	Артикул	Наименование	Цвет	Особенности	В упаковке, шт.	Цена Опт
	09-0914	Наушники противозумные	Черный/желтый	Регулируемое оголовье	1	329,51 ₽

Лестницы, стремянки



СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ (150 кг)**REXANT**

	Артикул	Количество ступенек	Высота стремянки в разложенном состоянии, см	Цена Опт
	12-5040	3	120	2652 Р
	12-5041	4	154	3128 Р
	12-5042	5	164	3876 Р
	12-5043	6	185	4760 Р
	12-5048	7	205	5780 Р
	12-5049	8	227	7140 Р

СТРЕМЯНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, УСИЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ (150 кг)**REXANT**

	Артикул	Количество ступенек	Рабочая высота, см	Цена Опт
	12-5053	3	114	1700 Р
	12-5054	4	135	2142 Р
	12-5055	5	160	2584 Р
	12-5056	6	183	2958 Р
	12-5057	7	208	3434 Р
	12-5058	8	230	4216 Р

ТРЕХСЕКЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛЕСТНИЦА**REXANT**

	Артикул	Количество ступенек	Высота лестницы, см	Цена Опт
	12-5066	3x8	4920	14620 Р
	12-5067	3x9	5740	15640 Р
	12-5068	3x10	6550	16320 Р

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР**REXANT**

	Артикул	Секции	Высота лестницы (приставная), см	Высота лестницы (свободностоящая), см	Высота лестницы (помост), см	Длина помоста, см	Цена Опт
	12-5073	4x3	3460	1670	940	1400	14280 Р
	12-5074	4x4	4540	2200	1230	1940	15640 Р

Хранение инструмента



ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

PROconnect

	Артикул	Размеры, мм	Особенности	Цена Опт
	12-5003-4	285x155x125	Имеет съемный 3-секционный лоток	442 ₽
	12-5012-4	245x258x45	Имеет одно длинное отделение и 10 отделений для мелочей, предназначен для хранения различных мелочей, замок плотно фиксирует крышку	353,6 ₽
	12-5014-4	325x280x60	С контейнерами для мелочей	782 ₽
	12-5022-4	425x330x85	Универсальный двухсторонний, для хранения ручного инструмента, разъемов, расходных материалов, крепежа и рыболовных снастей	884 ₽

СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

REXANT



	Артикул	Наименование	Размеры, см	Особенности	Цена Опт
	12-5601	Сумка монтажника поясная с 5 отделениями	27,5x8x25	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU. Длина пояса: 140 см	952 ₽
	12-5602	Сумка монтажника поясная с 7 отделениями	26,5x3x26	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU. Длина пояса: 140 см	884 ₽
	12-5603	Сумка монтажника поясная с 3 отделениями	33,5x3x28,5	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU. Длина пояса: 140 см	1156 ₽
	12-5609	Сумка монтажника съемная поясная	24,5x1,5x14	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU	353,6 ₽
	12-5610	Нейлоновый пояс	21x2x5	Длина пояса: 140 см	272 ₽
	12-5614	Рюкзак монтажника с резиновым дном	32,5x17,5x42,5	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU. Рюкзак выдерживает вес до 10 кг. Вес: 1,65 кг	3060 ₽
	12-5617	Сумка монтажника	32,5x22,5x30	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU. Сумка выдерживает вес до 15 кг. Прочное пластиковое дно. Вес: 1 кг	2312 ₽
	12-5611	Сумка-пояс монтажника двойная	60x30	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU. Комбинированный материал, пропитанный полиуретановым составом и поливинилхлоридом. Конструкция: 2 симметричных больших подсушки, на каждом расположены карманы (всего 15 карманов), одно внутреннее отделение, длина пояса: 130 см. Вес: 0,5 кг	1632 ₽

СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА GÜRTELTIER

Kranz

	Артикул	Наименование	Размеры, см	Особенности	Цена Опт
	KR-12-5601	Сумка монтажника Gürteltier с жестким дном	40x30x15	Влагозащитный материал и жесткое дно с резиновыми ножками не допускают взаимодействия инструментов с влагой. Множество отделений, крепежных элементов и карманов для удобного разделения инструментов. Большое количество карманов и возможность безопасно переносить документы и ноутбук вместе с инструментом	3958,42 ₽
	KR-12-5602	Сумка монтажника универсальная Gürteltier с резиновым дном	43x34x23	Влагозащитный материал и резиновое дно с высокими бортиками не допускают взаимодействия инструментов с влагой. Множество отделений, крепежных элементов и карманов для удобного разделения инструментов. Носите с комфортом: наплечный ремень с мягкой вставкой не доставит дискомфорта. Удобно переносить и в руках: ручки имеют резиновые накладки, поэтому не скользят. Надежная молния: выдержит высокие нагрузки и не разойдется	3118,75 ₽
	KR-12-5614	Рюкзак для инструмента Gürteltier с резиновым дном	50x42x17	Множество отделений, крепежных элементов и карманов для удобного разделения инструментов. Мягкие анатомические вставки в спине рюкзака снижают нагрузку на спину. Влагозащитный материал и резиновое дно не допускают взаимодействия инструментов с влагой. Носите с комфортом: широкие лямки легко регулируются до нужного размера. Надежная молния: выдержит высокие нагрузки и не разойдется. Заметен в темноте благодаря светоотражающим вставкам	4998 ₽

Все цены, указанные в каталоге, носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера.



www.sds-group.ru

Арт. 03-122



2 000604 485874