







SDS



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

REXANT  **Kranz** *PROconnect*

ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА  NEON-NIGHT

СДС — лидер на рынке электротехнической продукции

1996 г.

год основания

150+

дистрибьютеров
в России и СНГ

40 000 м²

площадь складских
помещений

17 000

товаров
в ассортименте

350+

производственных
площадок

2

лаборатории по разработке
и тестированию

Компания СДС — надежный поставщик электротехнической и светотехнической продукции, а также потребительских товаров. За годы работы компания выстроила стабильные механизмы разработки, поставок и хранения, обеспечив широкий ассортимент и доступность товаров. СДС заботится об интересах партнеров и конечных покупателей, уделяя особое внимание качеству продукции. Постоянное развитие и расширение направлений позволяют компании предлагать современные и востребованные решения для повседневных и профессиональных задач. Благодаря этому ассортимент и уровень исполнения продукции СДС удовлетворяют потребности клиентов в самых различных сегментах — от DIY и розничной торговли до промышленности и государственных заказов.

Инструмент и оснастка	4
Электротехника	38
Изоляционные материалы и скотч	53
Хомуты и крепеж	58
Аудио-видео-тв	61
Бытовые товары	65
Сад, огород, дача	69
Климатическое оборудование	76
Освещение	82
Торговое оборудование	89

ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

- Эргономичность и надежный хват
- Прочность и коррозионная стойкость

- Продуманный функционал для точной работы

Отвертки с двухкомпонентными рукоятками



REXANT

- Стержень из хромованадиевой стали
- Намагнитенный наконечник
- Удобная противоскользящая рукоятка

Артикул	Тип	Тип шлица	Длина стержня, мм	Цена, РОЦ
12-4727	Крестовая	PH1	100	78,2 Р
12-4728	Крестовая	PH2	125	100,64 Р
12-4730	Крестовая	PH2	40	73,44 Р
12-4721	Шлицевая	SL3	75	56,44 Р
12-4722	Шлицевая	SL5	100	79,56 Р

Отвертки комбинированные с двухсторонним жалом




REXANT

- Двухсторонний стержень из хромованадиевой стали
- Намагнитенный наконечник
- Удобная противоскользящая рукоятка

Артикул	Шлицы	Длина стержня, мм	Особенность	Цена, РОЦ
12-4743	PH2 x SL6	40	Прозрачная рукоятка	85,68 Р
12-4742	PH2 x SL6	120	Прозрачная рукоятка	105,4 Р
12-4741	PH2 x SL6	120	Двухкомпонентная рукоятка	119 Р
12-4745	PH2 x SL6	120	Трехкомпонентная рукоятка Ревверсивный механизм Регулируемая длина жала	312,8 Р

Отвертки с трехкомпонентными рукоятками Samurai



REXANT

- Стержень из японской стали S2
- Намагнитенный наконечник
- Надфиль на стержне для тонкой обработки материалов
- Удобная противоскользящая рукоятка

Артикул	Тип	Тип шлица	Длина стержня, мм	Цена, РОЦ
12-6424-1	Шлицевая	SL4	100	85,68 Р
12-4723-1	Шлицевая	SL6	125	116,28 Р

Бокорезы



REXANT

- Рабочие части из хромованадиевой стали
- Удобные противоскользящие рукоятки
- Закаленные режущие кромки

Артикул	Длина инструмента, мм	Твердость на поверхности лезвий, HRC	Покры- тие	Рукоятки	Цена, РОЦ
12-4607	115	58-62	Никель	Обливные с авторазжимом	176,8 Р
12-4602	120	58-62	Никель	Обливные с авторазжимом	176,8 Р
12-4602-1	120	48-52	Никель	Обливные	360,4 Р
12-4614	160	58-62	Никель	Двухкомпонентные	272 Р
12-4614-1	160	56-60	Нет	Обливные	190,4 Р
12-4615-1	180	56-60	Нет	Обливные	240,04 Р
12-4615	180	58-62	Никель	Двухкомпонентные	319,6 Р
12-4616-1	200	56-60	Нет	Обливные	272 Р

Диэлектрические отвертки с двух- компонентными рукоятками




REXANT

- Стержень из хромованадиевой стали
- Намагнитенный наконечник
- Сертифицированы для работы с напряжением до 1000 В
- Удобная противоскользящая рукоятка

Артикул	Тип	Тип шлица	Длина стержня, мм	Цена, РОЦ
12-4715	Крестовая	PH0	75	95,2 Р
12-4716	Крестовая	PH0	100	108,8 Р
12-4717	Крестовая	PH1	125	136 Р
12-4718	Крестовая	PH2	150	176,8 Р
12-4711	Шлицевая	SL3	75	95,2 Р
12-4712	Шлицевая	SL4	100	108,8 Р
12-4713	Шлицевая	SL5	125	136 Р
12-4714	Шлицевая	SL6	150	163,2 Р
12-4719	Совмещенный крестовой и плоский шлиц	PH и SL2	150	200,6 Р

Бокорезы диэлектрические



REXANT

- Рабочие части из хромованадиевой стали
- Сертифицированы для работы с напряжением до 1000 В
- Режущие кромки закалены до твердости 45-50 HRC

Артикул	Длина инструмента, мм	Покры- тие	Цена, РОЦ
12-4614-3	160	Никель	388,28 Р
12-4615-3	180	Никель	496,4 Р
12-4616-3	200	Никель	550,8 Р


Плоскогубцы диэлектрические


REXANT

- Рабочие части из хромованадиевой стали
- Сертифицированы для работы с напряжением до 1000 В
- Оснащены режущими кромками

Артикул	Длина инструмента, мм	Покрытие	Цена, РОЦ
12-4611-3	160	Никель	353,6 Р
12-4612-3	180	Никель	442 Р
12-4613-3	200	Никель	578 Р

Плоскогубцы


REXANT

- Рабочие части из хромованадиевой стали
- Удобные противоскользящие рукоятки
- Оснащены режущими кромками

Артикул	Длина инструмента, мм	Твердость на поверхности лезвий, HRC	Покрытие	Рукоятки	Цена, РОЦ
12-4601	120	58-62	Никель	Обливные с авторазжимом	215,56 Р
12-4611-1	160	56-60	Нет	Обливные, японского типа	231,2 Р
12-4611	160	58-62	Никель	Двухкомпонентные	272 Р
12-4612-1	180	56-60	Нет	Обливные, японского типа	258,4 Р
12-4612	180	58-62	Никель	Двухкомпонентные	299,2 Р
12-4613-1	200	56-60	Нет	Обливные, японского типа	299,2 Р
12-4613	200	58-62	Никель	Двухкомпонентные	353,6 Р


Тонкогубцы


REXANT

- Рабочие части из хромованадиевой стали
- Удобные противоскользящие рукоятки
- Поверхность рабочих частей закалена

Артикул	Форма	Длина инструмента, мм	Твердость на поверхности лезвий, HRC	Покрытие	Рукоятки	Цена, РОЦ
12-4603	Изогнутые	120	58-62	Никель	Обливные с авторазжимом	204 Р
12-4604	Прямые	120	58-62	Никель	Обливные с авторазжимом	204 Р
12-4617-1	Прямые	160	56-60	Нет	Обливные с авторазжимом	231,2 Р
12-4617	Прямые	160	58-62	Никель	Двухкомпонентные	340 Р

Ножницы по металлу


REXANT

- Рабочие части из хромованадиевой стали
- Никелевое покрытие защищает от коррозии
- Двухкомпонентные рукоятки специальной формы
- Запорный механизм удерживает кромки в закрытом положении

Артикул	Форма	Длина инструмента, мм	Твердость на поверхности лезвий, HRC	Цена, РОЦ
12-4630	Прямые	260	58-62	408 Р

Многофункциональный инструмент с двухкомпонентными рукоятками японского типа


Krenz

- Изготовлены из профессиональной хромованадиевой стали
- Могут использоваться для обжима клемм
- Оснащены функцией зачистки кабеля
- Двухкомпонентные анатомические японские рукоятки

Артикул	Форма	Функции	Твердость на поверхности лезвий, HRC	Цена, РОЦ
KR-12-4651-5	Плоскогубцы	Плоскогубцы, бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, инструмент для обжима клемм	54-56	646 Р
KR-12-4652-5	Бокорезы	Бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, инструмент для обжима клемм	54-56	646 Р
KR-12-4653-5	Тонкогубцы	Тонкогубцы, бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, инструмент для обжима клемм	54-56	646 Р
KR-12-4655-5	Плоскогубцы Профи	Плоскогубцы, тонкогубцы, бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, резак для проводов, напильник, инструмент для обжима клемм	60-62	707,2 Р

Многофункциональный диэлектрический инструмент с функцией Leichter Druck


Krenz

- Идеально подходят для электромонтажных работ
- Инструменты объединяют в себе от 4 до 9 функций

Артикул	Форма	Функции	Диэлектрическая способность, В	Цена, РОЦ
KR-12-4651-3	Плоскогубцы	Плоскогубцы, бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, инструмент для обжима клемм	До 1000	1326 Р
KR-12-4652-3	Бокорезы	Бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, инструмент для зажима клемм	До 1000	1224 Р
KR-12-4656-3	Плоскогубцы	Плоскогубцы, тонкогубцы, бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, резак для проводов, инструмент для разделки и снятия оболочки, инструмент для скрутки кабеля, инструмент для обжима клемм, тестер для определения фазы-ноль	До 250	1564 Р
KR-12-4657-3	Плоскогубцы	Плоскогубцы, бокорезы, инструмент для зачистки кабеля, инструмент для обжима клемм	До 1000	1428 Р

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Kranz



- Изготовлены из хромованадиевой стали с лазерной закалкой
- Сертифицированы для работы с напряжением до 1000 В
- Рукоятки из термопластичной резины устойчивы к агрессивным средам

Ключи трубные газовые



Kranz

- Рабочие части закалены до твердости 55 HRC
- Широкий диапазон захвата
- Губки с насечками надежно удерживают детали

Артикул	Номер	Диаметр труб, мм	Длина инструмента, мм	Цена, РОЦ
KR-12-5901	0	5-28	250	516,8 Р
KR-12-5902	1	10-36	300	554,2 Р
KR-12-5903	2	20-50	400	754,8 Р
KR-12-5904	3	20-63	500	1224 Р

Ключи-трещотки



Kranz

- Изготовлены из хромованадиевой стали
- Тайваньский трещоточный механизм
- Усиленная двухкомпонентная рукоятка
- Хромирование защищает поверхность от коррозии

Артикул	Длина, мм	Размер квадрата	Ручка	Цена, РОЦ
KR-12-8403	155	1/4"	Обычная	860,63 Р
KR-12-8401	260	1/2"	Обычная	1032,93 Р
KR-12-8413	162-210	1/4"	Телескопическая	1258 Р
KR-12-8411	307-434	1/2"	Телескопическая	1904 Р

Ножи со сменными лезвиями




REXANT

- Варианты с сегментированным и трапециевидным лезвием
- Оснащены фиксатором лезвия
- Корпус изготовлен из надежных материалов

Артикул	Размер, мм	Корпус	Цена, РОЦ
12-4900	18	Металл обрезиненный	258,4 Р
12-4901	18	Пластик обрезиненный	163,2 Р
12-4903	18	Пластик	27,2 Р
12-4907	19	Металл	204 Р
12-4919	25	Пластик обрезиненный	340 Р

Складные ножи




REXANT

- Лезвие из нержавеющей стали 420
- Эргономичная анатомическая рукоятка
- Линейный фиксатор удерживает лезвие в открытом положении

Артикул	Наименование	Цена, РОЦ
12-4906-2	Нож складной Коготь полуавтоматический Titanium	850 Р
12-4911-2	Нож складной полуавтоматический Hunter	1020 Р

Ножи строительные




REXANT

- Качественная заточка лезвия
- Изготовлены из нержавеющей стали
- Ножны для безопасного хранения

Артикул	Применение	Длина инструмента, мм	Цена, РОЦ
12-4923	Строительный	200	299,2 Р
12-4922	Строительный	205	367,2 Р
12-4921	Строительный	220	408 Р
12-4939	Монтажный	190	580,72 Р
12-4928	Резка тепло-изоляционных панелей	420	819,4 Р
12-4926	Резка тепло-изоляционных панелей	475	945,2 Р

Скальпели



REXANT

- Лезвия изготовлены из инструментальной стали
- Цанговый зажим для крепкой фиксации и быстрой смены лезвий
- Надежный металлический корпус

Артикул	Наименование	Цена, РОЦ
12-4909	Нож с перовым лезвием	198,04 Р
12-4910	Нож с перовым лезвием, 5 сменных лезвий	222,8 Р
12-4917	Скальпель со сменными лезвиями	403,04 Р
12-4911	Лезвия перовые, 5 шт.	120,66 Р


Сменные лезвия для ножей

REXANT


- Изготовлены из инструментальной стали SK5
- Для профессионального и бытового использования

Артикул	Ширина, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
12-4912	18	10	61,2 Р
12-4915	25	10	250,92 Р

Скребки

REXANT


- Возможна замена лезвия
- Удобная прорезиненная рукоятка
- Надежный корпус из нержавеющей стали

Артикул	Наименование	Цена, РОЦ
12-4961	Скребок строительный универсальный, 140 мм, металл	367,66 Р
12-4962	Скребок строительный универсальный, 400 мм, металл	496,86 Р
12-4963	Скребок с выдвижным лезвием, обрезиненный корпус, 5 запасных лезвий в комплекте	217,6 Р
12-4969	Лезвия сменные для скребка 14 × 100 × 0,4 мм, 10 шт.	157,39 Р

Рулетки, серия Стандарт

REXANT


- Полотно из закаленной стали
- Надежный корпус из ударопрочного пластика
- Кнопка фиксации полотна

Артикул	Длина, м	Ширина полотна, мм	Цена, РОЦ
12-9000	3	16	95,2 Р
12-9002	5	25	197,2 Р
12-9003	10	25	374 Р

Рулетки, серия Профи

REXANT


- Полотно из закаленной стали
- Прорезиненный корпус из ударопрочного пластика
- Кнопка фиксации полотна

Артикул	Длина, м	Ширина полотна, мм	Цена, РОЦ
12-9004	3	16	146,2 Р
12-9005	5	19	224,4 Р
12-9006	5	25	258,4 Р
12-9007	10	25	408 Р

Рулетки, серия Профи с магнитным зацепом

REXANT


- Полотно из закаленной стали
- Прорезиненный корпус из ударопрочного пластика
- Магнитный зацеп для дополнительной фиксации на металлических предметах

Артикул	Длина, м	Ширина полотна, мм	Цена, РОЦ
12-9014	5	19	354,96 Р
12-9016	7,5	25	476 Р
12-9017	10	25	544,68 Р

Рулетки Selbstfixierung

Kranz


- Магнитный двухсторонний зацеп
- Закаленное полотно покрыто нейлоном
- Двухсторонняя шкала

Артикул	Длина, м	Ширина полотна, мм	Цена, РОЦ
KR-12-9023	5	25	428,4 Р
KR-12-9024	10	25	666,4 Р

Штангенциркули

REXANT


- Выполнены из закаленной стали
- Высокая точность измерений
- Аналоговые, стрелочные и цифровые варианты

Артикул	Длина, м	Особенность	Цена, РОЦ
12-9100	150	Электронный	1394 Р
12-9106	150	Стрелочный	2720 Р
12-9101-2	150	Аналоговый	952 Р
12-9102	250	Аналоговый	2414 Р

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Профессиональные материалы и механизмы
- Инструмент для всех этапов электромонтажа
- Эргономика и безопасность при работе с электрикой

Кримперы для обжима наконечников, клемм и гильз



REXANT
PROconnect

- Рукоятки из плотного нескользящего синтетического материала
- Выполнены из прочной закаленной стали
- Множество вспомогательных механизмов для удобной работы

Артикул	Назначение	Диапазон обжима, мм ²	Храповой механизм	Цена, РОЦ
12-3014	Обжим изолированных автоклемм	0,5-6	Да	1020 Р
12-3016	Обжим изолированных и неизолированных гильз	1,5-10	Да	1020 Р
12-3001	Обжим неизолированных автоклемм	0,5-6	Да	918 Р
12-3031-4	Обжим автоклемм	0,35-6	Нет	510 Р
12-3032	Обжим автоклемм	0,1-6	Нет	646 Р
12-3033	Обжим наконечников и зачистка проводов	0,35-6	Нет	489,6 Р
12-3041	Обжим неизолированных наконечников и гильз	1,5-16	Да	1632 Р
12-3051	Обжим неизолированных наконечников и гильз	6-26	Да	2536,4 Р
12-3055	Обжим силовых наконечников и гильз	6-50	Нет	2244 Р
12-3057	Обжим силовых наконечников и гильз	16-120	Нет	5780 Р
12-3013	Обжим штыревых наконечников	0,5-4	Да	986 Р
12-3202	Обжим штыревых наконечников	0,25-6	Да	1510,96 Р
12-3202-4	Обжим штыревых наконечников	0,25-6	Да	1360 Р
12-3205	Обжим штыревых наконечников	0,08-6	Да	1428 Р
12-3205-4	Обжим штыревых наконечников	0,25-6	Да	1496 Р
12-3210-1	Обжим штыревых наконечников	0,08-10	Да	2584 Р
12-3216-1	Обжим штыревых наконечников	0,08-16	Да	2720 Р

Кримперы для обжима компьютерных и телефонных разъемов



REXANT
PROconnect

- Изготовлены из хромованадиевой стали с воронением
- Функция зачистки и снятия изоляции кабеля
- Возвратный механизм упрощает работу с инструментом

Артикул	Назначение	Разъемы	Храповой механизм	Цена, РОЦ
12-3432	Обжим 8P8C, 6P6C	RJ-45, RJ-12, RJ-11	Да	646 Р
12-3432-6	Обжим 8P8C, 6P6C	RJ-45, RJ-12, RJ-11	Да	632,4 Р
12-3441	Обжим 8P8C, 6P6C, 4P4C, заделка витой пары	RJ-45, RJ-12, RJ-11, RJ-10, витая пара	Нет	748 Р
12-3450-4	Обжим 8P8C, 6P6C	RJ-45, RJ-11/12	Нет	1054 Р
12-3451	Обжим 8P8C	RJ-45	Нет	408 Р

Пресс-клещи




REXANT

- Нескользящие рукоятки для удобного захвата инструмента
- Выполнены из закаленной стали

Артикул	Назначение	Характеристики	Цена, РОЦ
12-3071	Обжим труб	Диаметр труб: 16, 20, 25 и 32 мм	14960 Р
12-3208	Обжим втулочных наконечников	Диапазон обжима: 0,5-16 мм ²	884 Р

Кабелерезы




REXANT

- Качественная заточка для быстрой и аккуратной обрезки
- Изолирующие нескользящие рукоятки
- Прочный стальной корпус

Артикул	Диаметр реза, мм	Длина, мм	Цена, РОЦ
12-4627	10	200	408 Р
12-5412	13,5	160	442 Р
12-5420	25	300	2720 Р

Болторезы



REXANT

- Механизм с двойным рычагом
- Разборная головка для замены режущей части
- Режущие кромки закалены до 60-62 HRC

Артикул	Диаметр реза, мм	Длина, мм	Цена, РОЦ
12-4972	6	450	1020 Р
12-4973	8	600	1380,4 Р

Ножи монтажные



REXANT

- Лезвие изготовлено из нержавеющей стали
- Прецизионная двухсторонняя заточка лезвия
- Ножны для безопасного хранения

Артикул	Длина лезвия, мм	Особенность	Цена, РОЦ
12-4931	33	Двухсторонняя заточка лезвия	578 Р
12-4935	45	С лямкой	659,6 Р
12-4936	55	Прямое лезвие	442 Р

Прессы гидравлические


REXANT

- Возможна замена гидравлической жидкости для работы в мороз
- В комплекте сменные матрицы
- Поставляются в удобном для хранения и транспортировки кейсе

Артикул	Диапазон обжима, мм ²	Максимальное усилие, т	Цена, РОЦ
12-3061	4-70	4,5	4284 Р
12-3062	10-120	8	4896 Р
12-3063	16-240	10	6324 Р
12-3064	10-300	12	6800 Р


Инструмент для зачистки кабеля


REXANT
PROconnect

- Возвратный механизм упрощает работу с инструментом
- Режущая кромка для обрезки проводов
- Регулятор силы сжатия

Артикул	Диапазон обжима, мм ²	Продольная зачистка	Цена, РОЦ
12-4005	0,2-6	Нет	986 Р
12-4005-4	0,2-6	Нет	884 Р
12-4001	0,3-6	Да	578 Р

Инструменты для монтажа стяжек


REXANT

- Надежный затягивающий механизм
- Функция обрезки излишков полотна стяжки
- Возвратная пружина

Артикул	Мин. ширина хомутов, мм	Макс. ширина хомутов, мм	Цена, РОЦ
12-4524	2,4	10	748 Р

Протяжки кабельные


REXANT

- Стержень защищен полиэтиленовой оболочкой и латунным наконечником
- Дополнительный гибкий стержень для лучшей проходимости через препятствия
- Изготовлены из диэлектрических материалов

Артикул	Длина, м	Диаметр вытягиваемого кабеля, мм	Цена, РОЦ
47-1005	5	3,5	500,38 Р
47-1010	10	3,5	652,8 Р
47-1015	15	3,5	785,4 Р

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

- Востребованные размеры и разные типы инструментов для различных задач
- Прочные материалы и покрытия
- Удобное хранение и транспортировка

Наборы отверток с двухкомпонентными рукоятками


Kranz

- Хромованадиевая сталь
- Намагниченные биты и торцевые головки
- Востребованные размеры

Артикул	Количество предметов	Состав набора	Особенность	Цена, РОЦ
KR-12-4791	31	Шестигранная звезда: T10, T15, T20, T25, T27 Шестигранный: H3, H4, H5, H6 Крестовая: PH0, PH1, PH2, PH3 Шлицевая: SL3, SL4, SL5, SL6 Головки: M4, M5, M6, M7, M8, M9, 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32" Адаптер	Набор отверток с хранением в органайзере	693,6 Р
KR-12-4792	38	Шестигранная звезда: T10, T15, T20, T25, T27, T30 Шестигранный: H2, H3, H4, H5, H6 Крестовая: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 Крестовая: PH0, PH1, PH2, PH3 Шлицевая: SL3, SL4, SL5, SL6 S: S0, S1, S2, S3 Головки: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12 Адаптер	Набор отверток с реверсивным механизмом	775,2 Р


Наборы отверток для точных работ


REXANT

- Наборы для ремонта различной техники
- Востребованные размеры и элементы
- Держатели для быстрой замены и надежной фиксации насадок

Артикул	Количество предметов	Состав набора	Цена, РОЦ
12-4764	6	Биты: T2, PH1.2, PH1.5, ★0.8, Y0.6 Отвертка (Посадка бит: 1/8)	210,8 Р
12-4763	8	Биты: ★0.8, T2, T5, PH1.2, PH1.5 Отвертка Медиатор Присоска (Посадка бит: 1/8)	204 Р
12-4704	16	Биты: PH00, PH0, PH1, PH2, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, U4 ○ 1.5, SL2, SL3 Отвертка	163,2 Р
12-4762	25	Биты: T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10, T15, PH1, PH1.2, PH1.5, PH2, PH3, SL1, SL1.5, SL2, SL3, ★0.8, ★1.2, PH2.5, Y0.6, Y2, ▲2.3, ○0.8 Отвертка (Посадка бит: 1/8)	374 Р
12-4701	32	Биты: H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, SL1, SL1.3, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, ▲3, Y3, U2.6, ★2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15 Отвертка Пинцет	285,6 Р
12-4702	37	Биты: H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, SL1, SL1.3, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL4, PH00, PH0, PH1, PH2, ▲2, ▲2.3, Y2, Y2.5, ★2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, U2.6 Отвертка	340 Р
12-4761	38	Головки: PH2, M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5 Биты: PH1, PH1.5, PH2, PH3.5, H0.9, H1.5, H2, H3, T3, T4, T5, T6, T7, SL1, SL2, U2.6, Y2, ★0.8, ★2, ○0.8 Отвертка специального назначения для iPhone и Android: 2 шт. Пластиковый медиатор для вскрытия корпусов/экранов: 2 шт. Булавка для открытия слотов SIM-карт и карт памяти Присоска Гибкий удлинитель Жесткий удлинитель Отвертка Пинцет (Посадка бит: 1/8)	544 Р

Наборы отверток для точных работ


Krenz

- Наборы для ремонта различной техники
- Востребованные размеры и элементы
- Магнитные насадки

Артикул	Количество предметов	Состав набора	Материал	Цена, РОЦ
KR-12-4754	24	Биты: PH000, PH00, PH0, SL1.5, SL2.0, Y0.6, PZ2.5, M2.5, T1, T2, T3, T4, T5, ★0.8, ★1.2, ★1.5 Рукоятка Пинцет Медиаторы: 4 шт. Скрепка Спуджер пластиковый (Посадка бит: 1/8)	Сталь S2	850 Р
KR-12-4751	25	Биты: SL1, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, PH1, PH0, PH00, PH000, PZ1, PZ0, PZ00, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, H1.5, H2, P2, P5 Отвертка (Посадка бит: 1/8)	Сталь S2	612 Р
KR-12-4753	25	Биты: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, T2, T3, T4, SL1.5, SL2, SL3, SL4, TR5, TR6, TR8, TR10, TR15, H1.5, H2.0, P2, P5 / Pentalobe 0.8, 1.2, U2.6, Y1, ▲2.3 Отвертка (Посадка бит: 1/8)	Сталь S2	884 Р
KR-12-4752	30	Биты: SL1.5, SL2, SL3, PH1, PH0, PH2, PH00, PH000, T1, T2, T3, T4, T5, TR6, TR8, TR10, TR15, H1.5, H2, H3, P2, P5, P6, U2.6, Y0.7, Y3, ▲2.3, Special PH2.5 Отвертка Гибкий удлинитель (Посадка бит: 1/8)	Сталь S2	850 Р
KR-12-4755	106	Биты: PH1x2, PH1.5x2, PH2x2, PH2.5x2, PH4x2 T1, T2 × 2, T3 × 2, T4 × 2, T5 × 2, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6 SL1 × 2, SL1.3 × 2, SL1.5 × 2, SL2 × 2, SL2.5 × 2, SL3 × 2, SL3.5 × 2, SL4 TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20 Y0.8 × 2, Y2 × 2, Y2.5 × 2, Y3 ★0.8 × 2, ★1.2 × 2, ★1.5 × 2, ★2.0 ▲2, ▲2.3, ▲2.6, ▲3 U2.6x2, U3x2 SQ0, SQ1, SQ2 ○0.8, ○1 Special PH2.5x2 M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5 G3.8, G4.2 Рукоятка, удлинитель, гибкий удлинитель, пинцет, магнит (Посадка бит: 1/8)	Сталь Cr-V	1564 Р


Наборы диэлектрических отверток с двухкомпонентными рукоятками


REXANT

- Сертифицированы для работы с напряжением до 1000 В
- Изготовлены из хромованадиевой стали
- Намагнитенные наконечники для работы с мелким крепежом

Артикул	Количество предметов	Состав набора	Цена, РОЦ
12-4773	8	Стержни: PH2-SL6, PH1-SL5, PH0-SL3, Y1-Y2, T15-T25, T10-T20, U2-6-▲2.3 Рукоятка	753,88 Р
12-4773-3	14	Стержни: PH/SL2 × 110, PH0 × 80, PH1 × 110, PH2 × 110, SL3 × 110, SL5 × 110, SL6 × 110, T15 × 110, T20 × 110 Головки: TRI × 88, SQ6,3 × 88, SQ8,1 × 88, CIR × 88 Рукоятка	1326 Р
12-4771-3	76	Биты: PH0 × 2, PH1 × 2, PH2 × 2, PH3 × 4, PZ1, PZ2, PZ3, U6, U8, U10, U12, H2,5, H3, H4, H5, H6, SQ1, SQ2, SQ3, Y1, Y2, Y3, Y4, #1, #2, #3, ▲2.3, ▲2.6, ▲3, × 6, × 8, × 10, SL3 × 2, SL4 × 2, SL5 × 2, SL6 × 2, SL7 × 2, T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H Головки: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13 Головки мини: M5, M6 Отвертки: PH0 × 75, PH1 × 75, SL3 × 75, PH/SL2 × 75, отвертка под биты Тестер-отвертка Переходник Намагничиватель	2720 Р
12-4772-3	123	Биты: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2, H0,7, H0,9, H1,3, H1,5, H2, H2,5, H3, H3,5, H4, H4,5, H5, H6, 1/16, 1/8, 3/32, 5/32, 5/64, 7/64, 9/64, T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, U1,7, U2, U2,6, U3, U8, SQ0, SQ1, SQ2, W1,5, W2, W2,5, Ø0.1, Ø0.3, Ø0.8, Ø1, Y0.6, Y1, Y1.5, Y2, Y2,5, Y3, Y3,5, SL1, SL1,3, SL1,5, SL2, SL2,5, SL3, SL3,5, SL4, ★0.8, ★1.2, ★1.5, ★2, ★2,2, ▲2.3, ▲2.6, ▲3, #6, #7, #8, #9, #10, EX: #6, #7, #8, #9, #10, DR: #6, #7, #8, #9, #10 Головки: M2,5, M3, M3,5, M4, M4,5, M5, M5,5, G3,8, G4,5, PH2 Отвертки: PH/SL2 × 110, PH1 × 110, SL3 × 110, SL5 × 110, T15 × 110, T20 × 110, PH0 × 80, TRI2,3 × 80 Специальный PH2 Спуджер Переходник 1/4 Удлинитель H4 × 80 Тестер-отвертка Рукоятка	3400 Р

Наборы диэлектрического инструмента


REXANT

- Сертифицированы для работы с напряжением до 1000 В
- Для широкого спектра слесарных и монтажных работ
- Плоскогубцы выполнены из стали твердостью 45-50 HRC с режущими кромками до 62 HRC

Артикул	Количество предметов	Состав набора	Цена, РОЦ
12-4691-3	7	Шлицевые отвертки: SL2,5 × 75, SL4 × 100 Крестовые отвертки: PH0 × 60, PH2 × 100 Отвертка-индикатор Пассатижи 160 мм Бокорезы (кусачки) 160 мм	1870 Р
12-4692-3	11	Шлицевые отвертки: SL3 × 100, SL5,5 × 125 Крестовые отвертки: PH0 × 60, PH1 × 80, PH2 × 100 Отвертка-индикатор Пассатижи 160 мм Бокорезы (кусачки) 160 мм Длинногубцы 160 мм Изолянта ПВХ: 2 шт.	3085,16 Р


Наборы ключей


REXANT

- Изготовлены из хромованадиевой и углеродистой стали
- Покрытие для защиты: зеркальное хромирование и желтый цинк
- Наборы рожковых и комбинированных ключей

Артикул	Конструкция	Количество предметов	Размеры, мм	Покрытие	Цена, РОЦ
12-4841-1	Комбинированные трещоточные	5	8, 10, 13, 17, 19	Хром	2040 Р
12-5841	Комбинированные	8	8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19	Хром	612 Р
12-5842	Комбинированные	12	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	Хром	1020 Р
12-5844-2	Рожковые	8	6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 20 × 22	Цинк	544 Р
12-5845	Рожковые	12	6 × 7, 8 × 10, 10 × 12, 12 × 13, 14 × 15, 13 × 17, 17 × 19, 19 × 22, 22 × 24, 25 × 27, 27 × 30, 30 × 32	Хром	2244 Р

Наборы имбусовых ключей


Kranz

- Изготовлены из хромованадиевой стали
- Удобное хранение в чехле или на кольце

Артикул	Форма	Количество предметов	Размеры	Особенности	Цена, РОЦ
KR-12-5203	TORX	9	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	Оксидированные, на кольцо	139,4 Р
KR-12-5215	HEX	9	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм	Короткие	238 Р
KR-12-5213	HEX	9	2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм	Удлиненные	435,2 Р
KR-12-5201	HEX	10	1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6, 8, 10 мм	Оксидированные, на кольцо	102 Р


Наборы торцевых головок


REXANT

- Изготовлены из хромованадиевой стали с хромоникелевым покрытием
- Наборы стандартных и удлиненных головок

Артикул	Наименование	Количество предметов	Размеры, мм	Особенности	Цена, РОЦ
12-8304	Набор торцевых головок 1/2"	10	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24	Двенадцатигранные	1224 Р
12-8301	Набор торцевых головок 1/2"	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	Стрещоточным ключом	3128 Р
12-8318	Набор удлиненных торцевых головок 1/4"	10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Шестигранные	992,8 Р
12-8308	Набор удлиненных торцевых головок 1/2"	10	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22	Шестигранные	1632 Р

Наборы инструментов



- Созданы по немецким стандартам качества DIN
- Никелевое покрытие предотвращает появление ржавчины

- Прочный кейс для надежной защиты при транспортировке и хранении

Артикул	Количество предметов	Состав	Материал набора	Материал бит	Цена, РОЦ
KR-66-6682	82	Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм Биты 1/4": PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30 Универсальный шарнир 1/4" Адаптер 1/4" Трещоточный ключ 72 зубчика 1/4" Рукотка 1/4" 160 мм Удлинитель 1/4": 50, 100 мм Адаптер-ключ Т-образный 1/4" Гибкий удлинитель 1/4" 160 мм Головки торцевые 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32 мм Головки свечные 1/2": 16, 21 мм Удлинитель 1/2": 125, 250 мм Универсальный шарнир 1/2" Трещоточный ключ 72 зубчика 1/2" Адаптер для бит 1/2" Адаптер-ключ Т-образный 1/2" Биты 8 × 30 мм: PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55 Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм	Сталь Cr-V	Сталь S2	7480 Р

Артикул	Количество предметов	Состав	Материал набора	Материал бит	Цена, РОЦ
KR-66-6694	94	Головки торцевые 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 мм Головки торцевые длинные 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм Биты 1/4": SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30 Адаптер 1/4" Универсальный шарнир 1/4" Трещоточный ключ 72 зубчика 1/4" Рукотка 1/4" 160 мм Гибкий удлинитель 1/4" 160 мм Удлинитель 1/4": 50, 100 мм Адаптер-ключ Т-образный 1/4" Головки торцевые 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм Головки торцевые длинные 1/2": 14, 15, 17, 19 мм Головки свечные 1/2": 16, 21 мм Адаптер для бит 1/2" Удлинитель 1/2": 125, 250 мм Универсальный шарнир 1/2" Трещоточный ключ 72 зубчика 1/2" Биты 8 × 30 мм: SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14 Адаптер-ключ Т-образный 1/2" Шестигранные ключи: 1,5, 2, 2,5 мм	Сталь Cr-V	Сталь S2	7140 Р

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

- Минимальная погрешность результатов
- Безопасная диагностика цепей под напряжением
- Оперативное и удобное снятие данных

Тестеры кабелей и трассоискатели



REXANT

- Бесконтактное распознавание целостности кабельной проводки
- Удобное отслеживание трассы прокладки и места разрыва кабеля
- Возможность работы через динамики или наушники

Артикул	Наименование	Определение трассы прокладки кабелей	Поиск места обрыва	Определение состояния телефонной линии	Проверка телефонных и компьютерных кабелей	Количество тонов в сигнале	Цена, РОЦ
12-1020	Тестер-трассоискатель R6812	●	●	●	—	1	1319,2 Р
12-1016	Тестер-трассоискатель R6816	●	●	●	●	2	2380 Р

Автомобильные тестеры



REXANT

- Доступные и популярные решения для работы с автомобильной проводкой
- Обновленный дизайн и схемотехника 2025 года
- Сочетание звуковой и световой индикации для удобного использования

Артикул	Наименование	Световая индикация	Звуковая индикация	Острая игла для прокола изоляции	Цена, РОЦ
16-0101	Автотестер универсальный	●	—	—	68 Р
16-0102	Автотестер универсальный черный	●	●	—	122,4 Р
16-0102-1	Автотестер универсальный черный (ИГЛА)	●	●	●	136 Р
16-0103	Автотестер универсальный металлический	●	—	●	176,8 Р

Тестеры и индикаторы напряжения


REXANT
PROconnect

- Эксклюзивные решения в ассортименте
- Для тестирования домашних приборов, ламп накаливания, предохранителей и нагревательных элементов
- Обнаружение фазных проводников контактным и бесконтактным способом

Артикул	Наименование	Звуковая индикация	Диапазон контактного обнаружения напряжения, В	Диапазон бесконтактного обнаружения напряжения, В	Двухсторонний стержень	Возможность использовать как отвертку	Длина, мм	Цена, РОЦ
12-2031	Тестер-пробник Р-01	—	100-500	—	—	—	140	32,3 Р
12-2032	Тестер-пробник Р-02	—	100-500	—	—	—	190	47,6 Р
12-2035	Тестер-пробник R-48	●	70-250	70-1000	—	—	140	231,2 Р
12-2036	Тестер-пробник R-18	—	70-250	100-250	—	—	190	132,6 Р
12-2038	Тестер-пробник R-20	●	Нет	12-1000	—	—	156	340 Р
12-2042	Тестер-пробник с комбинированным жалом R-16	—	100-500	—	●	●	160	68 Р
12-2043	Тестер-пробник с комбинированным жалом R-13	—	100-500	—	●	●	150	110,84 Р
12-2050	Индикатор напряжения цифровой R-30	●	До 300	12-1000	—	—	165	516,8 Р

Пирометры


REXANT

- Выполняют замер за 0,5 секунды
- Лазерный прицел
- Низковольтная система питания с энергосберегающими функциями

Артикул	Наименование	Диапазон температур, °С	Оптическое разрешение	Излучательная способность	Тип лазерного прицела	Цена, РОЦ
13-3060	Пирометр R-400	-50...+330	12:1	0,95	Точка	1394 Р

Щупы и зажимы для приборов


REXANT

- Востребованные аксессуары для измерительных приборов
- Высокое качество изоляции
- Минимальное влияние на результаты измерений

Артикул	Наименование	Длина общая, мм	Категория безопасности	Макс. сила тока, А	Цена, РОЦ
13-3031	Щупы тестера REX04	720	I	10	78,2 Р
13-3032	Щупы тестера REX07	850	II	10	108,8 Р
13-3033	Щупы тестера REX08	1100	III	10	176,8 Р
13-3041	Щупы тестера REX05	1080	II	20	190,4 Р
13-3042	Щупы тестера с зажимом типа «крокодил» REX11	1000	II	10	122,4 Р

Мультиметры портативные

REXANT
PROconnect


• Варианты для новичков и любителей

• Полная комплектация для удобной работы

• Новейшие востребованные функции

Артикул	Наименование	Разрядность дисплея	Выбор диапазона	Постоянное/переменное напряжение	Постоянный/переменный ток	Сопротивление	Прозвонка (тест целостности цепи)	Емкость	Частота	Температура	Тест батареек	Автовыключение	Детектор NCV	Подсветка дисплея	Цена, Р
13-3011	Портативный мультиметр M830B (DT830B)	2000	Ручной	●/●	●/—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	346,8 Р
13-3012	Портативный мультиметр M832 (DT832)	2000	Ручной	●/●	●/—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	367,2 Р
13-3013	Портативный мультиметр M838 (DT838)	2000	Ручной	●/●	●/—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	421,6 Р
13-3014	Портативный мультиметр M-182 (DT-182)	2000	Ручной	●/●	●/—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	455,6 Р
13-3021	Портативный мультиметр MAS830L (DT850L)	2000	Ручной	●/●	●/—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	680 Р
13-3022	Портативный мультиметр MAS838L (DT858L)	2000	Ручной	●/●	●/—	●	●	—	—	●	—	—	—	●	816 Р
13-3100	Мультиметр портативный R109L	4000	Автоматический	●/●	—/—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	952 Р
13-3106	Мультиметр портативный R830L	2000	Ручной	●/●	●/—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	1311,38 Р
13-3109	Мультиметр портативный R113A	2000	Ручной	●/●	●/●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	1428 Р
13-3115	Мультиметр портативный R131A	4000	Автоматический	●/●	●/●	●	●	●	—	—	● До 12 В	●	●	●	1904 Р
13-3120	Мультиметр портативный R124B	4000	Автоматический	●/●	—/—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	2230,4 Р
13-3125	Мультиметр-пробник цифровой R8211	4000	Автоматический	●/●	●/●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	1224 Р
13-3112	Мультиметр портативный R113C	6000	Автоматический	●/●	●/●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	2448 Р

Мультиметры универсальные

REXANT
PROconnect


• Профессиональные приборы с расширенным набором функций

• Противоударный прорезиненный чехол-бампер с держателями для щупов

• Полная комплектация для удобной работы

Артикул	Наименование	Разрядность дисплея	Автовыбор диапазона	Постоянное/переменное напряжение	Постоянный/переменный ток	Сопротивление	Прозвонка (тест целостности цепи)	Емкость	Частота	Температура	Тест батареек	Автовыключение	Детектор NCV	Подсветка дисплея	Цена, Р
13-3026	Мультиметр универсальный R9205M	2000	Ручной	●/●	●/●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	802,4 Р
13-3151	Мультиметр универсальный R135D	4000	Ручной	●/●	●/●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	2502,4 Р
13-3154	Мультиметр универсальный R132C	6000	Ручной	●/●	●/●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3364,75 Р

Токовые клещи

REXANT

PROconnect



- Модели для бытовых кабелей и токовых шин
- Базовые и дополнительные функции
- Полная комплектация для удобной работы

Артикул	Наименование	Разрядность дисплея	Автоматический диапазон	Постоянное/переменное напряжение	Постоянный/переменный ток	Сопротивление	Прозвонка (тест целостности цепи)	Емкость	Частота	Температура	Проверка заряда батареек	Автоматическое включение	Детектор NCV	Подсветка дисплея	Цена, Р
13-3050	Токовые клещи R266	1999	Ручной	●●	—/●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	802,4 Р
13-3201	Токовые клещи R200A	2000	Автоматический	●●	—/●	●	●	—	—	—	—	●	—	●	1795,2 Р
13-3203	Токовые клещи R266C	2000	Ручной	●●	—/●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	2108 Р
13-3213	Токовые клещи R207B	4000	Автоматический	●●	—/●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	3094 Р
13-3220	Токовые клещи R200D с постоянным током	2000	Автоматический	●●	●●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	3733,2 Р

МУЛЬТИМЕТРЫ

REXANT

- Точные измерения ключевых параметров
- Удобный формат для работы в любых условиях
- Функции для профессиональных и бытовых задач
- Широкий выбор универсальных и портативных моделей



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

- Аккумуляторные и сетевые модели для различных условий эксплуатации
- Высокая мощность при интенсивной эксплуатации
- Долговечность и производительность для любых строительных задач

Перфоратор сетевой



Kranz

- Эффективная система удаления пыли
- Функция реверса
- Двойная защитная изоляция провода
- Энергия удара увеличенной мощности

Артикул	KR-PT-110
Наименование	Перфоратор сетевой
Мощность, Вт	1050
Максимальная сила удара, Дж	3,2
Максимальное количество ударов, уд/мин	5100
Длина провода, м	4
Режимы работы	Сверление, ударное сверление, долбление, вариолок
Цена, РОЦ	7461,11 Р

Перфоратор аккумуляторный



Kranz

- Эффективная система удаления пыли
- Функция реверса
- Подсветка рабочей области
- Индикация заряда батареи
- Энергия удара увеличенной мощности

Артикул	KR-PT-120
Наименование	Перфоратор аккумуляторный
Емкость аккумулятора, А·ч	4
Максимальная сила удара, Дж	2,2
Максимальное количество ударов, уд/мин	4600
Единая аккумуляторная платформа	Есть
Тип двигателя	Бесщеточный
Режимы работы	Сверление, ударное сверление, долбление, вариолок
Цена, РОЦ	13260 Р

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

KR-PT-055

Kranz

- Бесщеточный мотор с высокой производительностью
- Функция реверса для легкого выкручивания
- LED-подсветка для работы в условиях плохого освещения
- Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой
- Единая аккумуляторная платформа



Угловая шлифовальная машина сетевая



Kranz

- Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска
- Плавный пуск без рывков благодаря ограничению пускового тока
- Кожух для эффективной защиты от пыли и искр
- Защита от случайного пуска
- Двойная защитная изоляция провода

Артикул	KR-PT-212
Наименование	Угловая шлифовальная машина сетевая
Мощность, Вт	900
Максимальная частота вращения, об/мин	12500
Максимальный диаметр дисков, мм	125
Резьба шпинделя	M14
Длина провода, м	4
Цена, РОЦ	3269,23 Р

Угловая шлифовальная машина аккумуляторная



Kranz

- Блокировка шпинделя для удобной замены пильного диска
- Плавный пуск без рывков благодаря ограничению пускового тока
- Кожух для эффективной защиты от пыли и искр
- Защита от случайного пуска
- Фиксация кнопки включения

Артикул	KR-PT-250
Наименование	Угловая шлифовальная машина аккумуляторная
Емкость аккумулятора, А-ч	4
Максимальная частота вращения, об/мин	8000
Максимальный диаметр дисков, мм	125
Тип двигателя	Бесщеточный
Единая аккумуляторная платформа	Есть
Цена, РОЦ	12423,08 Р

Дрель-шуруповерт



Kranz

- Два аккумулятора в комплекте позволяют дольше работать без перерыва на подзарядку
- Аккумуляторы имеют 3-ступенчатый индикатор заряда
- Две скорости вращения

Артикул	KR-PT-055
Наименование	Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная
Емкость аккумулятора, А-ч	2 (2 шт. в комплекте)
Напряжение, В	20
Крутящий момент, Нм	55
Максимальная частота вращения, об/мин	1800
Тип двигателя	Бесщеточный
Цена, РОЦ	7976,92 Р

НЕЙЛЕРЫ

- Повышенная твердость бойка
- Эргономичная рукоятка
- Японские компоненты

Пневматический нейлер 2 в 1



Kranz

- Регулировка глубины забивания
- Защита от случайного выстрела
- Устойчив к перегрузкам и перегреву
- Работа со скобами и гвоздями
- Шкала на обойме отображает количество крепежа
- Облегченный корпус из алюминия

Артикул	KR-16-1610
Наименование	Пневмопистолет гвоздезабивной (нейлер) 2 в 1 N50/S40
Рабочее давление, Бар	5,5-8,3
Расход воздуха, л/мин	25,5
Емкость магазина, шт.	100
Воздушный разъем	1/4"
Тип соединения	Rapid (Euro)
Цена, РОЦ	4319,26 Р

Пневматический нейлер



Kranz

- Защита от случайного выстрела
- Магазин вмещает 60 гвоздей
- Быстрая и удобная установка крепежа в магазин
- Устойчив к перегреву и высоким нагрузкам
- Облегченный корпус из алюминия
- Увеличенная сила удара повышает производительность при работе с твердыми материалами

Артикул	KR-16-1620
Наименование	Пневмопистолет гвоздезабивной (нейлер) N90/D21
Рабочее давление, Бар	5,5-8,3
Расход воздуха, л/мин	120
Емкость магазина, шт.	60
Воздушный разъем	1/4"
Тип соединения	Rapid (Euro)
Цена, РОЦ	15544,61 Р

Газовый нейлер GN95



Kranz

- Боек твердостью 57 HRC выдерживает самые сложные задачи
- Бесщеточный двигатель
- Защита от случайного выстрела
- Два аккумулятора в комплекте

Артикул	KR-16-1650
Наименование	Пистолет гвоздезабивной газовый монтажный GN95
Сила удара, Дж	95
Емкость магазина, шт.	30
Частота ударов, уд/мин	90
Длина гвоздей, мм	15-40
Диаметр гвоздей, мм	2,7-3
Цена, РОЦ	25500 Р

Газовый нейлер GN100



Kranz

- Боек твердостью 62 HRC выдерживает самые сложные задачи
- Бесщеточный двигатель
- Защита от случайного выстрела
- Два аккумулятора в комплекте
- Японские компоненты

Артикул	KR-16-1655
Наименование	Пистолет гвоздезабивной газовый монтажный GN100
Сила удара, Дж	100
Емкость магазина, шт.	30
Частота ударов, уд/мин	90
Длина гвоздей, мм	15-40
Диаметр гвоздей, мм	2,7-3
Емкость аккумулятора, А·ч	2
Цена, РОЦ	28962,96 Р

Гвозди по бетону для газовых нейлеров



Kranz

- Подходят для работы с бетоном, кирпичом и металлом
- Повышенная прочность за счет высокоуглеродистой стали
- Улучшенная форма дюбелей

Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Кол-во, шт.	Цена, РОЦ
KR-16-1714	19	3	1000	1102,06 Р
KR-16-1716	22	3	1000	1130,79 Р
KR-16-1718	25	3	1000	1194,88 Р
KR-16-1722	32	3	1000	1250 Р

ГАЗОВЫЕ НЕЙЛЕРЫ

Kranz

- Надежные компоненты контроллера и электродвигателя
- Устойчивы к ударным нагрузкам за счет повышенной твердости сопла
- Цилиндр из литого алюминия снижает вес и эффективно отводит тепло
- Быстросъемные насадки в комплекте для работы с разным крепежом
- Два аккумулятора позволяют работать без перерыва на подзарядку



ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Буры SDS-plus 2 грани



- Изготовлены из высококачественной стали
- Двойная спираль стабилизирует положение бура
- Центрирующая головка предотвращает отклонение бура в сторону
- Твердосплавная вставка на конце бура из карбидного сплава YG8C

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0005	5	110	50	61,24 Р
KR-91-0006	6	110	50	59,26 Р
KR-91-0011	6	160	100	71,92 Р
KR-91-0017	6	210	150	98,08 Р
KR-91-0007	8	110	50	77,44 Р
KR-91-0012	8	160	100	85,35 Р
KR-91-0018	8	210	150	111,15 Р
KR-91-0013	10	160	100	94,15 Р
KR-91-0019	10	210	150	116,02 Р
KR-91-0026	10	310	250	153,8 Р
KR-91-0020	12	210	150	124,27 Р
KR-91-0006-4*	6	110	50	52,35 Р
KR-91-0011-4*	6	160	100	58,49 Р
KR-91-0012-4*	8	160	100	78,46 Р

* 10 шт. в упаковке

Буры SDS-plus SUPER цельные твердосплавные



- Изготовлены из высококачественной стали
- Оптимизированная конструкция с четырьмя канавками для охлаждения и удаления пыли
- Диффузионная сварка гарантирует термостойкость и предотвращает разрушение пластины
- Рабочая часть из цельной твердосплавной пластины
- Крестовая форма пластины обеспечивает высокую скорость бурения
- Прецизионный наконечник для стабильности и точности

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0450	5	110	50	344,81 Р
KR-91-0451	5	160	100	407,51 Р
KR-91-0452	6	110	50	407,51 Р
KR-91-0453	6	160	100	470,21 Р
KR-91-0454	6	210	150	564,24 Р
KR-91-0456	8	110	50	470,21 Р
KR-91-0457	8	160	100	545,43 Р
KR-91-0458	8	210	150	639,47 Р
KR-91-0461	10	160	100	658,29 Р
KR-91-0462	10	210	150	783,67 Р
KR-91-0464	12	160	100	815,03 Р
KR-91-0465	12	210	150	940,41 Р

- Высокая износостойкость
- Идеальный результат с первого раза
- Максимум совместимости

Буры SDS-plus крестовые 4 грани



- Изготовлены из высококачественной стали
- Клиновидная спираль улучшает вывод пыли и шлама
- Крестовая вставка из карбидного сплава YG8C с 4 гранями
- Позволяют работать с легкоармированным бетоном

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0820	5	160	100	104,9 Р
KR-91-0801	6	110	50	100,9 Р
KR-91-0802	6	160	100	112,7 Р
KR-91-0805	8	110	50	121,27 Р
KR-91-0806	8	160	100	134,22 Р

Буры SDS-plus наборы



Kranz

- Ускоренное бурение
- Улучшенная форма бура для отвода шлама
- Высокий ресурс победитового наконечника
- Удобные кейсы для транспортировки и хранения

Артикул	Комплектация	Тип упаковки	Кол-во, шт.	Цена, РОЦ
KR-91-0405	Буры: 5-6-8-10 × 160 × 100 мм	Пластиковый бокс	4	392,31 Р
KR-91-0406	Буры: 5-6 × 110 × 50, 6-8-10 × 160 × 100 мм	Пластиковый бокс	5	469,22 Р
KR-91-0409	Буры: 6 × 160 мм 8 × 160 мм 10 × 160 мм 8 × 210 мм 10 × 210 мм 12 × 210 мм 1 × 260 мм 12 × 260 мм 14 × 260 мм Пика 14 × 250 мм Зубило плоское 14 × 20 × 250 мм Зубило плоское широкое 14 × 40 × 250 мм Зубило канальное 14 × 22 × 250 мм	Пластиковый бокс	13	2722,65 Р
KR-91-0431	Коронка по бетону в сборе M22 × 68 мм Зубило плоское 14 × 20 × 250 мм Бур 6 × 160 мм Бур 8 × 160 мм Бур 10 × 160 мм	Алюминиевый бокс	5	2746,15 Р

Сверла по бетону



Kranz

- Изготовлены из высококачественной стали
- Универсальный цилиндрический хвостовик
- Стабилизирующая спираль равномерно распределяет нагрузку
- Усиленный резец предотвращает застревание оснастки в арматуре
- Твердосплавная вставка на конце бура из карбидного сплава YG8C
- Кромки с 2 гранями легко выводят шлам и мелкие частицы пыли

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0305	5	85	65	43,15 Р
KR-91-0306	6	100	80	65 Р
KR-91-0307	8	120	100	83,09 Р
KR-91-0411	4-5-6-8-10	75-120	-	386,39 Р

Сверла универсальные, твердосплавные



Kranz

- Универсальные сверла для стали, бетона и дерева
- Трехгранный хвостовик подходит для большинства электроинструментов
- Изготовлены из стали с добавлением хрома и молибдена
- Твердосплавная напайка из сплава карбида вольфрама твердостью 80-90 HRC
- Особый угол заточки для сверления в ударном и безударном режиме
- Форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0320	5	85	40	91,54 Р
KR-91-0321	6	100	50	98,08 Р
KR-91-0322	8	110	60	108,54 Р
KR-91-0323	10	120	80	150,38 Р
KR-91-0324	12	150	100	175,17 Р

Пики и зубила SDS-plus



Kranz

- Выполнены из стали, легированной хромом и молибденом
- Изготовлены методомковки, что повышает прочность
- Оптимальный угол заточки для высокой производительности
- Улучшенная форма способствует эффективному отводу мусора и пыли

Артикул	Ширина бойка, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Диаметр рабочей части, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0212	14	250	200	14	145,63 Р
KR-91-0207	20	250	200	14	183,08 Р
KR-91-0203	40	250	200	14	187,1 Р
KR-91-0430	14/20/40	250	-	14	887,02 Р

Пики и зубила SDS-max



Kranz

- Выполнены из стали, легированной хромом и молибденом
- Изготовлены методомковки, что повышает прочность
- Оптимальный угол заточки для высокой производительности
- Улучшенная форма способствует эффективному отводу мусора и пыли

Артикул	Ширина бойка, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Диаметр рабочей части, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0224	18	280	230	18	282,95 Р
KR-91-0225	18	400	350	18	372,63 Р
KR-91-0226	18	600	550	18	601,27 Р
KR-91-0221	25	280	230	18	284,31 Р
KR-91-0222	25	400	350	18	401,4 Р
KR-91-0223	25	600	550	18	549,23 Р

Коронки по бетону




Kranz

- Корпус коронки изготовлен из углеродистой стали
- Спиральная канавка на внешней стороне коронки эффективно отводит шлам
- Консервирующее покрытие на масляной основе защищает от коррозии

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Цена, РОЦ
KR-91-0413	65	175	50	SDS-plus	719,23 Р
KR-91-0412	68	175	50	SDS-plus	784,62 Р
KR-91-0415	73	175	50	SDS-plus	604,22 Р
KR-91-0414	80	175	50	SDS-plus	876,15 Р
KR-91-0440	68	50	50	Без хвостовика	607 Р
KR-91-0441	150	70	70	Без хвостовика	3154,66 Р

Хвостовики для коронок по бетону



Kranz

- Универсальный хвостовик для перфораторов с подходящим патроном
- Изготовлены из высококачественной стали
- Твердосплавная вставка на конце бура из карбидного сплава YG8C

Артикул	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Посадочная резьба	Цена, РОЦ
KR-91-0422	250	210	SDS-plus	M22	529,62 Р
KR-91-0423	400	360	SDS-plus	M22	719,23 Р

Переходники для перфоратора с SDS-max на SDS-plus



Kranz

- Изготовлены из высококачественной стали
- Цельнометаллический корпус
- Пластиковый кожух для защиты от пыли, возникающей при сверлении

Артикул	Тип переходника	Длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0230	Цельнометаллический	225	1027,19 Р
KR-91-0231	С пластиковым кожухом	225	1167,37 Р

Диски отрезные по металлу



Kranz

- Два слоя армированной стеклосетки для повышенной безопасности
- Абразивное зерно из электрокерамического корунда (А)
- Бакелитовая основа придает диску гибкость и устойчивость к излому
- Отсутствует вибрация при эксплуатации

Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Цена, РОЦ
KR-90-0902	115	1	13300	34,78 Р
KR-90-0912	125	1	10200	38,16 Р
KR-90-0913	125	1,2	12200	40,76 Р
KR-90-0914	125	1,6	12250	44,47 Р
KR-90-0923	150	1,2	10200	69,86 Р
KR-90-0932	180	1,6	8500	96,06 Р
KR-90-0943	230	1,8	6600	124,05 Р
KR-90-0944	230	2	6600	127,85 Р
KR-90-0945	230	2,5	6600	142,51 Р
KR-90-0947	230	6	6600	286,33 Р
KR-90-0912-4*	125	1	12200	399,17 Р
KR-90-0913-4*	125	1,2	12200	388,65 Р
KR-90-0914-4*	125	1,6	12250	542,49 Р

*10 шт. в металлическом боксе

Набор коронок по металлу BIMETAL

Kranz



- Полный комплект для работы
- Зубья из быстрорежущей стали P6M5K8 устойчивы к перегреву
- Отверстия компенсируют деформации при перегреве и отводят строительную пыль
- Особая заточка зубьев гарантирует ровный срез без заусенцев
- Более точная центровка минимизирует отклонения от оси вращения

Артикул	Комплектация, мм	Соединительная резьба	Тип кейса	Кол-во, шт.	Цена, РОЦ
KR-92-0201-1	20, 22, 25, 30, 35, 60	1/2", 5/8"	Металлический	11	3805,03 Р
KR-92-0202-1	22, 25, 35, 40, 51, 67	1/2", 5/8"	Металлический	11	4158,36 Р
KR-92-0203-1	14, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 51, 60, 64, 67	1/2", 5/8"	Металлический	16	5843,9 Р

Набор ступенчатых сверл

Kranz



- Изготовлены из быстрорежущей инструментальной стали
- Специальное покрытие из нитрида титана увеличивает срок службы
- Хвостовик обеспечивает надежную фиксацию в патроне

Артикул	Комплектация/диаметры	Материал инструмента	Форма канавки	Тип хвостовика	Цена, РОЦ
KR-12-6620	Ступенчатые сверла, 3 шт.: №1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм №2: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм №3: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм Металлический кейс	HSS-TiN	Прямая	Шестигранный	2058,02 Р

Коронки по металлу BIMETAL



Kranz

- Зубья из быстрорежущей стали P6M5K8 устойчивы к перегреву
- Отверстия компенсируют деформации при перегреве и отводят строительную пыль
- Особая заточка зубьев гарантирует ровный срез без заусенцев
- Более точная центровка минимизирует отклонения от оси вращения

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм	Шаг зубьев, мм	Соединительная резьба	Цена, РОЦ
KR-92-0211	25	45	4-6	Резьбовой держатель	256,5 Р
KR-92-0215	32	45	4-6	Резьбовой держатель	284,39 Р
KR-92-0216	35	45	4-6	Резьбовой держатель	306,85 Р
KR-92-0225	50	45	4-6	Резьбовой держатель	444,62 Р
KR-92-0231	60	45	4-6	Резьбовой держатель	496,92 Р
KR-92-0233	65	45	4-6	Резьбовой держатель	523,08 Р
KR-92-0234	67	45	4-6	Резьбовой держатель	544,41 Р
KR-92-0235	68	45	4-6	Резьбовой держатель	637,45 Р
KR-92-0261	73	45	4-6	Резьбовой держатель	680 Р

Хвостовики для коронок BIMETAL

Kranz



- Изготовлены из прочной и износостойкой инструментальной стали
- Надежно фиксируются в патроне инструмента
- Более точная центровка минимизирует отклонения от оси вращения
- Поставляются с центрирующим сверлом, которое упрощает процесс сверления

Артикул	Диаметр коронки, мм	Тип хвостовика	Соединительная резьба	Цена, РОЦ
KR-92-0201	14-30	SDS-plus	1/2"	202,53 Р
KR-92-0203	14-30	Шестигранный	1/2"	173,97 Р
KR-92-0202	32-152	SDS-plus	5/8"	331,72 Р
KR-92-0204	32-152	Шестигранный	5/8"	326,73 Р

Ступенчатые сверла по металлу

Kranz



- Изготовлены из быстрорежущей инструментальной стали
- Хвостовик обеспечивает надежную фиксацию в патроне
- Специальное покрытие титановых сверл из нитрида титана увеличивает срок службы

Артикул	Диаметр, мм	Количество и шаг ступеней	Материал/Форма канавки	Тип хвостовика	Цена, РОЦ
KR-12-6615	4-12	9 ступеней, шаг 1 мм	P6M5 + Титановое покрытие/Спираль	Шестигранный	498,55 Р
KR-12-6611	4-20	9 ступеней, шаг 2 мм	P6M5 + Титановое покрытие/Спираль	Шестигранный	990,47 Р
KR-12-6601	4-20	9 ступеней, шаг 2 мм	HSS/Прямая	Шестигранный	591,48 Р
KR-12-6602	4-30	14 ступеней, шаг 2 мм	HSS/Прямая	Шестигранный	1109,2 Р
KR-12-6612	4-30	14 ступеней, шаг 2 мм	P6M5 + Титановое покрытие/Спираль	Шестигранный	1961,28 Р
KR-12-6613	4-32	15 ступеней, шаг 2 мм	P6M5 + Титановое покрытие/Спираль	Шестигранный	2656,42 Р
KR-12-6603	4-32	15 ступеней, шаг 2 мм	HSS/Прямая	Шестигранный	1109,2 Р
KR-12-6616	6-30	13 ступеней, шаг 2 мм	P6M5 + Титановое покрытие/Спираль	Трехгранный	1834,67 Р
KR-12-6604	9-36	10 ступеней, шаг 2 мм	HSS/Прямая	Шестигранный	1342,79 Р
KR-12-6614	9-36	10 ступеней, шаг 3 мм	P6M5 + Титановое покрытие/Спираль	Шестигранный	2551,01 Р

Сверла по металлу
Стандарт + P6M5 (M2)



- Изготовлены из качественной стали P6M5
- Благодаря вышліфованному профилю сохраняют точное положение во время сверления
- Заточка режущей части под углом 135° обеспечивает эффективный вход в материал

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0525	4	75	43	71,58 Р
KR-91-0526	5	86	52	101,47 Р
KR-91-0528	6	93	57	124,06 Р
KR-91-0534	10	133	87	354,06 Р

Сверла по металлу КОБАЛЬТ IMPACT
P6M5K8



- Конструкция с повышенной устойчивостью к излому выдерживает ударные нагрузки
- Заточка режущей части под углом 135° обеспечивает эффективный вход в материал
- Шестигранный хвостовик совместим с импульсными винтовертами, шуруповертами и дрелями
- Сталь P6M5K8 с 8% кобальта сохраняет режущие свойства при высоких нагрузках

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0543	3	75	33	238 Р
KR-91-0544	4	90	43	244,8 Р
KR-91-0545	5	90	52	251,6 Р
KR-91-0546	6	90	57	258,4 Р
KR-91-0547	7	109	69	272 Р
KR-91-0548	8	117	75	319,6 Р

Сверла по металлу HSS



- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS
- Конструкция с прокатным типом спирали сохраняет точное положение во время сверления
- Заточка режущей части под углом 118° обеспечивает эффективный вход в материал
- Универсальный цилиндрический хвостовик

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во, шт.	Цена, РОЦ
KR-91-0560	4	75	43	1	37,96 Р
KR-91-0564	5	86	52	1	48,35 Р
KR-91-0566	6	93	57	1	59,27 Р
KR-91-0570	8	117	75	1	104,01 Р
KR-91-0574	10	133	87	1	159,54 Р
KR-91-0551	1	34	12	2	36,05 Р
KR-91-0553	2	49	24	2	41,86 Р
KR-91-0556	3	61	33	2	47,93 Р
KR-91-0558	3,5	70	39	2	50,99 Р
KR-91-0608	2,5	57	30	10	78,91 Р
KR-91-0610	3	61	33	10	82,29 Р
KR-91-0611	3,2	65	36	10	106,83 Р
KR-91-0612	3,5	70	39	10	118,82 Р
KR-91-0614	4	75	43	10	118,5 Р
KR-91-0618	5	86	52	10	173,49 Р
KR-91-0621	6	93	57	10	229,82 Р
KR-91-0629	10	133	87	10	416,55 Р

Сверла по металлу ТИТАН P6M5 (M2)



- Изготовлены из быстрорежущей стали P6M5
- Специальное покрытие из нитрида титана увеличивает срок службы
- Обладают пониженным коэффициентом трения
- Заточка режущей части под углом 135° обеспечивает эффективный вход в материал
- Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-5500	2	68	24	50,25 Р
KR-91-5501	2,5	76	30	55,04 Р
KR-91-5502	3	80	33	65,42 Р
KR-91-5503	4	94	43	87,75 Р
KR-91-5504	4,2	93	43	91,73 Р
KR-91-5505	4,5	99	47	97,32 Р
KR-91-5506	5	105	52	106,88 Р
KR-91-5507	6	112	57	128,02 Р
KR-91-5508	7	109	69	171,5 Р
KR-91-5509	8	117	75	218,57 Р
KR-91-5510	9	125	81	282,38 Р
KR-91-5511	10	133	87	335,03 Р
KR-91-5512	12	151	101	534,45 Р

Сверла по металлу
КОБАЛЬТ P6M5K5 (M35)



- Изготовлены из быстрорежущей стали P6M5K5 с добавлением 5% кобальта
- Отличаются стойкостью к перегреву и долгим сроком службы
- Благодаря вышліфованному профилю сохраняют точное положение во время сверления
- Заточка режущей части под углом 135° обеспечивает эффективный вход в материал
- Универсальный цилиндрический хвостовик

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во, шт.	Цена, РОЦ
KR-91-0512	2	49	24	2	69,31 Р
KR-91-0502	3	61	33	2	85,37 Р
KR-91-0504	3,5	70	39	2	112,16 Р
KR-91-0505	4	75	43	1	88,92 Р
KR-91-0507	5	86	52	1	130,77 Р
KR-91-0508	6	93	57	1	156,92 Р
KR-91-0509	7	109	69	1	196,98 Р
KR-91-0510	8	117	75	1	307,31 Р
KR-91-0511	10	133	87	1	503,46 Р
KR-91-0513	12	151	101	1	761,38 Р

Сверла-фрезы по металлу ТИТАН HSS



- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS
- Специальное покрытие из нитрида титана увеличивает срок службы
- 2 в 1: позволяют одновременно сверлить и фрезеровать отверстия
- Универсальный цилиндрический хвостовик

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0580	3	60	36	78,64 Р
KR-91-0581	4	70	40	95,06 Р
KR-91-0582	5	80	52	108,73 Р
KR-91-0583	6	86	57	120,34 Р
KR-91-0584	8	93	60	182,12 Р

Сверла-метчики Р6М5 ТИТАН



- Изготовлены по стандарту DIN, что гарантирует идеальную совместимость с метизами
- Титановое покрытие повышает износостойкость и защищает от коррозии
- Быстрорежущая сталь Р6М5 обладает повышенной прочностью и устойчивостью к нагрузкам
- Универсальное применение: подходят для работы с металлом, пластиком и деревом

Артикул	Типо-размер	Общая длина, мм	Шаг резьбы, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0693	M3	54	0,5	340 Р
KR-91-0694	M4	54	0,7	367,2 Р
KR-91-0695	M5	56	0,8	380,8 Р
KR-91-0696	M6	56	1	408 Р
KR-91-0697	M8	58	1,25	428,4 Р
KR-91-0698	M10	59	1,5	462,4 Р

Наборы экстракторов



- Изготовлены из высококачественной стали
- В наборе экстракторы разных размеров для работы с различными типами шурупов
- Поставляются в удобном для хранения кейсе

Артикул	Наименование	Количество в наборе, шт.	Материал стали	Тип	Цена, РОЦ
KR-12-6703	Набор экстракторов для шурупов Профи	4	Быстрорежущая	Конусная спираль с левой резьбой и короткое сверло	431,4 Р
KR-12-6701	Набор экстракторов для шурупов № 1	5	Легированная	Спиральная форма	326,92 Р
KR-12-6702	Набор экстракторов для шурупов № 2	5	Углеродистая	Многозаходная резьба	235,38 Р

Сверла по дереву перовые



- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
- Качественная заточка позволяет получить ровные отверстия без заусенцев
- Комфортное сверление без биения
- Центрирующее острие для удобного засверливания
- Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0661	8	152	127	77,81 Р
KR-91-0665	16	152	132	97,4 Р
KR-91-0666	18	152	132	106,15 Р
KR-91-0667	20	152	132	116,36 Р
KR-91-0668	22	152	132	127,13 Р
KR-91-0670	25	152	132	127,26 Р
KR-91-0677	40	152	132	201,17 Р
KR-91-0679	50	152	132	248,18 Р

Наборы сверл по металлу



- Специальный сплав обеспечивает стойкость к перегреву и высокую эффективность
- Легкий старт: оптимальный угол заточки облегчает вход сверл в материал
- Ровные и аккуратные отверстия благодаря вышлифованному профилю сверл
- Удобно хранить и транспортировать благодаря кейсу и пластиковому держателю

Артикул	Материал стали	Диаметры сверл, мм	Кол-во, шт.	Тип кейса	Цена, РОЦ
KR-91-0622	HSS TiN (титан)	1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5	13	Блистер	850 Р
KR-91-0633	HSS TiN (титан)	1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5	13	Металлический	474,62 Р
KR-91-0585	HSS TiN (титан)	3, 4, 5, 6, 8	5	Блистер	522,82 Р
KR-91-0699	P6M5 TiN (титан)	M3, M4, M5 × 2, M6 × 2, M8 × 2, M10 × 2	10	Пластиковый	2380 Р
KR-91-0634	P6M5K5 (кобальт)	3, 4, 5, 6, 8	5	Пластиковый	959,62 Р
KR-91-0634-1	P6M5K5 (кобальт)	1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6, 8, 10	10	Пластиковый	1839,26 Р
KR-91-0632	HSS	4, 5, 6, 8, 10	5	Пластиковый	461,32 Р
KR-91-0631	HSS	1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5	13	Пластиковый	385,77 Р
KR-91-0639	HSS	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8	13	Металлический	692,38 Р
KR-91-0636	HSS	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10	19	Пластиковый	954,62 Р
KR-91-0630	HSS	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10	19	Металлический	1038,22 Р
KR-91-0638	HSS	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10	21	Металлический	1108,77 Р
KR-91-0637	HSS	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13	25	Металлический	1986,23 Р

Набор сверл Форстнера



- Выполнены из стали 45: обладают повышенной устойчивостью к нагрузкам
- Напайки из сплава VK8 твердостью 86-92 HRC для высокой производительности
- Центрирующее острие упрощает процесс сверления
- Поставляются в надежном деревянном кейсе

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0792	10, 15, 20, 25, 35	73	56	1555,64 Р

Сверла Форстнера



- Выполнены из стали 45: обладают повышенной устойчивостью к нагрузкам
- Напайки из сплава VK8 твердостью 86-92 HRC для высокой производительности
- Центрирующее острие упрощает процесс сверления

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0786	15	80	50	144,95 Р
KR-91-0787	20	80	50	180,34 Р
KR-91-0788	22	80	50	201,39 Р
KR-91-0789	25	80	50	223,93 Р
KR-91-0790	30	80	50	240,79 Р
KR-91-0791	35	80	50	281,24 Р
KR-91-0793	40	80	50	338,89 Р
KR-91-0794	50	80	50	428,23 Р
KR-91-0795	60	80	50	558,4 Р

Наборы перовых сверл по дереву



- Изготовлены из инструментальной стали
- Качественная заточка позволяет получить ровные отверстия без заусенцев

Артикул	Диаметр сверл, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0762	14, 16, 18, 20, 22, 25, 30	152	127	562,31 Р

Сверла по дереву

Kranz

- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
- Центрирующее острие для удобного засверливания
- Универсальный цилиндрический хвостовик

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0735	6	90	65	48,58 Р
KR-91-0737	8	115	90	68,87 Р

Комбинированные наборы сверл

Kranz

- Подходят для разных типов работ и материалов
- Прочные материалы и продуманная конструкция
- Компактные кейсы и чехлы для хранения и транспортировки

Артикул	Количество в наборе, шт.	Комплектация	Материал инструмента	Цена, РОЦ
KR-92-0470	10	По металлу: 3, 4, 5, 6, 8 мм По бетону: 4, 5, 6, 8 мм Ступенчатое сверло: 4-12 мм	Сталь HSS TiN Сталь BK8	816 Р
KR-92-0460-1	6	Насадки для зачистки проводов: 2,5/4/6 мм ² Держатель для насадки Насадка для скрутки Ключ	Алюминий	3018,17 Р

Сверла по дереву винтовые

Kranz

- Изготовлены из закаленной инструментальной стали
- Качественная обработка спирали Левиса позволяет получать гладкие и ровные отверстия
- Комфортное сверление без биения
- Центрирующее острие для удобного засверливания
- Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена, РОЦ
KR-91-0701	10	460	420	272,27 Р
KR-91-0703	12	460	420	314,83 Р
KR-91-0712	20	460	420	522,17 Р
KR-91-0714	22	460	420	755,44 Р
KR-91-0730	40	460	420	2308,67 Р

Наборы сверл по дереву

Kranz

- Изготовлены из стали 45: обладают высокой прочностью и долговечностью
- Универсальный цилиндрический хвостовик
- Борфрезы различных форм позволяют решать множество задач

Артикул	Наименование	Кол-во в наборе, шт.	Комплектация	Материал инструмента	Цена, РОЦ
KR-91-0750	Набор сверл по дереву	5	Сверла 4, 5, 6, 8, 10 мм	Инструментальная сталь	248,18 Р
KR-91-0798	Набор борфрез (шарошек) по дереву	5	Шарошки по дереву	Сталь 45	431,54 Р
KR-91-0799	Сверло по дереву Балеринка, регулируемое	1	Сверло с резцами Центрирующее сверло Шестигранный ключ	Тело сверла: сталь 45 Резцы: карбидный сплав BK8	483,85 Р

Пилки для электролобзика, наборы пилкок

Kranz

- Изготовлены из высококачественной стали
- Качественная заточка и закалка зубьев обеспечивают высокий ресурс
- Т-образный хвостовик подходит для установки на большинство электролобзиков

Артикул	Размер, мм	Индекс	Толщина материала для распила	Назначение	Цена, РОЦ
KR-92-0302	75 × 1,2	T101AO	2-20	Дерево	75,02 Р
KR-92-0306	75 × 1,2	T118A	1,5-3	Металл	125,81 Р
KR-92-0312	100 × 4,2	T244D	8-60	Дерево	86,33 Р
KR-92-0319	100 × 4,2	T111D	6-60	Дерево	59,62 Р
KR-92-0301	100 × 2,6	T101BR	4-30	Ламинат	96,89 Р
KR-92-0303	100 × 2,6	T101B	4-30	Дерево	71,3 Р
KR-92-0308	100 × 4,2	T144D	8-60	Дерево	101,05 Р
KR-92-0307	115 × 3,1	T301CD	6-60	Дерево	108,39 Р
KR-92-0309	152 × 4,2	T344D	8-100	Дерево	126,83 Р
KR-92-0321	100/100/75 (длина)	T101B/T111C/T119BO	4-30/5-60/4-30	Дерево, металл, оргстекло	116,46 Р
KR-92-0322	100/100/75 (длина)	T144D/T101BR/T119BO	8-60/4-30/4-30	Дерево, металл, оргстекло	129,91 Р
KR-92-0323	100/100/100 (длина)	T101D/T111C/T244D	6-60/5-60/5-50	Дерево	129,91 Р

Диски по дереву

Kranz

- Изготовлены из высококачественной закаленной инструментальной стали
- Твердосплавные напайки из карбида вольфрама BK8 твердостью 89-92 HRC и высококачественная заточка
- Надежная фиксация напайки к зубьям благодаря припою с высоким содержанием серебра
- Точная балансировка диска для удобной и эффективной работы

Артикул	Размер, мм	Количество зубьев	Диаметр посадочного отверстия, мм	Ширина пропила, мм	Цена, РОЦ
KR-92-0100	125	3	22,23	4	343,27 Р
KR-92-0101	125	6	22,23	2	376,88 Р
KR-92-0105	165	24	20/16	2,4	350,44 Р
KR-92-0109	184	30	20/16	2,4	405,38 Р
KR-92-0113	190	24	30/20	2,4	418,36 Р
KR-92-0114	190	32	30/20	2,4	510 Р
KR-92-0115	190	48	30/20	2,4	562,31 Р
KR-92-0121	210	36	30	2,6	383,45 Р
KR-92-0122	210	40	30	2,6	607,57 Р
KR-92-0125	235	48	30	2,6	699,59 Р
KR-92-0126	250	24	30	2,6	703,47 Р
KR-92-0129	250	60	32/30	2,6	853 Р
KR-92-0131	255	60	32/30	3,2	946,83 Р
KR-92-0132	300	36	32/30	3,2	756,77 Р
KR-92-0133	300	48	32/30	3,2	873,87 Р
KR-92-0136	305	100	32/30	3,2	1274,5 Р

Наборы для установки врезных замков



- Элементы наборов изготовлены из стали 45
- Все необходимое для простой установки врезного замка
- Подходят для различных бытовых задач



Артикул	Комплектация	Тип хвостовика	Кол-во, шт.	Ширина пропила, мм	Цена, РОЦ
KR-92-0262	Перовое сверло 22 мм Спиральное сверло 6 мм Кольцевая пила по дереву 48 мм	Шестигранный	3	4	235,38 Р
KR-92-0263	Перовое сверло 22 мм Спиральное сверло 6 мм Кольцевая пила по дереву 54 мм	Шестигранный	3	2	255 Р

Кольцевые пилы



- Изготовлены из марганцевой стали 65Г, что гарантирует износостойкость и долговечность
- Разведенные зубья облегчают отвод стружки и увеличивают скорость сверления
- Универсальный цилиндрический хвостовик
- Специальный держатель для коронок имеет обозначения диаметров



Артикул	Комплектация	Кол-во, шт.	Глубина пропила	Цена, РОЦ
KR-92-0255	Кольцевые пилы: 60, 67, 74, 81, 95 мм Держатель Центрирующее сверло	7	1,5"	861,17 Р
KR-92-0256	Кольцевые пилы: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм Держатель Центрирующее сверло	8	1"	478,24 Р
KR-92-0257	Кольцевые пилы: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм Держатель Центрирующее сверло	8	2"	511,7 Р

Наборы сверл по стеклу и керамике



- Изготовлены из износостойкого твердого сплава
- Легко входят в материал и сверлят без трещин и сколов
- Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне



Артикул	Комплектация	Тип сверления	Тип хвостовика	Упаковка, шт.	Цена, РОЦ
KR-91-0655	5, 6, 8 мм	С водяным охлаждением	Шестигранный	3	431,52 Р
KR-91-0653	4, 5, 6, 8, 10 мм	Сухое сверление	Шестигранный	5	959,62 Р

Набор регулируемых сверл по плитке



- Регулировка диаметра сверления 30–130 мм
- Закаленная сталь 45 позволяет использовать инструмент в разных рабочих условиях
- Режущие кромки с твердосплавными пластинами ВК8
- Возможность быстрой регулировки диаметра реза



Артикул	Тип	Комплектация	Материал инструмента	Хвостовик	Цена, РОЦ
KR-91-0656	Балеринка	Сверло с резами Центрирующее сверло Шестигранный ключ	Тело сверла – сталь 45 Резцы – твердый сплав ВК8	Шестигранный	588,46 Р

Коронки по дереву



- Изготовлены из углеродистой стали, что гарантирует прочность и долговечность
- Точная центровка минимизирует отклонения от оси во время сверления
- Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента
- Наборы поставляются в пластиковых кейсах с ложементами для защиты при хранении и транспортировке



Артикул	Комплектация	Соединительная резьба	Кол-во, шт.	Цена, РОЦ
KR-92-0252	Пилы: 64, 76, 89, 102, 127 мм Хвостовики шестигранные: 9,5, 11 мм Шестигранный ключ 2,5 мм Центрирующее сверло	1/2", 5/8"	9	611,95 Р
KR-92-0251	Пилы: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 54, 64 мм Хвостовики шестигранные: 9,5, 11 мм Шестигранный ключ 2,5 мм Центрирующее сверло	1/2", 5/8"	12	493,84 Р
KR-92-0253	Пилы: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 мм Хвостовики шестигранные: 9,5, 11 мм Шестигранный ключ 2,5 мм Центрирующее сверло	1/2", 5/8"	16	850 Р

Сверла по стеклу и керамике



- Изготовлены из износостойкого твердого сплава
- Легко входят в материал и сверлят без трещин и сколов
- Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне



Артикул	Диаметр, мм	Количество граней	Общая длина, мм	Тип хвостовика	Цена, РОЦ
KR-91-0646	3	4	70	Шестигранный	151,26 Р
KR-12-6803	5	2	75	Цилиндрический	89,93 Р
KR-91-0765	5	2	90	Шестигранный	183,6 Р
KR-91-0648	5	4	70	Шестигранный	179,49 Р
KR-12-6804	6	2	70	Цилиндрический	94,7 Р
KR-91-0642	6	2	70	Шестигранный	107,92 Р
KR-91-0766	6	2	90	Шестигранный	217,6 Р
KR-91-0649	6	4	70	Шестигранный	201,95 Р
KR-91-0643	8	2	70	Шестигранный	110,12 Р
KR-12-6805	8	2	80	Цилиндрический	131,19 Р
KR-91-0768	8	2	90	Шестигранный	258,4 Р
KR-91-0650	8	4	70	Шестигранный	241,53 Р
KR-12-6806	10	2	100	Цилиндрический	133,22 Р
KR-91-0644	10	2	70	Шестигранный	149,76 Р
KR-91-0769	10	2	90	Шестигранный	312,8 Р
KR-91-0651	10	4	70	Шестигранный	306,33 Р
KR-12-6807	12	2	105	Цилиндрический	161,41 Р
KR-91-0652	12	4	70	Шестигранный	368 Р

Биты 1-2 шт., сталь S2



- Улучшенная форма биты: эффективная передача вращения крепежу
- Намагнитненный наконечник облегчает фиксацию крепежа
- Изготовлены из японской стали S2 повышенной твердости
- Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне

Артикул	Тип шлица	Длина, мм	Кол-во, шт.	Цена, РОЦ
KR-92-0413-1	PH1	50	2	101,18 Р
KR-92-0415-1	PH2	50	2	104,62 Р
KR-92-0416-1	PH2	70	1	94,74 Р
KR-92-0412-1	PH2	90	1	100,92 Р
KR-92-0409-1	PH2	110	1	118,42 Р
KR-92-0411-1	PH2	150	1	153,95 Р
KR-92-0418-1	PZ1	50	2	101,25 Р
KR-92-0419-1	PZ2	50	2	102,33 Р
KR-92-0422-1	HEX4	50	2	102,33 Р
KR-92-0441	PH2 IMPACT	50	2	111,15 Р
KR-92-0413-3	PH/SL1	50	2	121,04 Р
KR-92-0415-3	PH/SL2	50	2	125,56 Р
KR-92-0418-2	PH/FL1	50	2	121,04 Р
KR-92-0419-2	PH/FL2	50	2	125,56 Р
KR-92-0451-1	PH/SL1 × PH/SL2	70	2	156,4 Р
KR-92-0451-2	PZ/FL1 × PZ/FL2	70	2	156,4 Р

Наборы бит, сталь S2



- Удобная упаковка
- Улучшенная форма биты: эффективная передача вращения крепежу
- Намагнитненный наконечник облегчает фиксацию крепежа
- Изготовлены из японской стали S2 повышенной твердости

Артикул	Кол-во в наборе, шт.	Комплектация	Цена, РОЦ
KR-92-0452	2	Двухсторонние биты 50 мм PH2 × PH2, PH1 × PH3	105,52 Р
KR-92-0461	5	Биты PH2, PZ2, головки 8 и 10 мм + магнитный держатель	236,84 Р
KR-92-0433	7	Односторонние биты PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5.5, T30 + магнитный держатель	224,35 Р
KR-92-0466	10	Биты 25 мм PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6 + магнитный держатель	796,88 Р
KR-92-0465	19	Биты 25 мм PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, SL4, SL6, T10, T15, T20, T25, T30, T40 + магнитный держатель	1036,18 Р
KR-92-0464	32	Биты 25 мм, 30 шт.: PH1, PH2 × 2 шт., PH3, PZ1, PZ2 × 2 шт., PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, квадрат 25 мм + магнитный держатель	1356,06 Р
KR-92-0463	41	Биты 25 мм, 24 шт.: PH1, PH2 × 3 шт., PH3, PZ1, PZ2 × 3 шт., PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40 Биты 50 мм, 14 шт.: PH2 × 3 шт., PZ2 × 3 шт., SL3, SL4, SL5, SL6, T20, T25 × 2 шт., T30; Торцевые головки (ключи-насадки) 2 шт.: 8 × 65 мм, 10 × 65 мм + магнитный держатель	2073,16 Р
KR-92-0462	50	Биты 25 мм, 40 шт.: PH0, PH1, PH2 × 3 шт., PH3, PZ0, PZ1, PZ2 × 3 шт., PZ3, H2.5, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL5, SL6 T8, T10, T15 × 2 шт., T20 × 2 шт., T25 × 2 шт., T27, T30 × 2 шт., T40 TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 Биты 50 мм, 9 шт.: PH1, PH2, PZ2, SL4, SL6, H4, T20, T25, T30 + магнитный держатель	1630,18 Р

Биты 5-25 шт., сталь S2



- Удобная упаковка
- Улучшенная форма биты: эффективная передача вращения крепежу
- Намагнитненный наконечник облегчает фиксацию крепежа
- Изготовлены из японской стали S2 повышенной твердости

Артикул	Тип шлица	Длина, мм	Кол-во, шт.	Цена, РОЦ
KR-12-6212	PH1	50	5	36,29 Р
KR-92-0414	PH2	25	5	17,77 Р
KR-12-6222	PH2	50	5	40,8 Р
KR-92-0415	PH2	50	10	30,78 Р
KR-92-0416	PH2	70	10	47,23 Р
KR-92-0409	PH2	110	5	73,82 Р
KR-92-0411	PH2	150	10	105,94 Р
KR-12-6312	PZ1	50	5	34,56 Р
KR-92-0418	PZ1	50	10	33,97 Р
KR-92-0420	PZ3	50	10	20,67 Р

Ключи-насадки



- Изготовлены из высококачественной стали
- Мощный магнит надежно удерживает крепеж
- Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне

Артикул	Размер ключа	Длина, мм	Кол-во, шт.	Цена, РОЦ
KR-92-0401	8	48	20	27,04 Р
KR-92-0401-1	8	48	1	65,64 Р
KR-92-0402-1	10	48	1	75,45 Р
KR-92-0402-2	8/10	48	2	108,87 Р
KR-92-0404-1	13	48	1	98,11 Р
KR-92-0405-1	17	65	1	205,23 Р

Магнитные держатели



- Мощный магнит надежно удерживает биты
- Благодаря конструкции держателей при сверлении отсутствует люфт и биение
- Шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне

Артикул	Соединительный размер	Длина, мм	Цена, РОЦ
KR-92-0432-1	E6,3 (1/4")	60	77,55 Р
KR-92-0467	E6,3 (1/4")	60	285,6 Р

Насадки-миксеры



- Изготовлены из высококачественной оцинкованной стали
- Надежная фиксация прутков корзины на осевом стержне насадки
- Решения для работы с перфораторами и с дрелями

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Тип хвостовика	Цена, РОЦ
KR-92-0550	60	400	SDS-plus	213,59 Р
KR-92-0560	60	400	Шестигранный	174,05 Р
KR-92-0551	80	400	SDS-plus	200,1 Р
KR-92-0561	80	400	Шестигранный	193,9 Р
KR-92-0552	100	450	SDS-plus	331,12 Р
KR-92-0562	100	400	Шестигранный	171,69 Р
KR-92-0553	120	450	SDS-plus	251,9 Р
KR-92-0563	120	450	Шестигранный	287,73 Р

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ШТРОБЛЕНИЯ

KR-90-0101-2 KR-90-0101-3

Kranz

- Форма дисков идеально подходит для штробления
- Воздушное охлаждение увеличивает срок службы
- Сегментированная форма обеспечивает быструю резку
- Прочная стальная конструкция выдерживает интенсивную нагрузку



Диски алмазные сегментные

Kranz

- Предназначены для сухой резки
- Состоят из стального корпуса и алмазных сегментов

Артикул	Диаметр диска, мм	Высота и толщина алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Цена, РОЦ
KR-90-0101	125	10 × 1,8	22,2	266,83 Р
KR-90-0101-2	125	10 × 1,8	22,2	2199,07 Р
KR-90-0101-3	125	10 × 1,8	22,2	2890 Р
KR-90-0105	230	10 × 2,4	22,2	686,53 Р



Диски алмазные TURBO

Kranz

- Увеличенная высота алмазного слоя 10 мм
- Специальные прорезы на ободе увеличивают скорость резки, охлаждают и отводят пыль
- Для сухого реза

Артикул	Диаметр диска, мм	Высота и толщина алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Цена, РОЦ
KR-90-0121	125	10 × 2,2	22,2	283 Р
KR-90-0125	230	10 × 2,8	22,2	658,38 Р



Диски алмазные TURBO сегментные

Kranz

- Увеличенная высота алмазного слоя 10 мм
- Компенсационные пазы для защиты режущего слоя от бокового износа
- Для сухого реза

Артикул	Диаметр диска, мм	Высота и толщина алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Цена, РОЦ
KR-90-0106	125	10 × 2	22,2	360,22 Р
KR-90-0108	230	10 × 2,4	22,2	1145,57 Р



Диски алмазные TURBO волна

Kranz

- Увеличенная высота алмазного слоя 10 мм
- Компенсационные пазы для защиты режущего слоя от бокового износа
- Для сухого реза

Артикул	Диаметр диска, мм	Высота и толщина алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Цена, РОЦ
KR-90-0131	125	10 × 2,4	22,2	342,09 Р
KR-90-0135	230	10 × 3	22,2	1067,44 Р



Диски алмазные сплошные

Kranz

- Увеличенная высота алмазного слоя 10 мм
- Компенсационные пазы для защиты режущего слоя от бокового износа
- Для сухого реза

Артикул	Диаметр диска, мм	Высота и толщина алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Цена, РОЦ
KR-90-0111	125	10 × 1,8	22,2	275,92 Р
KR-90-0116	125	10 × 2,2	22,2	402,83 Р
KR-90-0115	230	10 × 2,4	22,2	693,78 Р
KR-90-0118	230	10 × 2,8	22,2	955,47 Р



Диски алмазные ультратонкие



- Увеличенная высота алмазного слоя 10 мм.
- Ультратонкая режущая кромка: точный и чистый рез без сколов
- Для сухого и мокрого реза



Артикул	Диаметр диска, мм	Высота и толщина алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Цена, РОЦ
KR-90-0141	125	10 × 1,4	22,2	748,57 Р
KR-90-0145	230	10 × 2	25,4/22,23	2198,68 Р

Диски алмазные универсальные мультirez



- Технология вакуумной пайки для максимальной эффективности при работе с материалами любой твердости
- Высокая плотность алмазного порошка: повышенная стойкость к износу
- Для сухого реза



Артикул	Диаметр диска, мм	Высота и толщина алмазного слоя, мм	Посадочный диаметр, мм	Цена, РОЦ
KR-90-0100-2	125	7	22,2	956,12 Р
KR-90-0105-2	230	7	22,2	1929,02 Р

Коронки по бетону алмазные в сборе



- Технические алмазы высокой прочности
- Прочный состав связующего слоя
- Хвостовик SDS-plus



Артикул	Диаметр, мм	Характеристики	Посадочная резьба	Цена, РОЦ
KR-90-0173	68	С системой пылеудаления	M16	3196 Р
KR-90-0163	68	Количество режущих сегментов: 5	M16	3102,43 Р
KR-90-0164	70	Количество режущих сегментов: 5	M16	2726,7 Р
KR-90-0175	72	С системой пылеудаления	M16	3332 Р
KR-90-0165	72	Количество режущих сегментов: 5	M16	3581,23 Р

Аксессуары для алмазного инструмента



- Точное позиционирование и фиксация
- Продление ресурса инструмента
- Удобство работы




Артикул	Характеристика	Цена, РОЦ
KR-92-0030	Кондуктор для коронок диаметром 14-82 мм	1373,08 Р
KR-90-0170-1	Система пылеудаления для алмазных коронок с резьбой M16	2448 Р

Чашки алмазные шлифовальные



- Специальные отверстия эффективно охлаждают и отводят строительную пыль
- Повышенная эффективность при обработке поверхностей за счет высокой концентрации алмазов
- Особое расположение алмазных сегментов для высокой производительности



Артикул	Тип	Диаметр, мм	Посадочный диаметр, мм	Цена, РОЦ
KR-90-0251	2-рядная	115	22,2	875,94 Р
KR-90-0151	2-рядная	125	22,2	918 Р
KR-90-0252	2-рядная	150	22,2	1346,01 Р
KR-90-0253	2-рядная	180	22,2	1853,14 Р
KR-90-0254	2-рядная	230	22,2	2779,68 Р
KR-90-0258	Turbo-сегмент	125	22,2	1127,93 Р
KR-90-0152	Turbo	125	22,2	928,46 Р
KR-90-0255	Turbo	150	22,2	1691,7 Р
KR-90-0257	Turbo	230	22,2	2607,67 Р

Алмазные коронки и сверла



- Высокая статическая и динамическая прочность алмазов
- Равномерное распределение алмазов по режущей кромке
- Сверление без трещин и сколов




Артикул	Диаметр, мм	Рабочая длина	Тип хвостовика	Цена, РОЦ
KR-92-0001	6	30	Цилиндрический	98,04 Р
KR-92-0002	8	30	Цилиндрический	114,02 Р
KR-92-0003	10	30	Цилиндрический	141,75 Р
KR-92-0006	20	50	Трехгранный	429,77 Р
KR-92-0007	22	50	Трехгранный	506,1 Р
KR-92-0008	25	50	Трехгранный	407,85 Р
KR-92-0010	30	50	Трехгранный	587,7 Р
KR-92-0026	32	50	Трехгранный	627,83 Р
KR-92-0011	35	50	Трехгранный	674,91 Р
KR-92-0027	38	50	Трехгранный	720,81 Р
KR-92-0012	40	50	Трехгранный	781,88 Р
KR-92-0013	45	50	Трехгранный	845,02 Р
KR-92-0014	50	50	Трехгранный	926,46 Р
KR-92-0015	55	50	Трехгранный	951,99 Р
KR-92-0017	65	50	Трехгранный	1045,49 Р
KR-92-0018	68	50	Трехгранный	1124,66 Р
KR-92-0019	70	50	Трехгранный	1171,39 Р
KR-92-0020	80	50	Трехгранный	1555,59 Р
KR-92-0021	100	50	Трехгранный	1805,5 Р
KR-92-0022	110	50	Трехгранный	1779,84 Р
KR-92-0023	120	50	Трехгранный	2556,48 Р

Круги алмазные гибкие шлифовальные Черепашка



- Гибкая конструкция упрощает обработку сложных и неровных поверхностей
- Алмазное покрытие
- Решения для сухой и мокрой шлифовки



Артикул	Тип шлифовки	Диаметр, мм	Размер зерна	Цена, РОЦ
KR-90-0308	Сухая/мокрая	125	P50	476 Р
KR-90-0309	Сухая/мокрая	125	P100	476 Р
KR-90-0310	Сухая/мокрая	125	P200	442 Р
KR-90-0312	Сухая/мокрая	125	P800	442 Р
KR-90-0321	Сухая	100	P50	340 Р
KR-90-0322	Сухая	100	P100	340 Р
KR-90-0323	Сухая	100	P200	340 Р
KR-90-0325	Сухая	100	P800	340 Р


Коронки по бетону алмазные для УШМ



- Высокоскоростное сухое сверление керамогранита высшего класса твердости
- Технология высокотемпературного вакуумного спекания алмазов
- Сухое сверление без применения охлаждения

Артикул	Диаметр, мм	Глубина сверления, мм	Высота режущих сегментов, мм	Посадочная резьба	Цена, РОЦ
KR-92-1001	6	32	15	M14	637,55 Р
KR-92-1003	10	32	15	M16	705,68 Р
KR-92-1004	12	32	15	M17	820,13 Р
KR-92-1010	20	45	15	M18	893,68 Р
KR-92-1012	25	45	15	M19	1071,85 Р
KR-92-1014	30	45	15	M20	1224,88 Р
KR-92-1015	32	45	15	M21	1280,5 Р
KR-92-1017	35	45	15	M22	1374,21 Р
KR-92-1018	38	45	15	M23	1487,91 Р
KR-92-1019	40	45	15	M24	1656,14 Р
KR-92-1020	45	45	15	M25	1744,49 Р
KR-92-1021	50	45	15	M26	2004,47 Р
KR-92-1025	68	45	15	M27	3025,28 Р
KR-92-1026	70	45	15	M28	3471,39 Р

Абразивные круги




- Липучка позволяет легко и быстро зафиксировать диск на платформе инструмента
- Гибкая основа упрощает обработку сложных и неровных поверхностей
- Решения для разных задач и типов обработки

Артикул	Тип	Диаметр, мм	Размер зерна	Кол-во, шт.	Цена, РОЦ
KR-91-1144	Без отверстий	125	P40	10	102 Р
KR-91-1145	Без отверстий	125	P60	10	108,8 Р
KR-91-1146	Без отверстий	125	P80	10	108,8 Р
KR-91-1147	Без отверстий	125	P100	10	102 Р
KR-91-1148	Без отверстий	125	P120	10	102 Р
KR-91-1150	Без отверстий	125	P180	10	62,99 Р
KR-91-1164	Перфорированный	125	P40	10	91,53 Р
KR-91-1165	Перфорированный	125	P60	10	85,99 Р
KR-91-1166	Перфорированный	125	P80	10	85,7 Р
KR-91-1167	Перфорированный	125	P100	10	88,24 Р
KR-91-1168	Перфорированный	125	P120	10	102,19 Р
KR-91-1169	Перфорированный	125	P180	10	95,52 Р
KR-90-0040	Сетчатый	125	P60	5	204 Р
KR-90-0041	Сетчатый	125	P80	5	204 Р
KR-90-0042	Сетчатый	125	P100	5	207,4 Р

Шкурки шлифовальные в листах



Круги лепестковые торцевые



- Увеличенная площадь соприкосновения с обрабатываемым материалом
- Основа абразива равномерно изнашивается и открывает новый слой
- Увеличенный ресурс диска

Артикул	Материал	Диаметр, мм	Размер зерна	Цена, РОЦ
KR-90-0012	Оксид алюминия (электрокорунд)	125	P40	103,55 Р
KR-90-0013	Оксид алюминия (электрокорунд)	125	P60	103,5 Р
KR-90-0014	Оксид алюминия (электрокорунд)	125	P80	103,35 Р
KR-90-0016	Оксид алюминия (электрокорунд)	125	P100	101,02 Р
KR-90-0012-1	Циркониевый электрокорунд	125	P40	146,2 Р
KR-90-0013-1	Циркониевый электрокорунд	125	P60	136 Р
KR-90-0014-1	Циркониевый электрокорунд	125	P80	132,6 Р
KR-90-0016-1	Циркониевый электрокорунд	125	P100	129,2 Р
KR-90-0017-1	Циркониевый электрокорунд	125	P120	125,8 Р

Круги зачистные коралловые



- Удаляют загрязнения и старые покрытия, сохраняя целостность поверхности
- Пористая структура не препятствует циркуляции воздуха и не скапливает загрязнения
- Карбид кремния в составе минимизирует нагрев и обеспечивает безопасную шлифовку тонких и чувствительных материалов

Артикул	Тип	Размер, мм	Форма	Цена, РОЦ
KR-90-0030	Коралловый	125 × 22,2	Плоская	448,8 Р
KR-90-0030-1	Коралловый CERAMIC	125 × M14	Плоская	1203,6 Р

Насадки для абразивных кругов



- Благодаря липучке шлифовальный диск легко и быстро крепится к насадке
- Термостойкий клей обеспечивает долгое использование без отслаивания подложки от основы
- Оцинкованная посадочная гайка и оцинкованный переходник устойчивы к коррозии

Артикул	Диаметр, мм	Толщина подложки, мм	Посадочная резьба	Цена, РОЦ
KR-90-0328	100	—	M14	159,8 Р
KR-91-1180	125	10	M14	176,36 Р
KR-91-1181	125	5	M14	151,15 Р
KR-91-1182*	125	10	M14	191,92 Р

*перфорированная

- Водостойкость позволяет эффективно шлифовать поверхности в сухом и влажном режиме
- Основа из гибкой и прочной на разрыв ткани обеспечивает повышенную износостойкость
- 10 штук в упаковке

Артикул	Размер зерна	Размер, мм	Основа	Цена, РОЦ
KR-91-1302	60	230 × 280	Ткань	380,87 Р
KR-91-1303	80	230 × 280	Ткань	380,87 Р
KR-91-1304	100	230 × 280	Ткань	380,87 Р

Лента шлифовальная бесконечная



- Зерно из оксида алюминия легкого снимает материал
- Прочная комбинированная тканевая основа обеспечивает долгий срок службы
- Клей на основе формальдегидной смолы создает прочное соединение абразива с основой
- 5 штук в упаковке



Артикул	Размер зерна	Размер, мм	Цена, Р
KR-91-1330	40	457 × 75	275,71 Р
KR-91-1331	60	457 × 75	275,71 Р
KR-91-1332	80	457 × 75	262,42 Р
KR-91-1334	40	533 × 75	302,27 Р
KR-91-1335	60	533 × 75	302,27 Р
KR-91-1336	80	533 × 75	288,99 Р

Кордщеточки



- Разнообразие форм и диаметров под любые задачи
- Совместимость с различными инструментами благодаря удобным креплениям



Артикул	Тип щетки	Диаметр, мм	Тип проволоки	Тип крепления	Цена, Р
KR-91-1205	Конус	100	Витая латунированная	M15	259,25 Р
KR-91-1202	Конус	115	Стальная крученая	M14	253,84 Р
KR-91-1206	Конус	115	Витая латунированная	M16	212,19 Р
KR-91-1207	Конус	125	Витая латунированная	M17	318,27 Р
KR-91-1253	Чаша	50	Витая латунированная	Цилиндрический хвостовик	107,03 Р
KR-91-1211	Чаша	65	Витая латунированная	M20	170,64 Р
KR-91-1254	Чаша	65	Витая латунированная	Цилиндрический хвостовик	143,58 Р
KR-91-1255	Чаша	75	Витая латунированная	Цилиндрический хвостовик	104,69 Р
KR-91-1212	Чаша	75	Витая латунированная	M21	197,38 Р
KR-91-1251	Чаша	75	Стальная крученая	M18	167,27 Р
KR-91-1209	Чаша	100	Витая латунированная	M22	319,08 Р
KR-91-1210	Чаша	125	Витая латунированная	M23	401,64 Р
KR-91-1235	Чаша	125	Стальная крученая	M19	615,69 Р
KR-91-1248	Диск/круг	50	Витая латунированная	Цилиндрический хвостовик	91,45 Р
KR-91-1249	Диск/круг	75	Витая латунированная	Цилиндрический хвостовик	124,79 Р
KR-91-1231	Диск/круг	100	Витая латунированная	Цилиндрический хвостовик	171,93 Р
KR-91-1242	Диск/круг	125	Витая латунированная	22,23	324,05 Р
KR-91-1238	Диск/круг	125	Стальная крученая	22,23	361,67 Р
KR-91-1232	Диск/круг	150	Витая латунированная	22,23	355,52 Р
KR-91-1247	Диск/круг	200	Стальная крученая	22,23	761,3 Р

Патроны и переходники, насадки на дрели и шурупверты



- Позволяют быстро сменить оснастку
- Облегчают работу в труднодоступных местах
- Устойчивы к коррозии и механическим повреждениям



Артикул	Наименование	Тип патрона	Диапазон диаметров зажима, мм	Тип крепления	Цена, Р
KR-92-0500	Патрон сверлильный	С ключом	1,5–13	Винт с резьбой 1/2"	345,34 Р
KR-92-0501	Патрон сверлильный двухмуфтовый	Быстро-захимный	2–13	Винт с резьбой 1/2"	405,72 Р
KR-92-0502	Адаптер с SDS-plus на патрон сверлильный 1/2-20 UNF	Адаптер	-	SDS-plus	76,7 Р
KR-92-0503	Ключ для патрона	Ключ	-	Для патрона 13 мм	69,9 Р
KR-92-0505	Насадка для углового сверления для дрели, 90 градусов	Быстро-захимной	1,5–13	Шестигранный хвостовик	359,86 Р
KR-92-0506	Редуктор для бит угловой, 90 градусов	Адаптер	-	Шестигранный хвостовик	1159,54 Р

Щетки по металлу с ручкой



- Форма щеток облегчает обработку сложных поверхностей
- Благодаря проволоке из нержавеющей стали щетина не деформируется при нагрузках
- Пучки проволоки расположены в несколько рядов для более плотного контакта с материалом



Артикул	Материал рукоятки	Кол-во рядов	Длина, мм	Тип проволоки	Цена, Р
KR-91-1257	Дерево	4	280	Латушь/Прямая	78,46 Р
KR-91-1258	Дерево	5	280	Латушь/Прямая	85 Р
KR-91-1243	Дерево	6	280	Латушь/Прямая	102 Р
KR-91-1236	Пластик	4	260	Латушь/Прямая	124,23 Р
KR-91-1256	Пластик	5	260	Латушь/Прямая	128,15 Р
KR-91-1237	Пластик	6	260	Латушь/Прямая	183,08 Р
KR-91-1354	Пластик	-	250	Латушь/Витая	78,46 Р

СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

- Высокая производительность для профессиональных задач
- Надежность и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации
- Комплексные решения для эффективной и безопасной работы

Сварочные аппараты



- Микропроцессорное управление
- Поддерживают обратную и прямую полярность при сварке
- Дополнительные функции: антизалипание и горячий старт

Артикул	Модель	Сварочный ток, А	Вид сварки	Напряжение, В	Рабочий цикл, %	Сварочное напряжение, В	Цена, Р
11-0915	Инверторный MINI-160	160	MMA	230	60	26,4	4610,16 Р
11-0916	Инверторный MINI-190	190	MMA	230	60	26,4	5525,01 Р
11-0910	Инверторный AC-160A	160	MMA	230	60	27,2	5186,44 Р
11-0912	Инверторный AC-200A	200	MMA	230	60	27,2	6915,25 Р
11-0913	Инверторный AC-220A	220	MMA	230	60	28	7846,51 Р
11-0926	Инверторный полуавтоматический MIG-160	160	MIG/MAG/MMA	230	70	26,4	12101,69 Р
11-0927	Инверторный полуавтоматический MIG-200	200	MIG/MAG/MMA	230	70	28	17852,88 Р

Магнитные угольники для сварки

REXANT



- Заменяют громоздкие зажимы и струбцины
- Держатели для сварки различных углов

Артикул	Максимальное удерживающее усилие, кг	Количество углов	Цена, РОЦ
12-4830	4	3	663 Р
12-4824	11,3	3	231,91 Р
12-4831	11,3	6	274,62 Р
12-4825	22,6	3	424,83 Р
12-4832	22,6	6	491,69 Р
12-4833	34	6	887,92 Р
12-4827	45	3	1219,64 Р

Электроды

REXANT



- Высокое качество сварных соединений
- Минимальное разбрызгивание металла

Артикул	Маркировка электрода	Длина, мм	Толщина, мм	Вес упаковки, кг	Цена, РОЦ
11-0961	OK-46	350	3	1	433,86 Р
11-0969	OK-46	350	3	3	1232,11 Р
11-0970	OK-46	350	3	5	1989,24 Р
11-0950	MP-3C	350	3	1	377,27 Р
11-0951	MP-3C	350	3	5	1714,87 Р
11-0957	АНО-21	350	3	1	396,13 Р
11-0962	УОНИ-13/55	350	3	1	348,98 Р

Держатели электрода

REXANT



- Универсальные – для электродов различного диаметра
- Надежная фиксация электрода в четырех положениях

Артикул	Максимальный сварочный ток, А	Тип	Цена, РОЦ
16-0857-6	300	E-type	360,4 Р
16-0850	300	C-type	326,92 Р
16-0851	500	C-type	346,54 Р

Сварочные маски

Kranz




- Надежная защита лица, шеи и органов зрения
- Настраиваемый реечный оголовник
- Маски со светофильтром «Хамелеон» с регулировкой затемнения и питанием от солнечной батареи

Артикул	Степень затемнения, DIN	Тип светофильтра	Размер светофильтра, мм	Цена, РОЦ
KR-16-0795	4-11	Хамелеон	90 × 35	1242,31 Р
KR-16-0797	9-13	Хамелеон	93 × 43	1744,78 Р
KR-16-0796	9-13	Хамелеон	90 × 35	1569,23 Р
KR-16-0798	9	Стекло	110 × 90	778,37 Р

Вилки и разъемы для сварочного кабеля

REXANT



- Простой и быстрый монтаж
- Подходят для различных типов сварки

Артикул	Наименование	Сечение, мм ²	Номинальный сварочный ток, А	Вид сварки	Цена, РОЦ
16-0881	Розетка панельная (гнездо), СКРП	35-55	315	MIG/MAG, MMA, TIG	357,07 Р
16-0882	Вилка кабельная (вставка), СКР	10-25	315	MIG/MAG, MMA, TIG	192,03 Р
16-0885	Вилка кабельная (вставка), СКР	35-55	315	MIG/MAG, MMA, TIG	396,75 Р

Клеммы заземления

REXANT



- Компактные и надежные
- Простой и быстрый монтаж

Артикул	Максимальный ток, А	Тип	Цена, РОЦ
12-4863	500	Магнитная	1125,92 Р
16-0053	300	Крокодил	326,92 Р
16-0055	500	Крокодил	397,54 Р

Комплекты сварочных проводов

REXANT



- Защитная изоляция предотвращает поражение электрическим током
- Унифицированные разъемы подойдут к любым инверторным сварочным аппаратам
- Изготовлены по ГОСТ

Артикул	Наименование	Сечение, мм ²	Материал	Цена, РОЦ
16-0781	Удлинитель сварочного кабеля шт.-гн.	16	Медь	1893,83 Р
16-0783	Удлинитель сварочного кабеля шт.-гн.	25	Медь	2639,08 Р
16-0753	Сварочный кабель с электрододержателем	16	Медь	1838,13 Р
16-0754	Сварочный кабель с электрододержателем	25	Медь	2495,6 Р
16-0763	Сварочный кабель с клеммой заземления	16	Медь	1838,13 Р
16-0772	Комплект сварочных проводов	16	Медь	3060 Р

Аксессуары для силовой техники

Kranz



- Масляная пленка высокой прочности
- Полусинтетическая основа увеличивает межсервисный интервал и экономит топливо

Артикул	Наименование	Тип	Объем, л	Цена, РОЦ
KR-16-1299	Моторное масло полусинтетическое для 4-тактных двигателей	SAE 5W30	1	451,74 Р

Генераторы



Kranz

- Стабильное выходное напряжение защищает подключенное оборудование и инструмент от перепадов и скачков электричества
- 100% медная обмотка альтернатора повышает КПД и снижает потери электроэнергии
- Карбюратор от мирового производителя топливных систем HUAJI, свеча зажигания Bosch
- Система аварийной защиты отключит генератор при перегрузке, коротком замыкании или низком уровне масла
- Бензиновые, инверторные и дизельные модели для различных условий эксплуатации

Артикул	Наименование	Максимальная мощность, кВт	Напряжение, В	Стартер	Мощность двигателя, л.с.	Объем топливного бака, л	Цена, РОЦ
KR-16-1133	Генератор бензиновый KR3300	3,3	230	Ручной стартер	7	15	26415,38 Р
KR-16-1135	Генератор бензиновый KR5500EA	5,5	230	Электростартер, коннектор автоматики	15	25	58684 Р
KR-16-1137	Генератор бензиновый KR8000	8	230	Ручной стартер	18	25	59772 Р
KR-16-1139	Генератор бензиновый KR8000EA	8	230	Электростартер, коннектор автоматики	18	25	75549,26 Р
KR-16-1138	Генератор бензиновый KR9000EA	9	230	Электростартер, коннектор автоматики	18	25	79115,38 Р
KR-16-1140	Генератор бензиновый KR9000EA-3	9	230	Электростартер, коннектор автоматики	18	25	88951,43 Р
KR-16-1145	Генератор инверторный KR1200I	1,2	230	Ручной стартер	2	2	31283,65 Р
KR-16-1141	Генератор инверторный KR2200I	2,2	230	Ручной стартер	4	4	37022,22 Р
KR-16-1142	Генератор инверторный KR2500IO	2,5	230	Ручной стартер	7	7	28989,72 Р
KR-16-1143	Генератор инверторный KR3500IO	3,5	230	Ручной стартер	7	7	31620 Р
KR-16-1146	Генератор инверторный KR5500IE	5,5	230	Электростартер	9	10	91365,43 Р
KR-16-1315	Генератор дизельный KR8500EA	8,5	230	Электростартер, коннектор автоматики	13	20	135005,19 Р

Бетоносмесители



Kranz

- Современный привод и редуктор нового поколения
- Прочный барабан из утолщенного металла с чугунным венцом
- 7 уровней фиксации барабана
- Удлиненный шнур 2 метра

Артикул	Модель	Объем бака, л	Мощность двигателя, Вт	Тип венца	Цена, РОЦ
KR-16-1104	KR-160	160	700	Чугунный	23120,46 Р
KR-16-1105	KR-180	180	700	Чугунный	25355,94 Р
KR-16-1106	KR-200	200	1000	Чугунный	25932,2 Р

Компрессоры



Kranz

- Расширенная комплектация: шланг, продувочный пистолет, масло для масляных моделей
- Чугунные цилиндры и алюминиевый блок двигателя выдерживают повышенные тепловые нагрузки
- Повышенная прочность на разрыв: бак выдерживает тестируемое давление в 14 Атм
- Два выхода Rapid (Euro) позволяют подключить два пневмоинструмента

Артикул	Наименование	Объем ресивера, л	Производительность, л/мин	Давление, бар	Мощность электродвигателя, кВт	Цена, РОЦ
KR-16-1151	Компрессор воздушный масляный KR-1500/24	24	230	8	1,5	11769,23 Р
KR-16-1152	Компрессор воздушный масляный KR-1500/50	50	280	8	1,5	14646,16 Р
KR-16-1153	Компрессор воздушный масляный KR-2200/50	50	400	8	2,2	22492,31 Р
KR-16-1161	Компрессор воздушный безмасляный KR-850/10	10	140	8	0,85	10853,85 Р

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Строительные пылесосы



Kranz

- Мощное всасывание и уборка любых типов отходов
- Эффективная фильтрация и защита от мелкой пыли
- Комплектация для профессионального применения

- Удлиненный шланг позволяет доставать до труднодоступных мест
- Термовлагозащита: сохраняют надежность при уборке жидкостей и длительной работе
- Множество различных насадок в комплекте
- Фильтр тонкой очистки HEPA задерживает пыль и аллергены
- Автоматический контроль уровня жидкости
- Функция выдува

Артикул	Модель	Объем бака, л	Макс. мощность двигателя, кВт	Длина шланга, м	Длина провода, м	Синхронная работа с электроинструментом	Цена, РОЦ
KR-16-1115	KR15	15	1200	4	5	Нет	5544,52 Р
KR-16-1117	KR30	30	1400	4	5	Розетка IP44	9044 Р

Мешки для строительных пылесосов



Kranz

- Легко устанавливаются и снимаются
- Устойчивы к разрыву

Артикул	Наименование	Объем, л	Кол-во, шт.	Материал	Цена, РОЦ
KR-16-0002	Комплект одноразовых мешков	15	5	Бумага	646,63 Р
KR-16-0003	Комплект одноразовых мешков	30	5	Бумага	769,41 Р
KR-16-0004	Мешки тканевые многоразовые	30	5	Ткань	438,22 Р

Насадки для сбора пыли при сверлении для пылесоса



Kranz

- Легко присоединяются к шлангу и надежно держатся во время работы
- Узкая рабочая поверхность удобна при сверлении в углах и труднодоступных местах

Артикул	Материал	Цвет	Диаметр сверла, мм	Цена, РОЦ
KR-16-0001	Пластик	Черный	До 15	559,11 Р

КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

Клеевые пистолеты



REXANT

PROconnect

- Специальный клапан препятствует произвольному вытеканию клея в режиме ожидания
- Облегченный корпус из ударопрочного материала
- Для творчества, дома, мастерской и профессионалов

Артикул	Серия	Диаметр применяемых стержней, мм	Мощность, Вт	Производительность, г/мин	Цена, РОЦ
12-0102	«Бытовой»	7	15	4-6	298,35 Р
12-0103	«Бытовой»	11	40	5-9	352,92 Р
12-0104	«Бытовой»	11	60	7-10	396,03 Р
12-0115	«Мастер»	11	100	15-18	679,32 Р
12-1510	«Эксперт» с интерактивным нагревателем	7	20	19	502,52 Р
12-1533	«Эксперт» с интерактивным нагревателем	11	200	22-32	1243,72 Р

Клеевые стержни



REXANT

- Мгновенная фиксация без длительного ожидания
- Не токсичны, безопасны и экологичны

Артикул	Диаметр, мм	Цвет	Длина, мм	Кол-во в упаковке	Цена, РОЦ
09-1103	7	Прозрачные	200	10 шт.	91,8 Р
09-1103-1	7	Прозрачные	200	1 кг	781,32 Р
09-1104	7	Черные	200	10 шт.	91,8 Р
09-1270	11	Прозрачные	270	10 шт.	305,32 Р
09-1271	11	Черные	270	10 шт.	305,32 Р
09-1271-1	11	Черные	270	1 кг	713,32 Р
09-1277	11	Белые	270	10 шт.	305,32 Р
09-1857-1	11	Прозрачные	270	1 кг	638,52 Р

ФЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



REXANT

- Для сушки, удаления краски, пайки, формовки пластика, разморозки и фиксации термоусадки
- Керамическая вставка в конструкции нагревателя увеличивает ресурс фена
- В комплект входят редуцирующие насадки

Артикул	Серия	Мощность, Вт	Диапазон температур, °С	Напряжение питания, В	Регулировка температуры	Цена, РОЦ
12-0051	«COMPACT» в компактном корпусе	1800	+350...+600	230	Двухуровневая	1359,32 Р
12-0052	«STANDARD» с терморегулятором	1800	+50...+600	230	Плавная аналоговая	2216,88 Р
12-0053	«STANDARD» с терморегулятором и дисплеем	2000	+100...+600	230	Цифровая	2379,32 Р

ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Регулировка подачи газа и пламени
- Высокая температура горения
- Надежная и безопасная конструкция

Горелки-насадки



REXANT

- Температура пламени – 1300-1400 °C
- Предварительный нагрев топлива
- Встроенный пьезоподжиг

Артикул	Модель	Тепловая мощность, кВт	Длина, мм	Диаметр сопла, мм	Цена, РОЦ
12-0019	GT-19 с пьезоподжигом	1,1	150	20	374 Р
12-0020	GT-20 с пьезоподжигом	1,65	153	22	476 Р
12-0023	GT-23 с пьезоподжигом	1,1	150	20	612 Р
12-0024	GT-24 с пьезоподжигом	1,1	155	20	357 Р
12-0026	GT-26 с пьезоподжигом + керамика	1,65	153	22	652,8 Р
12-0030	GT-30 с пьезоподжигом паяльного типа	0,82	180	10	720,8 Р
12-0031	GT-31, 360°, с пьезоподжигом, 2 режима + керамика	1,45	155	20	884 Р
12-0034	GT-34, 360°, с пьезоподжигом	1,1	137	20	673,2 Р

Горелки заправляемые



REXANT

- Оснащены регулятором пламени
- Турбо-пламя не затухает при сильном ветре или во время дождя
- Компактный инструмент для работы с термоусадками и пайкой

Артикул	Наименование	Тепловая мощность, кВт	Температура пламени, °C	Фиксатор подачи топлива	Цена, РОЦ
12-0010	Турбо горелка GT-10, синяя	0,08	850	—	190,4 Р
12-0010-2	Турбо горелка GT-10, красная	0,08	850	—	190,4 Р
12-0011	Турбо горелка GT-11, синяя	0,13	850	Да	292,4 Р
12-0011-2	Турбо горелка GT-11, красная	0,13	850	Да	306 Р
12-0036	Мини-горелка GT-36	1,2	1100	—	816 Р
12-0037	Мини-горелка GT-37, 2 режима работы	0,8	1100	Да	680 Р
12-0038	Мини-горелка GT-38, 2 режима работы	1,1	1200	Да	1224 Р

Паяльные лампы



REXANT

- Регулируемая мощность пламени
- В комплекте игла для чистки форсунки и сменные элементы
- Универсальное применение

Артикул	Объем резервуара, л	Тип топлива	Цена, РОЦ
12-0007	1	Бензин/керосин	1496 Р

Газовые баллоны



REXANT

- Для горелок с цанговым типом крепления
- Обновленная формула смеси снижает расход топлива на 10%
- Универсальное применение

Артикул	Тип	Предназначение и совместимость	Тип баллона	Емкость, мл	Цена, РОЦ
09-1413	Зимняя смесь	Газовая горелка (резак), картридж для портативных плит, обогревателей и ламп	Цанговый одноразовый	520	92,48 Р
09-1414	Всесезонный	Газовая горелка (резак), картридж для портативных плит, обогревателей и ламп	Цанговый одноразовый	520	95,2 Р

Горелки пропановые (кровельные)



REXANT

- Не требуют дополнительного подключения к баллону с кислородом
- Широкая рукоятка покрыта ненагревающимся ударопрочным пластиком
- Подача газа регулируется с помощью вентиля и рычага

Артикул	Модель	Диаметр стакана, мм	Исполнение	Количество стаканов/насадок	Цена, РОЦ
11-0975	ГВ-500Р, ручной поджиг	50	Рычажное	1	1428 Р
11-0991	ГВ-1000Р, ручной поджиг	50	Рычажное	1	1577,6 Р
11-0972	ГВ-600В, ручной поджиг	60	Вентильное	1	1224 Р
11-0995	ГВ-600П, пьезоподжиг	60	Рычажное	1	2584 Р
11-0977	ГВ-700Р, ручной поджиг	76	Рычажное	1	1258 Р
11-0998	В наборе ГВП-450КР, ручной поджиг	25/30/50	Рычажное	3	2176 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РУЧНОЙ ПАЙКИ

- Все необходимые расходные материалы и вспомогательные средства
- Инструмент для пайки любой сложности
- Удобная и безопасная работа

Паяльники с пластмассовой ручкой, серия Classic

PROconnect



- Различные мощности для любых задач
- Пластиковая ручка не нагревается и удобно лежит в руке
- Долговечное жало из медьсодержащего сердечника покрыто слоем хрома

Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин.	Диаметр жала, мм	Цена, РОЦ
12-0121-4	25	380	5-8	3,5	209,07 Р
12-0122-4	30	380	5-8	3,5	231,25 Р
12-0123-4	40	420	5-8	4,5	249,38 Р
12-0124-4	60	450	5-8	5,5	267,85 Р
12-0125-4	80	450	5-8	6,7	443,45 Р
12-0126-4	100	480	5-8	7,5	460,97 Р

Паяльники с пластмассовой ручкой, серия Мастер

REXANT



- Ударопрочная рукоятка из термостойкого пластика с резиновой накладкой
- Различные мощности для любых задач
- Долговечное жало из медьсодержащего сердечника покрыто слоем электролитически осажденного железа
- Нагреватель с керамическим тэном продлевает срок службы

Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин.	Диаметр жала, мм	Цена, РОЦ
12-0121	25	380-420	5-8	4,8	357 Р
12-0122	30	420-450	5-8	4,8	367,2 Р
12-0123	40	450-480	5-8	4,8	387,6 Р
12-0124	60	450-500	5-8	5,8	475,32 Р
12-0125	80	480-520	5-8	6,8	557,6 Р
12-0126	100	480-520	5-8	7,8	672,52 Р

Паяльники с керамическим нагревателем, серия Japan type

REXANT



- Легкие и удобные, подходят для длительной работы
- Керамический нагреватель обеспечивает быстрый прогрев жала
- Надежная электро- и термоизоляция

Артикул	Примечание	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин.	Диаметр жала, мм	Цена, РОЦ
12-0611	Запасное жало	60	450	0,75	4,4	1251,44 Р
12-0613	Запасное жало, с регулировкой температуры	60	250-500	1-2	4,4	1284,49 Р
12-0620	Подставка, цифровая регулировка	65	200-500	6-8	4,4	1804,88 Р

Паяльники специальные

REXANT




- Компактные паяльники для монтажа радиоэлементов и других мелких деталей
- Варианты с экстрактором припоя и регулировкой температуры
- Паяльники-горелки для работы с высокой температурой

Артикул	Серия	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин.	Диаметр жала, мм	Цена, РОЦ
12-0120	«Мини», без БП	8	360-450	7	2,6	238 Р
12-0180	«Мини», питание от USB	8	400-450	0,25	1,6	798,92 Р
12-0181	«Мини», питание 3xAA	8	400-450	0,75	1,6	548,52 Р
12-0130	«Точная пайка»	30	400-450	8	3	588,54 Р
12-0171	С экстрактором припоя	40	380	9	7,5	419,36 Р
12-0170	«Термоконтроль»	50	200-450	3-5	4	1292,95 Р
12-0185	Паяльник-горелка, газовый	-	400	0,5	4,8	1342,63 Р
12-0501	Паяльник-горелка с пьезоподжигом, газовый	-	1300	0,25	-	1904 Р
12-0505	Паяльник-горелка с пьезоподжигом, газовый, набор	-	1300	0,5	-	2594,49 Р

Паяльники двухрежимные

REXANT

PROconnect



- Два режима пайки обеспечивают экономичное энергопотребление
- Специализированная форма пистолета для комфортной и долгой работы
- Долговечное жало из медьсодержащего сердечника с покрытием

Артикул	Серия	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин.	Диаметр жала, мм	Цена, РОЦ
12-0161-4	«Classic»	30/70	330-390	6-9	4,8	313,28 Р
12-0162-4	«Classic» с керамическим нагревателем	30/130	390	9	7,1	359,72 Р
12-0161	«Мастер»	30/130	400-450	6-8	3,8	602,97 Р
12-0162	«Мастер» с керамическим нагревателем	30/130	420-450	5-7	7,1	727,09 Р

Паяльник с керамическим нагревателем, серия Comfort

REXANT



- Эргономичная рукоятка из термостойкого пластика с резиновым протектором
- Карболитовый колпачок защищает жало и корпус от повреждений
- Долговечное жало из медьсодержащего сердечника покрыто слоем электролитически осажденного железа

Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °C	Время нагрева, мин.	Диаметр жала, мм	Цена, РОЦ
12-0122-1	30	420-450	5-8	6,1	611,32 Р

Паяльник с деревянной ручкой, серия ЭПСН

REXANT



- Эргономичная деревянная рукоятка не нагревается и не скользит в руке
- Медное жало в форме клина
- Различные мощности для любых задач

Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин.	Диаметр жала, мм	Цена, РОЦ
12-0225	25	320-350	4-7	3,8	169,32 Р
12-0240	40	340-400	4-7	4,5	191,76 Р
12-0265	65	450-490	4-7	5,5	223,72 Р
12-0280	80	480-520	5-8	7,5	289 Р
12-0291	100	500-540	5-8	7,5	292,4 Р

Паяльник с пластиковой ручкой, серия ЭПСН

REXANT



- Классическое исполнение — просты в использовании
- Медное жало в форме клина
- Различные мощности для любых задач

Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин.	Диаметр жала, мм	Цена, РОЦ
12-0225-1	25	320-350	4-7	3,8	169,32 Р
12-0240-1	40	340-400	4-7	4,5	191,76 Р
12-0265-1	65	450-490	4-7	5,5	223,72 Р
12-0280-1	80	480-520	5-8	7,5	289,41 Р
12-0291-1	100	500-540	5-8	7,5	292,4 Р

Паяльник с деревянной ручкой, серия WOOD

PROconnect



- Эргономичная деревянная рукоятка не нагревается и не скользит в руке
- Различные мощности для любых задач
- Долговечное жало из медьсодержащего сердечника, покрытого слоем хрома

Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин.	Диаметр жала, мм	Цена, РОЦ
12-0174-4	25	360	5-8	3,5	189,72 Р
12-0175-4	40	410	5-8	4,5	216,92 Р
12-0176-4	65	500	5-8	5,5	271,32 Р
12-0177-4	85	440	5-8	6,8	318,92 Р
12-0178-4	100	480	5-8	7,5	359,72 Р

Паяльники высокоомощные

REXANT



- Справляются с высоким теплоотводом: паяют радиаторы, массивные детали, толстые кабели
- Удобные рукоятки из дерева или карболита
- Различные форматы для удобной пайки

Артикул	Мощность, Вт	Температура нагрева, °С	Время нагрева, мин.	Диаметр жала, мм	Примечание	Цена, РОЦ
12-0292	200	410-460	5-9	92 × 17	-	2991,32 Р
12-0211	200	480-520	7-10	13	С керамическим ТЭНом	1087,32 Р
12-0213	300	500-540	7-12	17	С керамическим ТЭНом	1590,52 Р
12-0215	500	600-640	7-12	20,5	С керамическим ТЭНом	2243,32 Р

Вспомогательное оборудование



REXANT

- Важные элементы для организации рабочего места
- Служат для создания комфорта во время работы
- Повышают безопасность

Артикул	Наименование	Инструментарий	Цена, РОЦ
12-0250	Держатель «Третья рука»	2 зажима, 3 лупы: 90 мм (2,5 ×), 34 мм (7,5 ×), 34 мм (10 ×), подставка для паяльника, LED-подсветка	1039,72 Р
12-0251	Держатель «Третья рука»	2 зажима, лупа 60 мм (3 ×), чугунное основание	454,92 Р
12-0252	Держатель «Третья рука»	2 зажима, лупа 60 мм (2,5 ×), подставка для паяльника, губка, чугунное основание с нишей	1038,78 Р
12-0258	Держатель серии «Мастер»	3 зажима, лупа 90 мм (3 ×), подставка для паяльника, держатель припоя, LED-подсветка	2243,32 Р
12-0306	Подставка для паяльника	Подставка с квадратной нишей, губка	216,92 Р
12-0202	Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос)	-	153 Р
12-6031	Набор монтажного инструмента для пайки	6 предметов (12 наконечников)	459 Р

Припой



REXANT

- Широкая матрица — множество марок для разных задач
- Гарантированный состав для надежной пайки

Артикул	Марка	Состав	Диаметр, мм	Масса, г	Канифоль	Цена, РОЦ
09-3099	ПОС-30	30% олово, 70% свинец	1	10 (спираль в колбе)	С канифолью	100,64 Р
09-3100	ПОС-40	40% олово, 60% свинец	1	10 (спираль в колбе)	С канифолью	110,84 Р
09-3541	ПОС-40	40% олово, 60% свинец	8	182 (пруток)	Без канифоли	1155,32 Р
09-3101	ПОС-61	61% олово, 39% свинец	1	10 (спираль в колбе)	С канифолью	122,4 Р
09-3171	ПОС-61	61% олово, 39% свинец	1	100 (катушка)	С канифолью	801,4 Р
09-3121	ПОС-61	61% олово, 39% свинец	1	100 (катушка)	Без канифоли	793,46 Р
09-3123	ПОС-61	61% олово, 39% свинец	2	100 (катушка)	Без канифоли	740,55 Р
09-3561	ПОС-61	61% олово, 39% свинец	8	172 (пруток)	Без канифоли	1333,45 Р
09-3103	Sn60/Pb40	60% олово, 40% свинец	1	20 (спираль в колбе)	С канифолью	155,72 Р
09-3313	Sn60/Pb40	61% олово, 39% свинец	1	250 (катушка)	С канифолью	1972 Р

Флюсы для пайки



РЕХАНТ

- Широкая матрица видов и форм выпуска под разные цели
- Чистая пайка без окислов

Артикул	Наименование	Объем/масса	Состояние	Температура активности, °C	Цена, РОЦ
09-3610	Паяльная кислота	30 мл	Жидкий	290-350	47,65 Р
09-3613	Паяльная кислота с кисточкой	30 мл	Жидкий	290-350	64,29 Р
09-3625	ЛТИ-120	30 мл	Жидкий	200-300	58,48 Р
09-3626	ЛТИ-120 с кисточкой	30 мл	Жидкий	200-300	77,52 Р
09-3635	Кислота ортофосфорная 75%	30 мл	Жидкий	68-240	65,28 Р
09-3640	СКФ, спирто-канифольный	30 мл	Жидкий	250-280	56,44 Р
09-3692	Флюс-гель ТТ индикаторный	20 мл	Паста	110-250	158,06 Р
09-3710	Канифоль сосновая, марка А, ГОСТ 19113-84	20 г	Гелевый	170-250	45,56 Р

Расходные материалы



РЕХАНТ

- Все для достижения результата: от очистителей до смазывающих материалов
- Эффективные составы

Артикул	Наименование	Объем/масса	Упаковка	Цена, РОЦ
09-3751	Паста теплопроводная, КТП-8	2 мл	Шприц	84,77 Р
09-3941	Масло бытовое смазочное	100 мл	Масленка	104,05 Р
09-3985	Компаунд силиконовый, ПК-68	100 г	Флакон	586,96 Р
09-4101	Очиститель универсальный	100 мл	Флакон с распылителем	112,2 Р
09-4105	Очиститель универсальный	200 мл	Флакон с распылителем	189,72 Р

Аэрозоли для электроники



РЕХАНТ

- Широкая матрица аэрозолей: от деликатного очистителя до замораживателя
- Максимальная заполненность баллонов

Артикул	Наименование	Объем баллона, мл	Цена, РОЦ
85-0001	Пневмоочиститель DUST OFF	400	180,2 Р
85-0001-2	Пневмоочиститель DUST OFF	720	250,92 Р
85-0002	Очиститель универсальный CLEANER	400	301,02 Р
85-0003	Очиститель печатных плат FLUX OFF	400	414,12 Р
85-0004	Средство для удаления наклеек LABEL OFF	150	221,6 Р
85-0005	Аэрозоль-охладитель FREEZER	400	286,69 Р
85-0007	Смазка контактов КОНТАКТ 61	400	295,8 Р

МАГНИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Для широкого спектра задач
- Компактные и мощные

Неодимовые магниты



РЕХАНТ

- Изготовлены из сплава N42
- Сохраняют магнитные свойства на протяжении всего срока использования
- Устойчивы к температуре до +80 °C

Артикул	Форма	Размер, мм	Сила сцепления, кг	Цена, РОЦ
72-3003	Диск	30 × 10	21	1546,2 Р
72-3006	Диск	40 × 10	41	2131,69 Р
72-3007	Диск	40 × 15	58	2276,54 Р
72-3010	Диск	45 × 15	65	2812,43 Р
72-3013	Диск	45 × 30	100	4641,4 Р
72-3021	Диск	50 × 20	89	3750,44 Р
72-3023	Диск	50 × 30	116	5626,09 Р
72-3043	Диск	60 × 30	160	7454,57 Р
72-3401	Прямоугольник	40 × 40 × 4	15,5	1546,2 Р
72-3404	Прямоугольник	20 × 10 × 2	2,4	476,95 Р
72-3601	Диск с зенковкой	10 × 3	1,8	447,65 Р
72-3602	Диск с зенковкой	15 × 5	4,8	407,62 Р

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Серия розеток и выключателей STRONG Miele с прямым углом



Kranz

- Строгая геометрия и фактурная поверхность
- Изготовлены из прочного поликарбоната
- Адаптированы под российские подрозетники
- Рамка в комплекте
- Тип монтажа: скрытый
- Способ крепления: анкерный (винтовой)

Артикул	Наименование	Напряже- ние, В	Номиналь- ный ток, А	Цвет	Цена, РР
KR-78-0701-4	Розетка одноместная со шторами	220-250	16	Жемчуг	465,17 Р
KR-78-0701-5	Розетка одноместная со шторами	220-250	16	Антрацит	564,26 Р
KR-78-0701-6	Розетка одноместная со шторами	220-250	16	Графит	566,77 Р
KR-78-0705-4	Выключатель одноклавишный	220-250	10	Жемчуг	411,38 Р
KR-78-0705-5	Выключатель одноклавишный	220-250	10	Антрацит	503,46 Р
KR-78-0705-6	Выключатель одноклавишный	220-250	10	Графит	499 Р
KR-78-0706-4	Выключатель двухклавишный	220-250	10	Жемчуг	635,91 Р
KR-78-0706-5	Выключатель двухклавишный	220-250	10	Антрацит	773,45 Р
KR-78-0706-6	Выключатель двухклавишный	220-250	10	Графит	773,45 Р
KR-78-0708-4	Выключатель одноклавишный проходной	220-250	10	Жемчуг	574,37 Р
KR-78-0708-5	Выключатель одноклавишный проходной	220-250	10	Антрацит	698,6 Р
KR-78-0708-6	Выключатель одноклавишный проходной	220-250	10	Графит	698,6 Р
KR-78-0712-4	Выключатель одноклавишный возвратный	220-250	10	Жемчуг	659,4 Р
KR-78-0712-5	Выключатель одноклавишный возвратный	220-250	10	Антрацит	798,4 Р
KR-78-0712-6	Выключатель одноклавишный возвратный	220-250	10	Графит	798,4 Р
KR-78-0713-4	Выключатель одноклавишный с подсветкой	220-250	10	Жемчуг	533,34 Р
KR-78-0713-5	Выключатель одноклавишный с подсветкой	220-250	10	Антрацит	648,7 Р
KR-78-0713-6	Выключатель одноклавишный с подсветкой	220-250	10	Графит	648,7 Р
KR-78-0714-4	Выключатель двухклавишный с подсветкой	220-250	10	Жемчуг	837,27 Р
KR-78-0714-5	Выключатель двухклавишный с подсветкой	220-250	10	Антрацит	1004,72 Р
KR-78-0714-6	Выключатель двухклавишный с подсветкой	220-250	10	Графит	1004,72 Р
KR-78-0722-4	Розетка компьютерная RJ45 + TV	-	-	Жемчуг	1265,78 Р
KR-78-0722-5	Розетка компьютерная RJ45 + TV	-	-	Антрацит	1535,39 Р
KR-78-0722-6	Розетка компьютерная RJ45 + TV	-	-	Графит	1549,09 Р
KR-78-0723-4	Розетка TV	-	-	Жемчуг	746,13 Р
KR-78-0723-5	Розетка TV	-	-	Антрацит	903,5 Р
KR-78-0723-6	Розетка TV	-	-	Графит	911,64 Р
KR-78-0724-4	Розетка компьютерная RJ45	-	-	Жемчуг	1079,57 Р
KR-78-0724-5	Розетка компьютерная RJ45	-	-	Антрацит	1307,05 Р
KR-78-0724-6	Розетка компьютерная RJ45	-	-	Графит	1307,05 Р

Серия розеток и выключателей ROUND Miele со скругленным углом



Kranz

- Сглаженные формы и гладкая поверхность
- Изготовлены из прочного поликарбоната
- Адаптированы под российские подрозетники
- Рамка в комплекте
- Тип монтажа: скрытый
- Способ крепления: анкерный (винтовой)

Артикул	Наименование	Напряже- ние, В	Номиналь- ный ток, А	Цвет	Цена, РР
KR-78-0701-1	Розетка одноместная со шторами	220-250	16	Перламутр	461,82 Р
KR-78-0701-2	Розетка одноместная со шторами	220-250	16	Титан	569,29 Р
KR-78-0701-3	Розетка одноместная со шторами	220-250	16	Оникс	564,26 Р
KR-78-0705-1	Выключатель одноклавишный	220-250	10	Перламутр	408,41 Р
KR-78-0705-2	Выключатель одноклавишный	220-250	10	Титан	499 Р
KR-78-0705-3	Выключатель одноклавишный	220-250	10	Оникс	503,46 Р
KR-78-0706-1	Выключатель двухклавишный	220-250	10	Перламутр	633,03 Р
KR-78-0706-2	Выключатель двухклавишный	220-250	10	Титан	787,26 Р
KR-78-0706-3	Выключатель двухклавишный	220-250	10	Оникс	773,45 Р
KR-78-0708-1	Выключатель одноклавишный проходной	220-250	10	Перламутр	574,37 Р
KR-78-0708-2	Выключатель одноклавишный проходной	220-250	10	Титан	698,6 Р
KR-78-0708-3	Выключатель одноклавишный проходной	220-250	10	Оникс	698,6 Р
KR-78-0712-1	Выключатель одноклавишный возвратный	220-250	10	Перламутр	665,33 Р
KR-78-0712-2	Выключатель одноклавишный возвратный	220-250	10	Титан	787,71 Р
KR-78-0712-3	Выключатель одноклавишный возвратный	220-250	10	Оникс	790,56 Р
KR-78-0713-1	Выключатель одноклавишный с подсветкой	220-250	10	Перламутр	540,59 Р
KR-78-0713-2	Выключатель одноклавишный с подсветкой	220-250	10	Титан	641,75 Р
KR-78-0713-3	Выключатель одноклавишный с подсветкой	220-250	10	Оникс	648,7 Р
KR-78-0714-1	Выключатель двухклавишный с подсветкой	220-250	10	Перламутр	826,06 Р
KR-78-0714-2	Выключатель двухклавишный с подсветкой	220-250	10	Титан	1004,72 Р
KR-78-0714-3	Выключатель двухклавишный с подсветкой	220-250	10	Оникс	1004,72 Р
KR-78-0722-1	Розетка компьютерная RJ45 + TV	-	-	Перламутр	1290,91 Р
KR-78-0722-2	Розетка компьютерная RJ45 + TV	-	-	Титан	1520,3 Р
KR-78-0722-3	Розетка компьютерная RJ45 + TV	-	-	Оникс	1535,39 Р
KR-78-0723-1	Розетка TV	-	-	Перламутр	752,92 Р
KR-78-0723-2	Розетка TV	-	-	Титан	911,64 Р
KR-78-0723-3	Розетка TV	-	-	Оникс	911,64 Р
KR-78-0724-1	Розетка компьютерная RJ45	-	-	Перламутр	1069,93 Р
KR-78-0724-2	Розетка компьютерная RJ45	-	-	Титан	1295,48 Р
KR-78-0724-3	Розетка компьютерная RJ45	-	-	Оникс	1295,48 Р


ПРЕМИАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЭЛЕКТРО- УСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Kranz

- Уникальный дизайн отмечен международной премией RedDot
- Минималистичные ультратонкие рамки 1 мм
- Два варианта фактуры и трендовые цвета
- Ресурс механизма выключателей >100 000 циклов



Рамки для розеток и выключателей серий Round и Strong



Kranz

- Ультратонкие — толщина около 1 мм
- От двух до пяти постов для создания уникальных композиций розеток и выключателей

Артикул	Наименование	Серия	Цвет	Цена, РОЦ
KR-78-0752-1	Рамка двойная	ROUND	Перламутр	164,68 Р
KR-78-0752-2	Рамка двойная	ROUND	Титан	230,16 Р
KR-78-0752-3	Рамка двойная	ROUND	Оникс	230,16 Р
KR-78-0752-4	Рамка двойная	STRONG	Жемчуг	171,18 Р
KR-78-0752-5	Рамка двойная	STRONG	Антрацит	246,15 Р
KR-78-0752-6	Рамка двойная	STRONG	Графит	246,15 Р
KR-78-0753-1	Рамка тройная	ROUND	Перламутр	235,59 Р
KR-78-0753-2	Рамка тройная	ROUND	Титан	411,26 Р
KR-78-0753-3	Рамка тройная	ROUND	Оникс	411,26 Р
KR-78-0753-4	Рамка тройная	STRONG	Жемчуг	253,95 Р
KR-78-0753-5	Рамка тройная	STRONG	Антрацит	411,26 Р
KR-78-0753-6	Рамка тройная	STRONG	Графит	380,09 Р
KR-78-0754-1	Рамка 4-постовая	ROUND	Перламутр	331,51 Р
KR-78-0754-2	Рамка 4-постовая	ROUND	Титан	594,05 Р
KR-78-0754-3	Рамка 4-постовая	ROUND	Оникс	594,05 Р
KR-78-0754-4	Рамка 4-постовая	STRONG	Жемчуг	348,16 Р
KR-78-0754-5	Рамка 4-постовая	STRONG	Антрацит	594,05 Р
KR-78-0754-6	Рамка 4-постовая	STRONG	Графит	550,02 Р
KR-78-0755-1	Рамка 5-постовая	ROUND	Перламутр	435,4 Р
KR-78-0755-2	Рамка 5-постовая	ROUND	Титан	731,37 Р
KR-78-0755-3	Рамка 5-постовая	ROUND	Оникс	731,37 Р
KR-78-0755-4	Рамка 5-постовая	STRONG	Жемчуг	452,01 Р
KR-78-0755-5	Рамка 5-постовая	STRONG	Антрацит	747,99 Р
KR-78-0755-6	Рамка 5-постовая	STRONG	Графит	719,96 Р

Выключатели и розетки открытой установки влагозащищенные IP54



Kranz


- Подходят для установки во влажной и пыльной среде
- Идеальный выбор для открытых веранд, террас и ванных комнат
- Герметичные ступенчатые вводы для надежного подключения кабелей различных диаметров
- Тип монтажа: открытый
- Способ крепления: винтовой

Артикул	Наименование	Серия	Напряже- ние, В	Номинальный ток, А	Цена, РОЦ
KR-78-0601	Выключатель одноклавишный	Mini OG	220-250	10	210,12 Р
KR-78-0602	Выключатель двухклавишный	Mini OG	220-250	10	231,2 Р
KR-78-0604	Переключатель проходной	Mini OG	220-250	16	223,72 Р
KR-78-0606	Блок горизонтальный 2 розетки	Mini OG	220-250	16	456,9 Р
KR-78-0607	Блок горизонтальный 2 розетки (керамика)	Mini OG	220-250	16	500,58 Р
KR-78-0608	Выключатель одноклавишный	INDUSTRIAL	220-250	10	271,32 Р
KR-78-0609	Выключатель двухклавишный	INDUSTRIAL	220-250	10	291,72 Р
KR-78-0610	Переключатель проходной	INDUSTRIAL	220-250	10	236,42 Р
KR-78-0611	Розетка одноместная	INDUSTRIAL	220-250	16	216,92 Р
KR-78-0612	Розетка одноместная (керамика)	INDUSTRIAL	220-250	16	304,82 Р
KR-78-0613	Блок горизонтальный 2 розетки	INDUSTRIAL	220-250	16	360,4 Р
KR-78-0614	Блок горизонтальный 2 розетки (керамика)	INDUSTRIAL	220-250	16	427,81 Р

ЭЛЕКТРОАКСЕССУАРЫ

- Качественные материалы
- Продуманная функциональность
- Широкий ассортимент

Сетевые переходники и адаптеры




REXANT

- Высококачественная контактная группа
- Плотная посадка и фиксация в розетке
- Устойчивость к многократным включениям и отключениям

Артикул	Модель	Номинальный ток, А	Тип розетки	Тип вилки	Цена, РОЦ
11-1041	«Телефон» белый	6	Евро A/F	Тонкая вилка C1	19,03 Р
11-1042	«Телефон» черный	6	Евро A/F	Тонкая вилка C1	19,79 Р
11-1051	«Путешественник» с USB белый	6	Универсальный	Универсальный	606,29 Р
11-1052	«Путешественник» белый	6	Универсальный	Универсальный	484,68 Р
11-1065	«Козья ножка» белый	10	Евро A/F	Тонкая вилка C1	98,41 Р
11-1011	«Квадрат» белый	10	Универсальный	Евро F/C2	56,58 Р
11-1096	Адаптер универсальный с заземлением серо-белый	16	Универсальный	Евро F/C2	62,12 Р

Сетевые вилки



REXANT

- Устойчивость к механическим воздействиям
- Высокий токопроводящий индекс
- Корпус из АБС-пластика

Артикул	Наименование	Номинальный ток, А	Материал токопроводящих контактов	Заземление	Цена, РОЦ
11-8946	Вилка прямая плоская белая	6	Латунь	-	37,6 Р
11-8954	Вилка Евро угловая белая	16	Латунь	+	55,06 Р
16-0730	Вилка Евро угловая с кнопкой белая	16	Латунь	+	94,06 Р

Выключатели для светильников



REXANT

- Диэлектрический материал
- Усиленные контакты для долговечной работы
- Простое подключение

Артикул	Наименование	Длина, мм	Цвет	Цена, РОЦ
32-0101	Для настенного светильника с цепочкой	270	Хром	101,23 Р
32-0103	Для настенного светильника с проводом и деревянным наконечником	270	Хром	91,08 Р
32-0104	Для настенного светильника с проводом и деревянным наконечником	270	Золото	101,2 Р
32-0105	Для настенного светильника с деревянным наконечником	270	Хром	101,42 Р
36-3016	Для настольной лампы/бра, 250 В	-	Белый	38,32 Р

Разъемы РШ-ВШ для электрической плиты



REXANT

- Заземление для защиты от поражения током
- Корпус не поддерживает горение
- Устойчивость к коррозии

Артикул	Наименование	Номинальный ток, А	Напряжение, В	Кол-во полюсов	Цена, РОЦ
11-8519	Вилка ВШ белая	40	250	2Р+РЕ	282,93 Р
11-8520	Розетка РШ белая	40	250	2Р+РЕ	207,18 Р
11-8982	Розетка РШ/Евро двойная белая	32/16	250	2Р+РЕ	320,67 Р

Удлинительные сетевые шнуры



REXANT

- Готовы к подключению: контакты уже зачищены
- Шнур соединен с литой неразборной вилкой
- Эластичная двойная ПВХ-изоляция

Артикул	Тип	Номинальный ток, А	Сечение, мм ²	Длина, м	Цена, РОЦ
11-1111	Вилка плоская без розетки, белый	2,5	2 × 0,5	1,5	79,55 Р
11-1112	Вилка плоская без розетки, белый	2,5	2 × 0,5	1,8	76,63 Р
11-1115	Вилка плоская с выключателем, без розетки, белый	2,5	2 × 0,5	1,8	149,36 Р
11-1133	С выключателем, белый	2,5	2 × 0,75	1,8	130,09 Р
11-1134	С выключателем, черный	2,5	2 × 0,75	1,8	129,87 Р
11-1142	Черный	2,5	2 × 0,75	1,8	91,86 Р
11-1147	Белый	2,5	2 × 0,75	1,8	94,48 Р
11-1137	С диммером, черный	0,5	2 × 0,75	2	335,89 Р

Звонки дверные беспроводные



REXANT

- Множество мелодий
- Уверенный прием сигнала
- Световая индикация вызова
- Дальность сигнала 150 м

Артикул	Кодирование	Питание звонка	Питание кнопки	Количество мелодий	Степень защиты кнопки звонка	Цвет	Цена, РОЦ
73-0090	Цифровое	В розетку	1 батарейка 3 В CR2032	36	IP44	Белый	900,03 Р
73-0015	Цифровое	3 батарейки AA	1 батарейка 12 В/23 А	25	IP44	Черный	723,51 Р
73-0017	Цифровое	3 батарейки AAA	1 батарейка 12 В/23 А	52	IP56	Черный	982,27 Р
73-0018	Цифровое	3 батарейки AAA	1 батарейка 12 В/23 А	52	IP56	Белый	984,72 Р
73-0003	Цифровое	От сети	Кинетическая	38	IP68	Белый	837,52 Р
73-0004	Цифровое	От сети	Кинетическая	38	IP68	Черный	849,66 Р

Реле напряжения



REXANT

- Информативный дисплей с подсветкой
- Стабильная работа
- Функция задержки включения
- Подходят для любых бытовых приборов

Артикул	Наименование	Номинальный ток, А	Напряжение, В	Мощность, кВт	Цена, РОЦ
10-6040	«Вилка-розетка» с дисплеем	16	230	3,6	919,21 Р
10-6045	«Вилка-розетка»	16	230	3,6	763,34 Р
10-6100	Ваттметр с подсветкой RX-11, 2-тарифный	16	220	3,6	1516,16 Р

Розетки-таймеры



REXANT

- Понятный интерфейс
- Экономия электроэнергии
- Компактные и универсальные

Артикул	Наименование	Номинальный ток, А	Напряжение, В	Мощность, кВт	Цикл работы	Цена, РОЦ
11-6001	RX - 21 с механическим таймером	16	230	3,6	Шаг 30 минут/суточный	347,85 Р
11-6005	RX - 28 с механическим таймером	16	230	3,6	Шаг 15 минут/суточный	412,3 Р
11-6010	RX - 31A с электронным таймером	16	230	3,6	Шаг 1 минута/недельный	870,28 Р

Радиоуправляемые розетки



REXANT

- Компактное и удобное исполнение
- Надежные материалы и качественная сборка
- Стабильная работа

Артикул	Наименование	Номинальный ток, А	Напряжение, В	Мощность, кВт	Цена, РОЦ
10-6020	RX-001 с пультом до 30 м, 1 розетка	10	230	2,6	987,77 Р
10-6025	RX-002 с пультом до 30 м, 2 розетки	10	230	2,6	1461,71 Р
10-6030	RX-003 с пультом до 30 м, 3 розетки	10	230	2,6	1893,02 Р

Электропатроны



REXANT

- Термостойкий прочный корпус
- Контактная группа из качественных материалов
- Быстрое подключение: к патрону уже присоединены провода

Артикул	Наименование	Номинальный ток, А	Длина провода, см	Тип цоколя	Цена, РОЦ
11-8875	Патрон с проводом, бело-бежевый	4	20	E27	29,62 Р
11-8876	Патрон с проводом, черный	4	20	E27	33,2 Р
11-8863	Разветвитель цокольный, белый	4	-	E27-3 × T27	871,9 Р
11-8884	Патрон силиконовый со шнуром, белый	4	100	E27	168,53 Р
11-8890	Патрон силиконовый со шнуром, черный	4	100	E27	166,9 Р



РОЗЕТКА (КОЛОДКА)
ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ
С КРЫШКОЙ

111-113 REXANT

- Для использования в условиях высокой влажности
- Качественный каучук обеспечивает морозо- и теплостойкость
- Антивандальное крепление для защиты от вскрытия

УДЛИНИТЕЛИ, КОЛОДКИ,
СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ, ШНУРЫ

Каучуковые разъемы

РЕХАНТ



- Литая конструкция устойчива к механическим повреждениям, разрыву и истиранию
- Умеренная эластичность позволяет использовать разъемы при температуре от -40 до +60 °C
- Подключение кабеля 2,5 мм²
- Специальная технология выплавки с ароматизатором

Артикул	Серия	Кол-во розеток	Мощность, Вт	Сила тока, А	Степень защиты	Цвет	Цена, РОЦ
Вилки каучуковые							
111-001	CLASSIK	-	3500	16	IP44	Черный	148,02 Р
111-200	COMPACT	-	3500	16	IP44	Черный	84,37 Р
111-202	COMPACT	-	3500	16	IP44	Оранжевый	92,43 Р
Розетки (колодки) влагозащитные							
111-111	CLASSIK	1	3500	16	IP54	Черный	291,99 Р
111-112	CLASSIK	2	3500	16	IP54	Черный	552,45 Р
111-113	CLASSIK	3	3500	16	IP54	Черный	556,74 Р
111-114	CLASSIK	4	3500	16	IP54	Черный	764,02 Р
111-221	COMPACT	1	3500	16	IP54	Черный	155,9 Р
111-222	COMPACT	2	3500	16	IP54	Черный	253,71 Р
111-223	COMPACT	3	3500	16	IP54	Черный	305,16 Р
111-224	COMPACT	4	3500	16	IP54	Черный	417,59 Р
111-225	COMPACT	1	3500	16	IP54	Оранжевый	176,57 Р
111-226	COMPACT	2	3500	16	IP54	Оранжевый	255,23 Р
111-227	COMPACT	3	3500	16	IP54	Оранжевый	345,29 Р
111-228	COMPACT	4	3500	16	IP54	Оранжевый	419,94 Р

Силовые разъемы
IP68

РЕХАНТ



- Надежное соединение в различных погодных условиях
- Множество вариантов исполнения под любую задачу
- Двухкомпонентные сальники для надежного крепления кабеля внутри

Артикул	Наименование	Степень защиты	Максимальная мощность, Вт	Максимальное подключение кабеля, мм ²	Способ крепления	Цена, РОЦ
111-013	Вилка влагозащитная прямая 2P+PE	IP68	3680	4	Винтовое	1309,16 Р
111-121	Розетка влагозащитная кабельная переносная 1 гнездо, 2P+PE	IP68	3680	4	Винтовое	1315,1 Р
111-124	Розетка влагозащитная настенная фланцевая с крышкой 1 гнездо, 2P+PE	IP68	3680	4	Винтовое	1553,24 Р
111-125	Розетка влагозащитная настенная с крышкой 1 гнездо, 2P+PE	IP68	3680	4	Винтовое	1857,26 Р

Удлинители силовые
КГ на катушке

РЕХАНТ



- Морозостойкий кабель сохраняет гибкость и эластичность при температуре от -65 °C
- Удобная эргономичная ручка
- Ударопрочный металлический корпус
- Степень влагозащиты IP44 позволяет использовать удлинитель на улице и в сырых помещениях

Артикул	Номинальное сечение, мм ²	Кол-во розеток	Мощность, Вт	Сила тока, А	Длина, м	Цена, РОЦ
13-5011	1,5	4	3500	16	30	4928,29 Р
13-5012	1,5	4	3500	16	40	5791,29 Р
13-5013	1,5	4	3500	16	50	6580,14 Р
13-5014	2,5	4	4000	16	30	7114,54 Р
13-5015	2,5	4	4000	16	40	8560,97 Р
13-5016	2,5	4	4000	16	50	10342,96 Р

Разветвители электрические
(тройники)

РЕХАНТ



- Плотное обжатие вилок за счет упругих пластин контактной группы
- Термостойкий пластиковый корпус
- Заземление для защиты от поражения током
- Шторки блокируют доступ к контактам розетки

Артикул	Наименование	Напряжение, В	Сила тока, А	Цвет	Цена, РОЦ
11-1087	Двойник электрический	250	16	Бело-серый	309,53 Р
11-1088	Тройник электрический	250	16	Бело-серый	391,8 Р
11-1089	Двойник электрический с 2 USB-портами	250	2,4 (USB)/16	Бело-серый	637,23 Р

НАСТЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПЯЖЕНИЯ

11-5018

REXANT



- Идеально для газовых котлов и бытовой техники
- Широкий диапазон входного напряжения
- Защита от перегрева и короткого замыкания
- Бесшумная работа для комфортного использования

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ

- Система самодиагностики и комплексная система защит
- Высокое качество сборки и 100% выходной контроль качества

- Надежная защита систем отопления и бытовой техники
- Возможность подключения к генераторам и 3-фазным сетям

Стабилизаторы напольные однофазные релейные АСН



REXANT

- Автоматическая защита от перегрева, перегрузок, импульсных помех и короткого замыкания
- Двухуровневая система задержки включения 6/180 секунд для защиты от скачков при восстановлении напряжения в сети
- Интеллектуальное охлаждение: вентилятор включается только при значительной нагрузке
- Работают при отрицательных температурах до -20 °C

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Точность поддержания выходного напряжения	Цена, Р
11-5000	АСН-500/1-Ц	500	140-260	8%	3257,64 Р
11-5001	АСН-1000/1-Ц	1000	140-260	8%	3619,61 Р
11-5002	АСН-1500/1-Ц	1500	140-260	8%	4794,11 Р
11-5003	АСН-2000/1-Ц	2000	140-260	8%	5788,66 Р
11-5004	АСН-3000/1-Ц	3000	140-260	8%	9752,7 Р
11-5005	АСН-5000/1-Ц	5000	140-260	8%	11734,36 Р
11-5006	АСН-8000/1-Ц	8000	140-260	8%	16218,83 Р
11-5007	АСН-10000/1-Ц	10000	140-260	8%	19165,51 Р
11-5008	АСН-12000/1-Ц	12000	140-260	8%	23906,49 Р

Стабилизаторы напряжения настенные АСНН



REXANT

- Современный дизайн и ультратонкий корпус
- Высокая скорость срабатывания – менее 20 мс
- Функция «Байпас» для подключения в обход цепи на моделях мощностью от 5 кВт
- 150% запаса рабочего тока реле для работы без повышенного износа
- Возможность горизонтального и вертикального монтажа

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Точность поддержания выходного напряжения	Цена, Р
11-5018	АСНН-500/1-Ц	500	140-260	8%	3623,56 Р
11-5016	АСНН-1500/1-Ц	1500	140-260	8%	5390,37 Р
11-5013	АСНН-5000/1-Ц	5000	140-260	8%	12802,09 Р
11-5012	АСНН-8000/1-Ц	8000	140-260	8%	17286,56 Р
11-5011	АСНН-10000/1-Ц	10000	140-260	8%	21343,94 Р

Стабилизаторы пониженного напряжения REX-FR и REX-WR



REXANT

- Автоматическая защита от перегрева, перегрузок, импульсных помех и короткого замыкания
- Двухуровневая система задержки включения 6/180 секунд для защиты от скачков при восстановлении напряжения в сети
- Расширенный диапазон входного напряжения
- 150% запаса рабочего тока реле для работы без повышенного износа
- Удобство монтажа настенных моделей: крепление в комплекте

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Точность поддержания выходного напряжения	Цена, Р
11-5041	РЕХ-WR-500	500	100-260	10%	4589,95 Р
11-5042	РЕХ-WR-1000	1000	100-260	10%	5313,25 Р
11-5043	РЕХ-WR-1500	1500	100-260	10%	6850,12 Р
11-5045	РЕХ-WR-3000	3000	100-260	10%	11649,11 Р
11-5047	РЕХ-WR-8000	8000	100-260	10%	20303,52 Р
11-5027	РЕХ-FR-10000	10000	100-260	10%	21654,21 Р

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

- Защита проводки от внешних воздействий
- Пожарная безопасность
- Простота монтажа и эксплуатации

Крепеж-клипсы для пластиковых труб



- Для гофрированных и пластиковых труб
- Оптимальная форма с грамотным расположением ребер жесткости
- Предусмотрено технологическое отверстие для крепежа

Артикул	Цвет	Диаметр, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
28-0116-2	Серый	16	100	196,97 Р
28-0116-3	Черный	16	100	217,16 Р
28-0120-2	Серый	20	100	218,08 Р
28-0120-3	Черный	20	100	251,89 Р

Крепеж-клипсы для монтажного пистолета



- Насечки на основании обеспечивают центровку при монтаже
- Широкие лапки надежно фиксируют трубы без замятий
- Усиленные ребра жесткости

Артикул	Цвет	Диаметр, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
28-0420-1	Серый	20	100	376,96 Р
28-0420-2	Черный	20	100	376,96 Р
28-0420-3	Белый	20	100	376,96 Р
28-0425-1	Серый	25	50	239,48 Р
28-0425-2	Черный	25	50	239,48 Р

Скобы СМО для монтажного пистолета



- Ребро жесткости увеличивает допустимые нагрузки
- Материал скоб — сталь

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
28-1011-3	16-17	100	460,13 Р
28-1016-3	19-20	100	513,03 Р
28-1027-3	21-22	100	564,42 Р
28-1021-3	25-26	100	587,86 Р

Трубы гофрированные ПВХ с зондом



- Не распространяют горение
- Изгибаются под любым углом благодаря рельефной структуре
- Протяжка позволяет быстро прокладывать кабель

Артикул	Диаметр, мм	Цвет	В упаковке, м	Цена, РОЦ
28-0016-10	16	Серый	10	198,62 Р
28-0016-2	16	Серый	100	9,92 Р
28-0020-10	20	Серый	10	263,64 Р
28-0020-2	20	Серый	100	12,73 Р
28-0025-2	25	Серый	50	19,63 Р
28-0032-2	32	Серый	25	31,95 Р

Трубы пластиковые жесткие ПВХ



- Не распространяют горение
- Защищают кабель от механических повреждений
- Широкий диапазон рабочих температур: -40...+60 °C

Артикул	Диаметр, мм	Цвет	В упаковке, м	Цена, РОЦ
28-0160-1	16	Серый	150	21,56 Р
28-0200-1	20	Серый	150	28,65 Р
28-0250-1	25	Серый	120	41,07 Р
28-3200-1	32	Серый	90	59,76 Р
28-0040-1	40	Серый	60	86,34 Р

Держатели кабеля для прямого монтажа



- Подходят для различных типов кабелей
- Высокая стойкость к воздействию окружающей среды и повреждениям
- Мгновенная установка с применением монтажного газового пистолета

Артикул	Длина, мм	Тип	Цвет	Цена, РОЦ
28-4014	67	Односторонний	Черный	281,06 Р
28-4017	67	Односторонний	Серый	281,06 Р
28-4020	67	Односторонний	Белый	281,06 Р
28-4015	140	Односторонний	Черный	321,86 Р
28-4018	140	Односторонний	Серый	321,86 Р
28-4021	140	Односторонний	Белый	321,86 Р
28-4016	240	Двухсторонний	Черный	560,63 Р
28-4019	240	Двухсторонний	Серый	560,63 Р
28-4022	240	Двухсторонний	Белый	559,85 Р

Коробки распаячные для прямого монтажа



- Исполнение УХЛ1: можно размещать на открытом воздухе
- Уплотнитель в месте крепления крышки не пропускает пыль, грязь и влагу
- Герметичные отверстия для крепления

Артикул	Размер, мм	Кол-во вводов	Степень защиты	Цена, РОЦ
28-3078	80 × 80 × 40	8	IP67	75,7 Р
28-3079	100 × 100 × 50	8	IP67	91,89 Р
28-3080	150 × 110 × 70	10	IP67	421,02 Р

Монтажные коробки



- Для монтажа в помещении и на улице
- Широкий диапазон рабочих температур

Артикул	Тип	Размер, мм	Количество вводов	Степень защиты	Цена, РОЦ
28-3038	Установочная бетон/кирпич	68 × 45	7	IP30	10,47 Р
28-3052	Распаячная ОУ	85 × 85 × 40	6	IP44	56,37 Р
28-3056	Распаячная ОУ	100 × 100 × 50	6	IP55	76,05 Р
28-3058	Распаячная ОУ	100 × 100 × 50	6	IP44	87,39 Р
28-4001	Для камер видеонаблюдения	130 × 130 × 50	1	IP66	429,23 Р
28-4010	Для камер видеонаблюдения	140 × 140 × 66	5	IP56	373,97 Р

Кабель-канал

REXANT

- Двойной замок
- Изготовлен из самозатухающей композиции ПВХ
- Защищает кабель от механических повреждений

Артикул	Размер, мм	Цвет	В упаковке, м	Цена, РОЦ
28-1212-2	12 × 12	Белый	140	20,51 Р
28-1510-2	15 × 10	Белый	140	20,89 Р
28-1616-2	16 × 16	Белый	84	26,76 Р
28-2010-2	20 × 10	Белый	100	26,83 Р
28-2516-2	25 × 16	Белый	60	40,75 Р
28-2525-2	25 × 25	Белый	32	53,94 Р
28-4016-2	40 × 16	Белый	30	59,88 Р
28-4025-2	40 × 25	Белый	32	70,3 Р
28-4040-2	40 × 40	Белый	30	89,35 Р
28-6040-2	60 × 40	Белый	18	139,73 Р
28-6060-2	60 × 60	Белый	12	181,29 Р
28-8040-2	80 × 40	Белый	12	227,34 Р
28-8060-2	80 × 60	Белый	8	246 Р
28-0040-2	100 × 40	Белый	8	254,2 Р
28-0060-2	100 × 60	Белый	8	286,86 Р

Трубы гофрированные автомобильные

REXANT

- Обладают высокой эластичностью
- Устойчивы к бензину, маслу и дизельному топливу
- Защищают проводку от пыли, грязи и влаги

Артикул	Диаметр, мм	Цвет	В упаковке, м	Цена, РОЦ
15-0505	4,7	Черный	5	163,38 Р
15-0510	4,7	Черный	10	241,02 Р
16-1048	4,7	Черный	50	12,17 Р
15-0705	6,8	Черный	5	161,64 Р
15-0710	6,8	Черный	10	285,89 Р
16-1051	6,8	Черный	50	12,84 Р
16-1052	6,8 (неразрезная)	Черный	50	17,41 Р
16-1053*	6,8	Черный	50	20,94 Р
15-1005	9,8	Черный	5	171,15 Р
15-1010	9,8	Черный	10	301,71 Р
16-1056	9,8	Черный	50	15,12 Р
16-1057	9,8 (неразрезная)	Черный	50	20,54 Р
16-1058*	9,8	Черный	50	30,5 Р
15-1305	12,7	Черный	5	206,51 Р
15-1310	12,7	Черный	10	450,18 Р

(*негорючая)

Трубы гофрированные ПНД с зондом

REXANT

- Устойчивы к УФ-излучению
- Протяжка позволяет быстро прокладывать кабель
- Широкий диапазон рабочих температур: -55...+90 °С

Артикул	Диаметр, мм	Цвет	В упаковке, м	Цена, РОЦ
28-0160-10	16	Черный	10	201,91 Р
28-0016-25	16	Черный	25	388,9 Р
28-0016-50	16	Черный	50	670,09 Р
28-0016-3	16	Черный	100	13,7 Р
28-0200-10	20	Черный	10	267,73 Р
28-0020-25	20	Черный	25	524,46 Р
28-0020-50	20	Черный	50	903,49 Р
28-0020-3	20	Черный	100	18,55 Р
28-0025-25	25	Черный	25	695,12 Р
28-0025-3	25	Черный	50	24,57 Р
28-0250-10	25	Черный	10	357,04 Р
28-0032-3	32	Черный	25	36,78 Р
28-0040-3	40	Черный	15	52,75 Р
28-0050-3	50	Черный	15	75,68 Р

Кабель-канал перфорированный

REXANT

- С дополнительным клеевым слоем на обороте
- Перфорация обеспечивает оптимальную вентиляцию и предотвращает перегрев кабелей

Артикул	Размер, мм	Цвет	В упаковке, м	Цена, РОЦ
28-5015	40 × 40	Серый	72	242,38 Р

Кабель-канал напольный

REXANT

- С дополнительным клеевым слоем на обороте
- Двойной замок облегчает монтаж и эксплуатацию

Артикул	Размер, мм	Цвет	В упаковке, м	Цена, РОЦ
28-5048	50 × 12	Серый	60	282,03 Р
28-5049	70 × 20	Серый	60	344,41 Р
28-5051	90 × 20	Серый	32	376,22 Р

LAN-КАБЕЛЬ (ВИТАЯ ПАРА)

REXANT
PROconnect

- Проводник из алюминия, лакированного медью
- Высокая скорость передачи данных
- Высококачественная оболочка

Артикул	Экран	Оболочка	Категория	Кол-во пар	Цвет	В бухте, м	Цена, РОЦ
01-0043	U/UTP	PVC	5E	4	Серый	305	10995,09 Р
01-0045	U/UTP	PVC	5E	4	Черный	305	12168,63 Р
01-0052*	U/UTP	PVC	5E	4	Серый	305	7851,47 Р
01-0047	U/UTP	PVC	6	4	Синий	305	18026,81 Р
01-0143	F/UTP	PVC	5E	4	Серый	305	12853,41 Р
01-0146	F/UTP	PE	5E	4	Черный	305	13008,27 Р
01-0147	F/UTP	PVC	6	4	Синий	305	24313,54 Р

* PROconnect

LAN-КАБЕЛЬ

REXANT

- Соответствие международным стандартам
- Стабильная передача данных без потерь
- Надежная изоляция и защита от помех
- Кабели разных категорий и типов исполнения

РАЗЪЕМЫ И РОЗЕТКИ

Разъемы

REXANT

PROconnect



- Контакты покрыты техническим золотом
- Простой и быстрый монтаж
- Изготовлены из первичных материалов

Артикул	Коннектор	Экран	Категория	Цвет	Цена, РОЦ
05-1023	RJ45 (8p8c)	FTP	5E	Серебро	10,79 Р
05-1021	RJ45 (8p8c)	UTP	5E	Прозрачный	5,36 Р
05-1021-3*	RJ45 (8p8c)	UTP	5E	Прозрачный	3,25 Р
05-1021-6*	RJ45 (8p8c)	UTP	5E	Прозрачный	2,99 Р

*PROconnect

Розетки

REXANT



- Компактные размеры
- Корпус из качественного высокопрочного пластика
- Соответствуют стандартам безопасности и экологичности

Артикул	Коннектор	Экран	Категория	Кол-во портов	Цена, РОЦ
03-0121	RJ45 (8p8c)	UTP	5E	1	105,23 Р
03-0151	RJ45 (8p8c)	UTP	5E	2	154,48 Р

ПАТЧ-КОРДЫ



REXANT

- Контакты покрыты техническим золотом
- Литые разъемы
- Заводской обжим контактов и заливка колпачков

Артикул	Экран	Категория	Длина, м	Кол-во пар	Цвет	Цена, РОЦ
18-1001	U/UTP	5E	0,5	4	Серый	50,6 Р
18-1002	U/UTP	5E	1	4	Серый	45,58 Р
18-1005	U/UTP	5E	2	4	Серый	61,84 Р
18-1006	U/UTP	5E	3	4	Серый	82,05 Р
18-1007	U/UTP	5E	5	4	Серый	132,81 Р
18-1009	U/UTP	5E	10	4	Серый	216,55 Р
18-1010	U/UTP	5E	15	4	Серый	319,02 Р
18-1011	U/UTP	5E	20	4	Серый	418,48 Р
18-1012	U/UTP	5E	25	4	Серый	616,25 Р

ПРОВОД ДЛЯ ПОЛЕВОЙ СВЯЗИ

REXANT



- Высокая прочность на разрыв
- Соответствует ГОСТ
- Произведен в России

Артикул	Тип	Ко-во жил	В бухте, м	Цвет	Цена, РОЦ
01-8080	П-274-М	2	500	Черный	17,3 Р

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ЖИЛ

REXANT



- Соединение проводов без пайки и зачистки изоляции
- Гидрофобный гель защищает контакты от влаги и коррозии

Артикул	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Цена, РОЦ
07-5401	1,52	0,4-0,7	2,29 Р
07-5402	2,08	0,4-0,9	4,47 Р

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

Наконечники кольцевые изолированные

REXANT



- Устойчивы к вибрациям
- Коннектор из луженой латуни для стабильной передачи тока
- Изоляция из качественного ПВХ

Артикул	Модель	Цвет манжеты	Диаметр, мм	Сечение, мм²	Цена, РОЦ
08-0013	НКи 1.5-4	Красный	4,3	0,5-1,5	1,26 Р
08-0015	НКи 1.5-6	Красный	6,5	0,5-1,5	2,65 Р
08-0031	НКи 2.5-3	Синий	3,2	1,5-2,5	2,86 Р
08-0032	НКи 2.5-4	Синий	4,3	1,5-2,5	2,13 Р
08-0034	НКи 2.5-5	Синий	5,3	1,5-2,5	1,83 Р
08-0035	НКи 2.5-6	Синий	6,5	1,5-2,5	2,86 Р
08-0036	НКи 2.5-8	Синий	8,4	1,5-2,5	3,75 Р
08-0051	НКи 6.0-4	Желтый	4,3	4,0-6,0	3,8 Р
08-0052	НКи 6.0-5	Желтый	5,3	4,0-6,0	4,57 Р
08-0053	НКи 6.0-6	Желтый	6,5	4,0-6,0	4,69 Р
08-0054	НКи 6.0-8	Желтый	8,4	4,0-6,0	5,38 Р

Наконечники вилочные изолированные



REXANT

- Устойчивы к вибрациям
- Коннектор из луженой латуни для стабильной передачи тока
- Изоляция из качественного ПВХ

Артикул	Модель	Цвет манжеты	Диаметр, мм	Сечение, мм ²	Цена, РОЦ
08-0112	НВи 1.5-4	Красный	4,3	0,5-1,5	1,88 Р
08-0113	НВи 1.5-5	Красный	5,3	0,5-1,5	2,03 Р
08-0154	НВи 6.0-8	Желтый	8,4	4,0-6,0	9,42 Р

Гильзы соединительные изолированные в термоусаживаемом корпусе



REXANT

- Полная герметизация соединения
- Усаживаемая изоляция с внутренним клеевым слоем
- Полупрозрачный корпус для визуального контроля жил

Артикул	Модель	Цвет манжеты	Длина, мм	Сечение, мм ²	Цена, РОЦ
08-0718	ГСИ(т) 1.5	Красный	37	0,5-1,5	9,89 Р
08-0724	ГСИ(т) 2.5	Синий	37	1,5-2,5	11,55 Р
08-0733	ГСИ(т) 6.0	Желтый	52	4,0-6,0	16,29 Р

Наконечники штыревые втулочные изолированные



REXANT

- Изготовлены из меди с электролитическим лужением
- ПВХ-манжета для защиты места соединения

Артикул	Модель	Цвет манжеты	Длина, мм	Сечение, мм ²	Цена, РОЦ
08-0814	НШВи 1.5-8	Черный	8	1,5	0,55 Р
08-0815	НШВи 2.5-8	Синий	8	2,5	0,51 Р
08-0823	НШВи 6.0-12	Зеленый	12	6	1,61 Р
08-0831	НШВи 10-12	Красный	12	10	1,97 Р
08-2806	НШВи(2) 1.5-8	Черный	8	2 × 1,5	1,22 Р
08-2810	НШВи(2) 4.0-12	Оранжевый	12	2 × 4	2,35 Р

Клеммы плоские изолированные



REXANT

- Фиксатор замкового типа для прочного соединения
- Коннектор из луженой латуни для стабильной передачи тока
- Изоляция из качественного ПВХ

Артикул	Модель	Изоляция	Рабочая ширина штекера, мм	Сечение, мм ²	Цена, РОЦ
08-0313	РПИ-п 1.5-(6.3)	Штекер	6,3	0,5-1,5	1,73 Р
08-0333	РПИ-п 2.5-(6.3)	Штекер	6,3	1,5-2,5	1,9 Р
08-0411	РПИ-м 1.5-(2.8)	Гнездо	3,8	0,5-1,5	1,54 Р
08-0412	РПИ-м 1.5-(4.8)	Гнездо	5,6	0,5-1,5	1,71 Р
08-0413	РПИ-м 1.5-(6.3)	Гнездо	7,4	0,5-1,5	2 Р
08-0431	РПИ-м 2.5-(2.8)	Гнездо	3,8	1,5-2,5	2,2 Р
08-0432	РПИ-м 2.5-(4.8)	Гнездо	5,6	1,5-2,5	1,88 Р
08-0433	РПИ-м 2.5-(6.3)	Гнездо	7,4	1,5-2,5	2,2 Р
08-0434	РПИ-м 2.5-(9.0)	Гнездо	9,0	1,5-2,5	4,51 Р
08-0451	РПИ-м 6.0-(6.3)	Гнездо	7,4	4,0-6,0	2,71 Р

Гильзы термоусаживаемые под пайку



REXANT

- Полупрозрачный корпус для визуального контроля жил
- Гильза из низкотемпературного припоя
- Клеевой слой внутри трубки герметизирует соединение

Артикул	Модель	Цвет манжеты	Сечение, мм ²	Цена, РОЦ
08-0751	ПК-т 0.34	Белый	0,25-0,34	12,31 Р
08-0752	ПК-т 1.5	Красный	0,5-1,5	15,24 Р
08-0753	ПК-т 2.5	Синий	1,5-2,5	18,63 Р

Наконечники штифтовые плоские кабельные



REXANT

- Сварной шов на обжимной манжете
- Олово-висмутное покрытие защищает от коррозии
- Рельефные насечки создают надежную фиксацию

Артикул	Сечение, мм ²	Длина контакта, мм	Длина общая, мм	Цена, РОЦ
08-1735	35	20	40,5	92,82 Р

Клеммы плоские полностью изолированные



REXANT

- Фиксатор замкового типа для прочного соединения
- Коннектор из луженой латуни для стабильной передачи тока
- Полная изоляция из ПВХ исключает риск короткого замыкания и попадания пыли и влаги

Артикул	Модель	Рабочая ширина штекера, мм	Сечение, мм ²	Цена, РОЦ
08-0611	РПИ-м 1.5-(4.8)	5	0,5-1,5	2,87 Р
08-0612	РПИ-м 1.5-(6.3)	6,6	0,5-1,5	2,9 Р
08-0631	РПИ-м 2.5-(4.8)	5	1,5-2,5	3,18 Р
08-0632	РПИ-м 2.5-(6.3)	6,6	1,5-2,5	3,11 Р
08-0633	РПИ-м(н) 2.5-(6.3)	6,6	1,5-2,5	4,08 Р
08-0651	РПИ-м 6.0-(6.3)	6,6	4,0-6,0	4,18 Р
08-0652	РПИ-м(н) 6.0-(6.3)	6,6	4,0-6,0	5,01 Р

Гильзы соединительные изолированные



REXANT

- ПВХ-изоляция защищает контакты от внешних воздействий
- Коннектор из луженой латуни для стабильной передачи тока
- Ограничительная высечка для равномерного заведения проводов

Артикул	Модель	Длина гильзы, мм	Длина общая, мм	Сечение, мм ²	Цена, РОЦ
08-0721	ГСИ 2.5	15	26	1,5-2,5	3,4 Р
08-0725	ГСИ 4.0	15	26	2,5-4,0	7,18 Р
08-0731	ГСИ 6.0	15	26	4,0-6,0	6,29 Р

Клемма пружинная соединительная КСП



REXANT

- Быстрое и надежное соединение проводников
- Маркировка для удобства монтажа
- Разъем для тестового щупа или тестера-пробника

Артикул	Тип	Кол-во подключений	Исполнение	Цена, РОЦ
07-6215-2	КСП 3Рмнз	3	С монтажной ножкой и заземлением	42,19 Р

Рычажковые клеммы СМК



REXANT

- Контакты из луженой меди
- Не поддерживают горение
- Разъем для тестового щупа или тестера-пробника

Артикул	Тип	Кол-во подключений	Цвет	Сечение, мм²	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
06-0200-A5	СМК 222-412	2	●	0,08-2,5/4	5	76,26 Р
07-5252-1	СМК 222-412	2	○	0,08-2,5/4	50	9,48 Р
07-5252-4	СМК 222-412	2	●	0,08-2,5/4	50	9,02 Р
06-0201-B5	СМК 222-413	3	●	0,08-2,5/4	5	100,83 Р
07-5253-1	СМК 222-413	3	○	0,08-2,5/4	50	12,95 Р
07-5253-4	СМК 222-413	3	●	0,08-2,5/4	50	13,55 Р
07-5254-4	СМК 222-414	4	●	0,08-2,5/4	50	26,36 Р
06-0202-B5	СМК 222-415	5	●	0,08-2,5/4	5	176,92 Р
07-5255-1	СМК 222-415	5	○	0,08-2,5/4	40	17,95 Р
07-5255-4	СМК 222-415	5	●	0,08-2,5/4	40	18,04 Р
07-5202	СМК 221-412	2	○	0,14-4	50	9,86 Р
07-5203	СМК 221-413	3	○	0,14-4	50	11 Р
07-5205	СМК 221-415	5	○	0,14-4	40	17,71 Р
07-5234-05	СМК разветвительная	2 × 3	●	0,08-2,5/4	5	351,81 Р
07-6262-5	СМК 222-422Р с монтажной площадкой	2	●	0,08-4	5	208,47 Р
07-6263-1	СМК 222-421D проходная на DIN-рейку	1	●	0,08-4	25	21,69 Р
07-6263-2	СМК 222-422 проходная	2	●	0,08-4	25	25,39 Р
07-6263-3	СМК 222-423 проходная	3	●	0,08-4	25	34,1 Р
07-6263-5	СМК 222-423Р с монтажной площадкой	3	●	0,08-4	5	276,61 Р

Гильзы медные луженые (ГМЛ) под опрессовку




REXANT

- Устойчивы к коррозии
- Соответствуют ГОСТ

Артикул	Тип	Диаметр, мм	Сечение, мм²	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
07-5352	ГМЛ 4-3	3	4	10	15,76 Р
07-5353	ГМЛ 6-4	4	6	10	14,78 Р
07-5354	ГМЛ 10-5	5	10	5	28,65 Р

Клеммные колодки винтовые



REXANT

- Разрезаются на блоки с необходимым количеством клеммных пар
- Контактная часть из латуни
- Изолированный корпус исключает возможность замыкания проводников

Артикул	Тип	Макс. ток, А	Сечение, мм²	Цена, РОЦ
07-5004	КВ-4	3	4	34,35 Р
07-5006	КВ-6	6	6	42,36 Р
07-5010	КВ-10	10	10	58,54 Р
07-5016	КВ-16	30	16	71,73 Р

Наборы розничные



REXANT

- Диапазон рабочих температур: -10...+75 °С
- Широкий диапазон сечений
- Поставляются в удобном для хранения боксе

Артикул	Наименование	Сечение, мм²	Цена, РОЦ
08-1910	Набор втулочных наконечников НШВИ	0,5, 0,75, 1, 1,5, 2,5	395,25 Р
08-1930	Набор втулочных наконечников двойных НШВИ(2)	2 × 0,75, 2 × 1, 2 × 1,5, 2 × 2,5	456,63 Р
08-1950	Набор наконечников и клемм универсальный (НКИ, НВИ, РпИп, РпИп IT-300)	Виды клемм: вилочные, кольцевые, плоские, соединительные гильзы	1585,67 Р

КНОПКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ТУМБЛЕРЫ, СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА

- Для коммутации электрических цепей и мониторинга электрооборудования
- Высокое качество сборки и выходной контроль качества
- Увеличенный ресурс: не менее 10 000 циклов

Клавишные выключатели



REXANT

- Легко интегрируются в электроприборы
- Крепление без винтов для удобства монтажа и экономии времени
- Работают при отрицательных температурах до -25 °С

Артикул	Номинальное напряжение, В	Первичный ток, А	Тип переключения	Тип выключателя	Цена, РОЦ
36-2580	12	20	ON-OFF	Черный с красной подсветкой	60,11 Р
36-2588	12	20	ON-OFF	Зеленый с подсветкой	50,9 Р
36-2011	250	3	ON-OFF	Красный Micro	15,44 Р
36-2111	250	6	ON-OFF	Красный Mini	22,8 Р
36-2150	250	6	ON-OFF	Красный с подсветкой Mini	38,6 Р
36-2597	250	6	ON-OFF	Зеленый с подсветкой и влагозащитой	138,02 Р
36-2350	250	15	ON-ON	Красный с подсветкой	79,36 Р
36-2210	250	15	ON-OFF	Красный с подсветкой	41,68 Р
36-2225	250	15	ON-OFF	Красный с подсветкой	47,81 Р
36-2362	250	15	ON-OFF	Зеленый с подсветкой и влагозащитой	161,09 Р
36-2450	250	15	ON-OFF	Красный/зеленый с подсветкой, двойной	86,33 Р
36-2220	250	15	ON-OFF-ON	Черный с нейтралью	65,55 Р
36-2390	250	15	ON-OFF-ON	Красный с подсветкой и нейтралью	92,62 Р
36-2330	250	16	ON-OFF	Красный с подсветкой	64,25 Р
36-2340	250	20	ON-OFF	Красный с подсветкой	69,18 Р

Антивандалные кнопки




REXANT

- Прочные и устойчивые к взлому
- Диапазон рабочих температур: -25...+85
- Варианты с подсветкой для контроля рабочего состояния

Артикул	Номинальное напряжение, В	Первичный ток, А	Тип переключения	Тип кнопки	Цена, РОЦ
36-3152	250	2	OFF-ON	Металлическая IP65	285,58 Р
36-3230	250	3	OFF-ON	Металлическая IP65	263,22 Р
36-3410	250	3	OFF-ON	Металлическая IP65	351,5 Р
36-3440	250	5	ON-OFF/OFF-ON	Металлическая с красной подсветкой IP65	574,5 Р
36-3513	250	5	ON-OFF/OFF-ON	Металлическая с зеленой подсветкой IP65	733,37 Р

Тумблеры и аксессуары



REXANT

- Надежное решение для электрооборудования
- Различные варианты монтажа
- Универсальные установочные диаметры

Артикул	Номинальное напряжение, В	Первичный ток, А	Тип переключения	Тип тумблера	Цена, РОЦ
36-4330	12	20	ON-OFF	Красный LED	237,18 Р
36-4370	12	20	ON-OFF	Красный с подсветкой	116,02 Р
36-4010	250	3	ON-ON	Металлический	50,78 Р
06-0324-A	250	15	ON-OFF	Металлический	190,12 Р
36-4110	250	15	ON-OFF	Металлический	112,78 Р
36-4130	250	15	ON-OFF	Металлический	148,59 Р
36-4132	250	15	ON-OFF-ON	Металлический	160,07 Р

Кнопочные выключатели



REXANT

- Простой монтаж
- Широкая сфера применения
- Прочная надежная конструкция

Артикул	Номинальное напряжение, В	Первичный ток, А	Тип переключения	Цвет кнопки	Цена, РОЦ
36-3040	250	1	OFF-(ON)	Красный	26,59 Р
36-3350	250	2	OFF-(ON)	Черный	42,64 Р
36-3351	250	2	OFF-(ON)	Красный	42,67 Р

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

- Полная комплектация для быстрого и удобного монтажа
- Устойчивы к возгоранию
- Различное количество модулей для разных схем подключения

Корпуса пластиковые ЩРН(В)-П IP41



REXANT

- Встроенный фиксатор удерживает дверцы открытыми
- В комплекте стальная DIN-рейка, шины N/PE, суппорт для шин

Артикул	Наименование	Кол-во модулей	Цвет дверцы	Цена, РОЦ
11-0204	ЩРН-П-4	4	Прозрачный	447,65 Р
11-0206	ЩРН-П-6	6	Прозрачный	543,19 Р
11-0208	ЩРН-П-8	8	Прозрачный	586,04 Р
11-0212	ЩРН-П-12	12	Прозрачный	775,6 Р
11-0218	ЩРН-П-18	18	Прозрачный	1 199,02 Р
11-0224	ЩРН-П-24	24	Прозрачный	1 641,65 Р
11-0225	ЩРН-П-24	24	Белый	2 066,81 Р
11-0236	ЩРН-П-36	36	Прозрачный	2 393,07 Р
11-0304	ЩРН-П-4	4	Прозрачный	451,69 Р
11-0306	ЩРН-П-6	6	Прозрачный	555,35 Р
11-0308	ЩРН-П-8	8	Прозрачный	597,91 Р
11-0312	ЩРН-П-12	12	Прозрачный	795,05 Р
11-0313	ЩРН-П-12	12	Белый	953,01 Р
11-0318	ЩРН-П-18	18	Прозрачный	1 223,69 Р
11-0324	ЩРН-П-24	24	Прозрачный	1 723,27 Р
11-0325	ЩРН-П-24	24	Белый	2 038,65 Р
11-0336	ЩРН-П-36	36	Прозрачный	2 319,32 Р

Корпуса пластиковые навесные ЩМПП из АБС-пластика



REXANT

- Не нуждаются в заземлении благодаря изоляционным свойствам
- В комплекте все необходимое для быстрого и удобного монтажа

Артикул	Наименование	Цвет дверцы	Габариты корпуса, мм	Цена, РОЦ
11-0451	ЩМПП IP55	Серый	200 × 175 × 135	1713,82 Р
11-0453	ЩМПП IP65	Серый	320 × 220 × 130	2717,33 Р
11-0454	ЩМПП IP55 с окном	Серый	360 × 225 × 155	3112,42 Р
11-0456	ЩМПП IP65	Серый	370 × 325 × 150	3937,85 Р
11-0450	ЩМПП IP55	Прозрачный	200 × 175 × 135	2129,58 Р
11-0452	ЩМПП IP65	Прозрачный	320 × 220 × 130	3276,23 Р
11-0455	ЩМПП IP65	Прозрачный	370 × 325 × 150	4463,83 Р

Корпуса пластиковые навесные ЩМПП из АБС-пластика



REXANT

- Высокая степень пылевлагозащиты IP65
- В комплекте монтажная панель, кронштейны и набор винтов для крепления

Артикул	Наименование	Цвет дверцы	Габариты корпуса, мм	Цена, РОЦ
11-0400	ЩМПП с монтажной панелью IP65	Серый	300 × 200 × 130	1903,56 Р
11-0401	ЩМПП с монтажной панелью IP65	Серый	350 × 250 × 150	2439,83 Р
11-0402	ЩМПП с монтажной панелью IP65	Серый	400 × 300 × 170	3836,12 Р
11-0403	ЩМПП с монтажной панелью IP65	Серый	400 × 300 × 220	3919,23 Р
11-0410	ЩМПП с монтажной панелью IP65	Прозрачный	300 × 200 × 130	2172,22 Р
11-0411	ЩМПП с монтажной панелью IP65	Прозрачный	350 × 250 × 150	2683,13 Р
11-0412	ЩМПП с монтажной панелью IP65	Прозрачный	400 × 300 × 170	3952,06 Р
11-0413	ЩМПП с монтажной панелью IP65	Прозрачный	400 × 300 × 220	4346,64 Р

Корпуса пластиковые КМПН IP20



REXANT


- Быстрый монтаж за счет щелчкового способа соединения
- Пластиковая DIN-рейка в комплекте

Артикул	Наименование	Кол-во модулей	Цвет корпуса	Цена, РОЦ
11-0112	КМПН 1/2	2	Белый	39,61 Р
11-0114	КМПН 1/4	4	Белый	53,69 Р

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ И ЩИТОВ

- Надежные материалы обеспечивают долговечность и безопасность
- Продуманная конструкция для удобного монтажа и эксплуатации
- Широкий выбор решений для соединения, маркировки и защиты

Шины соединительные




REXANT

- Изготовлены из меди марки М1 для повышения электропроводности
- Корпус из диэлектрического материала, не поддерживающего горение
- Укомплектованы заглушками

Артикул	Модель	Длина, см	Сила тока, А	Цена, РОЦ
11-2241-1	PIN 1P	22 (12 модулей)	63	132,61 Р
11-2244-1	PIN 3P	22 (12 модулей)	63	348,84 Р
11-2256	PIN 3P	22 (12 модулей)	100	405,47 Р

Кросс-модули (шины в корпусе)




REXANT

- Изолирующая задняя панель и защитная крышка выполнены из самозатухающего пластика
- Контактная часть изготовлена из электротехнической латуни
- Универсальное крепление на монтажную панель или на DIN-рейку

Артикул	Модель	Кол-во отверстий	Цена, РОЦ
11-2302-7	ШНК 2 × 7 групп	14	364,77 Р
11-2302-15	ШНК 2 × 15 групп	30	680,16 Р
11-2304-7	ШНК 4 × 7 групп	28	653,64 Р
11-2304-11	ШНК 4 × 11 групп	44	852,37 Р
11-2304-15	ШНК 4 × 15 групп	60	1042,16 Р

Шины с изолятором



REXANT

- Изоляция не поддерживает горение
- Шины выполнены из высококачественной латуни с содержанием меди не ниже 58%
- Винты со скругленной контактной частью

Артикул	Модель	Исполнение	Кол-во отверстий	Цена, РОЦ
11-2312	8 × 12 мм 6 групп	В изоляторе	6	119,67 Р
11-2314	8 × 12 мм 8 групп	В изоляторе	8	126,94 Р
11-2348	8 × 12 мм 10 групп	С DIN-изолятором	10	172,56 Р

Кабельные вводы IP68




REXANT

- Цельный профиль прокладки обеспечивает герметизацию корпуса готового изделия
- Специальная форма усиков на корпусе плотно обжимает и удерживает провода
- Дополнительные насечки на оборотной стороне гайки препятствуют отвинчиванию

Артикул	Модель	Для кабеля диаметром, мм	Цвет	Цена, РОЦ
07-8007	PG-7	3,5-6	Серый	7,04 Р
07-8007-1	PG-7	3,5-6	Черный	7,04 Р
07-8009	PG-9	4-8	Серый	9,15 Р
07-8009-1	PG-9	4-8	Черный	9,15 Р

Бирки кабельные



REXANT

- Простое решение для маркировки кабелей
- Устойчивы к воздействию внешних факторов
- Отверстия для крепления с помощью кабельных хомутов

Артикул	Модель	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
07-6234	«У-134» Большой квадрат	100	215,44 Р
07-6236	«У-136» Треугольник	100	195,72 Р

Маркировка кабеля



REXANT

- Яркие и заметные: устойчивы к выцветанию
- Удобная и быстрая маркировка кабеля
- Большое количество маркеров в наборе для крупных проектов

Артикул	Наименование	Цена, РОЦ
07-6201	Маркеры самоклеящиеся MC-1, цифры от 0 до 9	365,6 Р
07-6202	Маркеры самоклеящиеся MC-2, цифры от 0 до 15, буквы A-Z, знаки +, -, /	365,6 Р
12-6061	Маркеры на кабель EC-2, ø3,6-7,4 мм, цифры 0-9, комплект 10 роликов	1296 Р
12-6062	Маркер кабельный (клипса) MR-55, ø4-6 мм, цифры 0-9, 10 цветов, блистер	219,57 Р

Блок распределительный РБД



REXANT

- Фиксатор для быстрого и удобного крепления блока на DIN-рейку
- Изготовлен из высококачественной латуни с защитным покрытием
- Не поддерживает горение

Артикул	Модель	Сила тока, А	Цена, РОЦ
11-2000	РБД-80А	80	253,5 Р

Ограничитель на DIN-рейку



REXANT

- Универсальная конструкция для широкого ряда модульного оборудования
- Изготовлены из надежных и безопасных материалов
- Винтовой зажим

Артикул	Модель	Материал	Цена, РОЦ
12-2902	Ограничитель 1 винт	Металл	16,13 Р
12-2903	Ограничитель	Пластик	9,39 Р

АВТОЭЛЕКТРИКА

- Надежные решения для эксплуатации в экстремальных условиях
- Широкий выбор компонентов для различных автомобильных систем

- Простота установки и обслуживания


Держатели предохранителя

REXANT
PROconnect


- Защищают электрическую цепь от скачков напряжения, перегрева и возгорания
- Защищают предохранитель от внешних воздействий
- Корпус из термостойкого пластика

Артикул	Номинальный ток, А	Тип предохранителя	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
16-0423	10	Мини	Черный	10	54,4 Р
16-0421	15	Стандарт	Черный	50	48,96 Р
16-0421-4	15	Стандарт	Красный	50	48,96 Р

Набор автомобильных предохранителей

REXANT


- Надежный изолирующий корпус
- Плавкая вставка из сплава цинка
- В комплекте экстрактор для замены предохранителей

Артикул	Тип предохранителей	Комплектация набора	Тип упаковки	Цена, РОЦ
80-7022	Стандарт	5 А – 1 шт. 7,5 А – 1 шт. 10 А – 2 шт. 15 А – 2 шт. 20 А – 2 шт. 25 А – 1 шт. 30 А – 1 шт. Экстрактор	Блистер	48,96 Р

Стартовые провод

REXANT


- Изоляция из TPR не теряет эластичность при температуре до -40 °С
- Зажимы типа «крокодил» с широким углом захвата
- Поставляются защитном в чехле на молнии

Артикул	Напряжение, В	Максимальный ток, А	Сечение кабеля, мм²	Длина, м	Цена, РОЦ
80-2028	12/24	500	12	3	1115,2 Р
80-2029	12/24	700	25	3	1360 Р

Зажимы «крокодил»

REXANT


- Зажим из стали с никелевым покрытием устойчив к износу и коррозии
- Ручки покрыты изоляцией из ПВХ
- Прочная пружина обеспечивает стабильное сжатие

Артикул	Длина зажима, мм	Макс. пропускаемая сила тока, А	В изоляторе	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
16-0001	40	5	Да	200 (100 красных + 100 черных)	3,4 Р
16-0012	50	10	Нет	100 (50 красных + 50 черных)	7,62 Р
16-0009-9	53	15	Нет	2 (1 красный + 1 черный)	20,4 Р
16-0006	55	5	Нет	200 (100 красных + 100 черных)	6,26 Р
16-0013	75	15	Нет	100 (50 красных + 50 черных)	8,23 Р
16-0015	75	30	Нет	100 (50 красных + 50 черных)	9,79 Р
16-0016	75	30	Да	50 (25 красных + 25 черных)	21,42 Р
16-0018-9	98	50	Нет	2 (1 красный + 1 черный)	50,32 Р
16-0018	98	50	Нет	50 (25 красных + 25 черных)	21,76 Р
16-0019-1	105	100	Нет	50 (25 красных + 25 черных)	37,4 Р
16-0020-9	150	250	Нет	2 (1 красный + 1 черный)	190,4 Р
16-0020	150	250	Нет	20 (10 красных + 10 черных)	71,4 Р
16-0025	200	500	Да	20 (10 красных + 10 черных)	207,4 Р

Разветвители автоприкуривателя

REXANT


- Корпус из ударопрочного пластика
- Угол поворота штекера регулируется до 90°
- USB-порт для подключения гаджетов

Артикул	Кол-во гнезд для подключения, шт.	Выходное напряжение, В	Гнездо USB	Цена, РОЦ
16-0238	2	12/5	1	367,2 Р

Удлинители автомобильного прикуривателя

REXANT


- Корпус из ударопрочного пластика
- Совместимы со всеми стандартными авторозетками
- Для устройств, потребляющих постоянный ток напряжением 12/24 В

Артикул	Длина изделия, м	Способ подключения	Максимальный ток, А	Цена, РОЦ
16-0221	0,2	Штекер в прикуриватель	2	197,2 Р
16-0215	1,5	Зажимы «крокодил»	5	170 Р
16-0218	1,5	Штекер в прикуриватель	5	163,2 Р
16-0216	3	Зажимы «крокодил»	5	244,8 Р
16-0219	3	Штекер в прикуриватель	5	224,4 Р
16-0217	5	Зажимы «крокодил»	5	333,2 Р
16-0220	5	Штекер в прикуриватель	5	333,2 Р


Штекеры в прикуриватель

REXANT
PROconnect


- Корпус из ударопрочного пластика
- Совместимы со всеми стандартными авторозетками
- Для устройств, потребляющих постоянный ток напряжением 12/24 В

Артикул	Тип	Максимальный ток, А	Предохранитель, А	Световой индикатор	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
16-0201	FD-1801	1/2	Нет	Нет	50	21,76 Р
16-0202	FD-1819	1/2	3	Нет	50	34 Р
16-0203	FD-1810	1/2	3	Да	50	39,44 Р
16-0203-9	FD-1810	1/2	3	Да	1	59,84 Р
16-0205	С кнопкой	1/2	8	Да	10	96,56 Р
16-0204	Под винт	4/8	8	Нет	50	74,8 Р

Антенны автомобильные внутрисалонные

REXANT


- Стабильный прием сигнала в движении
- Простая установка
- Компактное размещение

Артикул	Модификация	Диапазон рабочих частот, МГц	Коэффициент усиления, дБ	Дальность приема, км	Длина кабеля, м	Цена, РОЦ
34-0501	Пассивная (радио)	65-108	3	до 90	1,8	285,74 Р
34-0503	Активная (радио)	65-860	30	до 120	2,25	909,44 Р
34-0502	Активная (радио + ТВ)	65-860	35	до 120	1,8	615,13 Р

Провод ПГВА ССА



REXANT

- Надежно работают при вибрациях и динамических нагрузках
- ПВХ-изоляция устойчива к воздействию масла, бензина и топлива
- Не трескаются при многократных изгибах

Артикул	Сечение, мм ²	Цвет	Цена, РОЦ
01-6511	0,5	Белый	612 Р
01-6512	0,5	Желтый	612 Р
01-6513	0,5	Зеленый	612 Р
01-6514	0,5	Красный	612 Р
01-6515	0,5	Синий	612 Р
01-6516	0,5	Черный	612 Р

Артикул	Сечение, мм ²	Цвет	Цена, РОЦ
01-6501	0,75	Белый	863,6 Р
01-6502	0,75	Желтый	863,6 Р
01-6503	0,75	Зеленый	863,6 Р
01-6504	0,75	Красный	863,6 Р
01-6505	0,75	Синий	863,6 Р
01-6506	0,75	Черный	863,6 Р
01-6521	1,0	Белый	1043,8 Р
01-6522	1,0	Желтый	1043,8 Р
01-6523	1,0	Зеленый	1043,8 Р
01-6524	1,0	Красный	1043,8 Р
01-6525	1,0	Синий	1043,8 Р
01-6526	1,0	Черный	1043,8 Р
01-6531	1,5	Белый	1360 Р
01-6532	1,5	Желтый	1360 Р
01-6533	1,5	Зеленый	1360 Р
01-6534	1,5	Красный	1360 Р
01-6535	1,5	Синий	1360 Р
01-6536	1,5	Черный	1360 Р
01-6541	2,5	Белый	2244 Р
01-6542	2,5	Желтый	2244 Р
01-6543	2,5	Зеленый	2244 Р
01-6544	2,5	Красный	2244 Р
01-6545	2,5	Синий	2244 Р
01-6546	2,5	Черный	2244 Р

Наборы проводов ПГВА ССА




REXANT

- Надежно работают при вибрации и динамических нагрузках
- ПВХ-изоляция устойчива к воздействию масла, бензина и топлива
- Не трескаются при многократных изгибах
- Удобная идентификация: в наборе собраны провода 6 цветов (белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный)

Артикул	Сечение, мм ²	Кол-во проводов в комплекте, шт.	Длина, м	Цена, РОЦ
01-6547	0,5	6	3	303,88 Р
01-6548	0,75	6	3	326,4 Р
01-6550	1,5	6	3	574,6 Р

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Кабель для видеонаблюдения



REXANT


PROconnect

- Проводник из высокоочищенной бескислородной меди
- Устойчивость к внешним воздействиям
- Передача сигнала без потерь

Артикул	Марка	Проводник	Жилы питания, мм	Цвет	В бухте	Цена, РОЦ
01-4015	КВК-П	Св/Св	2 × 0,5	Черный	200	11461,45 Р
01-4105	КВК-П	Св/Св	2 × 0,75	Черный	200	9347,35 Р
01-4101-1	КВК-В	Св/Св	2 × 0,75	Белый	200	9675,72 Р
01-4215*	КВК-П	Св/ССА	2 × 0,5	Черный	200	6154,36 Р
01-4109	КВК-П	Св/ССА	2 × 0,75	Черный	200	8794,56 Р

*PROconnect

Разъемы и аксессуары



REXANT

PROconnect

- Удобный и простой монтаж
- Надежное соединение
- Долговечность и устойчивость к внешним факторам

Артикул	Тип	Характеристики	Цена, РОЦ
05-3076	Штекер BNC	С клеммной колодкой	25,22 Р
14-0314-4*	Штекер DC 2,1 × 5,5	С клеммной колодкой	20,69 Р
05-3076-4*	Штекер BNC	С клеммной колодкой	29,51 Р
14-0315	Гнездо DC 2,1 × 5,5	С клеммной колодкой	23,41 Р
14-0310	Гнездо DC 2,1 × 5,5	С проводом	48,55 Р

*PROconnect

Муляжи видеокамер



REXANT

- Реалистичный внешний вид
- Мигающий красный светодиод имитирует работу камеры
- Простая установка

Артикул	Тип	Установка	Цвет	Цена, РОЦ
45-0210	Купольный	В помещении	Черный	348,14 Р
45-0230	Купольный	В помещении	Черный	315,49 Р
45-0240	Цилиндрический	Уличный	Белый	689,03 Р
45-0250	Цилиндрический	Уличный	Черный	710,79 Р
45-0307	Цилиндрический	Уличный	Белый	471,44 Р

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Аудиотрубки (трубки многоквартирного домофона)



REXANT

- Световая и звуковая индикация обеспечивают удобное управление вызовами
- Двухпроводная система подключения для легкого и быстрого монтажа
- Совместимы с домофонами других производителей

Артикул	Модель	Функции	Цвет	Цена, РОЦ
45-0346	RX-346	С индикатором и отключением звука	Белый	788,87 Р
45-0347	RX-347	С индикатором и отключением звука	Белый	928,08 Р
45-0348	RX-348	С индикатором и регулятором звука	Белый	962,88 Р
45-0349	RX-349	Не управляется	Белый	913,58 Р

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СКОТЧ

ИЗОЛЕНТА ПВХ


- ПВХ-пленка высшего класса сохраняет эластичность на долгий срок

- Не поддерживает горение
- Устойчива к УФ-излучению

Изоленга ПВХ профессиональная



- Рабочее напряжение: до 7000 В
- Растяжение: >200%
- Рабочая температура: -50...+80 °C
- Соответствует нормам ГОСТ 16214-86



Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	●	●	○	●	●	●	●	●	●
0,18	19	20	KR-09-2806	KR-09-2804	KR-09-2801	KR-09-2805	KR-09-2803	KR-09-2802	KR-09-2808	KR-09-2807	
Цена, РОЦ			68,67 Р	68,67 Р	68,67 Р	68,67 Р	68,67 Р	68,67 Р	68,67 Р	76,4 Р	

Изоленга ПВХ



- Рабочее напряжение: до 6000 В
- Растяжение: 180%
- Рабочая температура: -10...+80 °C
- Толщина: 0,13 мм



Ширина, мм	Длина, м	●	●	○	●	●	●	●	Цена, РОЦ	●	Цена, РОЦ
15	10	KR-09-2006	KR-09-2004	KR-09-2001	KR-09-2005	KR-09-2103	KR-09-2102	-	23,48 Р	KR-09-2007	26,72 Р
15	25	KR-09-2106	KR-09-2104	KR-09-2101	KR-09-2105	KR-09-2103	KR-09-2102	KR-09-2108	46,96 Р	KR-09-2107	51,8 Р
15	20	KR-09-2606	KR-09-2604	KR-09-2601	KR-09-2605	KR-09-2603	KR-09-2602	-	37,9 Р	-	-
19	25	KR-09-2206	KR-09-2204	KR-09-2201	KR-09-2205	KR-09-2203	KR-09-2202	KR-09-2208	67,12 Р	KR-09-2207	74,09 Р

Наборы изоленга ПВХ



- Рабочее напряжение: до 6000 В
- Растяжение: 180%
- Рабочая температура: -10...+80 °C
- Толщина: 0,13 мм



Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Цвета в наборе							Цена, РОЦ
KR-09-2011	15	5	●	○	●	●				60,75 Р
KR-09-2010-E	15	10	●	○	●	●	●	●		162,87 Р

ИЗОЛЕНТА ПВХ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ



- Сверхвысокая адгезия за счет каучукового клеевого слоя
- Специальная добавка в составе предотвращает горение
- Устойчива к слабым растворителям и солям



ИЗОЛЕНТА СПЕЦИАЛЬНАЯ

- Для решения специализированных задач
- Профессиональное и бытовое применение

- Сохраняет рабочие свойства при высоких температурах

Изолента автомобильная полиэстер



Kranz

- Идеальна для работы под капотом
- Устойчива к перепадам температуры
- Высокая термозащита и маслостойкость
- Рабочая температура: -55...+125 °C

Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Цена, РОЦ
KR-09-2916	0,17	19	25	259,11 Р
KR-09-2916-1	0,17	25	25	333,49 Р

Изолента автомобильная флис



Kranz

- Создает дополнительную шумоизоляцию
- Защищает от механических повреждений и коррозии
- Рабочая температура: -40...+105 °C

Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Цена, РОЦ
KR-09-2906	0,3	19	15	168,18 Р
KR-09-2906-1	0,3	25	15	226,64 Р

Изолента самослипающаяся (высоковольтная)



Kranz

- Герметизация водопроводных труб
- Выдерживает напряжение до 25 кВ
- Вулканизирующаяся, без клеевого слоя
- Рабочая температура: -50...+80 °C

Артикул	Напряже- ние, кВ	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Цена, РОЦ
KR-09-2511	1	0,76	25	5	190,23 Р
KR-09-2510	10	0,76	25	5	198,33 Р

ИЗОЛЕНТА Х/Б

- Устойчива к разрыву и механическим нагрузкам
- Рабочее напряжение до 1 кВ

- Для спортивного инвентаря и инструментов



REXANT

PROconnect

- Повышенная износостойкость
- Выдерживает высокие механические нагрузки
- Рабочая температура: -30...+30 °C

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мм	Цена, РОЦ
09-2406	15	20	0,35	156 Р
09-2409-4	18	11,3	0,35	122,29 Р
09-2401	18	15	0,35	132,21 Р
09-2411-4	18	16,4	0,35	156,08 Р
09-2421-4	18	31,9	0,35	273,2 Р
09-2403	20	6,7	0,35	60,73 Р
09-2402	20	16,7	0,35	147,49 Р

СКОТЧ

- Одностороннее и двухстороннее полотно
- Множество материалов для различных поверхностей

- Варианты для бытовых задач, ремонта и рукоделия

Клейкая лента (скотч)



REXANT

- Толщина: 0,5 мм
- Сохраняет свойства при низких температурах

Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, м	Цена, РОЦ
09-4201	Прозрачный	48	36	47,6 Р
09-4202	Прозрачный	48	66	82,61 Р
09-4204	Прозрачный	48	150	166,8 Р
09-4212	Коричневый	48	66	82,61 Р
09-4214	Коричневый	48	150	166,8 Р

Клейкая двухсторонняя лента



REXANT

- Незаметна на поверхностях
- Для внутреннего и наружного применения
- Прочная фиксация на неровных поверхностях

Артикул	Основа	Цвет	Длина, м	Ширина, мм	Цена, РОЦ
09-6055	VNB акриловая	Прозрачный	5	6	129,2 Р
09-6057	VNB акриловая	Прозрачный	5	10	142,8 Р
09-6058	VNB акриловая	Прозрачный	5	12	170 Р
09-6059	VNB акриловая	Прозрачный	5	20	224,4 Р
09-6045	VNB акриловая	Черный	5	6	102 Р
09-6047	VNB акриловая	Черный	5	12	153 Р
09-6030	Акриловая	Прозрачный	3	25	204,04 Р

Двухсторонний скотч



REXANT

- Длина 5 м
- Высокая прочность на разрыв
- Повышенная клейкость

Артикул	Основа/цвет	Ширина, мм	Толщина, мм	Цена, РОЦ
09-6509	Акрил/прозрачный	9	1	108,8 Р
09-6512	Акрил/прозрачный	12	1	136 Р
09-6520	Акрил/прозрачный	20	1	190,4 Р
09-6006	НВА-акрил/серый	6	0,8	74,8 Р
09-6009	НВА-акрил/серый	9	0,8	97,24 Р
09-6012	НВА-акрил/серый	12	0,8	115,6 Р
09-6020	НВА-акрил/серый	20	0,8	164,56 Р
09-6125	Вспененный полиэтилен/черный	25	1	95,2 Р
09-6130	Вспененный полиэтилен/черный	30	1	110,16 Р
09-6140	Вспененный полиэтилен/черный	40	1	139,4 Р

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ


- Не поддерживают горение — подтверждено сертификатом
- Устойчивы к УФ-излучению

- Не повреждаются и не деформируются в процессе усадки

Термоусаживаемые трубки 2:1

REXANT

- Относительное удлинение при разрыве: >200%
- Рабочее напряжение: 600 В
- Температура усадки: 110 °C
- Температура эксплуатации: -40...+125 °C



Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	●	Цена, РОЦ	●	○	●	●	●	●	●	Цена, РОЦ	●	Цена, РОЦ
1,0	0,5	20-1006	6,36 P	20-1004	20-1001	20-1005	20-1003	20-1002	20-1010	7,31 P	20-1007	11,98 P	
1,5	0,75	20-1506	6,98 P	20-1504	20-1501	20-1505	20-1503	20-1502	20-1510	7,43 P	20-1507	13,31 P	
2,0	1,0	20-2006	6,95 P	20-2004	20-2001	20-2005	20-2003	20-2002	20-2010	8,01 P	20-2007	16,25 P	
2,5	1,25	20-2506	8,19 P	20-2504	20-2501	20-2505	20-2503	20-2502	20-2510	7,1 P	20-2507	13,51 P	
3,0	1,5	20-3006	8,64 P	20-3004	20-3001	20-3005	20-3003	20-3002	20-3010	9,07 P	20-3007	18,14 P	
3,5	1,75	20-3506	7,93 P	20-3504	20-3501	20-3505	20-3503	20-3502	20-3510	8,62 P	20-3507	13,48 P	
4,0	2,0	20-4006	9,83 P	20-4004	20-4001	20-4005	20-4003	20-4002	20-4010	10,32 P	20-4007	16,32 P	
5,0	2,5	20-5006	13,26 P	20-5004	20-5001	20-5005	20-5003	20-5002	20-5010	13,93 P	20-5007	21,88 P	
6,0	3,0	20-6006	12,95 P	20-6004	20-6001	20-6005	20-6003	20-6002	20-6010	13,65 P	20-6007	25,63 P	
7,0	3,5	20-7006	18,04 P	20-7004	20-7001	20-7005	20-7003	20-7002	20-7010	20,05 P	20-7007	29,77 P	
8,0	4,0	20-8006	15,35 P	20-8004	20-8001	20-8005	20-8003	20-8002	20-8010	17,5 P	20-8007	25,04 P	
9,0	4,5	20-9006	20,11 P	20-9004	20-9001	20-9005	20-9003	20-9002	20-9010	21,11 P	20-9007	33,18 P	
10,0	5,0	21-0008	20,73 P	21-0004	21-0001	21-0006	21-0003	21-0002	21-0010	21,76 P	21-0007	25,51 P	
12,0	6,0	21-2006	22,09 P	21-2004	21-2001	21-2005	21-2003	21-2002	21-2010	23,2 P	21-2007	43,32 P	
13,0	6,5	21-3008	30,16 P	21-3004	21-3001	21-3006	21-3003	21-3002	21-3010	30,44 P	21-3007	49,76 P	
15,0	7,5	21-5006	35,99 P	21-5004	21-5001	21-5005	21-5003	21-5002	21-5010	41,2 P	21-5007	61,43 P	
18,0	9,0	21-8006	48,43 P	21-8004	21-8001	21-8008	21-8003	21-8002	21-8010	53,27 P	21-8007	79,91 P	
19,0	9,5	21-9006	53,81 P	21-9004	21-9001	21-9005	21-9003	21-9002	21-9010	56,5 P	21-9007	88,79 P	
20,0	10,0	22-0008	56,64 P	22-0004	22-0001	22-0006	22-0003	22-0002	22-0010	54,86 P	22-0007	88,91 P	
22,0	11,0	22-2006	75,07 P	22-2004	22-2001	22-2005	22-2003	22-2002	22-2010	78,83 P	22-2007	123,87 P	
25,0	12,5	22-5010	76,88 P	22-5004	22-5001	22-5006	22-5003	22-5002	22-5008	76,88 P	22-5007	127,7 P	
30,0	15,0	23-0006	104,13 P	23-0004	23-0001	23-0005	23-0003	23-0002	23-0010	90,64 P	23-0007	169,7 P	
35,0	17,5	23-5006	124,66 P	23-5004	23-5001	23-5007	23-5003	23-5002	23-5010	153,43 P	23-5008	267,51 P	
40,0	20,0	24-0007	124,05 P	24-0004	24-0001	24-0006	24-0003	24-0002	24-0010	119,81 P	24-0008	236,29 P	
50,0	25,0	25-0006	183,14 P	25-0004	25-0001	25-0005	25-0003	25-0002	25-0010	202,54 P	25-0007	300,55 P	
60,0	30,0	25-0060	240,44 P	25-0064	25-0061	25-0065	25-0063	25-0062	25-0069	227,02 P	25-0067	396,73 P	
80,0	40,0	25-0080	339 P	25-0084	25-0081	25-0085	25-0083	25-0082	25-0089	374,91 P	25-0087	559,35 P	
100,0	50,0	25-0100	492,91 P	25-0104	25-0101	25-0105	25-0103	25-0102	25-0110	566,85 P	25-0107	813,3 P	
120,0	60,0	25-0120	592,12 P	25-0124	25-0121	25-0125	25-0123	25-0122	25-0129	680,94 P	25-0127	977 P	

Термоусаживаемые ленты

REXANT



- Защита от трекинга
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Подходят для применения на уже готовых линиях
- При нагреве выделяется герметизирующий клеевой слой

Артикул	Ширина ленты, мм	Толщина ленты, мм	Длина, м	Цвет	Цена, РОЦ
48-9006	25	0,8	5	●	308,06 P
48-9016	50	0,8	5	●	706,02 P

НАНО-СКОТЧ

09-6030

REXANT

- Сверхсильное сцепление — большое количество нано-отверстий
- Многоразовое использование — лента очищается под водой
- Гелевый материал на акриловой основе устойчив к влаге
- Не оставляет следов на поверхности



Наборы термоусаживаемых трубок в пластиковых боксах 2:1

REXANT


- Для бытового и профессионального использования
- Рабочее напряжение: 600 В
- Относительное удлинение при разрыве: >200%

Артикул	Наименование	Диаметр до усадки, мм	Состав	Длина трубки, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
29-0131	№ 1 ТУТнг	1,0	● × 110	100	305	633,13 Р
		2,0	● × 80			
		3,0	● × 50			
		4,0	● × 30			
		6,0	● × 20			
29-0132	№ 2 ТУТнг	8,0	● × 15	100	260	724,9 Р
		2,0	● × 70			
		3,0	● × 65			
		4,0	● × 60			
		6,0	● × 20			
29-0133	№ 3 ТУТнг	10,0	● × 25	30/60/65/100	288	759,05 Р
		15,0	● × 20			
		1,5	(● ○ ● ● ● ●) × 20			
		2,5	(● ○ ● ● ● ●) × 13			
		3,5	(● ○ ● ● ● ●) × 13			
		4,0	(● ○ ● ● ● ●) × 8			
		5,0	(● ○ ● ● ● ●) × 6			
29-0134	№ 4 ТТК (3:1) с клеевым слоем	6,0	(● ○ ● ● ● ●) × 5	40/70/100	126	901,83 Р
		9,0	(● ○ ● ● ● ●) × 2			
		12,0	(● ○ ● ● ● ●) × 1			
		3,0	(● ○ ● ● ● ●) × 10			
		6,0	(● ○ ● ● ● ●) × 5			

Наборы термоусаживаемых трубок 2:1, 1 м

REXANT


- Оптимальный набор для маркировки
- Рабочее напряжение: 600 В
- Относительное удлинение при разрыве: >200%

Артикул	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Состав	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
29-0151	2,0	1,0	(● ● ● ● ● ●) × 10	50	318,53 Р
29-0152	3,0	1,5	(● ● ● ● ● ●) × 10	50	358,8 Р
29-0153	3,5	1,75	(● ● ● ● ● ●) × 10	50	477,95 Р
29-0154	4,0	2,0	(● ● ● ● ● ●) × 10	50	462,24 Р
29-0155	5,0	2,5	(● ● ● ● ● ●) × 10	50	630,1 Р
29-0156	6,0	3,0	(● ● ● ● ● ●) × 10	50	739,49 Р
29-0158	8,0	4,0	(● ● ● ● ● ●) × 10	50	917,33 Р
29-0160	10,0	5,0	(● ● ● ● ● ●) × 10	50	1146,32 Р
29-0162	12,0	6,0	(● ● ● ● ● ●) × 10	50	1260,65 Р
29-0165	15,0	7,5	(● ● ● ● ● ●) × 10	50	1891,24 Р
29-0170	20,0	10,0	(● ● ● ● ● ●) × 10	50	1981,31 Р
29-0175	25,0	12,5	(● ● ● ● ● ●) × 10	50	2028,05 Р

Наборы термоусаживаемых трубок 2:1

REXANT

- Рабочее напряжение: 600 В
- Относительное удлинение при разрыве: >200%
- Температура эксплуатации: -40...+125 °С
- Для бытового и профессионального использования



Артикул	Наименование	Диаметр до усадки, мм	Состав	Длина трубки, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
29-0101	№1 AUTO	3,0 4,0 5,0 6,0	● ● ● ● ● ●	100	10	44,34 Р
29-0102	№2 AUTO PLUS	3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	100	20	72,37 Р
29-0103	№3 MULTICOLOR	1,0, 5,0, 12,0 1,5, 6,0 2,0, 9,0 3,0, 8,0 3,5, 7,0 4,0, 10,0	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	100	13	53,11 Р
29-0104	№4 SMALL TUBE	1,0 1,5 2,0 2,5	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	100	20	53,23 Р
29-0105	№5 STANDARD	1,5, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0	● × 2	100	18	58,41 Р
29-0106	№6 MAXIMUM	3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0	● ●	100	14	66,59 Р
29-0107*	№7 GLUE с клеевым слоем	3,0, 6,0, 9,0 12,0	● × 2	100	7	83,37 Р
29-0111	№11 ТУТнг	2,0	(● ○ ● ● ● ● ● ●) × 3	100	21	24,31 Р
29-0112	№12 ТУТнг	3,0	(● ○ ● ● ● ● ● ●) × 3	100	21	43,5 Р
29-0113	№13 ТУТнг	4,0	(● ○ ● ● ● ● ● ●) × 3	100	21	30,54 Р
29-0114	№14 ТУТнг	5,0	(● ○ ● ● ● ● ● ●) × 3	100	21	52,2 Р
29-0115	№15 ТУТнг	6,0	(● ○ ● ● ● ● ● ●) × 3	100	21	40,96 Р
29-0116	№16 ТУТнг	8,0	(● ○ ● ● ● ● ● ●) × 3	100	21	43,74 Р
29-0117	№17 ТУТнг	10,0	(● ○ ● ● ● ● ● ●) × 3	100	21	52,18 Р
29-0118	№18 ТУТнг	12,0	(● ○ ● ● ● ● ● ●) × 3	100	21	58,32 Р
29-0119	№19 ТУТнг	15,0	(● ○ ● ● ● ● ● ●) × 3	100	21	102,36 Р
29-0120	№20 ТУТнг	20,0	(● ○ ● ● ● ● ● ●) × 3	100	21	110,21 Р
29-0121	№21 ТУТнг	25,0	(● ○ ● ● ● ● ● ●) × 3	100	21	159,51 Р
29-0122	№22 ТУТнг	35,0	(● ○ ● ● ● ● ● ●) × 3	100	21	217,53 Р
29-0123	№23 ТУТнг	40,0	(● ○ ● ● ● ● ● ●) × 3	100	21	272,1 Р
29-0124	№24 ТУТнг	50,0	(● ○ ● ● ● ● ● ●) × 3	100	21	333,54 Р

Термоусаживаемые трубки 2:1 в роликах 2,44 м



REXANT

- Удобная упаковка
- Рабочее напряжение: 600 В
- Температура усадки: 110 °C
- Температура эксплуатации: -40...+125 °C

Артикул	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм	Цвет	Цена, РОЦ
29-0006	3,0	1,5	0,4	●	72,45 Р
29-0016	4,0	2,0	0,45	●	78,95 Р
29-0026	5,0	2,5	0,55	●	97,24 Р
29-0036	6,0	3,0	0,55	●	109,58 Р
29-0046	8,0	4,0	0,6	●	94,79 Р
29-0056	10,0	5,0	0,6	●	139,03 Р

Термоусаживаемые трубки 3-4:1 среднестенные с клеевым слоем



REXANT

- Исключительная механическая прочность
- Стойкость к абразивному воздействию
- Повышенная электрическая изоляция и защита от влаги
- Температура эксплуатации: -55...+110 °C

Артикул	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм	Цена, РОЦ
26-0033	33	8	3,3	277,54 Р
26-0055	55	16	3,3	447,3 Р
26-0075	75	22	3,7	675,23 Р
26-0160	160	50	3,9	1397,84 Р
26-0180	180	58	3,9	2403,27 Р

Термоусаживаемые трубки 2:1 двустенные с клеевым слоем



REXANT

- Увеличенный клеевой слой
- Повышенная электрическая изоляция и защита от влаги
- Рабочее напряжение: 600 В
- Температура эксплуатации: -45...+125 °C

Артикул	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм	Цвет	Цена, РОЦ
26-2101	3,2	1,6	0,4	●	18,34 Р
26-2102	4,8	2,4	0,4	●	23,64 Р
26-2103	6,4	3,2	0,8	●	30,78 Р
26-2104	9,5	4,75	0,9	●	47,74 Р
26-2105	12,7	6,35	1,7	●	72,36 Р
26-2106	15,9	7,95	1,8	●	120,6 Р
26-2107	19,1	9,6	1	●	124,15 Р
26-2108	25,4	12,7	2,05	●	185,33 Р
26-2109	38,1	19,05	2,5	●	262,59 Р
26-2110	50,8	25,4	0,3	●	385,76 Р

Термоусаживаемые трубки 4:1 двустенные с клеевым слоем



REXANT

- Рабочее напряжение: 600 В
- Температура усадки: 100 °C

Термоусаживаемые трубки 3:1 двустенные с клеевым слоем



REXANT

- Увеличенный клеевой слой
- Повышенная электрическая изоляция и защита от влаги
- Рабочее напряжение: 600 В
- Температура эксплуатации: -45...+125 °C

Артикул	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм	Цвет	Цена, РОЦ
26-0003	3,0	1,0	1	●	22,7 Р
26-3004	3,0	1,0	1	●	26,92 Р
26-3009	3,0	1,0	1	●	26,92 Р
20-4808	4,8	1,6	1,1	●	31,07 Р
26-4804	4,8	1,6	1,1	●	34,96 Р
26-4809	4,8	1,6	1,1	●	34,95 Р
20-6008	6,0	2,0	1,2	●	41,19 Р
26-6009	6,0	2,0	1,2	●	44,93 Р
26-0009	9,0	3,0	1,45	●	56,49 Р
26-9004	9,0	3,0	1,45	●	67,57 Р
26-9009	9,0	3,0	1,45	●	67,57 Р
21-2008	12,0	4,0	1,7	●	90,09 Р
26-1209	12,0	4,0	1,7	●	103,73 Р
21-9008	18,0	6,0	2	●	165,87 Р
26-1804	18,0	6,0	2	●	181,97 Р
26-1809	18,0	6,0	2	●	199,48 Р
26-0024	24,0	6,0	2,1	●	256,26 Р
26-2409	24,0	8,0	2,1	●	288,16 Р

- Температура эксплуатации: -55...+110 °C
- Увеличенный клеевой слой

Артикул	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм	Цена, РОЦ
23-4006	4	1	1,1	34,01 Р
23-6006	6	1,5	1,1	48,06 Р
23-9006	8	2	1,5	68,61 Р
23-1206	12	3	1,7	97,95 Р
23-1606	16	4	2	138,73 Р
23-2406	24	6	2,6	228,4 Р
23-3206	32	8	3	349,79 Р
23-5206	52	13	3,3	573,8 Р

ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

- Честная длина
- Высокое качество сырья

- Насыщенный заметный цвет

Ленты сигнальные



REXANT

- Отличаются высокой прочностью
- Устойчивы к выцветанию
- Ярко выделяют опасные зоны

Артикул	Наименование	Ширина, мм	Длина, м	Цвет	Цена, РОЦ
19-3015	«Осторожно кабель»	150	100	●	966,99 Р
19-3025	«Осторожно кабель»	250	100	●	1621,53 Р
19-3030	«Осторожно кабель»	300	100	●	2102,1 Р

Ленты оградительные



REXANT

PROconnect

- Отличаются высокой прочностью
- Устойчивы к растяжению и разрыву
- Ярко выделяют опасные зоны

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Цвет	Цена, РОЦ
19-3135	75	100	●	130,02 Р
19-3235	75	200	●	310,92 Р
19-3250	75	250	●	427,55 Р

Армированная клеевая лента



REXANT

- Подложка с хлопчатобумажными волокнами
- Клеевой слой на основе синтетического каучука
- Сохраняет свойства при низких температурах

Артикул	Цвет	Ширина, мм	Толщина, мм	Длина, м	Цена, РОЦ
09-4310	●	48	0,19	40	306,00 Р

Специальные клеевые ленты



REXANT

- Отличаются высокой прочностью
- Устойчивы к выцветанию
- Предотвращают травмоопасные ситуации

Артикул	Тип	Длина, м	Ширина, мм	Цвет	Цена, РОЦ
09-4322	Противоскользящая	5	25	●	136 Р
09-4321	Противоскользящая	5	50	●	217,64 Р
09-4320	Противоскользящая	18	50	●	680 Р
09-4331	Светоотражающая	10	50	●	408,08 Р

ХОМУТЫ И КРЕПЕЖ

СТЯЖКИ И ХОМУТЫ

- Высокая прочность и надежность фиксации
- Долговечность и устойчивость к внешним факторам

- Решения для разных областей применения

Стяжки нейлоновые



- Не поддерживают горение
- Не содержат галогенов
- Устойчивы к вибрациям
- Материал: нейлон 6.6
- 100 шт. в упаковке

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Диаметр охвата, мм	Рабочая нагрузка, кг	Цвет	Цена, РОЦ
57-0101	100	2,5	22	8	Черный	22,98 Р
57-0150	150	2,5	35	8	Белый	33,66 Р
57-0151	150	2,5	35	8	Черный	33,66 Р
57-0150-4	150	3,6	35	18	Белый	55,42 Р
57-0151-4	150	3,6	35	18	Черный	55,42 Р
57-0200-4	200	2,5	53	8	Белый	44,54 Р
57-0201-4	200	2,5	53	8	Черный	44,54 Р
57-0200	200	3,6	53	18	Белый	71,4 Р
57-0201	200	3,6	53	18	Черный	71,4 Р
57-0200-5	200	4,8	53	22	Белый	103,7 Р
57-0201-5	200	4,8	53	22	Черный	103,7 Р
57-0250	250	3,6	65	18	Белый	90,1 Р
57-0251	250	3,6	65	18	Черный	90,1 Р
57-0250-5	250	4,8	65	22	Белый	124,78 Р
57-0251-5	250	4,8	65	22	Черный	124,78 Р
57-0300	300	3,6	80	18	Белый	108,94 Р
57-0301	300	3,6	80	18	Черный	108,94 Р
57-1302	300	4,8	80	22	Белый	162,52 Р
57-1303	300	4,8	80	22	Черный	162,52 Р
57-0350	350	4,8	90	22	Белый	196,52 Р
57-0351	350	4,8	90	22	Черный	196,52 Р
57-0400	400	4,8	108	22	Белый	220,66 Р
57-0401	400	4,8	108	22	Черный	220,66 Р
57-0500	500	4,8	150	22	Белый	239,36 Р
57-0501	500	4,8	150	22	Черный	239,36 Р
57-0502	500	7,6	150	55	Белый	562,36 Р
57-0503	500	7,6	150	55	Черный	562,36 Р
07-0100	100	2,5	22	8	Белый	35,11 Р
07-0101	100	2,5	22	8	Черный	35,11 Р
07-0150	150	2,5	35	8	Белый	49,62 Р
07-0151	150	2,5	35	8	Черный	49,62 Р
07-0150-4	150	3,6	35	18	Белый	78,28 Р
07-0151-4	150	3,6	35	18	Черный	78,28 Р
07-0200-4	200	2,5	53	8	Белый	68,86 Р
07-0201-4	200	2,5	53	8	Черный	68,86 Р
07-0200	200	3,6	53	18	Белый	107,88 Р
07-0201	200	3,6	53	18	Черный	107,88 Р
07-0200-5	200	4,8	53	22	Белый	143,58 Р
07-0201-5	200	4,8	53	22	Черный	143,58 Р
07-0250	250	3,6	65	18	Белый	139,32 Р
07-0251	250	3,6	65	18	Черный	139,32 Р

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Диаметр охвата, мм	Рабочая нагрузка, кг	Цвет	Цена, РОЦ
07-0250-5	250	4,8	65	22	Белый	180,64 Р
07-0251-5	250	4,8	65	22	Черный	180,64 Р
07-0300	300	3,6	80	18	Белый	162,54 Р
07-0301	300	3,6	80	18	Черный	162,54 Р
07-1302	300	4,8	80	22	Белый	221,96 Р
07-1303	300	4,8	80	22	Черный	221,96 Р
07-0302	300	7,6	80	55	Белый	419,83 Р
07-0303	300	7,6	80	55	Черный	419,83 Р
07-0350	350	4,8	90	22	Белый	266,69 Р
07-0351	350	4,8	90	22	Черный	266,69 Р
07-0400	400	4,8	108	22	Белый	314,13 Р
07-0401	400	4,8	108	22	Черный	314,13 Р
07-0400-8	400	7,6	108	55	Белый	578,38 Р
07-0401-8	400	7,6	108	55	Черный	578,38 Р
07-0450-5	450	4,8	130	22	Белый	368,61 Р
07-0451-5	450	4,8	130	22	Черный	368,61 Р
07-0500	500	4,8	150	22	Белый	414,39 Р
07-0501	500	4,8	150	22	Черный	414,39 Р
07-0502	500	7,6	150	55	Белый	696,82 Р
07-0503	500	7,6	150	55	Черный	696,82 Р
07-0700-9	700	9	190	80	Белый	1482,4 Р
07-0701-9	700	9	190	80	Черный	1517,41 Р
07-1020	1020	9	305	80	Белый	2241,69 Р
07-1021	1020	9	305	80	Черный	2241,69 Р

Стяжки нейлоновые морозостойкие



- Повышенная морозостойкость до -60 °C
- Не трескаются при перепадах температур
- 100 шт. в упаковке

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Диаметр охвата, мм	Рабочая нагрузка, кг	Цвет	Цена, РОЦ
87-0150	150	2,5	35	8	Белый	59,54 Р
87-0151	150	2,5	35	8	Черный	59,54 Р
87-0200	200	3,6	53	18	Белый	121,77 Р
87-0201	200	3,6	53	18	Черный	121,77 Р
87-0250	200	3,6	65	18	Белый	156,42 Р
87-0251	250	3,6	65	18	Черный	156,42 Р
87-0300	300	3,6	80	18	Белый	182,49 Р
87-0301	300	3,6	80	18	Черный	182,49 Р
87-1301	300	4,8	80	22	Белый	249,29 Р
87-1302	300	4,8	80	22	Черный	249,29 Р
87-0400	400	4,8	108	22	Белый	354,33 Р
87-0401	400	4,8	108	22	Черный	354,33 Р
87-0502	500	7,6	150	55	Белый	836,18 Р
87-0503	500	7,6	150	55	Черный	836,18 Р

Стяжки нейлоновые профессиональные



- Повышенная прочность на разрыв
- Морозостойкость до -20 °C
- Усиленный замок с тремя точками контакта
- 100 шт. в упаковке

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Диаметр охвата, мм	Рабочая нагрузка, кг	Цвет	Цена, РОЦ
67-0150-4	150	3,6	35	22	Белый	98,6 Р
67-0151-4	150	3,6	35	22	Черный	98,6 Р
67-0200	200	3,6	53	22	Белый	126,48 Р
67-0201	200	3,6	53	22	Черный	126,48 Р
67-0250	250	3,6	65	22	Белый	154,36 Р
67-0251	250	3,6	65	22	Черный	154,36 Р
67-0300	300	3,6	80	22	Белый	182,24 Р
67-0301	300	3,6	80	22	Черный	182,24 Р
67-1301	300	4,8	80	27	Белый	269,28 Р
67-1302	300	4,8	80	27	Черный	269,28 Р
67-0400-8	400	7,6	108	65	Белый	669,12 Р
67-0401-8	400	7,6	108	65	Черный	669,12 Р
67-0502	500	7,6	150	65	Белый	867 Р
67-0503	500	7,6	150	65	Черный	867 Р

Стяжки нейлоновые многоразовые



- Многоразовое использование без потери прочности
- Быстрое крепление и снятие одним движением
- Устойчивы к вибрациям
- 100 шт. в упаковке

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Диаметр охвата, мм	Рабочая нагрузка, кг	Цвет	Цена, РОЦ
07-0159	150	3,5	35	18	Белый	113,91 Р
07-0209	200	7,5	53	22	Белый	348,14 Р

Стяжка кабельная стальная



- Изготовлены из стали AISI 304
- Не подвержены коррозии
- Для эксплуатации в агрессивных средах

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Диаметр охвата, мм	Рабочая нагрузка, кг	Кол-во в упаковке, шт	Цена, РОЦ
07-0118	100	4,6	22	60	50	240,72 Р
07-0118-10	100	4,6	22	60	10	52,96 Р
07-0158	152	4,6	35	60	50	267,24 Р
07-0158-10	152	4,6	35	60	10	58,79 Р
07-0160	152	7,9	35	80	50	392,98 Р
07-0208	200	4,6	53	60	50	295,8 Р
07-0208-10	200	4,6	53	60	10	65,08 Р
07-0210	200	7,9	53	80	50	425 Р
07-0258	250	4,6	65	60	50	328,44 Р
07-0258-10	250	4,6	65	60	10	72,26 Р
07-0260	250	7,9	65	80	50	490 Р
07-0260-10	250	7,9	65	80	10	107,87 Р
07-0308	300	4,6	80	60	50	360,4 Р
07-0308-10	300	4,6	80	60	10	79,29 Р
07-0408	400	4,6	108	60	50	346,12 Р
07-0528	520	4,6	150	60	50	496,71 Р

Стяжки нейлоновые с крепежным элементом



- Стяжки под винт или с крепежным пистолетом
- Устойчивы к внешним воздействиям
- 100 шт. в упаковке

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Диаметр охвата, мм	Рабочая нагрузка, кг	Цвет	Цена, РОЦ
07-0104	100	3,6	22	18	Белый	91,12 Р
07-0105	100	3,6	22	18	Черный	91,12 Р
07-0107	100	2,5	22	8	Белый	82,96 Р
07-0154	150	3,6	35	18	Белый	111,52 Р
07-0155	150	3,6	35	18	Черный	111,52 Р
07-0197	190	4,8	50	22	Белый	264,52 Р
07-0204	200	4,3	53	22	Белый	222,36 Р
07-0205	200	4,3	53	22	Черный	222,36 Р

Хомуты на липучке



- Многократное использование
- Не повреждают изоляцию кабеля
- Устанавливаются и снимаются без инструмента
- 100 шт. в упаковке

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Цвет	Цена, РОЦ
07-7150	150	12	(●○●●●●) × 2	275,74 Р
07-7156	150	12	● × 12	250,31 Р
07-7210	210	16	(●○●●●●) × 2	395,08 Р
07-7310	310	16	(●○●●●●) × 2	474,64 Р
07-7526	5 м	20	●	482,32 Р

СТЯЖКИ КАБЕЛЬНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ

REXANT



- Высокая прочность на разрыв и надежная фиксация
- Широкий температурный диапазон использования
- Эластичность крепления и легкость монтажа
- Разнообразие размеров и цветов для любых условий применения



ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ

REXANT

- Надежная фиксация за счет боковых шипов
- Морозостойкие добавки в составе пластика
- Установка в бетон, кирпич, дерево, газобетон и камень
- Не содержат галогенов — безопасны для здоровья человека

КРЕПЕЖ

- Надежная фиксация в любых условиях эксплуатации
- Широкий выбор решений для разных задач
- Изготовлены из прочных и износостойких материалов

Площадки крепежные



REXANT

- Изготовлены из прочного и эластичного полиамида
- Утолщенные дужки выдерживают нагрузку до 50 кг
- Устойчивы к воздействию агрессивных сред

Артикул	Тип	Длина, мм	Ширина, мм	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
07-2102	С монтажным отверстием	22	16	Белый	100	170 Р
07-2103	С монтажным отверстием	22	16	Черный	100	170 Р
07-2106	Для прямого монтажа	30	20	Черный	100	252,89 Р
07-2107	Для прямого монтажа	30	20	Белый	100	252,89 Р
07-2108	Для прямого монтажа	30	20	Серый	100	252,89 Р
07-2020	Самоклеющаяся	20	20	Белый	100	170 Р
07-2021	Самоклеющаяся	20	20	Черный	100	170 Р
07-2025	Самоклеющаяся	25	25	Белый	100	258,4 Р
07-2026	Самоклеющаяся	25	25	Черный	100	258,4 Р
07-2030	Самоклеющаяся	30	30	Белый	100	318,24 Р

Лента-полоса монтажная



REXANT

- Цинковое покрытие для защиты от коррозии
- Перфорация упрощает крепление
- Волнистая форма обеспечивает гибкость при монтаже

Артикул	Тип	Перфорация	Ширина, мм	Толщина, мм	Цена, РОЦ
07-7212-4	Волна	Да	12	0,55	380,46 Р

Скобы



REXANT

- Не содержат галогенов и не выделяют токсичных веществ
- Прочная конструкция для долговечной фиксации
- Простая установка

Артикул	Тип	Цвет	Диаметр, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
07-4406	Под винт	Белый	6	50	78,54 Р
07-4406-1	Под винт	Черный	6	50	78,54 Р
07-4409	Под винт	Белый	9	50	95,54 Р
07-4409-1	Под винт	Черный	9	50	95,54 Р
07-4004	С гвоздем	Белый	4	50	21,31 Р
07-4005	С гвоздем	Белый	5	50	21,11 Р
07-4006	С гвоздем	Белый	6	50	26,85 Р
07-4007	С гвоздем	Белый	7	50	28,78 Р
07-4008	С гвоздем	Белый	8	50	42,58 Р
07-4010	С гвоздем	Белый	10	50	48,21 Р

Дюбель-хомуты



REXANT

PROconnect

- Легкий вход за счет оптимальной жесткости
- Для использования внутри и вне помещений

Артикул	Тип	Цвет	Диаметр, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
07-4501	Круглый	Белый	5-10	100	64,6 Р
07-4501-2	Круглый	Белый	5-10	100	58,14 Р
07-4502	Круглый	Белый	11-18	100	82,96 Р
07-4502-2	Круглый	Белый	11-18	100	74,66 Р
07-4503	Круглый	Белый	19-25	100	93,84 Р
07-4503-2	Круглый	Белый	19-25	100	84,46 Р
07-4610	Плоский	Белый	5-10	100	65,96 Р
07-4612	Плоский	Белый	6-12	100	69,02 Р
07-4615	Т-образный	Белый	12-12	100	98,02 Р

Тросы стальные в ПВХ-оплетке



REXANT

- Свиваются из высокоуглеродистой латунированной стальной проволоки
- ПВХ-покрытие защищает от влаги
- Длительная эксплуатация без потери характеристик

Артикул	Длина, м	Диаметр троса, мм	Цвет оболочки	Цена, РОЦ
09-5120	20	2	Прозрачный	168,16 Р
09-5130	20	3	Прозрачный	317,13 Р
09-5140	20	4	Прозрачный	536,11 Р
09-5240	100	4	Прозрачный	2680,56 Р
09-5250	100	5	Прозрачный	4075,92 Р
09-5260	150	6	Прозрачный	8328,37 Р
09-5320	200	2	Прозрачный	1542,24 Р
09-5325	200	2,5	Прозрачный	1982,88 Р
09-5330	200	3	Прозрачный	3187,2 Р


АУДИО-ВИДЕО-ТВ

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

- Контроль качества на каждом этапе производства

- Высокий уровень производительности
- Качественные материалы

Коаксиальный кабель



REXANT

PROconnect

- Для подключения систем TV, CCTV, DVB-S, DVB-S2
- Высокоочищенная бескислородная медь 99,9 OFC
- Оболочка из ПВХ повышенной морозостойкости

Артикул	Тип	Характеристики	Цвет	В бухте, м	Цена, РОЦ
01-2431	SAT-703B	Cu/Al/Cu	Белый	100	3792,31 Р
01-2431-6*	SAT-703B	Cu/Al/Cu	Белый	100	2484,62 Р
01-2221	RG-6U	Cu/Al/Cu	Белый	100	3352,83 Р

*PROconnect

Акустический кабель ШВМП



REXANT

PROconnect

- Проводник из алюминия, плакированного высокоочищенной бескислородной медью
- Внешняя изоляция из высококачественного сверхмягкого ПВХ
- Поставляется на брендированной пластиковой катушке

Артикул	Сечение, мм ²	Цвет	Длина, м	Цена, РОЦ
01-6101-3	2 × 0,25	Красный/черный	100	1022,59 Р
01-6102-3	2 × 0,35	Красный/черный	100	994,11 Р
01-6103-3	2 × 0,50	Красный/черный	100	1389,3 Р

Артикул	Сечение, мм ²	Цвет	Длина, м	Цена, РОЦ
01-6104-3	2 × 0,75	Красный/черный	100	1687,73 Р
01-6105-3	2 × 1,00	Красный/черный	100	2290,59 Р
01-6106-3	2 × 1,50	Красный/черный	100	2799,71 Р
01-6108-3	2 × 2,50	Красный/черный	100	4366,12 Р
01-6201-3	2 × 0,25	Прозрачный	100	941,54 Р
01-6202-3	2 × 0,35	Прозрачный	100	1098,46 Р
01-6203-3	2 × 0,50	Прозрачный	100	1490,77 Р
01-6204-3	2 × 0,75	Прозрачный	100	1782,3 Р
01-6205-3	2 × 1,00	Прозрачный	100	2290,59 Р
01-6206-3	2 × 1,50	Прозрачный	100	3003,15 Р
01-6208-3	2 × 2,50	Прозрачный	100	4550,77 Р
01-6201-6*	2 × 0,25	Прозрачный	100	784,62 Р
01-6202-6*	2 × 0,35	Прозрачный	100	915,38 Р
01-6203-6*	2 × 0,50	Прозрачный	100	1242,31 Р
01-6204-6*	2 × 0,75	Прозрачный	100	1438,46 Р
01-6205-6*	2 × 1,00	Прозрачный	100	1830,77 Р
01-6206-6*	2 × 1,50	Прозрачный	100	2484,62 Р
01-6208-6*	2 × 2,50	Прозрачный	100	3792,31 Р
01-6101-6*	2 × 0,25	Красный/черный	100	653,85 Р
01-6102-6*	2 × 0,35	Красный/черный	100	784,62 Р
01-6103-6*	2 × 0,50	Красный/черный	100	1046,15 Р
01-6104-6*	2 × 0,75	Красный/черный	100	1307,69 Р
01-6105-6*	2 × 1,00	Красный/черный	100	1700 Р
01-6106-6*	2 × 1,50	Красный/черный	100	2223,08 Р
01-6108-6*	2 × 2,50	Красный/черный	100	3269,23 Р

*PROconnect

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

01-6104-3
01-6205-3

REXANT



- Чистая и стабильная передача звука
- Разные сечения под любые системы
- Надежная изоляция и гибкость кабеля
- Разделительное основание

РАЗЪЕМЫ, ПЕРЕХОДНИКИ И ДЕЛИТЕЛИ ТВ

- Надежная и долговечная коммутация
- Передача сигнала без потерь
- Высокотехнологичный уровень исполнения

Делители ТВ (переходники)



- Надежный и долговечный контакт
- Минимальные потери мощности сигнала
- Изготовлены из первичных материалов

Артикул	Разъем	Кол-во разъемов	Диапазон частоты, МГц	Цена, РОЦ
05-6001	F-гнездо	ТВ × 2	5-1000	122,66 Р
05-6002	F-гнездо	ТВ × 3	5-1000	184,63 Р
05-6003	F-гнездо	ТВ × 4	5-1000	226,49 Р
05-6101**	F-гнездо	ТВ × 2	5-1000	214,02 Р
05-6102**	F-гнездо	ТВ × 3	5-1000	285,37 Р
05-6103**	F-гнездо	ТВ × 4	5-1000	304,57 Р
05-6201	F-гнездо	ТВ × 2	5-2500	239,58 Р
05-6202	F-гнездо	ТВ × 3	5-2500	341,11 Р
05-6203	F-гнездо	ТВ × 4	5-2500	407,08 Р
05-6021*	F-гнездо	ТВ × 2	5-1000	84,35 Р
05-6022*	F-гнездо	ТВ × 3	5-1000	110,73 Р
05-6023*	F-гнездо	ТВ × 4	5-1000	128,32 Р
05-6031*	F-гнездо	ТВ × 2	5-900	40,91 Р

*PROconnect

**F-коннекторы в комплекте

Переходники F – TV



REXANT

PROconnect

- Надежное соединение
- Удобный и простой монтаж
- Долговечные и устойчивые к внешним факторам

Артикул	Тип переходника	Тип кабеля	Тип	Цена, РОЦ
05-4201	Гнездо F – Гнездо F	RG 6	С кольцом	20,25 Р
05-4301	Гнездо F – Гнездо TV	RG 6	Прямой	21,68 Р
05-4303	Гнездо F – штекер TV	RG 6	Прямой	20,79 Р
05-4311	Гнездо F – штекер TV	RG 6	Угловой	54,56 Р
05-4312	Гнездо F – Гнездо TV	RG 6	Угловой	54,56 Р
05-4201-4*	Гнездо F – Гнездо F	RG 6	С кольцом	8,62 Р
05-4301-4*	Гнездо F – Гнездо TV	RG 6	С кольцом	14,61 Р
05-4302-4*	Гнездо F – Гнездо TV	RG 6	Прямой	13,78 Р
05-4303-4*	Гнездо F – штекер TV	RG 6	Прямой	7,04 Р
05-4311-4*	Гнездо F – штекер TV	RG 6	Угловой	21,83 Р
05-4312-4*	Гнездо F – Гнездо TV	RG 6	Угловой	21,83 Р

*PROconnect

Разъемы F



REXANT

PROconnect

- Надежное соединение
- Удобный и простой монтаж
- Долговечные и устойчивые к внешним факторам

Артикул	Разъем	Тип кабеля	Материал	Цена, РОЦ
05-4003	F-разъем	RG-6	Медь	12,05 Р
05-4003-4*	F-разъем	RG-6	Цинк	5,51 Р

*PROconnect

АНТЕННЫ

- Уличные и комнатные варианты
- Аксессуары для размещения антенн
- Большая дальность приема и стабильный сигнал

Антенны комнатные для ТВ, DVB-T, DVB-T2



REXANT

- Большая дальность приема
- Стабильное подключение
- Подробная и понятная инструкция

Артикул	Модель	Тип	Расстояние до телепередатчика, км	Коэффициент усиления, дБ	Цена, РОЦ
34-0100	Комнатная телескопическая на подставке «Усы + кольцо», RX-100	Пассивная	До 10	3,5	281,12 Р
34-0105	Комнатная телескопическая на подставке «Усы», RX-105	Пассивная	До 10	3,5	189,91 Р
34-0267	Комнатная «Активная», RX-267	Активная	До 25	26	697 Р
34-0269	Комнатная «Активная» с USB питанием, RX-269	Активная	До 25	26	952 Р

Антенны уличные для ТВ, DVB-T, DVB-T2



REXANT



- Большая дальность приема
- Стабильное подключение
- Подробная и понятная инструкция

Артикул	Модель	Тип	Расстояние до телепередатчика, км	Коэффициент усиления, дБ	Цена, РОЦ
34-0408	Наружная «Активная», RX-408	Активная	До 10	27	775,2 Р
34-0424	Наружная «Активная», RX-424	Активная	До 20	32	745,35 Р
34-0411-1	Наружная «Активная», RX-411-1	Активная	До 30	33	1472,86 Р
34-0401	Наружная «Активная», RX-401	Активная	До 30	35	2400,16 Р

Кронштейны эфирные для антенн



REXANT

- Надежная конструкция
- Качественная порошковая покраска

Артикул	Форма	Длина, см	Цвет кронштейна	Материал кронштейна	Цена, РОЦ
34-0480	Г-образный	30	Серый	Сталь	343,22 Р
34-0481	Г-образный	60	Серый	Сталь	448,94 Р

ШНУРЫ АУДИО-ВИДЕО-ТВ

- Усиленная конструкция
- Контакты с золотым и никелевым покрытием

- Оболочка из ПВХ устойчива к механическим повреждениям

Шнуры HDMI — HDMI версии 1.4

REXANT
PROconnect

- Поддержка 3D
- Поддержка 4K, 30
- Ultra HD 4K 3840 × 2160 30 Гц
- Позолоченные коннекторы

Артикул	Длина, м	Цвет штекера	Материал кабеля	Цена, РОЦ
17-6203-6	1,5	Черный	ПВХ	166,27 Р
17-6205	3	Красный/черный	ПВХ	379 Р
17-6205-6	3	Черный	ПВХ	216,55 Р
17-6206	5	Красный/черный	ПВХ	544,78 Р
17-6208-6	10	Черный	ПВХ	727,6 Р
17-6209-6	15	Черный	ПВХ	1354,81 Р
17-6210-6	20	Черный	ПВХ	2331,87 Р

Шнуры HDMI — HDMI версии 2.0

PROconnect

- Поддержка 3D
- Поддержка 4K, 60 Гц
- Ultra HD 4K 3840 × 2160 30 Гц
- Позолоченные коннекторы

Артикул	Длина, м	Цвет штекера	Материал кабеля	Цена, РОЦ
17-6105-6	3	Черный	ПВХ	302,28 Р
17-6108-6	10	Черный	ПВХ	1172,41 Р
17-6109-6	15	Черный	ПВХ	1954,05 Р
17-6110-6	20	Черный	ПВХ	2763,7 Р

Шнуры HDMI — HDMI версии 2.1

REXANT

- Поддержка 3D
- Поддержка 8K, 30 Гц
- Ultra HD 4K 3840 × 2160 240 Гц
- Позолоченные коннекторы

Артикул	Длина, м	Цвет штекера	Материал кабеля	Цена, РОЦ
17-6003	1,5	Золотой	ПВХ	698,26 Р
17-6002	1	Золотой	ПВХ	587,28 Р
17-6004	2	Золотой	ПВХ	850,00 Р
17-6005	3	Золотой	ПВХ	924,97 Р

Шнуры сетевые с евразъемом C7/C8

REXANT

- Литая неразборная вилка
- Двойная изоляция из ПВХ устойчива к механическим повреждениям

Артикул	Тип	Сила тока, А	Сечение жил, мм²	Материал проводника	Длина, м	Цена, РОЦ
11-1101	Вилка CEE 7/16 – разъем IEC 320 C7	3	2 × 0,5	Омедненный алюминий CCA	1,8	81,6 Р
11-1102	Вилка CEE 7/16 – разъем IEC 320 C7	5	2 × 0,75	Омедненный алюминий CCA	1,8	150,24 Р
11-1103	Вилка угловая CEE 7/16 – разъем IEC 320 C7	2,5	2 × 0,5	Омедненный алюминий CCA	1,5	155,61 Р
11-1104	Вилка угловая CEE 7/16 – разъем IEC 320 C7	10	2 × 0,75	Медь CU	1,5	444,54 Р

Шнуры сетевые с евразъемом C13/C14

REXANT

- Литая неразборная вилка
- Надежное заземление
- Двойная изоляция из ПВХ устойчива к механическим повреждениям

Артикул	Тип	Сила тока, А	Сечение жил, мм²	Материал проводника	Длина, м	Цена, РОЦ
11-1121	Вилка угловая CEE 7/7(Schuko) – разъем IEC 320 C13	3	3 × 0,75	Омедненный алюминий CCA	1,8	218,06 Р
11-1131	Вилка угловая CEE 7/7(Schuko) – разъем IEC 320 C13	3	3 × 0,75	Медь CU	1,8	506,97 Р
11-1138	Вилка угловая CEE 7/7(Schuko) – разъем IEC 320 C13	15	3 × 1,5	Омедненный алюминий CCA	1,5	768,96 Р

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Пульты управления для ТВ

REXANT

- Совместимы с большим количеством ТВ
- Быстрое подключение

Артикул	Модель	Совместимость	Кол-во кнопок	Цена, РОЦ
38-0002	С функцией SMART-TV, ST-03	LG	55	285,01 Р
38-0200	С функцией SMART-TV, ST-02	Samsung	51	261,8 Р

Пульты управления для приставок DVB-T2

REXANT

- Совместимы с большим количеством приставок
- Быстрое подключение

Артикул	Модель	Совместимость	Кол-во кнопок	Цена, РОЦ
38-0012	-	Универсальный	43	287,6 Р
38-0014	С функцией управления ТВ, RX-DVB-014	Универсальный	48	283,71 Р

Пульты управления для кондиционеров

REXANT

- Простая настройка
- Широкий функционал

Артикул	Модель	Совместимость	Кол-во кнопок	Цена, РОЦ
38-0101	RX-100AI	Универсальный	12	410,24 Р
38-0105	RX-102AI, совместимость > 1000 моделей	Универсальный	15	489,6 Р

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ

- Аксессуары для питания и зарядки различных устройств
- Повышенная электробезопасность
- Качественные материалы и высокотехнологичный уровень исполнения

Кабели для зарядки мобильных телефонов из нейлоновой оплетки

REXANT



- Поддерживают функцию быстрой зарядки
- Усиленные коннекторы из ударопрочного пластика
- Двойная нейлоновая оплетка устойчива к перегибам и разрывам

Артикул	Тип	Сила тока, А	Мощность, Вт	Быстрая зарядка	Длина кабеля, м	Цвет	Цена, РОЦ
18-7058	USB-A – Lightning, со световой индикацией	2,4	12	Да	1	●	261,12 Р
18-7061	USB-A – Lightning	2,4	12	Да	1	○	261,12 Р
18-7062	USB-A – Lightning, с LED-дисплеем	2,4	12	Да	1	●	543,32 Р
18-7069	Type-C – Lightning, со световой индикацией	3	27	Да	1	●	373,32 Р
18-7066	USB-A – Type-C	5	50	Да	1	●	305,32 Р
18-7067	USB-A – Type-C	5	100	Да	1	●	339,32 Р
18-7063	USB-A – Type-C	6	120	Да	1	●	339,32 Р

Кабели для зарядки мобильных телефонов из ПВХ

REXANT




- Поддерживают функцию быстрой зарядки
- Внешняя оболочка из ПВХ устойчива к механическим повреждениям
- Защищены от перегрева и короткого замыкания

Артикул	Тип	Сила тока, А	Мощность, Вт	Быстрая зарядка	Длина кабеля, м	Цвет	Цена, РОЦ
18-1121	USB-A – Lightning	2,4	12	Да	1	○	142,8 Р
18-1828	Type-C – Type-C	3	15	Да	1	○	142,8 Р

Сетевые зарядные устройства

REXANT



- Поддерживают различные стандарты быстрой зарядки
- Высокая мощность и энергоэффективность
- Компактный корпус

Артикул	Тип	Сила тока, А	Мощность, Вт	Быстрая зарядка	Цвет	Цена, РОЦ
18-2202	USB-A + Type-C, технология GaN	3	20	Да	●	488,92 Р
18-2204	USB-A + Type-C, технология GaN	3	30	Да	●	624,92 Р
18-2206	USB-C	3	20	Да	○	339,32 Р
18-2207	USB-A + USB-C	3	20	Да	○	373,32 Р
18-2209	USB-A + 2 × USB-С-Технология GaN	3	65	Да	○	2033,2 Р

Внешние зарядные аккумуляторы

REXANT



- 4 встроенных провода со штекерами Lightning, micro-USB, Type-C и USB
- Большая емкость аккумулятора для нескольких циклов зарядки
- Выдвижная подставка для размещения смартфона

Артикул	Наименование	Сила тока, А	Мощность, Вт	Емкость, мА·ч	Быстрая зарядка	Цвет	Цена, РОЦ
30-2038	Портативное зарядное устройство Power Bank	2	10	10000	Да	●	862,79 Р
30-2039	Портативное зарядное устройство Power Bank	2	10	20000	Да	●	1467,35 Р

Внешние зарядные аккумуляторы с функцией MagSafe

REXANT



- Мощный магнит надежно фиксирует гаджет для бесперебойной зарядки
- Подходит для беспроводной зарядки смартфона, наушников и смарт-часов
- Компактное устройство легко помещается в кармане

Артикул	Наименование	Сила тока, А	Мощность, Вт	Емкость, мА·ч	Быстрая зарядка	Цвет	Цена, РОЦ
19-0000	Портативное беспроводное зарядное устройство Power Bank с функцией MagSafe	3	20	5000	Да	●	1495,32 Р
19-0001	Портативное беспроводное зарядное устройство Power Bank с функцией MagSafe	3	20	10000	Да	●	2141,32 Р

Автомобильные зарядные устройства

REXANT



- Порты USB-C и USB-A для зарядки двух устройств одновременно
- Защита от скачков напряжения, короткого замыкания и перегрева
- Компактный и удобный дизайн

Артикул	Тип	Сила тока, А	Мощность, Вт	Быстрая зарядка	Цвет	Цена, РОЦ
18-2230-5	USB-C + USB-A, с LED-подсветкой	3	48	Да	●	509,32 Р
18-2231-5	USB-C + USB-A, с LED-подсветкой	5	68	Да	●	543,32 Р

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

18-2204

REXANT

- Быстрая зарядка: выходная мощность 30 В
- Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0
- Технология GaN: не нагревается и потребляет меньше энергии



БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



- Большой запас емкости
- Низкий саморазряд
- Сохраняют эффективность при сильных перепадах температуры

Артикул	Наименование	Типоразмер	Напряжение, В	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
39-1025	Батарейка щелочная ультра	AA/LR6 (пальчиковая)	1,5	2	30,6 Р
39-1050	Батарейка щелочная	AA/LR6 (пальчиковая)	1,5	2	26,53 Р
39-1027	Батарейка щелочная	AA/LR6 (пальчиковая)	1,5	4	26,15 Р
39-1026	Батарейка щелочная	AA/LR6 (пальчиковая)	1,5	12	18,36 Р
39-1024	Батарейка щелочная	AA/LR6 (пальчиковая)	1,5	24	16,61 Р
39-1010	Батарейка щелочная ультра	AAA/LR03 (мизинчиковая)	1,5	2	30,6 Р
39-1052	Батарейка щелочная	AAA/LR03 (мизинчиковая)	1,5	2	26,53 Р
39-1012	Батарейка щелочная	AAA/LR03 (мизинчиковая)	1,5	4	26,15 Р
39-1011	Батарейка щелочная	AAA/LR03 (мизинчиковая)	1,5	12	18,36 Р
39-1013	Батарейка щелочная	AAA/LR03 (мизинчиковая)	1,5	24	16,61 Р
39-1114	Батарейка литиевая	CR2032	3	1	23,7 Р
39-1108	Батарейка литиевая	CR2032	3	5	13,72 Р
39-1110	Батарейка литиевая	CR2450	3	5	48,81 Р

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА



- Эластичный материал устойчив к разрывам и проколам
- Защищает от влаги, пыли и загрязнений
- Плотно фиксирует груз при транспортировке и хранении

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Цвет	Цена, РОЦ
19-2070-1	100	65	Прозрачный	136 Р
19-4520	500	270	Прозрачный	663 Р
19-5020	500	270	Черный	693,6 Р



БАТАРЕЙКИ

РЕХАНТ

- Надежный источник питания для любых устройств
- Запас энергии для стабильной работы техники
- Щелочные и литиевые модели для разных задач
- Популярные форматы AA, AAA и CR

КЛЕЙ И СМАЗКИ

Клей эпоксидный

REXANT


- Для металла, камня, бетона, пластика, древесины, керамики
- Устойчив к влаге, температурным колебаниям и старению

Артикул	Объем, мл	Комплектация	Цена, РОЦ
09-3969	17	Клей эпоксидный универсальный ЭДП - 17 мл Отвердитель эпоксидной смолы ПЭПА - 1,5 мл	112,2 Р
09-3968	110	Клей эпоксидный универсальный ЭДП - 100 мл Отвердитель эпоксидной смолы - 10 мл	345,17 Р

Универсальные хозяйственные смазки


REXANT

- Снижают трение и износ деталей, продлевая срок службы механизмов
- Подходят для широкого спектра задач
- Защищают от коррозии и воздействия влаги

Артикул	Наименование	Применение	Объем баллона, мл	Тип	Цена, РОЦ
85-0008	Силиконовая многоцелевая смазка SILICON	Для ухода за механическими соединениями и резиновыми уплотнениями	210	Аэрозоль	176,8 Р
85-0009	Проникающая смазка «Жидкий ключ»	Для защиты от коррозии и облегчения отвинчивания заржавевших соединений	210	Аэрозоль	159,8 Р
85-0010	Универсальная смазка RX-40	Для защиты от коррозии и облегчения отвинчивания заржавевших соединений	210	Аэрозоль	163,2 Р
85-0011	Смазка для петель и замков с тефлоном	Для смазки замков, петель, задвижек и др. в условиях повышенной влажности	210	Аэрозоль	187 Р

Универсальный секундный клей

PROconnect


- Для кожи, пластмассы, металла, керамики, дерева
- Удобный тюбик для точного дозирования

Артикул	Наименование	Вес, г	Упаковка	Цена, РОЦ
61-0900	Суперклей	3	12 шт. на мультикарте	11,56 Р
61-0910	Суперклей-гель	3	12 шт. на мультикарте	13,6 Р

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Широкий выбор решений для комплексного ухода за автомобилем
- Практичность и удобство в повседневном использовании

- Надежные и долговечные материалы, устойчивые к износу

Лопаты автомобильные

REXANT


- Алюминиевая кромка ковша облегчает уборку снега и наледи
- Легкая, но при этом прочная конструкция

Артикул	Длина, мм	Ширина ковша, мм	Тип	Цвет	Цена, РОЦ
80-0402	690	225	Цельная	Черная	1135,6 Р
80-0400	900	280	Разборная	Оранжевая	505,92 Р
80-0401	900	280	Разборная	Черная	404,6 Р

Канистры для топлива

REXANT


- Изготовлены в соответствии с ГОСТ
- Блокатор механического затвора
- Емкость выполнена из стали толщиной 0,8 мм и покрыта бензостойкой эмалью

Артикул	Объем, л	Материал	Цвет	Вес, кг	Цена, РОЦ
80-0216	5	Металл	Зеленый	1,3	1292 Р
80-0217	10	Металл	Зеленый	1,9	1700 Р
80-0218	20	Металл	Зеленый	2,8	2312 Р

Распылители (опрыскиватели)

REXANT


- Равномерное распыление
- 2 режима регулировки струи
- Эргономичная ручка

Артикул	Объем, л	Тип	Цена, РОЦ
80-0297	1,5	Помповый	292,4 Р
80-0298	2	Помповый	309,4 Р

Ремни для крепления груза

REXANT


- Прочный материал выдерживает высокие нагрузки
- Металлические крюки для крепления к опорным точкам или различным поверхностям
- Регулируемая длина подходит для предметов разных размеров

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Максимальная нагрузка, т	Тип замка	Цена, РОЦ
80-0241	5	38	1	С храповым механизмом	642,6 Р
80-0242	8	38	1	С храповым механизмом	714 Р
80-0243	10	38	1	С храповым механизмом	767,55 Р

Микрофибра автомобильная

REXANT


- Эффективно очищает и полирует любую поверхность
- Можно стирать и использовать снова
- Отлично впитывает и не оставляет разводов на поверхности

Артикул	Размер, см	Плотность, г/метр	Состав	Вид	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, РОЦ
80-0800	25 × 25	200	80% полиэстер, 20% полиамид	Салфетка из микрофибры	6	163,2 Р
80-0807	25 × 25	200	80% полиэстер, 20% полиамид	Салфетка из микрофибры	30	647,74 Р
80-0808	25 × 25	200	80% полиэстер, 20% полиамид	Салфетка из микрофибры	30	578 Р
80-0801	30 × 30	200	80% полиэстер, 20% полиамид	Салфетка из микрофибры	10	345,46 Р
80-0802	30 × 30	250	80% полиэстер, 20% полиамид	Салфетка из микрофибры	2	81,6 Р
80-0803	35 × 40	250	80% полиэстер, 20% полиамид	Салфетка из микрофибры	1	67,32 Р
80-0804	35 × 40	300	80% полиэстер, 20% полиамид	Салфетка из микрофибры	1	78,2 Р
80-0805	40 × 40	600	80% полиэстер, 20% полиамид	Салфетка из микрофибры	1	217,6 Р
80-0806	40 × 60	600	80% полиэстер, 20% полиамид	Салфетка из микрофибры	1	316,2 Р
80-0809	43 × 32	-	PVA	Замша искусственная	1	119 Р
80-0810	64 × 43	-	PVA	Замша искусственная	1	194,32 Р

АВТОХИМИЯ

REXANT

- Составы для разных сезонов и условий эксплуатации
- Удобные форматы упаковки для гаража, дома и дороги
- Разработаны с учетом требований современных автомобилей

АВТОХИМИЯ

- Для комплексного ухода за салоном, кузовом и деталями
- Эффективные составы для качественного результата
- Подходит для использования в сервисе и при самостоятельном обслуживании



Артикул	Наименование	Применение	Объем баллона, мл	Цена, РОЦ
85-0026	Размораживатель замков	Для размораживания и одновременного смазывания замков в зимнее время	210	194,62 Р
85-0050	Очиститель тормозов	Для удаления масла, смазки, тормозной жидкости и других загрязнений с тормозных систем	520	234,6 Р
85-0051	Очиститель карбюратора	Для очистки карбюратора, воздушных жиклеров от всех видов отложений	520	255 Р
85-0052	Антискотч	Для удаления следов наклеек, скотча и тонирующей пленки	210	170 Р
85-0052-1	Антискотч	Для удаления следов наклеек, скотча и тонирующей пленки	335	224,4 Р
85-0053	Мастер-ключ	Для смазывания, защиты от коррозии и облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений	210	164,22 Р
85-0053-1	Мастер-ключ	Для смазывания, защиты от коррозии и облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений	520	261,8 Р
85-0054	Силиконовая смазка	Для ухода за механическими соединениями и резиновыми уплотнениями	210	178,5 Р
85-0054-1	Силиконовая смазка	Для ухода за механическими соединениями и резиновыми уплотнениями	520	282,2 Р
85-0056	Преобразователь ржавчины	Для обработки металлических поверхностей – удаления коррозии или ржавчины	500	171,36 Р
85-0057	Быстрый старт	Для легкого и быстрого запуска при пониженных температурах, высокой влажности, низком качестве топлива	520	367,2 Р
85-0059	Очиститель контактов	Для очистки контактов, покрытых окислами, коррозией и загрязнениями	520	265,2 Р
85-0060	Медная смазка	Для смазки направляющих суппортов, сопрягаемых поверхностей тормозных дисков и ступиц, суппортов и тормозных колодок	520	312,12 Р
85-0077	Смывка краски	Для быстрого и эффективного удаления краски, лака, эмали, акрилового полиуретана и нитроцеллюлозы	520	278,8 Р

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

- Точный контроль давления
- Высокая производительность для решения бытовых и профессиональных задач
- Длина провода 3 метра



Артикул	Производительность, л/мин	Подключение	Макс. давление, атм	Особенности	Цена, РОЦ
80-0520	40	От прикуривателя	До 7	-	1258 Р
80-0521	60	От аккумулятора с помощью зажимов «крокодил»	До 10	Двухпоршневой	2516 Р
80-0522	60	От аккумулятора с помощью зажимов «крокодил»	До 10	Цифровой манометр, функция автостопа, LED-фонарь	3264 Р
80-0524	60	От аккумулятора с помощью зажимов «крокодил»	До 10	С набором инструмента для ремонта бескамерных шин	2992 Р
80-0523	75	От аккумулятора с помощью зажимов «крокодил»	До 10	Пневмошланг с манометром и системой быстрого соединения	2856 Р

МОНТАЖНЫЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Высокая адгезия к различным материалам
- Устойчивы к влаге, температурным колебаниям и химическим воздействиям
- Подходят для широкого спектра монтажных и ремонтных работ

Пена монтажная

REXANT

- Увеличенная плотность
- Минимизированный уровень усадки
- Строго заявленный объем выхода пены



Артикул	Тип	Выход, л	Вес, г	Цена, РОЦ
89-0903	Всесезонная	40	420	282,4 Р
89-0902	Всесезонная	50	580	364,77 Р
89-0901	Всесезонная	65	780	462,4 Р
89-0911	Профессиональная	70	980	544 Р
89-0912	Огнестойкая	65	780	612 Р

Герметики

REXANT

- Надежная защита от влаги, пыли, грибка и плесени
- Легкое нанесение
- Эластичный шов



Артикул	Тип	Назначение	Цвет	Объем, мл	Цена, РОЦ
89-0920	Санитарный	Герметик	Прозрачный	280	255 Р
89-0921	Санитарный	Герметик	Белый	280	255 Р
89-0922	Универсальный	Герметик	Прозрачный	280	255 Р
89-0923	Универсальный	Герметик	Белый	280	255 Р
89-0924	Универсальный	Жидкие гвозди	Белый	280	209,42 Р

ПОГОДНЫЕ СТАНЦИИ И ТЕРМОМЕТРЫ

- Высокая точность показаний
- Влагозащищенные термометры и станции с выносными датчиками

- Простое управление и понятный интерфейс



Артикул	Наименование	Цена, РОЦ
70-0501	Термометр электронный с дистанционным датчиком измерения температуры	388,65 Р
70-0505	Термометр электронный комнатно-уличный с часами	431,83 Р
70-0515	Термогигрометр комнатно-уличный	1048,52 Р
70-0518	Метеостанция комнатно-уличная	2050,05 Р
70-0520	Метеостанция комнатная RX-108	658,46 Р
70-0580	Термометр наружный механический ТББ	107,19 Р
70-0581	Термометр наружный оконный на клейкой ленте ТБ-223	102,41 Р

БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

- Удобные приборы для повседневных задач
- Быстрая и эффективная работа
- Долговечность и надежность в эксплуатации

Электрокипятильники

REXANT



- Быстрый нагрев воды до кипения
- Компактный размер для использования дома и в поездках
- Простота и удобство эксплуатации

Артикул	Мощность, Вт	Длина, см	Глубина погружения мин/макс, см	Цена, РОЦ
70-0340	500	16,7	6/8	136 Р
70-0341	1000	26,2	14,5/16,5	176,8 Р
70-0342	1500	28,6	17,5/19,5	210,8 Р
70-0343	2000	34,3	22/24	224,4 Р

Весы карманные электронные

REXANT



- Высокая точность показаний
- Компактный размер — удобно носить с собой
- Автоматическая калибровка

Артикул	Диапазон измерений, г	Источник питания	Цена, РОЦ
72-1000	0,01-100	2xAAA/LR03	918 Р
72-1001	0,01-200	2xAAA/LR03	544 Р
72-1002*	0,01-500	2xAAA/LR03	1190 Р

* с чашей

Нагревательные элементы для бойлеров, ТЭНы

REXANT



- Совместимость с различными моделями бойлеров
- Изготовлены из прочных и термостойких материалов
- Простая установка и замена

Артикул	Тип	Мощность, Вт	Диаметр фланца, мм	Длина, мм	Цена, РОЦ
70-0317-1	РDT	1500	42	270	1149,2 Р
70-0319-1	РСТ	2500	42	270	1448,4 Р

Многоразовые бытовые газовые пьезозажигалки с классическим пламенем

SCOKOL



- Безопасное поджигание без спичек
- Регулировка пламени
- Удобная заправка

Артикул	Тип стержня	Цвет	Цена, РОЦ	Артикул	Тип стержня	Цвет	Цена, РОЦ
61-0963	Гибкий	Оранжевый	112,2 Р	61-0968	Прямой	Красный	102 Р
61-0964	Гибкий	Желтый	129,2 Р	61-0970	Прямой	Желтый	122,4 Р
61-0965	Гибкий	Зеленый	119 Р	61-0967	Прямой	Белый	102 Р
61-0961	Прямой	Красный	90,44 Р				

ЗАМКИ

- Дужка из закаленной стали
- Надежный механизм не заедает и не заклинивает

- Запасные ключи в комплекте

Замки почтовые

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА



- Подходят для большинства стандартных почтовых ящиков
- Запасные ключи в комплекте

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Длина затвора, мм	Кол-во ключей, шт.	Цена, РОЦ
79-1110	18	18	40	2	70,72 Р
79-1111	18	20	40	2	81,6 Р

Замки навесные

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА



- Дужка из закаленной стали
- Надежный механизм не заедает и не заклинивает
- Запасные ключи в комплекте

Артикул	Ширина замка, мм	Ширина серги, мм	Высота серги, мм	Автоматическое запираение	Цена, РОЦ
79-0004	40	20	22	Да	119 Р
79-0034	40	20	25	Нет	159,8 Р
79-0115	50	23	42	Да	340 Р
79-0035	50	24	32	Нет	210,8 Р
79-0045	50	25	55	Нет	231,2 Р
79-0005	50	27	27	Да	166,6 Р
79-0025	50	27	61	Да	183,6 Р
79-0036	60	27	33	Нет	268,6 Р
79-0026	60	32	60	Да	299,2 Р
79-0006	60	33	33	Да	272 Р
79-0037	70	37	40	Нет	336,6 Р
79-0007	75	42	39	Да	346,8 Р

САД, ОГОРОД, ДАЧА

САДОВЫЙ ПОЛИВ

- Материалы устойчивы к ультрафиолету и низким температурам
- Продуманная эргономика и надежные соединения без протечек

- Полная матрица профессиональных товаров для организации полива

Шланги садовые



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Материалы не содержат токсичных веществ
- Трехслойная структура обеспечивает высокую прочность
- Армирование придает стойкость к нагрузкам и высокому давлению

Артикул	Длина, м	Диаметр	Давление, бар	Температура эксплуатации, °C	Цена, РОЦ
62-0224	25	1/2"	15	0...+40	945,2 Р
62-0224-1-FC*	25	1/2"	16	-10...+40	1842,8 Р
62-0224-1	25	1/2"	16	-10...+40	1496 Р
62-0228	25	1/2"	18	0...+50	1113,57 Р
62-0228-1-FC*	25	1/2"	20	-10...+50	2127,04 Р
62-0228-1	25	1/2"	20	-10...+50	1598 Р
62-0226	25	3/4"	15	0...+40	1224 Р
62-0226-1-FC*	25	3/4"	16	-10...+40	2394,28 Р
62-0226-1	25	3/4"	16	-10...+40	1993,76 Р
62-0229	25	3/4"	18	0...+50	1814,24 Р
62-0229-1	25	3/4"	20	-10...+50	2752,64 Р
62-0229-1-FC*	25	3/4"	20	-10...+50	3628,48 Р
62-0227	50	3/4"	15	0...+40	2364,77 Р
62-0227-1-FC*	50	3/4"	16	-10...+40	4311,2 Р
62-0227-1	50	3/4"	16	-10...+40	4216 Р
62-0230-1	50	3/4"	20	-10...+50	5880,64 Р
62-0230	50	3/4"	18	0...+50	3628,48 Р

*Коннекторы и адаптер в комплекте

Направляющие для шлангов



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Защищают шланг от перегибов и перекручивания
- Ролики обеспечивают плавное скольжение шланга при его перемещении
- Прочно фиксируются в земле

Артикул	Размер, мм	Материал	Цена, РОЦ
62-0328-F	250	АБС-пластик	271,32 Р

Шланги для капельного орошения, сочащиеся



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Равномерно увлажняют почву у корней растений
- Экономят воду и избавляют от необходимости поливать вручную
- В комплекте 2 коннектора

Артикул	Диаметр	Давление, бар	Длина, м	Температура эксплуатации, °C	Цена, РОЦ
62-0317-F	1/2"	4	10	-10...+35	627,64 Р

Катушки для шлангов



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Защищают шланг от изломов, перегибов и повреждений
- Не опрокидываются во время интенсивной работы
- Компактные: не занимают много места при хранении

Артикул	Диаметр	Давление, бар	Длина, м	Комплект	Температура эксплуатации, °C	Цена, РОЦ
62-0327-F	1/2" или 3/4"	-	35 или 25	Нет	+5...+35	2615,01 Р
62-0268	1/2", 3/4"	4	10	Да	0...+40	1501,44 Р
62-0267	1/2"	5	15	Да	0...+40	3378,24 Р

Комплекты садовых шлангов



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Расширяются при поливе и сжимаются для удобного хранения
- Соединители из латуни не подвержены коррозии
- В комплекте шланг, поливочный пистолет и соединители

Артикул	Диаметр	Давление, бар	Длина, м	Комплект	Цена, РОЦ
62-0318-F	1/2", 3/4"	6	45	Шланг, пистолет, адаптер	3359,2 Р
62-0319-F	1/2", 3/4"	6	20	Шланг, пистолет, адаптер	2196,4 Р
62-0259	1/2", 3/4"	4	45	Шланг, пистолет, коннектор	1918,62 Р
62-0258	1/2", 3/4"	4	20	Шланг, пистолет, коннектор	1046 Р

Тележки для шлангов



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Выдерживают воздействие ультрафиолета
- Колеса позволяют легко перемещать тележку
- Рассчитаны на хранение шланга длиной до 60 метров

Артикул	Диаметр	Длина, м	Цена, РОЦ
62-0316-F	1/2"	30 или 60	4279,1 Р

Капельный полив



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Равномерно увлажняют почву у корней растений
- Экономят воду и избавляют от необходимости поливать вручную
- Устойчивы к ультрафиолету и отрицательным температурам

Артикул	62-0265	Артикул	62-0313-F
Длина, м	12	Длина, м	20
Площадь, м²	3x4	Площадь, м²	4x5
Состав комплекта: Адаптер для 3/4" – 1 шт. Адаптер для 1/2" – 1 шт. Гибкий шланг длиной 20 метров – 1 шт. Регулятор расхода воды – 3 шт. Соединитель шланга – 5 шт. Адаптер капельного полива – 5 шт. Держатель адаптера – 5 шт. Линии капельницы – 15 шт. Держатели шланга – 20 шт.		Состав комплекта: Адаптер для 3/4" – 1 шт. Адаптер для 1/2" (быстросъемный) – 1 шт. Гибкий шланг длиной 20 метров – 1 шт. Адаптер на гибкий шланг – 1 шт. Регулятор расхода воды – 5 шт. Соединитель шланга (прямой) – 8 шт. Соединитель шланга (Т-образный) – 8 шт. Капельный ороситель промежуточный – 24 шт. Капельный ороситель финальный – 8 шт. Держатели шланга – 30 шт.	
Цена, РОЦ	850 Р	Цена, РОЦ	1967,92 Р

Коннекторы



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Различные материалы для разных условий эксплуатации
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение
- Варианты для разных систем полива

Артикул	Диаметр	Температура эксплуатации, °C	Материал	Аквастоп	Цена, РОЦ
62-0216-F	1/2"	+5...+35	АБС-пластик, термопластичная резина	Нет	97,92 Р
62-0215	3/4"	+5...+25	АБС-пластик, полипропилен и термопластичная резина	Нет	104,72 Р
62-0218-F	1/2"	+5...+35	АБС-пластик, термопластичная резина	Да	110,84 Р
62-0300-F	1/2"	+5...+35	АБС-пластик, термопластичная резина	Нет	178,03 Р
62-0302-F	3/4"	+5...+35	АБС-пластик, термопластичная резина	Нет	178,03 Р
62-0301-F	1/2"	+5...+35	АБС-пластик, термопластичная резина	Да	195,83 Р
62-0303-F	3/4"	+5...+35	АБС-пластик, термопластичная резина	Да	195,83 Р
62-0304-F	1/2"	+5...+35	АБС-пластик, термопластичная резина	Нет	222,54 Р
62-0306-F	3/4"	+5...+35	АБС-пластик	Нет	222,54 Р
62-0305-F	1/2"	+5...+35	АБС-пластик	Да	267,04 Р
62-0307-F	3/4"	+5...+35	АБС-пластик, термопластичная резина	Да	267,04 Р
62-0309-F	1/2"	+5...+35	Латунь	Нет	451,68 Р
62-0310-F	3/4"	+5...+35	Латунь	Да	665,64 Р
62-0215-1	3/4"	+5...+25	АБС-пластик и полипропилен	Нет	76,16 Р
62-0217-1	3/4"	+5...+25	Пластик	Да	72,08 Р
62-0279	1/2"	+5...+35	Латунь	Да	427,91 Р
62-0216	1/2"	+5...+25	АБС-пластик и полипропилен	Нет	81,33 Р
62-0218	1/2"	+5...+25	АБС-пластик и полипропилен	Да	82,96 Р
62-0217	3/4"	+5...+25	АБС-пластик, полипропилен и термопластичная резина	Да	115,6 Р

Адаптеры



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Уплотнительные кольца герметизируют соединение
- Варианты для разных систем полива

Артикул	Диаметр	Температура эксплуатации, °C	Материал	Резьба	Цена, РОЦ
62-0212-F	1/2", 3/4"	+5...+35	АБС-пластик, термопластичная резина	Внутренняя	100,64 Р
62-0273	1/2", 3/4"	+5...+35	Латунь	Внутренняя	275,26 Р
62-0240	1/2", 3/4"	+5...+35	Пластик	Хомут	142,64 Р
62-0280	1/2", 3/4"	+5...+35	АБС-пластик	Хомут	142,64 Р
62-0276	1/2"	+5...+35	Латунь	Внешняя	190,18 Р
62-0277	1/2"	+5...+35	Латунь	Внутренняя	190,18 Р
62-0275	3/4"	+5...+35	Латунь	Внешняя	175,17 Р
62-0278	3/4"	+5...+35	Латунь	Внутренняя	404,14 Р
62-0211-F	3/4"	+5...+35	Пластик	Внешняя	70,72 Р
62-0308-F	1"	+5...+35	Латунь	Внутренняя	293,6 Р

Муфты



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Устанавливаются без использования инструментов и крепежа
- Создают надежное и герметичное соединение
- Варианты для разных систем полива

Артикул	Диаметр	Температура эксплуатации, °C	Материал	Цена, РОЦ
62-0219-F	1/2", 3/4"	+5...+35	АБС-пластик, термопластичная резина	132,6 Р
62-0221-F	1/2"	+5...+35	АБС-пластик, термопластичная резина	129,2 Р
62-0221	1/2"	+5...+25	АБС-пластик и полипропилен	59,43 Р
62-0219-1-F	3/4"	+5...+35	АБС-пластик, термопластичная резина	154,52 Р
62-0219-1	3/4"	+5...+25	АБС-пластик и полипропилен	70,13 Р

Двойники



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Устанавливаются без инструментов и крепежа
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение

Артикул	Диаметр	Температура эксплуатации, °C	Материал	Цена, РОЦ
62-0222-F	1/2"	+5...+35	АБС-пластик, термопластичная резина	106,98 Р
62-0222	1/2"	+5...+35	АБС-пластик	40,04 Р
62-0281	1/2"	+5...+35	Латунь	212,77 Р

Тройники



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Устанавливаются без инструментов и крепежа
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение
- Устойчивы к ультрафиолету

Артикул	Диаметр	Температура эксплуатации, °C	Материал	Цена, РОЦ
62-0222-3-F	1/2"	+5...+35	АБС-пластик, термопластичная резина	142,64 Р
62-0281-3-F	1/2"	+5...+35	Латунь	442,51 Р

Разветвители



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Покрытие из термопластичной резины
- Поддача воды регулируется плавными рычагами
- Автономные каналы работают независимо друг от друга

Артикул	Диаметр	Тип	Материал	Цена, РОЦ
62-0223-F	1/2", 3/4"	2-канальный	АБС-пластик	537,2 Р
62-0225-F	1/2", 3/4"	4-канальный	АБС-пластик	850 Р

ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ ДУШЕВОГО ТИПА CARBON ПРОФИ

62-0325-F

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Удобная карбоновая рукоятка для длительной работы
- Корпус из качественного пластика устойчив к износу
- 6 режимов подачи воды для бережного ухода за растениями
- Устойчив к УФ-излучению и отрицательным температурам



Пистолеты для полива



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Долговечны и устойчивы к повреждениям
- Не подвержены коррозии и воздействиям окружающей среды
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение

Артикул	Количество режимов	Ручка	Цена, РОЦ
62-0311-F	1	Нет	533,7 Р
62-0252	2	Да	311,44 Р
62-0284	2	Да	197,2 Р
62-0287	2	Нет	74,8 Р
62-0325-F	6	Да	1248,07 Р
62-0324-F	7	Да	891,48 Р
62-0286	7	Да	605,2 Р
62-0285	7	Да	542,64 Р
62-0282	7	Да	285,6 Р
62-0283	7	Да	197,2 Р
62-0297	8	Да	1135,6 Р
62-0251	10	Да	425,68 Р
62-0250	10	Да	326,4 Р

Дождеватели



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Устойчивы к воздействиям окружающей среды
- Варианты для участков различной площади
- Равномерно орошают поверхность

Артикул	Площадь полива, м²	Дальность орошения, м	Материал	Цена, РОЦ
62-0301	50	-	АБС-пластик	839,8 Р
62-0323-F	58	4,5	Пластик	673,20 Р
62-0289	65	4,5	Пластик	217,6 Р
62-0290	65	4,5	АБС-пластик	159,8 Р
62-0257	100	6	АБС-пластик	382,74 Р
62-0295	180	7,5	Пластик	325,72 Р
62-0312-F	180	9	АБС-пластик	1604,8 Р
62-0291	210	10	Пластик	1363,81 Р
62-0292	225	10	Пластик	2139,55 Р
62-0314-F	250	8	Латунь, пластик	1700,00 Р
62-0288	254	11	Пластик	190,4 Р
62-0255	500	16	Цинковый сплав	1176,75 Р

Опрыскиватели садовые помповые

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА




- Помповый механизм
- Распылительная трубка из нержавеющей стали
- Объемы для различных участков и задач

Артикул	Объем, л	Материал	Цена, РОЦ
62-0247	3	Пластик	1305,6 Р
62-0244	5	Пластик	1217,2 Р
62-0245	8	Пластик	1353,2 Р

Опрыскиватели садовые гидравлические

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА



- Широкое горлышко для заливки жидкости
- Съемный фильтр
- Объем бака 18 л – подходит для обработки больших участков

Артикул	Объем, л	Материал	Цена, РОЦ
62-0246	18	Пластик	3338,8 Р

Опрыскиватели садовые электрические



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Для распыления достаточно нажать на кнопку
- Не подвержены воздействию окружающей среды
- Заряжаются от стандартного зарядного устройства

Артикул	Объем, л	Время работы, ч	Зарядное устройство	Цена, РОЦ
62-0269	2	4	USB-C	1428,68 Р
62-0315-F	5	2	USB-C	2354,16 Р

Наборы для чистки поверхностей



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- В комплекте щетка, распылитель, коннекторы и адаптер
- Элементы набора устойчивы к ультрафиолету и низким температурам
- Штуцерный выход подходит ко всем поливочным системам

Артикул	Материал	Комплект	Аквастоп	Цена, РОЦ
62-0320-F	Пластик	Щетка, распылитель, 2 коннектора, адаптер	Да	772,62 Р

Распылители на гибкой штанге




ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Гибкая штанга позволяет направлять поток воды в труднодоступные места
- Устойчивы к низким температурам
- Регулируемый расход воды и несколько режимов полива

Артикул	Количество режимов	Ручка	Длина, мм	Цена, РОЦ
62-0293	9	Да	425	653,75 Р
62-0294	9	Да	700	1057,89 Р
62-0326-F	10	Нет	710	1545,23 Р

Щетки под быстросъемный коннектор




ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Щетина сохраняет жесткость после многократного использования
- Штуцерный выход подходит ко всем поливочным системам

Артикул	Длина, см	Материал	Цена, РОЦ
62-0322-F	166	АБС-пластик	1292 Р
62-0238	32,5	АБС-пластик	333,2 Р

Распылители комнатные




ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Регулируемая струя
- Для воды, моющих средств или удобрений

Артикул	Тип	Подходит к пластиковой бутылке	Материал	Цена, РОЦ
62-0231	Распыляющая помповая головка	Да	Пластик	285,27 Р
62-0242	Опрыскиватель	Нет	Пластик	133,13 Р

Увлажнители почвы для растений




ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Подают воду постепенно, не пересушивая и не заливая растения
- Объем хватает на 4 дня

Артикул	Объем, мл	Материал	Цена, РОЦ
62-0302	60	АБС-пластик	183,6 Р
62-0303	60	АБС-пластик	197,2 Р

Щетки для очистки листьев растений



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Мягкая губка бережно очищает листья
- Просты в уходе

Артикул	Длина, см	Материал	Цена, РОЦ
62-0304	20,5	АБС-пластик	265,2 Р

МУХОБОЙКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОФИ

70-0420

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Не оставляет пятен и следов на стенах и мебели
- До 10 часов непрерывной работы
- Встроенный фонарик



СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

- Экологичные: не содержат вредной химии
- Безопасны для людей и домашних животных

- Для борьбы со всеми видами вредителей

Антимоскитные фонари

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА



- Влагозащитный корпус
- 2 в 1: осветительный прибор и антимоскитное устройство
- Регулировка яркости света

Артикул	Ультрафиолет	Режим яркости	Цена, РОЦ
71-0076	Да	Слабый, средний, мощный	1455,2 Р

Отпугиватели мух

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА



- Подходят для размещения рядом с пищей
- Работают от батареек и USB
- 2 в 1: отпугиватель и ночник
- Два варианта размещения: можно повесить или поставить

Артикул	Радиус, м	Напряжение, В	Зарядное устройство	Цена, РОЦ
71-0071-F	3	5	USB	884 Р

Ловушки для ос

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА



- Просты в применении
- Ловят различных насекомых в зависимости от типа приманки
- Предусмотрена петля для подвеса

Артикул	Радиус, м	Солнечная панель	Цена, РОЦ
71-0091-F	30	Нет	327,95 Р

Мухобойки электрические



REXANT

- Большая площадь сетки
- Безопасны для людей и питомцев
- Различные способы питания: от аккумулятора или батареек

Артикул	Тип питания	Ультрафиолет	Цена, РОЦ
70-0410	Батарея 2 × AA	Нет	469,2 Р
70-0441	Батарея 2 × AA	Нет	541,06 Р
70-0420	Встроенный аккумулятор 1200 мАч	Нет	748 Р
70-0440	Встроенный аккумулятор 1200 мАч	Да	1319,2 Р
70-0470	Встроенный аккумулятор 1200 мАч	Да	1972 Р
70-0480	Встроенный аккумулятор 1200 мАч	Да	998,88 Р

Антимоскитные лампы



REXANT

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Излучают ультрафиолет и нагреваются, привлекая насекомых
- Перегоревшую лампу можно заменить
- Устраняют насекомых без вреда для человека и домашних животных

Артикул	Площадь действия, м²	Напряжение, В	Ультрафиолет	Цена, РОЦ
71-0096-F	60	220	Да	2645,2 Р
71-0186-F	80	220	Да	3386,4 Р
71-0126-F	40	220	Да	1270,92 Р
71-0035	5	220	Да	245,32 Р
71-0056	100	220	Да	5743,55 Р
71-0016	30	220	Да	1006,4 Р
71-0046	80	220	Да	4494,95 Р
71-0036	60	220	Да	3130,74 Р

Ультразвуковые отпугиватели вредителей



REXANT

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

- Не требуют сборки при первом включении
- Аккумулятор заряжается от солнечной панели
- Не причиняют вред человеку и питомцам

Артикул	Радиус действия, м/Площадь действия м²	Солнечная панель	Набор, шт.	Цена, РОЦ
71-0087	20 м	Да	2	1352,65 Р
71-0037	20 м	Да	2	822,8 Р
71-0017	20 м	Да	1	414,8 Р
71-0012	20 м	Нет	1	536,52 Р
71-0157-F	25 м	Да	1	784,04 Р
71-0097-F	25 м	Да	1	1088 Р
71-0052	25 м	Да	1	816 Р
71-0028	30 м²	Нет	1	381,48 Р
71-0027	30 м	Да	1	1082,56 Р
71-0007	30 м	Да	1	1048,56 Р
71-0022	35 м	Нет	1	1169,6 Р
71-0018	60 м²	Нет	1	537,88 Р
71-0038	90 м²	Нет	1	922,08 Р

Отпугиватели вредителей универсальные



REXANT

- Изменяемая частота препятствует возникновению привыкания у вредителей

Артикул	Радиус действия, м	Напряжение, В	Цена, РОЦ
71-0019	90	220	1224 Р
71-0009	9	220	816 Р

Ультразвуковые отпугиватели тараканов



REXANT

- Не причиняют вред человеку и питомцам

Артикул	Площадь действия, м²	Питание, В	Цена, РОЦ
71-0025	30	220	402,56 Р

Ультразвуковые отпугиватели собак



REXANT

- Могут использоваться для дрессировки

Артикул	Площадь действия, м²	Источник питания	Цена, РОЦ
71-0069	8	1 × 6F22	472,6 Р



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Kranz

- Мощный двигатель с производительностью до 500 л/ч
- Армированный шланг выдерживает высокое давление
- Безопасны и защищены от повреждений
- Регулировка формы и интенсивности струи

САДОВАЯ И УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

- Эффективный уход за участком
- Надежная работа в любых условиях
- Удобное и безопасное использование

Триммеры бензиновые

Kranz

- Антивибрационная система
- Расширенная комплектация
- Плавный пуск
- Повышенная безопасность
- Оптимизированная конструкция поршня
- Усиленный стартер и сцепление
- Закаленный коленчатый вал



Артикул	Объем двигателя, м³	Мощность, л.с.	Диаметр скашивания, мм	Скорость вращения, об/мин	Цена, РОЦ
KR-16-1202	KR-52 52	3	430 леской, 255 ножом	9500	10817,03 Р

Триммеры электрические

Kranz

- Медная обмотка двигателя
- Автоматическое отключение при перегреве
- Пониженный уровень шума
- Эргономичные рукоятки
- Сбалансированная конструкция



Артикул	Модель	Мощность двигателя, Вт	Диаметр скашивания, мм	Скорость вращения, об/мин	Цена, РОЦ
KR-16-1211	KR-300	300	250 леской	12500	2026,92 Р
KR-16-1212	KR-1400	1400	420 леской, 255 ножом	8000	8369,23 Р

Аксессуары для триммеров

Kranz

- Надежные и качественные материалы
- Удобная конструкция
- Совместимы с различными моделями триммеров



Артикул	Наименование	Характеристики	Цена, РОЦ
KR-16-1221	Катушка для триммера полуавтоматическая KR-115PP	Гайка M10 × 1,25, ударопрочный полипропилен	237,95 Р
KR-16-1222	Катушка для триммера полуавтоматическая KR-115PA	Гайка M10 × 1,25, винт M10-M10, ударопрочный полиамид	571,46 Р
KR-16-1223	Катушка для триммера полуавтоматическая KR-130PP	Гайка M10 × 1,25, винт M10-M10, ударопрочный полиамид	627,69 Р
KR-16-1224	Диск для триммера	Диаметр посадочного отверстия 25,4 мм, внешний диаметр 230 мм, 40 зубьев	344,72 Р
KR-16-1225	Ранцевый ремень с защитой бедра	Длина 72 см, быстросъемный карабин, двухплечевой ремень	915,39 Р

Мойки высокого давления

Kranz

- Алюминиевая помпа
- Защита от перегрева
- Расширенная комплектация
- Функция забора воды из резервуара
- Система полной остановки двигателя
- Блокировка рычага исключает случайную подачу воды
- Фильтр тонкой очистки



Артикул	Модель	Мощность двигателя, Вт	Производительность, л/ч	Максимальное давление, бар	Длина шланга, м	Длина кабеля, м	Цена, РОЦ
KR-16-1261	KR-110	1400	400	110	5	5	6486,15 Р
KR-16-1262	KR-170	2200	450	170	5	5	12920 Р
KR-16-1269	KR-171	2200	450	170	8	5	14280 Р
KR-16-1263	KR-210	2600	500	210	8	5	25185,19 Р

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Kranz

- Множество режимов скашивания
- Надежный 4-тактный двигатель
- От 7 уровней скашивания под разные условия участка
- Колеса увеличенного диаметра для повышенной проходимости



Газонокосилки бензиновые

Kranz

- Комбинированный травосборник
- Функция мульчирования
- Аэродинамический нож
- Штуцер для подключения шланга
- Праймер для быстрого старта
- Воздушный фильтр
- Быстрозажимные эксцентриковые фиксаторы



Артикул	Модель	Ширина скашивания, см	Объем двигателя, м³	Вид	Объем топливного бака, л	Уровни скашивания	Цена, РОО
KR-16-1235	KR-430NSP	43	150	Несамостоятельная	45	8	20363,38 Р
KR-16-1231	KR-460SP	46	150	Самостоятельная	50	7	29088,89 Р
KR-16-1232	KR-510SP	51	200	Самостоятельная	60	7	33370,37 Р

Газонокосилки электрические

Kranz

- Комбинированный травосборник
- Медная обмотка двигателя
- Ударопрочный корпус
- Сниженный уровень вибраций
- Защита от перегрева
- Центробежный тормоз
- Ременная передача



Артикул	Модель	Ширина скашивания, см	Мощность, Вт	Вид	Объем травосборника, л	Уровни скашивания	Цена, РОО
KR-16-1241	KR-2000	42	2000	Несамостоятельная	45	6	12592,59 Р

Пилы цепные бензиновые

Kranz

- Высокий уровень безопасности
- Система автоматической смазки цепи
- Антивибрационная система



Артикул	Модель	Длина шины, см	Мощность, л.с.	Кол-во звеньев	Цена, РОО
KR-16-1182	KR-5245	45	3,5	72	9214,27 Р
KR-16-1183	KR-5850	50	4,1	76	10177,47 Р

Цепи для цепных пил

Kranz

- Высокая износостойкость и длительный срок службы
- Прочная режущая кромка и качественный рез



Артикул	Модель	Длина шины, см	Шаг цепи, дюйм	Кол-во звеньев	Цена, РОО
KR-16-1192	KR-4572	45	0,325	72	640,76 Р
KR-16-1193	KR-5076	50	0,325	76	780,74 Р

Аксессуары для садово-уборочной техники

Kranz

- Универсальный размер
- Водоотталкивающее покрытие



Артикул	Наименование	Цвет	Размер, мм	Цена, РОО
KR-16-1301	Чехол для садово-уборочной техники	Черный	1150 × 1220 × 786	1985,63 Р

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

- Универсальность и простота установки
- Гарантия до 50 лет

- Соответствие международным требованиям безопасности

Нагревательные маты. Серия Classic



REXANT

- Готовые комплекты для монтажа
- Стекловолоконная основа
- Фторопластовая оболочка

Артикул	Погонная мощность, Вт/м²	Площадь, м²	Мощность, Вт	Площадь укладки, м²	Цена, РОЦ
51-0501-2	150	0,5	75	1 × 0,5	1429,66 Р
51-0502-2	150	1	150	2 × 0,5	1628,22 Р
51-0503-2	150	1,5	225	3 × 0,5	1904 Р
51-0504-2	150	2	300	4 × 0,5	2346 Р
51-0505-2	150	2,5	375	5 × 0,5	2944,4 Р
51-0506-2	150	3	450	6 × 0,5	3332 Р
51-0507-2	150	3,5	525	7 × 0,5	3896,4 Р
51-0508-2	150	4	600	8 × 0,5	4338,4 Р
51-0509-2	150	5	750	10 × 0,5	5589,6 Р
51-0510-2	150	6	900	12 × 0,5	6133,6 Р
51-0512-2	150	7	1050	14 × 0,5	7068,6 Р
51-0514-2	150	8	1200	16 × 0,5	7582,68 Р
51-0516-2	150	9	1350	18 × 0,5	8568 Р
51-0519-2	150	10	1500	20 × 0,5	8955,6 Р
51-0520-2	150	11	1650	22 × 0,5	11166,96 Р
51-0524-2	150	12	1800	24 × 0,5	11179,2 Р
51-0525-2	150	13	1950	26 × 0,5	12908,1 Р
51-0526-2	150	14	2100	28 × 0,5	15034,8 Р
51-0527-2	150	15	2250	30 × 0,5	16689,7 Р

Нагревательные маты. Серия Extra



REXANT

- Готовые комплекты для монтажа
- Стекловолоконная клейкая основа
- Цельнопаяная муфта

Артикул	Погонная мощность, Вт/м²	Площадь, м²	Мощность, Вт	Площадь укладки, м²	Цена, РОЦ
51-0504	160	2	360	4 × 0,5	5574,04 Р
51-0506	160	3	480	6 × 0,5	7735,88 Р
51-0510	160	5	800	10 × 0,5	12400,89 Р
51-0520	160	10	1600	20 × 0,5	22535,06 Р

Кабельный теплый пол. Серия Slim



REXANT

- Укладка в помещениях со сложной геометрией
- Супертонкий кабель 3 мм
- Фторопластовая оболочка жил

Артикул	Погонная мощность, Вт/м²	Площадь, м²	Мощность, Вт	Площадь укладки, м²	Цена, РОЦ
51-0502-3	18	21	370	1,8...2,5	3347,59 Р
51-0503-3	18	30	550	2,5...3,6	4588,41 Р
51-0504-3	18	39	700	3,6...4,5	5843,72 Р
51-0505-3	18	55	1000	4,5...6,5	7906,97 Р
51-0506-3	18	70	1250	6,5...8,5	9616,76 Р
51-0507-3	18	105	1900	8,5...12,5	14176,1 Р
51-0508-3	18	128	2300	12,5...14,5	18515,38 Р
51-0509-3	18	145	2600	14,5...16,5	20777,67 Р

Кабельный теплый пол. Серия Standard

REXANT



- Укладка в помещениях со сложной геометрией
- Готовые комплекты для монтажа
- Фторопластовая оболочка жил

Артикул	Погонная мощность, Вт/м²	Площадь, м²	Мощность, Вт	Площадь укладки, м²	Цена, РОЦ
51-0512-3	15	10	150	0,9...1,2	1951,6 Р
51-0513-3	15	20	300	1,3...2,6	2645,2 Р
51-0514-3	15	30	450	2,7...3,8	3257,2 Р
51-0515-3	15	40	600	3,7...5	4052,8 Р
51-0516-3	15	50	750	4,7...6,3	4909,6 Р
51-0517-3	15	60	900	5,6...7,5	5922,8 Р
51-0518-3	15	80	1200	7,5...10	7935,6 Р
51-0519-3	15	100	1500	9,4...12,5	8955,6 Р
51-0520-3	15	120	1800	11,2...15	10723,6 Р
51-0522-3	15	160	2400	15...20	14252,8 Р
51-0523-3	15	180	2700	17...22,5	17000 Р

Монтажная перфорированная лента

REXANT



- Устойчивость к коррозии
- Высокая механическая прочность

Артикул	Длина, м	Ширина, мм	Цена, РОЦ
07-7110-4	10	20	357,41 Р
07-7121-4	20	20	683,06 Р

ТЕПЛЫЙ ПОЛ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ MAT CLASSIC

REXANT

- Не меняет высоту пола
- Не дает эффекта «тепловой зебры»
- Изоляция выполнена из ПВХ повышенной прочности
- Дополнительное экранирование для безопасности использования

Пленочный теплый пол. Серия Optima

REXANT

- Произведен в Южной Корее
- Легко режется под нужный размер
- Для помещений со стандартными теплопотерями

Артикул	Погонная мощность, Вт/м ²	Площадь, м ²	Мощность, Вт	Площадь укладки, м ²	Цена, РОЦ
51-0501-7	150	1	150	2 × 0,5	1666 Р
51-0502-7	150	1,5	225	3 × 0,5	2264,4 Р
51-0503-7	150	2	300	4 × 0,5	2606,58 Р
51-0504-7	150	2,5	375	5 × 0,5	3264 Р
51-0505-7	150	3	450	6 × 0,5	3604 Р
51-0507-7	150	4	600	8 × 0,5	4760 Р
51-0508-7	150	5	750	10 × 0,5	5576 Р
51-0509-7	150	6	900	12 × 0,5	6460 Р

Пленочный теплый пол. Серия Ultra

REXANT

- Произведен в Южной Корее
- Легко режется под нужный размер
- Для помещений с большими теплопотерями

Артикул	Погонная мощность, Вт/м ²	Площадь, м ²	Мощность, Вт	Площадь укладки, м ²	Цена, РОЦ
51-0501-4	220	1	220	2 × 0,5	1938 Р
51-0502-4	220	1,5	330	3 × 0,5	2516 Р
51-0503-4	220	2	440	4 × 0,5	3162 Р
51-0504-4	220	2,5	550	5 × 0,5	3536 Р
51-0505-4	220	3	660	6 × 0,5	4420 Р
51-0507-4	220	4	880	8 × 0,5	5440 Р
51-0508-4	220	5	1100	10 × 0,5	6456,73 Р
51-0509-4	220	6	1320	12 × 0,5	8160 Р

Пленочный теплый пол. Серия Extrema Gold

REXANT

- Произведен в Южной Корее
- Легко режется под нужный размер
- Функция РТС-саморегуляции
- Для помещений с большими теплопотерями

Артикул	Погонная мощность, Вт/м ²	Площадь, м ²	Мощность, Вт	Площадь укладки, м ²	Цена, РОЦ
51-0520-7	220	1	220	2 × 0,5	2312 Р
51-0522-7	220	2	440	4 × 0,5	3808 Р
51-0524-7	220	3	660	6 × 0,5	5168 Р
51-0526-7	220	4	880	8 × 0,5	7004 Р
51-0527-7	220	5	1100	10 × 0,5	8704 Р

Рулонный пленочный теплый пол

REXANT

- Произведен в Южной Корее
- Легко режется под нужный размер
- Быстрый и равномерный нагрев

Артикул	Погонная мощность, Вт/м ²	Ширина, м	Длина, м	Функция саморегуляции	Цена, РОЦ
51-0560-5	220	0,5	150	Да	363,8 Р
51-0507-5	220	0,5	150	Нет	352,92 Р
51-0508-5	220	0,8	100	Нет	576,64 Р
51-0509-5	220	1	100	Нет	625,6 Р
51-0550-5	150	0,5	150	Нет	339,32 Р
51-0552-5	150	1	100	Нет	574,6 Р

Комплектующие для пленочного теплого пола

REXANT

- Произведены в Южной Корее и России
- Надежная фиксация элементов системы

Артикул	Наименование	Характеристики	Цена, РОЦ
51-0504-5	Монтажный зажим для пленочного пола	50 шт. в упаковке	34,45 Р
51-0505-5	Бутыл-каучуковая лента	Длина 20 м, ширина 5 см	3461,17 Р
51-0506-5	Монтажный комплект для пленочного пола	Монтажные зажимы – 2 шт., винил-мастики 5х5 см – 4 шт.	162,24 Р

СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ

- Комплексные решения
- Бесперебойная работа коммуникаций

- Высокая надежность

Саморегулирующийся греющий кабель в трубу. Серия Eco Line



- Готовое решение для монтажа
- Пищевая оболочка: кабель сертифицирован для установки в трубы с питьевой водой
- Универсальный сальник в комплекте

Артикул	Экранирование	Длина, м	Погонная мощность, Вт/м	Мощность, Вт	Цена, РОЦ
51-0601	Медная оплетка	2	10	20	1632 Р
51-0602	Медная оплетка	4	10	40	2080,8 Р
51-0603	Медная оплетка	6	10	60	2550 Р
51-0604	Медная оплетка	8	10	80	2944,4 Р
51-0605	Медная оплетка	10	10	100	3612,5 Р
51-0606	Медная оплетка	15	10	150	4860,98 Р
51-0607	Медная оплетка	20	10	200	6147,2 Р
51-0608	Медная оплетка	25	10	250	7194,4 Р

Саморегулирующийся греющий кабель в трубу. Серия Eco Line



- Готовое решение для монтажа
- Пищевая оболочка: кабель сертифицирован для установки в трубы с питьевой водой
- Универсальный сальник в комплекте

Артикул	Экранирование	Длина, м	Погонная мощность, Вт/м	Мощность, Вт	Цена, РОЦ
51-0601-4	Оплетка	2	10	20	1266,16 Р
51-0602-4	Оплетка	4	10	40	1550,4 Р
51-0603-4	Оплетка	6	10	60	2002,6 Р
51-0604-4	Оплетка	8	10	80	2196,4 Р
51-0605-4	Оплетка	10	10	100	2713,2 Р
51-0606-4	Оплетка	15	10	150	3863,08 Р
51-0607-4	Оплетка	20	10	200	4845 Р
51-0608-4	Оплетка	25	10	250	6120 Р

Саморегулирующийся греющий кабель на трубу. Серия Extra Line



- Готовое решение для монтажа
- 100% защита от промерзания
- Для труб малого и среднего диаметра

Артикул	Экранирование	Длина, м	Погонная мощность, Вт/м	Мощность, Вт	Цена, РОЦ
51-0616	Медная оплетка	2	15	30	1208,02 Р
51-0617	Медная оплетка	4	15	60	1672,8 Р
51-0618	Медная оплетка	6	15	90	2363 Р
51-0619	Медная оплетка	8	15	120	2550 Р
51-0620	Медная оплетка	10	15	150	2944,4 Р
51-0621	Медная оплетка	15	15	225	3553 Р
51-0622	Медная оплетка	20	15	300	4134,4 Р
51-0623	Медная оплетка	25	15	375	4909,6 Р


Саморегулирующийся греющий кабель на трубу. Серия Extra Line



- Силовой кабель уже подключен
- 100% защита от промерзания
- Для труб малого и среднего диаметра

Артикул	Экранирование	Длина, м	Погонная мощность, Вт/м	Мощность, Вт	Цена, РОЦ
51-0241	Без экранирования	4	16	64	930,24 Р
51-0242	Без экранирования	6	16	96	1162,8 Р
51-0243	Без экранирования	10	16	160	1550,4 Р
51-0244	Без экранирования	15	16	240	2454,8 Р


Саморегулирующийся греющий кабель для труб, водостоков и кровли. Серия Power Line



- Силовой кабель уже подключен
- Устойчивость к УФ-излучению
- Уникальная серия на рынке РФ

Артикул	Экранирование	Длина, м	Погонная мощность, Вт/м	Мощность, Вт	Цена, РОЦ
51-0651	Медная оплетка	4	30	120	2946,83 Р
51-0653	Медная оплетка	6	30	180	4901,91 Р
51-0655	Медная оплетка	8	30	240	5579,64 Р
51-0657	Медная оплетка	10	30	300	6199,63 Р

Бухты экранированные



- Полноценное экранирование медной оплеткой
- Оболочка из безгалогенного компаунда
- Стабилизированная матрица
- Низкие пусковые токи

Артикул	Экранирование	Длина, м	Погонная мощность, Вт/м	УФ-защита	Цена, РОЦ
51-0202	Оплетка	50	24	нет	195,84 Р
51-0205	Оплетка	100	24	нет	195,84 Р
51-0206	Оплетка	100	30	нет	202,64 Р
51-0275	Оплетка	200	16	нет	172,56 Р
51-0278	Оплетка	200	24	нет	177,95 Р
51-0279	Оплетка	200	30	нет	183,34 Р
51-0254	Оплетка	200	30	да	258,3 Р
51-0255	Оплетка	200	40	да	267,19 Р


Бухты неэкранированные



- Оболочка из безгалогенного компаунда
- Стабилизированная матрица

Артикул	Длина, м	Погонная мощность, Вт/м	Цена, РОЦ
51-0208	50	16	84,32 Р
51-0210	50	30	87,04 Р
51-0181	100	16	108,8 Р
51-0211	100	16	82,96 Р
51-0286	300	30	80,24 Р

Кабель греющий для прогрева бетона



- Силовой кабель уже подключен
- Высокая мощность нагрева

Артикул	Длина, м	Погонная мощность, Вт/м	Цена, РОЦ
51-0084	50	40	4624 Р
51-0086	100	40	8636 Р

Кабель греющий для обогрева кровли, водостоков, площадок, ступеней



- Силовой кабель уже подключен
- Фторопластовая изоляция
- Устойчивость к УФ-излучению

Артикул	Длина, м	Погонная мощность, Вт/м	Цена, РОЦ
51-0068	72	30	10930,32 Р
51-0069	86	30	13023,36 Р

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

- Точный контроль температуры
- Совместимость с разными системами
- Разнообразие решений: от механических до программируемых Wi-Fi-моделей

Механические терморегуляторы для теплого пола



REXANT

- Простое управление
- Датчик в комплекте

Артикул	Максимальная мощность, Вт	Макс. ток, А	Температурный диапазон, °C	Совместим с рамками	Цвет	Цена, РОЦ
51-0531	3500	16	+5...+40	Собственная рамка	Белый	530,4 Р
51-0580	3500	16	+5...+40	Собственная рамка	Белый	904,4 Р
51-0562	3500	16	+15...+45	Legrand серии Valena	Белый	2691,77 Р
51-0825	3500	16	+15...+45	Schneider серии Glossa, Atlas, Sedna, W5	Белый	2837,88 Р
51-0581	3500	16	+5...+40	Собственная рамка	Бежевый	557,6 Р
51-0563	3500	16	+15...+45	Legrand серии Valena	Бежевый	2691,77 Р
51-0594	3500	16	+5...+40	Собственная рамка	Черный	591,6 Р
51-0816	3500	16	+15...+45	Legrand серии Valena	Черный	2631,44 Р

Электронные терморегуляторы для теплого пола



REXANT

- Экран с индикацией температуры
- Датчик в комплекте

Артикул	Максимальная мощность, Вт	Макс. ток, А	Температурный диапазон, °C	Совместим с рамками	Цвет	Цена, РОЦ
51-0532	3500	16	+5...+35	Собственная рамка	Белый	1584,4 Р
51-0566	3500	16	+5...+40	Legrand серии Valena	Белый	3309,55 Р
51-0576	3500	16	+5...+40	Schneider, Legrand, ABB, Gira	Белый	2074 Р
51-0573	3500	16	+5...+60	Собственная рамка	Белый	3366 Р
51-0533	3500	16	+5...+90	Собственная рамка	Белый	1965,2 Р
51-0584	3500	16	+15...+45	Legrand серии Valena	Белый	3706,69 Р
51-0574	3500	16	+5...+60	Собственная рамка	Черный	3366 Р
51-0575	3500	16	+5...+60	Собственная рамка	Черный	3366 Р

Wi-Fi-терморегуляторы для теплого пола



REXANT

- Управление из любой точки мира
- Датчик в комплекте
- Экран с индикацией температуры

Артикул	Максимальная мощность, Вт	Макс. ток, А	Температурный диапазон, °C	Совместим с рамками	Цвет	Цена, РОЦ
51-0577	3500	16	+5...+50	Schneider, Legrand, ABB, Gira	Белый	3502 Р

Датчик температуры для терморегулятора



REXANT

- Для корректной и экономичной работы системы обогрева

Артикул	Длина, м	Тип датчика	Температура эксплуатации, °C	Цена, РОЦ
51-1000	3	NTC	+5...+40	241,36 Р

Терморегуляторы на DIN-рейку



REXANT

- Широкий диапазон температурной уставки
- Датчик в комплекте

Артикул	Максимальная мощность, Вт	Макс. ток, А	Температурный диапазон, °C	Цена, РОЦ
51-0821	3500	16	-45...+115	4465,53 Р

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ, ВОДОСТОКОВ И КРОВЛИ. СЕРИЯ POWER LINE

REXANT

- Подходит для размещения на открытых участках
- Специальный состав оболочки защищает от УФ-излучения
- Готовое решение для монтажа



ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА

- Модели для дома и улицы
- Встроенные системы защиты от перегрева
- Решения для бытовых и профессиональных задач

Конвекторы электрические с термостатом



- Плавная регулировка мощности обогрева
- Установка на пол или крепление к стене
- Устойчивые ножки или удобные колесики в комплекте

Артикул	Нагревательный элемент	Основа	Тип управления	Мощность, кВт	Цвет	Цена, Р
60-0093	СТИЧ	Колесики	Механический	1	Белый	2720 Р
60-0094	СТИЧ	Колесики	Механический	1,5	Белый	3298 Р
60-0095	СТИЧ	Колесики	Механический	2	Белый	3842 Р
60-0118	СТИЧ	Ножки	Механический	1	Белый	2754 Р
60-0119	СТИЧ	Ножки	Механический	1,5	Белый	3196 Р
60-0120	СТИЧ	Ножки	Механический	2	Белый	3502 Р
60-0096	Х-образный	Колесики	Механический	1	Белый	3570 Р
60-0097	Х-образный	Колесики	Механический	1,5	Белый	4284 Р
60-0098	Х-образный	Колесики	Механический	2	Белый	4998 Р
60-0099	Х-образный	Колесики	Электронный	1	Белый	4182 Р
60-0110	Х-образный	Колесики	Электронный	1,5	Белый	4998 Р
60-0111	Х-образный	Колесики	Электронный	2	Белый	5814 Р
60-0112	Х-образный	Колесики	Электронный, Wi-Fi	1	Черный	7786 Р
60-0113	Х-образный	Колесики	Электронный, Wi-Fi	1,5	Черный	8738 Р
60-0114	Х-образный	Колесики	Электронный, Wi-Fi	2	Черный	9452 Р
60-0115	Х-образный	Ножки	Механический	1	Белый	3434 Р
60-0116	Х-образный	Ножки	Механический	1,5	Белый	4182 Р
60-0117	Х-образный	Ножки	Механический	2	Белый	5134 Р

Инфракрасные газовые напольные домашние обогреватели



- Мобильные и автономные: не зависят от электричества
- Встроены системы защиты от перегрева, утечки газа и опрокидывания

Артикул	Мощность, кВт	Газовый баллон, л	Расход топлива, кг/ч	Режимы мощности	Цена, Р
60-0021	4,2	12	0,110/0,207/0,305	3	7616,00 Р
60-0022	4,2	27	0,110/0,207/0,305	3	8908,00 Р

Инфракрасные панельные обогреватели



- Для основного и дополнительного обогрева
- Бесшумная работа
- Не сушат воздух

Артикул	Мощность, кВт	Нагревательный элемент	Тип установки	Цена, Р
60-0010	0,8	Монолитный ТЭН	Настенный/подвесной	3366 Р
60-0011	1	Монолитный ТЭН	Настенный/подвесной	4358,8 Р
60-0012	1,3	Монолитный ТЭН	Настенный/подвесной	5569,2 Р
60-0013	2	Монолитный ТЭН	Настенный/подвесной	7582 Р

Инфракрасные ламповые обогреватели



- Равномерно распределяют тепло
- Обогревают и освещают пространство

Артикул	Мощность, кВт	Нагревательный элемент	Тип установки	Режимы мощности	Цена, Р
60-0057	0,8	Ламповый	Настольный	2	877,20 Р
60-0058	0,8	Ламповый	Настольный	2	1020 Р
60-0061	1,5	Карбоновая нить	Подвесной	3	6460 Р

Инфракрасные газовые уличные обогреватели



- Лучшее решение для обогрева террас в кафе и ресторанах
- Мобильные и автономные: не зависят от электричества
- Автоматически выключаются при перегреве, утечке газа и опрокидывании

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Расход топлива, кг/ч	Режимы мощности	Цена, Р
60-0023	Камин Пирамида	13	0,450 - 0,945	Плавная регулировка	30600 Р
60-0024	Камин Грибок	13	0,450 - 0,945	Плавная регулировка	17748 Р
60-0300	Колба для уличного камина стеклянная	-	-	-	5100 Р

Тепловентилятор электрический настольный



- Быстрый нагрев
- Гибкая регулировка температуры

Артикул	Нагревательный элемент	Режимы работы	Тип управления	Мощность, кВт	Цвет	Цена, Р
60-0033	Спиральный	Нагрев/вентиляция	Механический	2	Белый	1190 Р

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С МЕХАНИЧЕСКИМ ТЕРМОСТАТОМ

60-0117

REXANT

- Тепло равномерно распределяется по помещению
- Площадь обогрева 25 м²
- Встроенная защита от перегрева
- Выбор нужного режима с помощью термостата



Газовые тепловые пушки


REXANT

- Высокая производительность по воздуху
- Редуктор и газовый шланг в комплекте
- Три уровня защиты для безопасной работы

Артикул	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Расход топлива, кг/ч	Тип топлива	Цена, РОЦ
60-0044	10	350	0,73	Пропан-бутан	6018 Р
60-0045	15	400	1,09	Пропан-бутан	6358 Р

Дизельные тепловые пушки прямого нагрева


REXANT

- Быстрый прогрев техники или бетона при низких температурах
- Датчик уровня топлива и контроля пламени
- До 15 часов непрерывной работы на одном баке

Артикул	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Емкость бака, л	Расход топлива, л/ч	Цена, РОЦ
60-0050	10	500	12	0,8	15640 Р
60-0051	20	600	12	1,6	18156 Р

Электрические тепловые пушки


REXANT

- Мощный направленный обогрев
- Надежный и долговечный нагревательный элемент
- Высокая производительность по воздуху

Артикул	Мощность, кВт	Нагревательный элемент	Корпус	Режимы работы	Цена, РОЦ
60-0036	2	Трубчатый	Круглый	Нагрев/вентиляция	3502 Р
60-0037	3	Трубчатый	Круглый	Нагрев/вентиляция	3910 Р
60-0041	2	Металло-керамический	Квадратный	Нагрев/вентиляция	1598 Р
60-0042	3	Металло-керамический	Квадратный	Нагрев/вентиляция	2788 Р
60-0009	5	Металло-керамический	Квадратный	Нагрев/вентиляция	5440 Р

ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

- Высокий индекс цветопередачи
- Простая и быстрая установка
- Прочный корпус устойчив к механическим повреждениям

Светильник под лампу GX53



REXANT

- Корпус из стали устойчив к механическим воздействиям
- Патрон из термостойкого негорючего пластика
- Легкая установка без специальных инструментов

Артикул	Высота или глубина, мм	Монтажный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Цвет корпуса	Цена, РОЦ
608-001	24	85	106	Белый	64,33 Р
608-002	24	85	106	Хром	80,99 Р
608-003	24	85	106	Золотой	80,99 Р
608-004	38	85	106	Белый	71,96 Р

Светильник светодиодный СПО IP20



REXANT

- Корпус из прочного металла
- Рассеиватель из поликарбоната
- Простая установка с использованием монтажных клипс

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Длина, м	Рассеиватель	Цена, РОЦ
607-011	18	1890	4000	0,6	Опаловый	231,28 Р
607-013	18	1890	6500	0,6	Опаловый	234,5 Р
607-012	36	4140	4000	1,2	Опаловый	334,01 Р
607-014	36	4140	6500	1,2	Опаловый	334,01 Р
607-002	36	3420	6500	1,2	Опаловый	334,01 Р
607-021	55	4950	4000	1,2	Опаловый	359,43 Р
607-022	55	4950	6500	1,2	Опаловый	359,43 Р
607-015	18	2070	4000	0,6	Призма	231,28 Р
607-017	18	2070	6500	0,6	Призма	231,28 Р
607-016	36	4240	4000	1,2	Призма	334,01 Р
607-018	36	4240	6500	1,2	Призма	334,01 Р
607-023	55	5225	4000	1,2	Призма	359,43 Р
607-024	55	5225	6500	1,2	Призма	359,43 Р

Светильники ЖКХ IP65



REXANT

- Устойчивы к перепадам напряжения в сети
- Рассеиватель из матового пластика не желтеет со временем
- Поставляются с готовыми комплектами для монтажа

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Форма	Датчик движения	Цена, РОЦ
607-250	8	760	4000	Круг	Нет	129,19 Р
607-201	8	760	6500	Круг	Нет	129,19 Р
607-256	8	760	6500	Круг	Да	263,68 Р
607-204	8	760	6500	Овал	Нет	136,75 Р
607-260	12	1140	4000	Круг	Нет	162,77 Р
607-202	12	1140	6500	Круг	Нет	162,77 Р
607-207	12	1140	6500	Круг	Да	330,86 Р
607-205	12	1140	6500	Овал	Нет	197,2 Р
607-268	18	1710	4000	Круг	Нет	300,12 Р
607-203	18	1710	6500	Круг	Нет	300,12 Р
607-206	18	1710	6500	Овал	Нет	326,4 Р
607-279	24	2280	6500	Круг	Нет	473,77 Р
607-285	30	2850	6500	Круг	Нет	531,16 Р

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

- Отсутствие нагрева при эксплуатации
- Простой и быстрый монтаж

- Все необходимые аксессуары для подключения лент

Светодиодная лента SMD2835 24 В



- Срок службы до 30 000 часов
- Мощный световой поток
- Высокий индекс цветопередачи

Артикул	Мощность, Вт/м	Кол-во LED, LED/м	Цвет свечения	Длина, м	Цена, РОЦ
141-637	9,6	120	Теплый белый	5	809,46 Р
141-638	9,6	120	Нейтральный белый	5	809,46 Р
141-639	9,6	120	Холодный белый	5	809,46 Р


Светодиодная лента SMD2835 12 В



- Срок службы до 30 000 часов
- Мощный световой поток
- Высокий индекс цветопередачи

Артикул	Мощность, Вт/м	Кол-во LED, LED/м	Цвет свечения	Длина, м	Цена, РОЦ
141-213	9,6	60	Теплый белый	5	587,15 Р
141-214	9,6	60	Нейтральный белый	5	587,15 Р
141-217	9,6	60	Холодный белый	5	587,15 Р
141-218	14,4	120	Теплый белый	50	8159,85 Р
141-220	14,4	120	Теплый белый	5	815,4 Р
141-221	14,4	120	Нейтральный белый	5	815,4 Р
141-222	14,4	120	Холодный белый	5	815,4 Р
141-223	14,4	120	Нейтральный белый	50	8159,85 Р
141-224	19,2	240	Нейтральный белый	5	1071 Р

Светодиодная лента COB



- Срок службы до 30 000 часов
- Равномерное свечение без мерцания
- Мощный световой поток

Артикул	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Кол-во LED, LED/м	Цвет свечения	Длина, м	Цена, РОЦ
147-110	24	8	320	Теплый белый	5	704,85 Р
147-111	24	8	320	Нейтральный белый	5	704,85 Р
147-112	24	8	320	Холодный белый	5	704,85 Р
147-113	24	8	320	Зеленый	5	824,24 Р
147-114	24	8	320	Красный	5	824,24 Р
147-115	24	8	320	Синий	5	824,24 Р
147-116	12	8	320	Оранжевый	5	824,24 Р
147-100	24	10	384	Теплый белый	5	989,5 Р
147-101	24	10	384	Нейтральный белый	5	989,5 Р
147-102	24	10	384	Холодный белый	5	989,5 Р
147-103	24	12	720	RGB	5	2483,31 Р
147-104	24	14	512	Теплый белый	5	1031,77 Р
147-105	24	14	512	Нейтральный белый	5	1031,77 Р
147-106	24	14	512	Холодный белый	5	1031,77 Р

Блоки питания ультратонкие



РЕХАНТ

- Защищены от короткого замыкания
- Для размещения в ограниченном пространстве
- Гарантия 2 года

Артикул	Выходное напряжение, В	Мощность, Вт	Разъем подключения	Размер, мм	Цена, РОЦ
200-1030	12	18	Под винт	192 × 18 × 15	407,29 Р
200-1031	12	24	Под винт	192 × 18 × 15	411,92 Р
200-1032	12	36	Под винт	315 × 18 × 15	529,62 Р
200-1033	12	48	Под винт	315 × 18 × 15	600,23 Р
200-1034	12	60	Под винт	315 × 18 × 15	652,54 Р
200-1035	24	24	Под винт	192 × 18 × 15	417,15 Р
200-1036	24	36	Под винт	315 × 18 × 15	561 Р
200-1037	24	48	Под винт	315 × 18 × 15	600,23 Р
200-1038	24	60	Под винт	315 × 18 × 15	652,54 Р
200-1039	24	72	Под винт	315 × 18 × 15	731 Р

Сетевые адаптеры



РЕХАНТ

- Степень пылевлагозащиты IP43
- Защищены от короткого замыкания, перегрева и перегрузки
- Гарантия 1 год

Артикул	Выходное напряжение, В	Мощность, Вт	Выходной разъем, мм	Цвет корпуса	Цена, РОЦ
200-005-5	5	5	5,5 × 2,1	Черный	121,41 Р
200-012-5	5	10	5,5 × 2,1	Черный	147,76 Р
200-024-5	5	15	5,5 × 2,1	Черный	255 Р
200-012-3	12	12	5,5 × 2,1	Черный	147,76 Р
200-024-3	12	24	5,5 × 2,1	Черный	221 Р
200-036-3	12	36	5,5 × 2,1	Черный	396,23 Р
200-050-3	12	54	5,5 × 2,1	Черный	456,38 Р
200-072-3	12	72	5,5 × 2,1	Черный	555,77 Р
200-100-3	12	108	5,5 × 2,1	Черный	884 Р
200-150-3	12	150	5,5 × 2,1	Черный	1175,62 Р
201-072-3	24	72	5,5 × 2,1	Черный	635,2 Р

Блоки питания герметичные



РЕХАНТ

- Защищены от короткого замыкания и перегрузки
- Степень пылевлагозащиты IP67
- Гарантия 2 года

Артикул	Выходное напряжение, В	Мощность, Вт	Разъем подключения	Размер, мм	Цена, РОЦ
200-1000	12	60	Провод	145 × 36 × 22	861,77 Р
200-1001	12	100	Провод	190 × 52 × 20	1358,69 Р
200-1002	12	200	Провод	220 × 65 × 28	2287,15 Р
200-1003	12	300	Провод	230 × 70 × 45	2614,08 Р

Блоки питания




РЕХАНТ

- Удобные винтовые разъемы
- Для размещения в ограниченном пространстве
- Гарантия 3 года

Артикул	Выходное напряжение, В	Мощность, Вт	Разъем подключения	Размер, мм	Цена, РОЦ
200-1059	12	60	Под винт	142 × 48 × 28	508,69 Р
200-1057	12	100	Под винт	160 × 48 × 28	600,23 Р
200-1055	12	150	Под винт	169 × 59 × 28	744,08 Р
200-1058	24	60	Под винт	142 × 48 × 28	508,69 Р
200-1056	24	100	Под винт	160 × 48 × 28	600,23 Р
200-1054	24	150	Под винт	169 × 59 × 28	744,08 Р
200-1052	24	200	Под винт	169 × 59 × 28	992,54 Р
200-1050	24	300	Под винт	198 × 59 × 28	1306,38 Р

ФОНАРИ




РЕХАНТ

- Улучшенные технические характеристики
- Для любых задач: автомобильные, налобные, прожекторные множество функций и вариантов использования

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Тип питания	Цена, РОЦ
75-724	Фонарь автомобильный с регулировкой яркости, поворотным магнитом, индикатором зарядки и встроенным аккумулятором, COB	8	Li-ion 18650	1292 Р
75-7841	Фонарь автомобильный NEW AGE двухрежимный с крючком и поворотным держателем на магните	3	3 × AAA	302,09 Р
75-8002	Фонарь автомобильный, двухрежимный на подставке, с магнитом, крючком и клипсой	3	3 × AAA	312,52 Р
75-8003	Фонарь многофункциональный с магнитом, крючком и функцией Power bank	12	Li-ion 18650	1322,68 Р
75-8013	Фонарь многофункциональный с магнитом и клипсой, большой	5	Li-ion 18650	555,64 Р
75-8042	Фонарь автомобильный с регулировкой яркости, поворотным магнитом, индикатором зарядки и встроенным аккумулятором, USB-кабель в комплекте	7	Li-ion 18650	992,7 Р
75-711	Фонарь универсальный, двухрежимный, со встроенной евровилкой, зарядка от сети 220 В, COB	1,5	Свинцово-кислотная батарея	271,99 Р
75-712	Фонарь универсальный, двухрежимный, с аккумулятором и встроенной евровилкой, зарядка от сети 220 В	1	Свинцово-кислотная батарея	238,17 Р
75-718	Фонарь универсальный, пятирежимный, в алюминиевом корпусе, сверхъяркий, с регулируемым фокусом	5	3 × AAA	391,65 Р
75-700	Фонарь налобный, четырехрежимный, с аварийным красным сигналом и встроенным аккумулятором	3	Встроенный аккумулятор	384,68 Р
75-701	Фонарь налобный, трехрежимный, поворотный, COB H-1	3	Полимерная литиевая батарея	332,6 Р
75-703	Фонарь налобный, трехрежимный, поворотный, сверхлегкий, COB	3	3 × AAA	248,89 Р
75-719	Фонарь налобный, двухрежимный, поворотный, с евровилкой, зарядка от сети 220 В	3	Свинцово-кислотная батарея	282,57 Р
75-7831	Фонарь налобный NEW AGE, четырехрежимный, поворотный, с регулируемым фокусом	8	Li-ion 18650	815,08 Р
75-7839	Фонарь налобный NEW AGE, трехрежимный, поворотный, сверхлегкий, с магнитом	3	Li-ion 18650	248,28 Р
75-8008	Фонарь налобный с датчиком движения и аккумулятором	5	Li-ion 14500	443,44 Р
75-1700	Фонарь прожекторный NEW AGE, трехрежимный, в противоударном корпусе, с функцией Power bank	20	Li-ion 18650	917,63 Р
75-7822	Фонарь прожекторный, двухрежимный, с солнечной панелью, USB-зарядкой и наплечным ремнем	3	Свинцово-кислотная батарея	884 Р
75-7823	Фонарь прожекторный, двухрежимный, со встроенным аккумулятором	3	Свинцово-кислотная батарея	884 Р
75-7824	Фонарь прожекторный, пятирежимный, с наплечным ремнем и функцией Power bank, COB	8	Li-ion	1217,28 Р
75-8000	Фонарь прожекторный складной с полимерным аккумулятором и функцией Power bank	15	Li-ion 18650	1676,28 Р
75-8001	Фонарь прожекторный складной с функцией Power bank	25	Li-ion 18650	1802,76 Р

ПРАЗДНИЧНАЯ СВОТОВЕХНИКА


- Светодиоды нового поколения служат дольше и потребляют меньше энергии
- Для любых задач: от уютного освещения до праздничного оформления
- Решения как для интерьерного освещения, так и для уличного декора



NEON-NIGHT

- 2 варианта питания: от батареек и USB-шнура
- Можно разместить в любом удобном месте
- USB-кабель входит в комплект

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	Цвет свечения	Размер, см	Питание	Цена, РОЦ
501-065	Рождество	Серебряный	Белый	10,5 × 24 × 10,5	4 × AAA/USB	1804,26 Р
501-062	Дед Мороз	Красный	Теплый белый	10,5 × 27 × 10,5	4 × AAA/USB	1804,26 Р
501-191	Семья снеговиков	Бронзовый	Теплый белый	10,5 × 27 × 10,5	4 × AAA/USB	1804,26 Р
501-066	Санта Клаус	Бронзовый	Теплый белый	15,4 × 23,5 × 10,8	4 × AAA/USB	1804,26 Р
501-163	Картина	Бронзовый	Теплый белый	22,5 × 19,5 × 4,5	4 × AA/USB	2319,45 Р



NEON-NIGHT

- Можно разместить в любом удобном месте
- Теплое белое свечение позволяет использовать фонари в качестве ночника
- Кольцо для подвешивания на крючке

Артикул	Цвет корпуса	Цвет свечения	Размер, см	Питание	Цена, РОЦ
513-051	Черный	Теплый белый	10,5 × 24 × 10,5	3 × AAA	475,32 Р
513-054	Белый	Теплый белый	10,5 × 22,35 × 10,5	3 × AAA	594,15 Р
513-057	Белый	Теплый белый	14 × 16,5 × 14	3 × AAA	594,15 Р
513-046	Белый	Теплый белый	14 × 29 × 14	3 × AAA	773,82 Р
513-048	Бронзовый	Теплый белый	14 × 27 × 14	3 × AAA	1110,38 Р
513-063	Черный	Теплый белый	14 × 27 × 14	3 × AAA	859,9 Р
513-061	Черный	Теплый белый	12 × 20,6 × 12	2 × AA	594,15 Р
513-075	Коричневый	Теплый белый	14 × 35 × 14	2 × AA	2319,45 Р

Светодиодные камины



NEON-NIGHT

- Не несут опасности возгорания, не выделяют дыма, копоти и токсичных газов
- 2 варианта питания: от батареек и USB-шнура
- Можно разместить в любом удобном месте

Артикул	Наименование	Размер, см	Цвет корпуса	Питание	Цена, РОЦ
511-002	Ретро	60,3 × 36,8 × 11	Бронзовый	3 × C/USB	4648,9 Р
511-034	Лофт	17 × 24,5 × 10	Бронзовый	3 × C/USB	1580,78 Р
511-031	Кантри	12 × 18,5 × 12	Бронзовый	3 × AA	859,9 Р
511-037	Лава	15 × 21 × 15	Черный	3 × AA	1315,84 Р
511-027	Рождество	15 × 26 × 14	Черный	2 × C/USB	1110,38 Р

Светодиодные фигуры



NEON-NIGHT

- Можно разместить в любом удобном месте
- Выключатель на корпусе

Артикул	Наименование	Размер, см	Цвет корпуса	Цвет свечения	Питание	Цена, РОЦ
503-227	Настольная фигура Олень	25 × 37 × 12	Золотой	Теплый белый	3 × AA	1013,2 Р
513-033	Настольная фигура Ель	31,5 × 51 × 15	Прозрачный	Белый	3 × AAA	2319,45 Р
513-026	Настольная фигура Елочка	15 × 37 × 15	Прозрачный	RGB	4 × AAA/USB	1315,84 Р
513-025	Настольная фигура Поезд с мелодией	18 × 30,5 × 18	Прозрачный	RGB	3 × AA/USB	2257,6 Р
501-056	Подвесная фигура Снежинка	30 × 30	Белый	Теплый белый	2 × AA	773,82 Р
501-057	Подвесная фигура Звезда	30 × 30	Черный	Теплый белый	2 × AA	339,32 Р

Гирлянда Роса



NEON-NIGHT

- Тонкая гибкая проволока незаметна на предметах
- 8 световых сценариев
- Шнур питания 3 метра

Артикул	Наименование	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Цена, РОЦ
303-266	Роса	Теплый белый	20	200	Зеленый	425,48 Р
303-286	Роса	Теплый белый	50	500	Зеленый	774,38 Р
303-436	Роса Фейерверк	Теплый белый	10	250	Серебряный	784,03 Р
303-446	Роса Фейерверк	Теплый белый	20	500	Серебряный	1199,74 Р
303-496	Роса Фейерверк	Теплый белый	40	1 000	Зеленый	2471,72 Р
315-875	Занавес из росы	Белый	3 × 2	200	Серебряный	502,98 Р
315-876	Занавес из росы	Теплый белый	3 × 2	200	Серебряный	502,98 Р
315-879	Занавес из росы	Мультицвет	3 × 2	200	Серебряный	502,98 Р
315-885	Занавес из росы	Белый	3 × 3	300	Серебряный	541,73 Р
315-886	Занавес из росы	Теплый белый	3 × 3	300	Серебряный	541,73 Р
315-889	Занавес из росы	Мультицвет	3 × 3	300	Серебряный	541,73 Р
315-856	Занавес из росы Фейерверк	Теплый белый	3 × 2	600	Серебряный	1763,37 Р
315-866	Занавес из росы Фейерверк	Теплый белый	3 × 3	900	Серебряный	2539,45 Р
315-896	Роса с макушкой Звезда	Теплый белый	9 нитей × 2	200	Зеленый	1096,5 Р
303-236	Уличная роса с трансформатором	Теплый белый	100	1 000	Серебряный	2058,4 Р

Проекторы



NEON-NIGHT

- До 24 часов автономной работы
- 8 мелодий, которые переключаются специальной кнопкой
- Петля для транспортировки или подвешивания

Артикул	Наименование	Размер, см	Количество сменных слайдов	Цена, РОЦ
601-525	Melony	11 × 16,8 × 11	3	1965,2 Р

Диско-лампы



NEON-NIGHT

- Вращающийся на 360° кристаллический купол создает эффект калейдоскопа
- Улучшенная проекция: более яркий и четкий световой узор

Артикул	Описание	Размер, см	Количество диодов, LED	Цена, РОЦ
601-251	С цоколем E27 на подставке	8 × 16 × 8	5	339,32 Р
601-252	Компактный корпус	8,5 × 9,3 × 8,5	6	339,32 Р
601-253	С цоколем E27	8 × 16 × 8	5	203,32 Р
601-257	С пультом и Bluetooth	18,1 × 14,5 × 18,1	6	679,32 Р

Гирлянды ПВХ



NEON-NIGHT

- Изоляция из ПВХ защищает от перегибов и повреждений
- Шнур питания 3 метра
- Контроллер в комплекте
- 8 режимов свечения

Артикул	Наименование	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Цена, РОЦ
255-076	Арка со звездами	Теплый белый	2,5 × 1,2	136	Прозрачный	1227,54 Р
255-065	Бахрома	Белый	3 × 0,8	200	Прозрачный	773,91 Р
255-066	Бахрома	Теплый белый	3 × 0,8	200	Прозрачный	773,91 Р
215-119-6	Сеть	Мультицвет	1 × 1,5	96	Прозрачный	679,32 Р
215-126	Сеть	Теплый белый	1,5 × 1,5	150	Прозрачный	859,9 Р
303-013	Нить	Синий	4	25	Темно-зеленый	254,15 Р
303-015	Нить	Белый	4	25	Темно-зеленый	254,15 Р
303-019	Нить	Мультицвет	4	25	Темно-зеленый	254,15 Р
303-023	Нить	Синий	6	40	Темно-зеленый	296,65 Р
303-025	Нить	Белый	4	25	Темно-зеленый	296,65 Р
303-026	Нить	Теплый белый	4	25	Темно-зеленый	296,65 Р
303-029	Нить	Мультицвет	4	25	Темно-зеленый	296,65 Р
303-043	Нить	Синий	10	80	Темно-зеленый	424,15 Р
303-045	Нить	Белый	10	80	Темно-зеленый	424,15 Р
303-105	Нить	Белый	12	120	Темно-зеленый	424,15 Р
303-059	Нить	Мультицвет	15	120	Темно-зеленый	509,32 Р
303-199	Нить	Мультицвет	15	120	Прозрачный	509,32 Р
303-119	Нить	Мультицвет	20	160	Темно-зеленый	679,32 Р
303-569	Шарики	RGB	5	25	Темно-зеленый	679,32 Р
315-424	Удлинитель	-	3	-	Прозрачный	84,15 Р

КАРКАСНЫЕ ФИГУРЫ


501-371, 501-372,
501-373, 501-375



- Таймер управляет подсветкой по заданному расписанию
- Прочный металлический каркас придает устойчивость
- Защита IP44: могут быть установлены на улице
- Шнур питания 5 метров



Каркасные фигуры



Артикул	Наименование	Размер, см	Количество диодов, LED	Цена, РОЦ
501-371	Олененок	55 × 107 × 20	600	10193,2 Р
501-372	Олениха	80 × 155 × 28	960	16993,2 Р
501-373	Олень	90 × 180 × 27	1 440	20393,2 Р
501-375	Бегущий олень	50 × 88 × 10	720	8153,2 Р


Бахрома на каучуковом проводе



- Степень защиты IP67
- Морозостойкие добавки в составе изоляции
- Сохраняют эластичность до -40 °C
- Не поддерживают горение

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Тип свечения	Цена, РОЦ
255-316	Теплый белый	5 × 0,7	152	Черный	Постоянный	3866,94 Р
255-306	Теплый белый	5 × 0,7	152	Черный	Мерцание	4129,51 Р
255-376	Теплый белый	5 × 0,7	152	Белый	Постоянный	3866,94 Р
255-386	Теплый белый	5 × 0,7	152	Белый	Мерцание	4129,51 Р

Уличные гирлянды с мерцанием



- Степень пылевлагозащиты IP44
- Провод из прозрачного ПВХ
- Двойной слой клеевой термоусадки
- Шнур питания 3 метра

Артикул	Наименование	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет свечения	Цена, РОЦ
235-516	Занавес	2 × 1,5	150	Теплый белый	1340,03 Р
235-556	Занавес	2 × 3	300	Теплый белый	2355,9 Р
235-555	Занавес	2 × 3	300	Белый	2355,9 Р
255-526	Бахрома	5 × 0,6	112	Теплый белый	1340,03 Р
255-546	Бахрома	10 × 0,6	238	Теплый белый	2355,91 Р
255-545	Бахрома	10 × 0,6	238	Белый	2355,91 Р
305-526	Нить	10	75	Теплый белый	870,44 Р




СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА

255-306



- Герметичный колпачок — повышенная влагозащита
- Светодиоды последнего поколения с увеличенной яркостью
- Провод устойчив к повреждениям и перепадам температур

Светодиодные деревья



- Степень пылевлагозащиты IP65
- В комплект входят анкерные болты и трансформатор

Артикул	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет свечения	Цена, РОЦ
531-103	1,5	864	Синий	36634,25 Р
531-105	1,5	864	Белый	36634,25 Р
531-106	1,5	864	Фиолетовый	36634,25 Р
531-125	2,4	1 728	Белый	69190,14 Р
531-126	2,4	1 728	Фиолетовый	63634,94 Р

Гибкий неон 230 В в бухтах



- Степень пылевлагозащиты IP65
- Морозостойкие добавки в составе оболочки
- Равномерное свечение по всей длине бухты
- Не поддерживает горение

Артикул	Цвет свечения	Сечение, мм	Количество диодов, LED/м	Конструктивное исполнение	Цена, РОЦ
131-045	Белый	8 × 16	120	Односторонний	276,05 Р
131-046	Теплый белый	8 × 16	120	Односторонний	276,05 Р


Уличные ретро-гирлянды



- Степень пылевлагозащиты IP44/IP65
- Возможность подключить до 100 метров на один шнур питания
- Крючки для подвешивания на каждом патроне
- Готовое решение для установки: лампы и шнур питания в комплекте

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество ламп	Цвет и материал провода	Цена, РОЦ
331-356	Теплый белый	10	20 матовых ламп	Черный каучук	2542 Р
331-357	Теплый белый	10	20 прозрачных ламп	Черный каучук	2542 Р
331-355	Теплый белый	10	20 прозрачных ламп	Черный каучук	2542 Р
331-358	Теплый белый	7,5	25 прозрачных ламп	Черный ПВХ	1602,33 Р

Комплекты гибкого неона 8 × 16 мм



- Поставляются с комплектом для подключения и монтажными клипсами
- Степень пылевлагозащиты IP65
- Сохраняют эластичность до -30 °C
- Не поддерживают горение

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цена, РОЦ
131-005	Белый	5	600	992,46 Р
131-006	Теплый белый	5	600	992,46 Р
131-007	Белый	20	2 400	4284 Р
131-008	Теплый белый	20	2 400	4284 Р

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ

- Экономия электроэнергии за счет автоматического управления освещением
- Варианты для размещения на улице и внутри помещений
- Пошаговая инструкция для простого и быстрого монтажа

Датчики движения микроволновые



- Различные варианты размещения и монтажа
- Широкий угол обзора

Артикул	Тип монтажа	Угол обзора	Мощность, Вт	Дальность, м	Время отключения, сек.	Цена, РОЦ
11-9218	Настенный/потолочный	180/360°	1200	3-6	10-720	866,02 Р
11-9216	Потолочный	120/360°	1200	1-8	10-720	1000,54 Р
11-9217	Потолочный	180/360°	1200	1-8	10-720	780,3 Р
11-9219	Точечный	360°	1200	1-8	10-720	947,48 Р

Фотореле



- Степень пылевлагозащиты IP44
- Крепеж входит в комплект

Артикул	Номинальный ток, А	Порог освещенности, лк	Степень защиты	Цена, РОЦ
11-9200	6	5-15	IP44	215,93 Р
11-9201	10	5-50	IP44	325,76 Р
11-9202	25	5-50	IP44	476 Р

Датчики движения инфракрасные



- Различные варианты размещения и монтажа
- Идеально подходят для установки внутри помещений

Артикул	Тип монтажа	Угол обзора	Макс. нагрузка, Вт	Дальность, м	Время отключения, сек.	Цена, РОЦ
11-9203	Патрон E27	360°	60	6	10-300	532,44 Р
11-9206	Точечный	360°	2000	20	10-420	841 Р
11-9205	Настенный	180°	1200	12	10-420	646 Р
11-9210	Настенный	180°	1200	12	10-420	522,1 Р
11-9211	Настенный	180°	1200	12	10-420	570,48 Р
11-9209	Потолочный	120°	1200	6	10-420	587,48 Р
11-9213	Потолочный	120°	1200	6	10-420	569,19 Р
11-9220	К прожектору	120°	1200	12	10-420	748,17 Р



ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО

605-005

REXANT

- Высокая сила света
- Ударопрочный корпус
- Увеличенное сечение кабеля 0,75 мм²
- Поворотный кронштейн для регулировки наклона

ПРОЖЕКТОРЫ

- Мощность от 10 до 300 Вт для освещения различных объектов
- Повышенная электробезопасность
- Ударопрочная конструкция

Прожекторы светодиодные


REXANT

- Отсутствие мерцания и высокий индекс цветопередачи Ra>80
- Встроенная защита от перегрева и короткого замыкания
- Степень пылевлагозащиты IP65
- Ударопрочная конструкция IK08

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размер, мм	Цена, руб.
605-036	10	800	4000	Черный	24 × 84 × 65	180,42 Р
605-001	10	800	6500	Черный	24,9 × 84 × 65	180,42 Р
605-029	20	1600	4000	Черный	24,9 × 84 × 65	219,97 Р
605-002	20	1600	6500	Черный	24,9 × 84 × 65	219,97 Р
605-028	30	2400	3000	Белый	24,9 × 100 × 84	278,8 Р
605-032	30	2400	4000	Черный	24,9 × 100 × 84	265,2 Р
605-003	30	2400	6500	Черный	24,9 × 100 × 84	265,2 Р
605-035	50	4000	3000	Белый	24,9 × 126 × 103	364,94 Р
605-033	50	4000	4000	Черный	24,9 × 126 × 103	353,08 Р
605-026	50	4000	6500	Белый	24,9 × 126 × 103	364,94 Р
605-004	50	4000	6500	Черный	24,9 × 126 × 103	353,08 Р
605-037	70	5600	6500	Черный	28 × 155 × 130	516,96 Р
605-034	100	8000	4000	Черный	30 × 201 × 171	641,19 Р
605-027	100	8000	6500	Белый	30 × 201 × 171	660,61 Р
605-005	100	8000	6500	Черный	30 × 201 × 171	641,19 Р
605-006	150	12000	6500	Черный	30 × 211 × 181	1700 Р
605-007	200	16000	6500	Черный	30,4 × 280 × 240	2130,47 Р
605-030	300	24000	6500	Черный	32 × 320 × 270	3814,8 Р

Прожекторы светодиодные с микроволновым датчиком


REXANT

- Степень пылевлагозащиты IP65
- Прочный алюминиевый корпус
- Регулировка порога освещенности, времени срабатывания и дальности действия

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размер	Цена, руб.
605-008	20	1600	6500	Черный	125 × 140 × 26	738,28 Р
605-009	50	4000	6500	Черный	175 × 180 × 30	1190 Р

Прожекторы светодиодные цветного свечения


REXANT

- Степень пылевлагозащиты IP65
- Поворотная скоба для регулировки угла освещения
- Ударопрочный корпус из алюминиевого сплава

Артикул	Мощность, Вт	Цвет свечения	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размер, мм	Цена, руб.
605-010	10	RGB	-	Черный	114,4 × 117 × 18,8	660,45 Р
605-011	20	RGB	-	Черный	114,4 × 117 × 18,8	782 Р
605-012	30	RGB	-	Черный	114,4 × 117 × 18,8	1195,1 Р
605-013	50	RGB	-	Черный	164 × 153,2 × 21,2	1408,06 Р
605-017	50	Зеленый	4000	Черный	164 × 153 × 21	679,69 Р
605-018	100	Зеленый	8000	Черный	279 × 246 × 29	688,32 Р

Прожектор-переноска светодиодный


REXANT


- Степень пылевлагозащиты IP65
- Поворотная скоба для регулировки угла освещения
- Подключается к сети с помощью шнура с евровилкой

Артикул	Мощность, Вт	Цвет свечения	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размер, мм	Цена, руб.
605-022	50	Холодный белый	4000	Черный/желтый	281 × 173 × 154	1693,2 Р
605-038	100	Холодный белый	8000	Черный/желтый	281 × 173 × 154	2246,72 Р

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Для получения подробной информации о технических характеристиках и условиях получения торгового оборудования обратитесь к менеджеру.

Перфорированные металлические стеллажи



REXANT
Kranz

Основа	Размер, мм	Цена
650	650 × 600 × 2200	от 9 500 Р
1000	1000 × 600 × 2200	от 13500 Р
1200	1200 × 600 × 2200	от 15500 Р

Прямые перфорированные металлические стеллажи PREMIUM



REXANT
Kranz

Артикул	Размер, мм	Бренд	Цена
07-201	100 × 220 × 50	Rexant	от 21370 Р
07-203	66 × 220 × 50	Kranz	от 18560 Р

Стенды перфорированные трёхгранные



REXANT
Kranz

Артикул	Размер, мм	Бренд	Цена
07-204	400 × 400 × 2009	Rexant	от 25550 Р
07-199	400 × 400 × 2009	Kranz	от 25550 Р


Стойка напольная «Теплый пол»



REXANT

Артикул	Размер, мм	Материал	Цена
07-187	740 × 380 × 2050	Картон	от 4380 Р

Стойка для акустического кабеля



REXANT

Артикул	Размер, мм	Материал	Цена
04-220	600 × 455 × 1259	Металл	от 3400 Р

Стойки напольные «Термоусаживаемые трубки»



REXANT

Артикул	Размер, мм	Материал	Цена
07-145	530 × 275 × 1110	Пластик	от 7300 Р
07-146	240 × 265 × 1110	Пластик	от 3500 Р
07-162	530 × 275 × 1110	Картон	от 4000 Р
0-7163	240 × 265 × 1110	Картон	от 3050 Р

Стойка напольная «Полив ПРОФИ»



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Размер, мм	Материал	Цена
07-194	900 × 450 × 1800	Картон	от 6600 Р

Стойка напольная «Устройства для борьбы с вредителями»



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Размер, мм	Материал	Цена
07-147	550 × 450 × 1800	Картон	от 5700 Р

Стойка напольная «Полив»



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Артикул	Размер, мм	Материал	Цена
07-190	900 × 450 × 1800	Картон	от 6600 Р


Диспенсер для изоленты



Kranz

Артикул	Размер, мм	Цена
07-148	68 × 76 × 520	от 760 Р

Стенд для буров по бетону



Kranz

Артикул	Размер, мм	Цена
04-004	500 × 480 × 795	от 2360 Р

Стойка под диски



Kranz

Артикул	Размер, мм	Цена
07-189	385 × 385 × 1590	от 2270 Р

Лоток наполочный для изоленты



Kranz

Артикул	Размер, мм	Цена
07-178	68 × 76 × 520	от 595 Р

Стенд перфорированный шестигранный с крутящимся механизмом



Kranz

Артикул	Размер, мм	Цена
07-200	244 × 244 × 575	от 5780 Р

Стенд «Кнопки»



REXANT

Артикул	Размер, мм	Цена
07-007	600 × 550	от 6200 Р

Стенд «Саморегулирующийся кабель»



REXANT

Артикул	Размер, мм	Цена
07-117	800 × 610	от 4100 Р


Стенд «Теплый пол»



REXANT

Артикул	Размер, мм	Цена
07-118	600 × 400	от 7200 Р

Стенд «Гирлянды»



NEON-NIGHT

Артикул	Размер, мм	Цена
99-0142	800 × 1500	от 23300 Р

Стенд «Электроустановочные изделия»



Kranz

Артикул	Размер, мм	Цена
03-125	800 × 1400	от 50000 Р
03-127	400 × 800	от 24000 Р

Стенд «Светодиодные ленты»



REXANT

Артикул	Размер, мм	Цена
07-195	650 × 900	от 27220 Р



Демонстрационный бокс «Электроустановочные изделия»



Kranz

Артикул	Размер, мм	Цена
03-120	350 × 250 × 100	от 5000 Р

Все цены, указанные в каталоге, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера.



www.sds-group.ru

Арт. 03-136



2 000604 507460