



Kranz

REXANT

SCORON

NEON-NIGHT

Сад и огород





Содержание

Садовый полив Профи.....	4
Садовый полив Стандарт.....	18
Садовый инструмент	26
Средства от вредителей	30
Пикник	38
Садовые светильники.....	48
Декоративная светотехника.....	54
Газонокосилки и аксессуары	58
Триммеры и аксессуары	60
Цепные пилы и аксессуары.....	64
Мойки высокого давления	66

Садовый полив Профи



Усиленные материалы устойчивы к ультрафиолету и низким температурам

Продуманная эргономика и надежные соединения без протечек

Полная матрица профессиональных товаров для организации полива



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

ХИТ ПРОДАЖ

Шланг поливочный ПВХ 3-слойный армированный

- Не перетирается и не заламывается: изготовлен из эластичного ПВХ.
- Трехслойная структура обеспечивает высокую прочность.
- Армирование придает стойкость к нагрузкам и высокому давлению.

Артикул	Диаметр	Длина, м
62-0228	1/2"	25
62-0229	3/4"	25
62-0230	3/4"	50



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Шланг поливочный ПВХ 3-слойный армированный

- Не перетирается и не заламывается: в составе каучуковая добавка.
- Трехслойная структура обеспечивает высокую прочность.
- Армирование придает стойкость к нагрузкам и высокому давлению.

Артикул	Диаметр	Длина, м
62-0228-1	1/2"	25
62-0229-1	3/4"	25
62-0230-1	3/4"	50



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

НОВИНКА

Шланг поливочный ТЭП 3-слойный армированный

- Оптимальная гибкость и устойчивость к перекручиванию: изготовлен из термоэластопласта.
- Трехслойная структура обеспечивает высокую прочность.
- Армирование придает стойкость к нагрузкам и высокому давлению.

Артикул	Диаметр	Длина, м
62-0353	1/2"	25
62-0354	3/4"	25
62-0355	3/4"	50

Комплект для капельного полива площади 4x5 м

62-0313-F



- Равномерно увлажняет почву у корней растений.
- Экономит воду и избавляет от необходимости поливать вручную.
- Устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.

1/2"-3/4"
диаметр

23
длина, м



Шланг-дождеватель 3-рукавный, 15 м

- Равномерно увлажняет почву у корней.
- Эластичный: не перекручивается.
- Готов к работе: коннекторы в комплекте.

Артикул Длина, м

62-0271 15



Шланг для капельного орошения, сочащийся, 1/2", бухта 10 м

- Равномерно орошает почву.
- Работает при низком давлении.
- Готовый комплект с коннекторами.

Артикул	Диаметр	Длина, м
62-0317-F	1/2"	10



Направляющая для шланга

- Защищает шланг от перегибов и перекручивания, снижает износ.
- Ролики обеспечивают плавное скольжение шланга при его перемещении.
- Прочно фиксируется в земле.

Артикул Размер, мм

62-0328-F 250



Катушка для шланга

- Выдерживает суровые условия работы в саду и воздействие ультрафиолета.
- Устойчивая катушка не опрокидывается во время интенсивной работы.
- Направляющая для шланга упрощает использование.

Артикул Длина шлангов

62-0327-F 1/2" 35 м или 3/4" 25 м



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Набор поливочный, растягивающийся шланг, пистолет 7 режимов, соединитель латунь

- Легко расширяется при поливе и сжимается для удобного хранения.
- Соединители из латуни не подвержены коррозии и надолго сохраняют рабочие свойства.
- Готов к работе: в комплекте шланг, поливочный пистолет и соединители.

Артикул	Длина, м
62-0318-F	45
62-0319-F	20



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Катушка со шлангом 1/2" 15 м, 3 коннектора, 1 распылитель

- Готовый к использованию набор с полной комплектацией.
- Катушка предотвращает перегибы и спутывание.
- Прочный и гибкий шланг.

Артикул	Диаметр	Длина, м
62-0267	1/2"	15




ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Катушка мини со шлангом, 10 мм, 10 м, пистолет-распылитель

- Готовый к использованию набор с полной комплектацией.
- Катушка предотвращает перегибы и спутывание.
- Прочный и гибкий шланг.
- Эргономичная ручка для удобства при переноске.

Артикул	Диаметр	Длина, м
62-0268	3/8"	10



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Тележка для шланга

- Выдерживает суровые условия работы в саду и воздействие ультрафиолета.
- Колеса позволяют легко перемещать тележку даже по неровному участку.
- Большая вместимость: рассчитана на хранение шланга длиной до 60 метров.

Артикул	Длина шлангов
62-0316-F	1/2" 60 м или 3/4" 30 м



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Таймер воды на 120 минут

62-0264

- Не требует батареек или проводов.
- Гибкая настройка времени полива от 0 до 120 минут.
- Автоматическое отключение подачи воды по истечении заданного времени.



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Адаптер на кран быстрого соединения

- Устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.
- Полив без потерь: уплотнительное кольцо герметизирует соединение.

Артикул	Диаметр
62-0211-F	1/2"-3/4"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Адаптер на кран быстрого соединения

- Устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.
- Покрытие из термопластичной резины: адаптер не скользит в руках.
- Адаптер с переходником подходит для двух типов кранов с наружной резьбой 1/2" и 3/4".

Артикул	Диаметр
62-0212-F	1/2"-3/4"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Коннектор для шланга, быстросъемный

- Покрытие из термопластичной резины: коннектор не скользит в руках.
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение.
- Подходит для любых шлангов с диаметром входа 3/4".

Артикул	Диаметр
62-0215	3/4"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Коннектор для шланга, быстросъемный

- Покрытие из термопластичной резины: коннектор не скользит в руках.
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение.
- Устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.

Артикул	Диаметр
62-0216-F	1/2"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Коннектор для шланга, быстросъемный, с аквастопом

- Покрытие из термопластичной резины: коннектор не скользит в руках.
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение.
- Подходит для любых шлангов с диаметром входа 3/4".
- Функция «аквастоп»: не нужно перекрывать подачу воды, чтобы установить насадку.

Артикул	Диаметр
62-0217	3/4"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Коннектор для шланга, быстросъемный, с аквастопом

- Покрытие из термопластичной резины: коннектор не скользит в руках.
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение.
- Подходит для любых шлангов с диаметром входа 3/4".
- Функция «аквастоп»: не нужно перекрывать подачу воды, чтобы установить насадку.

Артикул	Диаметр
62-0218-F	1/2"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Муфта ремонтная для шланга 3/4"

- Покрытие из термопластичной резины: муфта не скользит в руках.
- Устойчива к ультрафиолету и отрицательным температурам.
- Создает надежное и герметичное соединение.

Артикул	Диаметр
62-0219-1-F	3/4"




ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Муфта переходная для шланга 1/2"-3/4"

- Покрытие из термопластичной резины: муфта не скользит в руках.
- Устойчива к ультрафиолету и отрицательным температурам.
- Создает надежное и герметичное соединение.

Артикул	Диаметр
62-0219-F	1/2"-3/4"



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Муфта ремонтная для шланга 1/2"

- Покрытие из термопластичной резины: муфта не скользит в руках.
- Устойчива к ультрафиолету и отрицательным температурам.
- Создает надежное и герметичное соединение.

Артикул	Диаметр
62-0221-F	1/2"



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Тройник Y для быстросъемного соединения

- Покрытие из термопластичной резины: тройник не скользит в руках.
- Устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение.

Артикул	Диаметр
62-0222-3-F	1/2"



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Двойник для быстросъемного соединения

- Покрытие из термопластичной резины: двойник не скользит в руках.
- Устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение.

Артикул	Диаметр
62-0222-F	1/2"



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Разветвитель 2-канальный на кран

- Покрытие из термопластичной резины: разветвитель не скользит в руках.
- Подача воды регулируется плавными рычагами.
- Автономные каналы работают независимо друг от друга.

Артикул	Диаметр
62-0223-F	1/2"-3/4"



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Разветвитель 4-канальный на кран

- Покрытие из термопластичной резины: разветвитель не скользит в руках.
- Подача воды регулируется плавными рычагами.
- Автономные каналы работают независимо друг от друга.

Артикул	Диаметр
62-0225-F	1/2"-3/4"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Адаптер латунный, внутренняя резьба

- Не подвержен коррозии.
- Долговечен и устойчив к повреждениям в результате падений или ударов.
- Подходит для любых шлангов с диаметром входа 3/4".

Артикул	Диаметр
62-0213	3/4"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Адаптер латунный, внутренняя резьба, с переходником

- Долговечен и устойчив к повреждениям в результате падений или ударов.
- Не подвержен коррозии.
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение.
- Адаптер с переходником подходит для двух типов кранов с наружной резьбой 1/2"-3/4".

Артикул	Диаметр
62-0273	1/2"-3/4"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Адаптер латунный, внешняя резьба

- Долговечен и устойчив к повреждениям в результате падений или ударов.
- Не подвержен коррозии.
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение.

Артикул	Диаметр
62-0275	3/4"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Адаптер латунный, внешняя резьба

- Долговечен и устойчив к повреждениям в результате падений или ударов.
- Не подвержен коррозии.
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение.

Артикул	Диаметр
62-0276	1/2"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Адаптер латунный, внутренняя резьба

- Долговечен и устойчив к повреждениям в результате падений или ударов.
- Не подвержен коррозии.
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение.

Артикул	Диаметр
62-0308-F	1"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Адаптер латунный, внутренняя резьба

- Долговечен и устойчив к повреждениям в результате падений или ударов.
- Не подвержен коррозии.
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение.

Артикул	Диаметр
62-0277	1/2"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Адаптер латунный внутренняя резьба, с переходником

- Долговечен и устойчив к повреждениям в результате падений или ударов.
- Не подвержен коррозии.
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение.
- Адаптер с переходником подходит для двух типов кранов с наружной резьбой 1"-3/4".

Артикул	Диаметр
62-0278	1/2"-3/4"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

хит продаж

Коннектор для шланга латунный, быстросъемный

- Не подвержен коррозии.
- Долговечен и устойчив к повреждениям в результате падений или ударов.
- Быстрая установка без специальных инструментов и крепежных элементов.

Артикул	Диаметр
62-0214	3/4"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Коннектор для шланга латунный, быстросъемный

- Долговечен и устойчив к повреждениям в результате падений или ударов.
- Не подвержен коррозии.
- Создает надежное и герметичное соединение.

Артикул	Диаметр
62-0309-F	1/2"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Коннектор для шланга латунный, быстросъемный, с аквастопом

- Долговечен и устойчив к повреждениям в результате падений или ударов.
- Не подвержен коррозии.
- Функция «аквастоп»: не нужно перекрывать подачу воды, чтобы установить насадку.

Артикул	Диаметр
62-0310-F	3/4"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Тройник Y для быстросъемного соединения латунный

- Долговечен и устойчив к повреждениям в результате падений или ударов.
- Не подвержен коррозии.
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение.

Артикул	Диаметр
62-0281-3-F	1/2"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Двойник латунный

- Долговечен и устойчив к повреждениям в результате падений или ударов.
- Не подвержен коррозии.
- Уплотнительные кольца герметизируют соединение.

Артикул	Диаметр
62-0281	1/2"

Распылитель-насадка, регулируемый, латунный

62-0311-F



- Долговечен и устойчив к повреждениям в результате падений или ударов.
- Не подвержен коррозии.
- Функция «аквастоп»: не нужно перекрывать подачу воды, чтобы установить насадку.



Коннектор для шланга быстросъемный с защитой от перегибов

- Защита от перегибов гарантирует надежное соединение и стабильный поток воды.
- Покрытие из термопластичной резины: коннектор не скользит в руках.
- Устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.

Артикул	Диаметр
62-0300-F	1/2"



Коннектор для шланга быстросъемный с аквастопом и защитой от перегибов

- Защита от перегибов гарантирует надежное соединение и стабильный поток воды.
- Покрытие из термопластичной резины: коннектор не скользит в руках.
- Устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.
- Функция «аквастоп»: не нужно перекрывать подачу воды, чтобы установить насадку.

Артикул	Диаметр
62-0301-F	1/2"



Коннектор для шланга быстросъемный с защитой от перегибов

- Защита от перегибов гарантирует надежное соединение и стабильный поток воды.
- Покрытие из термопластичной резины: коннектор не скользит в руках.
- Устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.

Артикул	Диаметр
62-0302-F	3/4"



Коннектор для шланга быстросъемный с аквастопом и защитой от перегибов

- Защита от перегибов гарантирует надежное соединение и стабильный поток воды.
- Покрытие из термопластичной резины: коннектор не скользит в руках.
- Устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.
- Функция «аквастоп»: не нужно перекрывать подачу воды, чтобы установить насадку.

Артикул	Диаметр
62-0303-F	3/4"



Коннектор для шланга быстросъемный с зажимной гайкой из цинка

- Зажимная гайка из цинка не лопается и не трескается при высоком давлении.
- Покрытие из термопластичной резины: коннектор не скользит в руках.
- Устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.

Артикул	Диаметр
62-0304-F	1/2"
62-0306-F	3/4"



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Коннектор для шланга быстросъемный с аквастопом и зажимной гайкой из цинка

- Зажимная гайка из цинка не ломается и не трескается при высоком давлении.
- Покрытие из термопластичной резины: коннектор не скользит в руках.
- Устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.
- Функция «аквастоп»: не нужно перекрывать подачу воды, чтобы установить насадку.

Артикул	Диаметр
62-0305-F	1/2"
62-0307-F	3/4"



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Пистолет-распылитель для полива

- Выполнен из качественного пластика: прочный корпус устойчив к ударам.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка для длительной работы без напряжения.

Артикул	Количество режимов
62-0250	10



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Пистолет-лейка и коннекторы

- Выполнен из качественного пластика: прочный корпус устойчив к ударам.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка для длительной работы без напряжения.
- В комплекте 2 коннектора и адаптер для быстрого подключения.

Артикул	Количество режимов
62-0251	10



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Пистолет для полива

- Выполнен из качественного пластика: прочный корпус устойчив к ударам.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка для длительной работы без напряжения.

Артикул	Количество режимов
62-0252	2



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Пистолет-распылитель с регулировкой давления

- Выполнен из качественного пластика: прочный корпус устойчив к ударам.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка для длительной работы без напряжения.
- Регулировка интенсивности полива.

Артикул	Количество режимов
62-0285	7



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Пистолет-распылитель многофункциональный

- Выполнен из качественного пластика: прочный корпус устойчив к ударам.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка для длительной работы без напряжения.
- Регулировка интенсивности полива.

Артикул	Количество режимов
62-0286	7



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Пистолет-распылитель многофункциональный

- Прочная карбоновая рукоятка для длительной работы без напряжения.
- Выполнен из качественного пластика: корпус устойчив к ударам.
- Регулировка интенсивности полива.

Артикул	Количество режимов
62-0324-F	7



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Пистолет-распылитель душевого типа

- Удобная и прочная карбоновая рукоятка для длительной работы без напряжения.
- Выполнен из качественного пластика: корпус устойчив к ударам.
- Регулировка интенсивности полива.

Артикул	Количество режимов
62-0325-F	6



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Распылитель на штанге

- Удобен для полива труднодоступных мест.
- Регулируемая головка на 180 градусов.

Артикул	Количество режимов
62-0293	9



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Распылитель на телескопической штанге

- Удобен для полива труднодоступных мест.
- Регулируемая головка на 180 градусов.
- Легко изменять длину штанги для удобного доступа к растениям разной высоты.

Артикул	Количество режимов
62-0294	9



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Распылитель на гибкой штанге

- Гибкая штанга позволяет легко и точно направлять поток воды в труднодоступные места.
- Устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.

Артикул	Количество режимов
62-0326-F	10



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Дождеватель осциллирующий для прямоугольных площадей, 4 в 1

- Регулировка ширины распыления для квадратных площадей разного размера.
- Равномерный полив без луж.
- Устойчив к ультрафиолету.
- 4 режима подачи воды.

Артикул	Дальность орошения, м
62-0291	10



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Дождеватель осциллирующий универсальный, 21 отверстие

- Регулировка ширины распыления для квадратных площадей разного размера.
- Равномерный полив без луж.
- Устойчив к ультрафиолету.

Артикул	Дальность орошения, м
62-0292	10




ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Дождеватель для полива круговой с регулировкой угла полива

- Регулировка угла полива по горизонту.
- Полив 360 градусов: равномерно увлажняет участок.
- Подставка устойчива и стабильна даже при сильном напоре воды.

Артикул	Дальность орошения, м
62-0312-F	9



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Дождеватель латунный на подставке

- Регулировка угла полива по горизонту.
- Полив 360 градусов: равномерно увлажняет участок.
- Не подвержен коррозии.
- Основание устойчиво и стабильно даже при сильном напоре воды.

Артикул	Дальность орошения, м
62-0314-F	8



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Разбрызгиватель латунный, импульсный, с регулировкой угла горизонта распыления

62-0255

- Регулировка угла полива по горизонту.
- Полив 360 градусов: равномерно увлажняет участок.
- Не подвержен коррозии.

16

Дальность орошения, м



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Дождеватель для полива круговой

- 9 режимов подачи воды.
- Устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.
- Равномерно орошает поверхность.

Артикул

Дальность орошения, м

62-0323-F

4,5



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Набор для чистки поверхностей

62-0320-F

- Готов к работе: в комплекте щетка, распылитель, коннекторы и адаптер.
- Каждый элемент набора устойчив к ультрафиолету и отрицательным температурам.
- Штуцерный выход подходит ко всем поливочным системам.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Щетка длинная под быстросъемный коннектор

- Щетина сохраняет жесткость даже после многократного использования.
- Достает до самых труднодоступных мест за счет увеличенной длины.
- Штуцерный выход подходит ко всем поливочным системам.

Артикул

Длина, м

62-0322-F

1,5



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Опрыскиватель садовый аккумуляторный для растений и цветов

- Не нужно прикладывать усилия распыления – достаточно нажать кнопку.
- Удобная зарядка от USB.
- Компактный и легкий: удобно держать и носить.

Артикул	Объем, л
62-0269	2



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Пистолет-распылитель с емкостью

62-0297

- Распыление воды с раствором без предварительного смешивания.
- Удобная прорезиненная ручка для длительной работы без напряжения.
- Регулировка интенсивности полива.

Артикул	Объем, л
62-0315-F	2

Садовый полив Стандарт



Изготовлены из прочных износостойких материалов

Эргономичный дизайн: легкость сборки и подключения

Легко соединяются с другими элементами стандартных систем полива



Шланг поливочный ПВХ

- Выполнен из высококачественного ПВХ.
- Трехслойная структура создает дополнительную прочность, а также защищает от повреждений и скручивания.
- Армирование придает стойкость к нагрузкам и позволяет выдерживать высокое давление воды, что особенно важно для полива на больших участках.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -10 до +40 С.

Артикул	Диаметр	Длина, м
62-0224	1/2"	25
62-0224-1	1/2"	25
62-0226	3/4"	25
62-0226-1	3/4"	25
62-0227	3/4"	50
62-0227-1	3/4"	50



Коннектор для шланга, быстроразъемный

- Позволяет легко организовать систему полива или водоснабжения без необходимости использования специальных инструментов.
- Соединитель выполнен из ударопрочной пластмассы, что позволяет эксплуатировать его длительное время.
- Оснащен резиновыми уплотнительными кольцами для надежного и герметичного соединения.

Артикул	Диаметр
62-0215-1	3/4"
62-0216	1/2"
62-0217-1	3/4"
62-0218	1/2"

Функция аквастоп гарантирует защиту от вытекания воды



Адаптер на кран быстрого соединения

- Выполнен из прочного ABS-пластика, устойчивого к воздействию внешних факторов окружающей среды. Обеспечивает надежное и герметичное соединение.
- Просто и быстро устанавливается вручную без использования специальных инструментов и крепежных элементов.

Артикул	Диаметр
62-0211	3/4"
62-0212	1/2"-3/4"



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Муфта переходная для шланга

- Обеспечивает мгновенное и надежное соединение 2 шлангов.
- Позволяют увеличить дальность полива.

Артикул	Диаметр
62-0219	1/2" -3/4"



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Муфта ремонтная для шланга

- Обеспечивает мгновенное и надежное соединение 2 шлангов.
- Позволяют увеличить дальность полива.

Артикул	Диаметр
62-0219-1	3/4"
62-0221	1/2"



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Двойник для быстросъемного соединения

- Выполнен из качественного и прочного ABS-пластика, устойчивого к воздействию внешних факторов окружающей среды.
- Обеспечивает надежное и герметичное соединение за счет резиновых уплотнителей.

Артикул	Диаметр
62-0222	1/2"



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Тройник Y для быстросъемного соединения

- Позволяет одновременно подключать до трех шлангов, расширяя возможности системы полива без необходимости установки дополнительных кранов или адаптеров.
- Обеспечивает легкость и скорость подключения и отключения шлангов, делая процесс настройки системы полива удобным и быстрым.

Артикул	Диаметр
62-0222-3	1/2"



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Разветвитель 2 канальный на кран

- Каналы оснащены регулируемыми клапанами, которые позволяют оптимизировать полив и экономить воду.
- Просто и быстро устанавливается вручную, без использования специальных инструментов и крепежных элементов.

Артикул	Диаметр
62-0223	1/2" -3/4"



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

Разветвитель для шланга на 4 канала

- Каналы оснащены регулируемыми клапанами, которые позволяют оптимизировать полив и экономить воду.
- Разветвитель на 4 канала обеспечит большую площадь покрытия, что позволит поливать несколько участков сада или огорода одновременно.
- Просто и быстро устанавливается вручную, без использования специальных инструментов и крепежных элементов.

Артикул	Диаметр
62-0225	1/2" -3/4"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Адаптер пластмассовый, с внешним хомутом

- Металлический хомут поможет эффективно предотвратить утечку и крепко зафиксировать адаптер на кране.
- Простота установки позволяет значительно сократить время на подготовку системы полива.

Артикул	Диаметр
62-0240	1/2"
62-0280	3/4"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Адаптер пластмассовый, внутренняя резьба

- Штуцерный выход подходит ко всем поливочным системам Четыре сезона и позволяет за секунды подключать коннектор шланга.
- Надёжные уплотнительные кольца изготовлены из EPDM.
- Оснащен резьбой, благодаря чему просто и быстро устанавливается вручную, без использования специальных инструментов и крепежных элементов.

Артикул	Диаметр
62-0272	1"-1/2"-3/4"
62-0241	1"-1/2"-3/4"



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Распыляющая головка помповая

62-0231




- Подходит к стандартной пластиковой бутылке.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Опрыскиватель комнатный 1,0 л

62-0242



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Дождеватель мини

62-0290



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Дождеватель для полива круговой 154 м²


62-0254



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Дождеватель пластиковый, импульсный, двухсторонний

62-0288



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Комплект для капельного полива 3x4 метра площадь

62-0265



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Дождеватель для полива осциллирующий 190 м²

62-0256

хит продаж



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Дождеватель для полива на колесах, круговой, регулируемый

62-0295



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Дождеватель для полива круговой 100 м², 8 режимов

62-0257



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Дождеватель кольцевого типа, пластиковый

62-0289



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Дождеватель с садовым фонариком

62-0301



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Пистолет-распылитель, регулируемый

62-0284



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Пистолет-распылитель с резиновой ручкой, 7 режимов

62-0282

хит продаж



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Пистолет-распылитель, 7 режимов

62-0283

хит продаж



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Распылитель-насадка, регулируемый

62-0287



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Распыляющая головка

62-0253

• Подходит к стандартной пластиковой бутылке.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Опрыскиватель комнатный 0,75 л

62-0266

Опрыскиватель садовый для растений и цветов



- Распыление без лишних усилий: помповый механизм избавляет от необходимости постоянно нажимать на рычаг.
- Оптимальный уход: можно выбрать идеальный режим для равномерного распределения удобрений или пестицидов.
- Распылительная трубка выполнена из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы даже при частом использовании с химическими растворами.

Артикул	Объем, л
62-0247	3
62-0244	5
62-0245	8



Опрыскиватель садовый аккумуляторный для растений и цветов

- Широкое горлышко для заливки жидкости облегчает процесс наполнения резервуара и сводит к минимуму риск проливания.
- Съемный фильтр предотвращает попадание посторонних частиц и грязи в распылительную систему. Фильтр легко снимается и очищается.
- Опрыскиватель объемом 18 л оптимально подходит для обработки больших участков.

Артикул	Объем, л
62-0246	18



хит продаж

Набор поливочный, растягивающийся шланг, пистолет 7 режимов, соединитель

- Удобно хранить: быстро складывается и не путается.
- Готовый набор - включает все необходимое.

Артикул	Длина шланга, м
62-0258	20
62-0259	45



Шланг спиральный, 15 м x 8 мм, пистолет-распылитель, 2 коннектора

62-0270

- Спиральная структура позволяет шлангу удлиняться при использовании не спутываясь.
- Прочный и износостойкий шланг.
- Готовый набор - включает все необходимое.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Катушка для шланга Mini 30 м 1/2" или 25 м 3/4"

62-0260



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Тележка для шланга 1/2" 60 м или 3/4" 30 м,

62-0261



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Держатель для садового шланга с креплением на стену

62-0262



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Таймер полива электронный

62-0263

- Возможность настройки интервала и продолжительности полива.
- Выдерживает давление от 0,6 до 6,8 бар.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Щетка под быстросъемный коннектор

62-0238



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Увлажнитель почвы для растений Птичка

Артикул	Объем, мл
62-0302	60



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Увлажнитель почвы для растений Грибочек

Артикул	Объем, мл
62-0303	100



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Щетка для очистки листьев растений

62-0304

Садовый инструмент



Эргономичные нескользящие рукоятки для удобной работы

Прочная металлическая рабочая часть не гнется и не ломается

Антикоррозийное покрытие продлевает срок службы



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Совок садовый с прорезиненной ручкой

- Малый вес: не нагружает руку и подходит для продолжительной работы.
- Двухкомпонентная нескользящая рукоятка с удобным упором.
- Рабочая часть выполнена из прочной нержавеющей углеродистой стали.

Артикул

Размер, мм

64-0001

340x53



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Совок садовый широкий с прорезиненной ручкой

- Малый вес: не нагружает руку и подходит для продолжительной работы.
- Двухкомпонентная нескользящая рукоятка с удобным упором.
- Рабочая часть выполнена из прочной нержавеющей углеродистой стали.

Артикул

Размер, мм

64-0002

350x85



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Грабелки садовые с прорезиненной ручкой

- Малый вес: не нагружает руку и подходит для продолжительной работы.
- Двухкомпонентная нескользящая рукоятка с удобным упором.
- Рабочая часть выполнена из прочной нержавеющей углеродистой стали.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Совок садовый узкий

Артикул	Размер, мм
64-0013	340x70



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Совок садовый широкий


Артикул	Размер, мм
64-0014	290x80



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Мотыжка комбинированная 3 прямых зубца

Артикул	Размер, мм
64-0015	320x160



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Мотыжка комбинированная 3 витых зубца

Артикул	Размер, мм
64-0016	360x180



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Грабли 6 прямых зубьев

Артикул	Размер, мм
64-0017	320x110



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Набор садовых инструментов с цельно-металлической ручкой покрытой пластиком (2 совка, мотыжка, грабельки)

64-0018

- В набор входит все необходимое для работы в саду.
- Рабочая часть выполнена из прочного металла с порошковым покрытием.
- Ручка с покрытием из пластика предотвращает скольжение и удобна при длительной работе.

- Рабочая часть выполнена из прочного металла с порошковым покрытием.
- Ручка с покрытием из пластика предотвращает скольжение и удобна при длительной работе.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Совок садовый с цветочным рисунком

Артикул	Размер, мм
64-0011	270x85

- Малый вес: подходит для продолжительной работы.
- Рабочая часть выполнена из прочной углеродистой стали.
- Красочный принт защищает от коррозии и придает инструменту привлекательный вид.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Грабельки садовые с цветочным рисунком

Артикул	Размер, мм
64-0012	230x73

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Набор садовых инструментов с цветочным рисунком (совок, грабельки)

64-0010

- Набор включает все необходимое для работы в саду.
- Малый вес: подходит для продолжительной работы.
- Рабочая часть выполнена из прочной углеродистой стали.
- Красочный принт защищает от коррозии и придает инструменту привлекательный вид.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Пила складная садовая

- Лезвие из нержавеющей углеродистой стали не подвержено коррозии.
- Режет в обе стороны, чем снижает нагрузку для оператора.
- Прорезиненная рукоятка не скользит при длительной работе.
- Компактная складная пила удобна для хранения и транспортировки.

Артикул	Размер, мм
64-0070	180



REXANT

Топор универсальный малый Викинг

- Благодаря специальной форме лезвия топор не застревает в заготовке.
- Три этапа закалки придают лезвию оптимальную твердость в диапазоне 47–54 HRC.
- Антикоррозийное покрытие защищает топор от ржавчины и продлевает срок его службы.
- Поставляется в удобном пластиковом чехле.

Артикул	Размер, мм
12-6901	225
12-6902	350
12-6903	440



Средства от вредителей



Экологичные:
не содержат вредной
химии

**Безопасны для людей
и домашних животных**

**Отпугиватели для
борьбы со всеми
видами вредителей**



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

хит продаж

Мухобойка электрическая

70-0410-F

- Большая площадь сетки для эффективного уничтожения насекомых.
- Защитные сетки и малый ток: безопасна для людей и питомцев.
- Питание от батареек: можно быстро заменить и снова приступить к работе.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

хит продаж

Мухобойка электрическая с фонариком и аккумулятором

70-0420-F

- Большая площадь сетки для эффективного уничтожения насекомых.
- Защитные сетки и малый ток: безопасна для людей и питомцев.
- Встроенный фонарик для использования в темное время суток.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Мухобойка электрическая mini

70-0430-F

- Компактный корпус для удобного хранения и транспортировки.
- Защитные сетки и малый ток: безопасна для людей и питомцев.
- Питание от батареек: можно быстро заменить и снова приступить к работе.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Мухобойка электрическая, с подставкой

70-0440-F

- 2 в 1: электрическая мухобойка и антимоскитная лампа.
- Защитные сетки и малый ток: безопасна для людей и питомцев.
- Экологичный и экономичный способ питания: работает от аккумулятора.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

хит продаж

Антимоскитная лампа

- Оптимальный диапазон УФ-излучения привлекает большинство летающих насекомых.
- Насекомые падают в поддон: их не придется убирать с пола или мебели.
- Эффективно устраняет насекомых без вреда для человека и питомцев.

Артикул	Площадь, м ²
71-0016-F	30




ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Антимоскитная лампа

- Оптимальный диапазон УФ-излучения привлекает большинство летающих насекомых.
- Насекомые падают в поддон: их не придется убирать с пола или мебели.
- Эффективно устраняет насекомых без вреда для человека и питомцев.

Артикул	Площадь, м ²
71-0656-F	35



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Антимоскитная лампа

- Мощная приманка: новое поколение УФ-светодиодов эффективнее привлекает насекомых.
- Идеальна для использования в помещении: эффективно устраняет насекомых без вреда для человека и домашних животных.

Артикул

Площадь, м²

71-0126-F

40



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Антимоскитная лампа вертикальная

- Излучает ультрафиолет и нагревается, имитируя тепло млекопитающих.
- Работает без ограничений: перегоревшую лампу можно легко заменить.
- Эффективно устраняет насекомых без вреда для человека и домашних животных.
- Вертикальная конструкция легко встраивается в интерьер.

Артикул

Площадь, м²

71-0096-F

60



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Антимоскитная лампа вертикальная

- Излучает ультрафиолет и нагревается, имитируя тепло млекопитающих.
- Работает без ограничений: перегоревшую лампу можно легко заменить.
- Эффективно устраняет насекомых без вреда для человека и домашних животных.
- Вертикальная конструкция легко встраивается в интерьер.

Артикул

Площадь, м²

71-0186-F

80



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

хит продаж

Антимоскитная лампа

- Излучает ультрафиолет и нагревается, имитируя тепло млекопитающих.
- Работает без ограничений: перегоревшую лампу можно легко заменить.
- Эффективно устраняет насекомых без вреда для человека и домашних животных.

Артикул	Площадь, м ²
71-0036-F	60
71-0046-F	80
71-0056-F	100

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Лампа T5 для антимоскитной лампы

- Служит долго и надежно: продолжительность работы составляет до 10000 часов.
- Мощная приманка: не только излучает ультрафиолет, но и нагревается, имитируя тепло млекопитающих.
- Эффективно устраняет насекомых без ядов и химикатов.

Артикул	Площадь, м ²	Мощность, Вт
71-0136-F	60	6

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Лампа T8 для антимоскитной лампы

- Служит долго и надежно: продолжительность работы составляет до 10000 часов.
- Мощная приманка: не только излучает ультрафиолет, но и нагревается, имитируя тепло млекопитающих.
- Эффективно устраняет насекомых без ядов и химикатов.

Артикул	Площадь, м ²	Мощность, Вт
71-0146-F	80	10
71-0156-F	100	15



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Ультразвуковой отпугиватель комаров

- Эффективно отпугивает комаров, не причиняя вреда человеческому уху и питомцам.
- Питается от розетки: работает сразу после подключения.
- Сохраняет помещение чистым: отпугивает насекомых, а не уничтожает.

Артикул	Площадь, м ²
71-0014-F	30

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Ловушка для ос

- Проста в применении: достаточно поместить приманку внутрь, и насекомые прилетят сами.
- Ловит различных насекомых в зависимости от типа приманки.
- Предусмотрена петля для подвеса.

Артикул	Радиус, м
71-0091-F	30

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Отпугиватель мух с ночником

- Уникальная экологичная технология: отпугиватель подходит для размещения рядом с пищей.
- Защищает дома и на природе: работает от батареек и USB.
- Два варианта размещения: можно повесить или поставить.
- 2 в 1: защищает от насекомых и мягко освещает пространство.

Артикул	Радиус, м
71-0071-F	3



Дверная антимоскитная сетка

- Легко крепится и быстро убирается благодаря липучке.
- Пропускает в дом свежий воздух, но не пропускает насекомых, пыль и тополиный пух.
- Мощные магнитные крепления устойчивы к порывам ветра.

Артикул	Размер, м	Цвет	
71-0221-F	2,1x1	Черный	■
71-0223-F	2,1x1	Белый	□
71-0224-F	2,1x1	Белый с рисунком	□
71-0225-F	2,1x1	Красный с рисунком	■
71-0226-F	2,1x1	Зеленый	■
71-0227-F	1,5x1,5	Белый	□



Отпугиватель кротов ультразвуковой

- Для замены батареек не нужно извлекать отпугиватель из земли: отсек находится сверху.
- Безопасен для слуха: не причиняет вред человеку и питомцам.
- Защита от пыли и влаги IP56.


Артикул	Радиус, м
71-0012-F	20



Отпугиватель кротов ультразвуковой

- Для замены батареек не нужно извлекать отпугиватель из земли: отсек находится сверху.
- Безопасен для слуха: не причиняет вред человеку и питомцам.
- Защита от пыли и влаги IP56.

Артикул	Радиус, м
71-0022-F	35



Отпугиватель кротов ультразвуковой

- Автономная работа: аккумулятор заряжается от солнечной панели.
- Безопасен для слуха: не причиняет вред человеку и питомцам.
- Защита от пыли и влаги IP44.

Артикул	Радиус, м
71-0017-F	20

хит продаж



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

хит продаж

Отпугиватель кротов ультразвуковой

- Автономная работа: аккумулятор заряжается от солнечной панели.
- Безопасен для слуха: не причиняет вред человеку и питомцам.
- Защита от пыли и влаги IP56.

Артикул	Радиус, м
71-0007-F	30



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Отпугиватель кротов ультразвуковой

- Конструкция в форме винта более эффективна за счет хорошего контакта с грунтом.
- Автономная работа: аккумулятор заряжается от солнечной панели.
- Безопасен для слуха: не причиняет вред человеку и питомцам.

Артикул	Радиус, м
71-0157-F	25



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Отпугиватель кротов ультразвуковой

- Отгоняет вредителей и освещает участок благодаря встроенному фонарику.
- Автономная работа: аккумулятор заряжается от солнечной панели.
- Безопасен для слуха: не причиняет вред человеку и домашним животным.
- Защита от пыли и влаги IP66.

Артикул	Радиус, м
71-0097-F	25



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Набор ультразвуковых отпугивателей кротов

- Готовое решение для владельцев больших участков.
- Автономная работа: аккумулятор заряжается от солнечной панели.
- Безопасен для слуха: не причиняет вред человеку и питомцам.
- Защита от пыли и влаги IP44.

Артикул	Радиус, м	Количество, шт
71-0037-F	20	2




ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

хит продаж

Ультразвуковой отпугиватель грызунов

- Безопасен для слуха: не причиняет вред человеку и питомцам.
- Питается от розетки: работает сразу после подключения.

Артикул	Площадь, м ²	Количество, шт
71-0028-F	30	1




ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Ультразвуковой отпугиватель грызунов с ночником

- 2 в 1: отпугиватель и ночник.
- Безопасен для слуха: не причиняет вред человеку и питомцам.

Артикул	Площадь, м ²
71-0078-F	40



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Набор живоловок-мышеловок, зеленый АБС-пластик

71-0101-F

- Гуманное решение для отлова мелких грызунов.
- Не представляет опасности даже для детей и домашних животных.
- Простое в использовании устройство.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Ловушка-уничтожитель крыс и мышей

71-0666-F

- Питание от сети 220 В или батареек.
- Мгновенно уничтожает вредителей разрядом тока.
- Компактный: помещается в углу комнаты или на полке.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

хит продаж

Ультразвуковой отпугиватель вредителей с LED-индикатором

- Отпугивает вредителей различных видов: грызунов, насекомых, пауков.
- Безопасен для слуха: не причиняет вред человеку и питомцам.
- LED-индикатор позволяет отследить рабочее состояние прибора.

Артикул	Площадь, м ²
71-0018-F	60



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

хит продаж

Отпугиватель вредителей с изменяемой частотой излучения

- Отпугивает вредителей различных видов: грызунов, насекомых, пауков.
- Изменяемая частота препятствует привыканию вредителей к ультразвуку.
- Безопасен для слуха: не причиняет вред человеку и питомцам.

Артикул	Радиус, м
71-0009-F	60




ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Ультразвуковой отпугиватель змей

- Автономная работа: аккумулятор заряжается от солнечной панели.
- Безопасен для слуха: не причиняет вред человеку и питомцам.
- Дополнительная защита: встроенный фонарик отпугнет чувствительных к свету животных.
- Защита от пыли и влаги IP56.

Артикул	Радиус, м
71-0027-F	30



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Отпугиватель птиц и других животных

71-0089-F

- Эффективно отгоняет животных, при этом не причиняет им вреда.
- Двойное действие: движущаяся бабочка и отпугивающий звук.
- Работает от батареек и от аккумулятора с зарядкой от солнечной батареи



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

хит продаж

Ультразвуковой отпугиватель тараканов

- Безопасен для слуха: не причиняет вред человеку и питомцам.
- Питается от розетки: работает сразу после подключения.

Артикул	Площадь, м²
71-0025-F	30



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Ультразвуковой отпугиватель, тренер собак

- Компактное устройство: поместится в сумке или кармане.
- Двойное действие: ультразвук и световой эффект.
- Подходит для отпугивания бродячих собак или дрессировки.
- Можно использовать как фонарик.

Артикул	Радиус, м
71-0069-F	8


Пикник



Жаропрочные материалы выдерживают высокие температуры

Функциональность и практичность для легкого приготовления блюд

Все необходимое для гриля, мангала и готовки на открытом воздухе



СОКОЛ

Вилка для гриля Стандарт

Артикул	Длина, мм
62-0051	440



СОКОЛ

Лопатка для гриля Стандарт

Артикул	Длина, мм
62-0050	440



СОКОЛ

Щипцы для гриля Стандарт

Артикул	Длина, мм
62-0052	440



СОКОЛ

Вилка для гриля Комфорт

Артикул	Длина, мм
62-0044	445



СОКОЛ

Щипцы для гриля Комфорт

Артикул	Длина, мм
62-0043	460



СОКОЛ

Лопатка для гриля

Артикул	Длина, мм
62-0041	440

- Приборы из нержавеющей стали отличаются долгим сроком службы и устойчивостью к коррозии.
- Термостойкая металлическая ручка позволяет безопасно использовать инструменты без перчаток.

- Приборы из нержавеющей стали отличаются долгим сроком службы и устойчивостью к коррозии.
- Термопластичная резиновая ручка позволяет безопасно использовать инструменты без перчаток.



СОКОЛ

хит продаж

Набор щипцы, вилка и лопатка для гриля Стандарт

62-0053

- Набор из трех приборов - больше возможностей для готовки на природе.
- Приборы из нержавеющей стали отличаются долгим сроком службы и устойчивостью к коррозии.
- Термостойкая металлическая ручка позволяет безопасно использовать инструмент без перчаток.



СОКОЛ

Набор лопатка и щипцы для гриля Комфорт, термопластичная рукоятка

62-0047

- Набор из трех приборов - больше возможностей для готовки на природе.
- Приборы из нержавеющей стали отличаются долгим сроком службы и устойчивостью к коррозии.
- Термопластичная ручка позволяет безопасно использовать инструмент без перчаток.



СОКОЛ

Набор щипцы и щетка для гриля Комфорт, термопластичная рукоятка

62-0049




СОКОЛ

хит продаж

Набор щипцы, щетка и лопатка для гриля Комфорт, термопластичная рукоятка

62-0048

- Набор из трех приборов - больше возможностей для готовки на природе.
- Приборы из нержавеющей стали отличаются долгим сроком службы и устойчивостью к коррозии.
- Термопластичная ручка позволяет безопасно использовать инструмент без перчаток.



СОКОЛ

Набор щипцы, вилка и лопатка для гриля, в блистере

62-0032



СОКОЛ

Щипцы для гриля

Артикул

Длина, мм

62-0027

340

- Прибор из нержавеющей стали отличается долгим сроком службы и устойчивостью к коррозии.
- Термопластичная ручка позволяет безопасно использовать инструмент без перчаток.



СОКОЛ

Щипцы для барбекю

Артикул	Длина, мм
62-0029	340

- Прибор из нержавеющей стали отличается долгим сроком службы и устойчивостью к коррозии.
- Термопластичная ручка позволяет безопасно использовать инструмент без перчаток.



СОКОЛ

Лопатка для гриля

Артикул	Длина, мм
62-0028	380



СОКОЛ

Щетка для гриля Комфорт

Артикул	Длина, мм
62-0046	340

- Прибор из нержавеющей стали отличается долгим сроком службы и устойчивостью к коррозии.
- Термопластичная ручка позволяет безопасно использовать инструмент без перчаток.



СОКОЛ

Щетка для гриля Комфорт

Артикул	Длина, мм
62-0045	430



СОКОЛ

Щетка для гриля средняя

Артикул	Длина, мм
62-0042	440



СОКОЛ

Щетка-скребок для чистки гриля

Артикул	Длина, мм
62-0030	500



Тренога костровая с цепью

- Надежная металлическая цепь в комплекте
- Нержавеющая конструкция

Артикул	Размер, мм	Особенность
62-0009	1000	В чехле



НОВИНКА

Гриль угольный

- Увеличенная высота делает процесс готовки более комфортным.
- Хромированная решетка устойчива к коррозии и проста в уходе.
- Полка позволяет удобно разместить все необходимое для готовки.

Артикул	Размер, мм
61-0140	510x445x740





Стартер для розжига, сталь

- Ручка специальной формы помогает безопасно высыпать горячие угли в гриль.
- Выполнен из высокоуглеродистой стали толщиной 0,8 мм с термостойким покрытием.

Артикул	Высота, мм	Объем, л
62-0070	300	6



Стартер для розжига, нержавеющая сталь

- Деревянная ручка специальной формы поможет безопасно высыпать горячие угли в гриль.
- Выполнен из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм с термостойким покрытием.

Артикул	Высота, мм	Объем, л
62-0071	300	6





СКОРА

Мангал сборный

Артикул	Размер, мм	Особенность	Упаковка
62-0001	230x230x335	Со складным дном	Пленка
62-0002	230x230x335	Со складным дном, 4 шампура	Пленка
62-0003	350x250x350	—	Пленка
62-0004	350x250x350	—	Картонная коробка
62-0005	350x250x350	6 шампуров	Пленка
62-0006	350x250x350	6 шампуров	Картонная коробка
62-0007	400x250x400	6 шампуров	Пленка



СКОРА

Мангал-коптильня сборный

Артикул	Размер, мм	Особенность	Упаковка
62-0012	400x250x400	6 шампуров	Картонная коробка

СКОРА

хит продаж


Мангал разборный

Артикул	Размер, мм	Упаковка
62-0034	910x295x155	Картонная коробка

СКОРА

Опахало для мангала, 32x21 см

62-0069



СКОРА

Коптильня Гурман-1

Артикул	Размер, мм
62-0010	350x250x100

Одноуровневая

СКОРА

Коптильня Гурман-2

Артикул	Размер, мм
62-0011	400x280x180

Двухуровневая

СКОРА

хит продаж

Коптильня Гурман-1 + щепы

Артикул	Размер, мм
62-0010-1	350x250x100

Одноуровневая



хит продаж

Коптильня Гурман-2 + щепа

Артикул	Размер, мм
62-0011-1	400x280x180

Двухуровневая



Щепа для копчения, ольха

62-0058



Набор шампуров угловых

Артикул	Размер, мм	Количество, шт
62-0013	500	6 в чехле



Шампур плоский

Артикул	Размер, мм	Количество, шт
62-0014	450x10x2	1



Шампур плоский

Артикул	Размер, мм	Количество, шт
62-0015	450x10x1	1



R REXANT

Газовая горелка-насадка GT-19

Артикул	Особенность
12-0019	С пьезоподжигом



R REXANT

Газовая горелка-насадка GT-31 360°

Артикул	Особенность
12-0031	С пьезоподжигом, 2 режима + керамика



R REXANT

Газовая горелка-насадка GT-17

Артикул	Особенность
12-0017	Механическая с регулятором




R REXANT

Газовая плитка туристическая компактная Кочевник

12-4131

- Компактная модель экономит место при транспортировке и хранении.
- Предусмотрен чехол для хранения и переноски.
- Прочная и простая конструкция гарантирует бесперебойную работу в любых условиях.
- Обновленная модификация обеспечивает безопасное использование.
- Минимальное выделение угарного газа для комфортной эксплуатации.



R REXANT

Компактная туристическая газовая плитка Ясон под резьбовой баллон 230 г

12-4139

- Складная конструкция занимает минимум места при хранении и переноске.
- Подключается к баллону через шланг и может быть размещена в любом месте.
- Минимальное выделение угарного газа для комфортной эксплуатации.
- Низкий и незаметный профиль.
- Широкая горелка выдерживает до 25 кг.
- Полный комплект: предусмотрен чехол для хранения и переноски.



R REXANT

Плитка газовая туристическая Медя под резьбовой баллон 230 г

12-4148

- Складная конструкция занимает минимум места при хранении и переноске.
- Подключается к баллону через шланг и может быть размещена в любом месте.
- Минимальное выделение угарного газа для комфортной эксплуатации.
- Низкий и незаметный профиль.
- Широкая горелка выдерживает до 25 кг.
- Полный комплект: предусмотрен чехол для хранения и переноски.



R REXANT

Газовый баллон всесезонный

- Обновленная формула: экономит до 10% топлива.
- Минимальное образование нагара на газовых приборах.
- Совместим с портативными горелками и плитами.

Артикул	Объем баллона
09-1414	520 см ³



R REXANT

Экран для защиты газовых плит

12-4160

- Значительно снижает расход газа при готовке на открытом воздухе.
- Ускоряет разогрев и приготовление пищи в ветреную погоду.
- Легко раскладывается, занимает минимум места при хранении и переноске.



ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Садовый душ на штативе, регулируемый

62-0296

- Многофункциональный: можно использовать как душ, стационарный разбрызгиватель или дождеватель.
- Шип в основании и штатив для дополнительной устойчивости конструкции на любых поверхностях.
- Регулируемая высота верхней штанги.



R REXANT

хит продаж

Портативный душ с аккумулятором, USB

62-0220

- Подходит для всех систем с быстросъемным штуцером или разъемом.
- Детали надежно и герметично соединяются между собой.


Садовые светильники



**Солнечные панели
повышенного качества**

**Длительная
автономная работа
от встроенного
аккумулятора**

**Многообразие
моделей под разные
стили ландшафтного
дизайна**



R REXANT

хит продаж

Светильник садовый Шиле

Артикул	Цветовая температура, К	Высота, мм
602-2406	3000	150

Эксклюзивный дизайн



R REXANT

хит продаж

Светильник садовый Фенер

Артикул	Цветовая температура, К	Высота, мм
602-2407	3000	240

Эксклюзивный дизайн



R REXANT

Светильник садовый Шанти

Артикул	Цветовая температура, К	Высота, мм
602-2412	3000	220

Эксклюзивный дизайн



R REXANT

Светильник садовый Бамбук

Артикул	Цветовая температура, К	Высота, мм
602-2408	3000	180

Эксклюзивный дизайн



R REXANT

Светильник садовый Бамбук

Артикул	Цветовая температура, К	Высота, мм
602-2411	3000	290

Эксклюзивный дизайн



R REXANT

Светильник садовый Тростник

Артикул	Цветовая температура, К	Высота, мм
602-2409	3000	225

Эксклюзивный дизайн




R REXANT

Светильник садовый Тростник

Артикул	Цветовая температура, К	Высота, мм
602-2410	3000	325

Эксклюзивный дизайн




R REXANT

Светильник подвесной Фатих

Артикул	Цветовая температура, К	Высота, мм
602-2402	3000	750

Эксклюзивный дизайн




R REXANT

Светильник подвесной Галата

Артикул	Цветовая температура, К	Высота, мм
602-2403	3000	600

Эксклюзивный дизайн




REXANT

хит продаж

Светильник грунтовый Лейка

Артикул	Цветовая температура, К	Высота, мм
602-2405	3000	800




REXANT

Светильник грунтовый Лалели

Артикул	Цветовая температура, К	Высота, мм
602-2401	3000	750

Эксклюзивный дизайн



REXANT

Светильник грунтовый Фатих

Артикул	Цветовая температура, К	Высота, мм
602-2404	3000	800



REXANT

Светильник садовый Риджент

Артикул	Цветовая температура, К	Размер, мм
602-2413	4000	185x190



REXANT

Светильник садовый Карнаби

Артикул	Цветовая температура, К	Размер, мм
602-2415	4000	135x80




REXANT

хит продаж

Светильник садовый Ковэнт

Артикул	Цветовая температура, К	Размер, мм
602-2417	3000/RGB	85x105



R REXANT

Светильник прожекторный Стрэнд

Артикул	Цветовая температура, К	Размер, мм
602-2424	6500	148x240



R REXANT

Гирлянда садовая Канэри

Артикул	Цветовая температура, К	Размер, м
602-2421	3000	10
602-2422	3000	15
602-2423	3000	20



R REXANT

хит продаж

Гирлянда садовая Дэнлонг

Артикул	Цветовая температура, К	Размер, м
602-2430	3000	3,35



R REXANT

Гирлянда садовая Эбби

Артикул Цветовая температура, К Размер, м

602-2419	3000	3,35
----------	------	------



R REXANT

хит продаж

Гирлянда садовая Сэвил

Артикул Цветовая температура, К Размер, м

602-2420	3000	3,98
----------	------	------



R REXANT

Гирлянда садовая Денг

Артикул Цветовая температура, К Размер, м

602-2427	3000	3,35
602-2428	3000	6,35



R REXANT

Светильник садовый Лотос

Артикул Цветовая температура, К Размер, мм

602-2431	3000	150
----------	------	-----



R REXANT

Светильник грунтовый Вербя

Артикул Цветовая температура, К Размер, мм

602-2437	3000	740
----------	------	-----



R REXANT

хит продаж

Светильник грунтовый Дуфу

Артикул Цветовая температура, К Размер, мм

602-2432	4000	385
----------	------	-----



R REXANT

Светильник грунто- вый Одуванчик

Артикул	Цветовая температура, К	Размер, мм
602-2433	RGB	700



R REXANT

Светильник грунтовый Таянг

Артикул	Цветовая температура, К	Размер, мм
602-2429	3000/RGB	480



R REXANT

Светильник грунтовый Салют

Артикул	Цветовая температура, К	Размер, мм
602-2435	3000	840



Декоративная светотехника



Светодиоды нового поколения служат дольше и потребляют меньше энергии

Для любых задач — от уютного освещения до праздничного оформления

Решения как для интерьерного освещения, так и для уличного декора



NEON-NIGHT

Декоративный фонарь на солнечной батарее

- Встроенный аккумулятор емкостью 200 мАч обеспечивает до 8 часов автономной работы.
- Петля в верхней части корпуса позволяет повесить фонарь в любом удобном месте.
- Прост в работе - для включения достаточно сдвинуть ползунок выключателя.

Артикул	Размер, мм	Цвет корпуса	Цвет свечения
501-143	200x200x220	Черный	Теплый белый



NEON-NIGHT

Декоративный фонарь на солнечной батарее

- Встроенный аккумулятор емкостью 200 мАч обеспечивает до 8 часов автономной работы.
- Петля в верхней части корпуса позволяет повесить фонарь в любом удобном месте.
- Прост в работе - для включения достаточно сдвинуть ползунок выключателя.

Артикул	Размер, мм	Цвет корпуса	Цвет свечения
501-145	140x140x240	Черный	Теплый белый




NEON-NIGHT

Гирлянда на солнечной батарее Звезды

- Заряжается от прямых солнечных лучей, не требует подключения к электросети.
- Прост в работе - для включения достаточно нажать на кнопку.
- Степень защиты IP44 позволяет использовать гирлянду на улице.

Артикул	Размер, м	Цвет свечения
303-070	1,2	Теплый белый



NEON-NIGHT

Декоративный фонарь со свечкой

- Автономность и безопасность благодаря питанию от батареек.
- Теплое белое свечение позволяет использовать фонарь в качестве ночника.
- Петля в верхней части корпуса позволяет повесить фонарь в любом удобном месте.

Артикул	Размер, мм	Цвет корпуса	Цвет свечения
513-057	140x140x165	Белый	Теплый белый



NEON-NIGHT

Декоративный фонарь со свечкой

- Автономность и безопасность благодаря питанию от батареек.
- Теплое белое свечение позволяет использовать фонарь в качестве ночника.

Артикул	Размер, мм	Цвет корпуса	Цвет свечения
513-058	145x170x310	Бронзовый	Теплый белый



NEON-NIGHT

Декоративный фонарь со свечкой

- Автономность и безопасность благодаря питанию от батареек.
- Корпус фонаря изготовлен из натурального дерева.
- Теплое белое свечение позволяет использовать фонарь в качестве ночника.
- Кольцо для подвешивания дает возможность разместить фонарь на крючке.

Артикул	Размер, мм	Материал корпуса	Цвет свечения
513-075	140x140x350	Дерево/металл	Теплый белый



NEON-NIGHT

Готовый набор одностороннего гибкого неона 230 В

- В комплект поставки входят все необходимые для установки и питания аксессуары.
- Модуль резки 1 м.
- Степень защиты IP65 позволяет использовать неон как в помещении, так и на улице.

Артикул	Размер, м	Цвет свечения	
131-003	10	Белый	<input type="checkbox"/>
131-004	10	Теплый белый	<input checked="" type="checkbox"/>
131-005	5	Белый	<input type="checkbox"/>
131-006	5	Теплый белый	<input checked="" type="checkbox"/>
131-007	20	Белый	<input type="checkbox"/>
131-008	20	Теплый белый	<input checked="" type="checkbox"/>



NEON-NIGHT

Гирлянда светодиодная Айсикл (бахрома) 230 В

- Подключение до 50 м в одну линию.
- Шнур питания 3 м в комплекте.
- Степень защиты IP44 позволяет использовать гирлянду как в помещении, так и на улице под навесом.

Артикул	Размер, м	Цвет свечения	
255-525	5x0,6	Белый	<input type="checkbox"/>
255-526	5x0,6	Теплый белый	<input checked="" type="checkbox"/>
255-546	10x0,6	Теплый белый	<input checked="" type="checkbox"/>
255-595	25x0,6	Белый	<input type="checkbox"/>
255-596	25x0,6	Теплый белый	<input checked="" type="checkbox"/>



NEON-NIGHT

Уличная гирлянда Белт-Лайт без ламп

- Подключение до 40 м в одну линию.
- Шнур питания 3 м в комплекте.
- Степень защиты IP44 позволяет использовать гирлянду как в помещении, так и на улице под навесом.

Артикул	Размер, м	Цвет провода	Количество патронов
331-332	10	Белый	20 патронов
331-334	20	Белый	40 патронов
331-335	10	Черный	20 подвесных патронов
331-337	20	Черный	40 подвесных патронов
331-338	20	Белый	40 подвесных патронов

Материал провода: каучук



Уличная гирлянда Лофт с крючками 230 В

- Герметичные коннекторы на концах провода позволяют соединять гирлянды в цепь до 100 м.
- Удобный крючок на каждом цоколе позволяет надежно закрепить гирлянду на тросе.

Артикул	Размер, м	Цвет провода	Количество ламп, тип	Цвет свечения	Степень защиты
331-355	10	Черный	20, прозрачные	Теплый белый	IP65
331-356	10	Черный	20, матовые	Теплый белый	IP44
331-357	10	Черный	20, прозрачные	Теплый белый	IP44

331-355, 331-356, 331-357 - шнур питания 3 м, каучуковый провод



Светодиодное дерево Сакура

- Блок питания со шнуром питания 3 метра в комплекте.
- Степень защиты IP65 позволяет использовать дерево на улице.
- На дне ствола отверстия под винт для монтажа.

Артикул	Высота, м	Цвет свечения
531-101	1,5	Желтый
531-102	1,5	Красный
531-103	1,5	Синий
531-104	1,5	Зеленый
531-105	1,5	Белый
531-106	1,5	Фиолетовый
531-108	1,5	Розовый
531-121	2,4	Желтый
531-122	2,4	Красный
531-123	2,4	Синий
531-124	2,4	Зеленый
531-125	2,4	Белый
531-126	2,4	Фиолетовый
531-128	2,4	Розовый
531-213	3,6	Синий
531-215	3,6	Белый
531-216	3,6	Фиолетовый
531-232	3,6	Красный
531-233	3,6	Синий
531-235	3,6	Белый

Газонокосилки и аксессуары



Бензиновые и электрические модели

Сниженный уровень вибраций и повышенное удобство при работе

Комфортное управление даже на неровных участках

Kranz

Газонокосилка бензиновая KR-460SP самоходная

KR-16-1231

хит продаж



460

ширина резания/
скашивания, мм

50

объем травосборника, л

150

объем двигателя, см³

4,5

мощность, л.с.

- Функция мульчирования: срезанная трава мелко измельчается и распределяется по поверхности газона для его удобрения.
- Комбинированный травосборник из пластика и мягкой ткани легок и прост в уходе.
- Колеса увеличенного диаметра для легкой работы даже на неровных участках.
- Дополнительный аэродинамический нож в комплекте.
- Штуцер для мойки рабочей части упрощает процесс очистки от травы и грязи.

Kranz

Газонокосилка бензиновая KR-510SP самоходная

KR-16-1232

510

ширина резания/
скашивания, мм

60

объем травосборника, л

200

объем двигателя, см³

6,5

мощность, л.с.



- Функция мульчирования: срезанная трава мелко измельчается и распределяется по поверхности газона для его удобрения.
- Комбинированный травосборник из пластика и мягкой ткани легок и прост в уходе.
- Колеса увеличенного диаметра для легкой работы даже на неровных участках.
- Дополнительный аэродинамический нож в комплекте.
- Штуцер для мойки рабочей части упрощает процесс очистки от травы и грязи.

Kranz

Газонокосилка бензиновая KR-430NSP несамоходная

KR-16-1235



430

ширина резания/
скашивания, мм

45

объем травосборника, л

150

объем двигателя, см³

4,5

мощность, л.с.

- Снижение трудозатрат и повышение плодородности грунта благодаря функции мульчирования (измельчение травы специальными ножами).
- Удобный и легкий травосборник прост в уходе: в нем не перегнивает трава.
- Комфортное управление даже на неровных участках. Объем работ в 2 раза больше без лишних затрат: в комплект входит дополнительный нож.
- Высокое качество покоса: аэродинамический нож улучшает измельчение и сбор травы.
- Упрощенный процесс очистки рабочей части: газонокосилка оснащена штуцером для подключения шланга и подачи воды.

Kranz

Газонокосилка электрическая KR-2000

KR-16-1241

420

ширина резания/
скашивания, мм

45

объем травосборника, л

6

уровней скашивания

2000

мощность, Вт



- Наличие предохранителя, отключающего мотор при превышении допустимой температуры.
- Увеличенный ресурс благодаря обмотке двигателя из 100% меди.
- Мгновенная остановка вращающегося ножа в экстренных ситуациях благодаря центробежному тормозу.
- Ударопрочный корпус и ременная передача защищают двигатель от повреждений при внезапной остановке или столкновении с препятствием.
- Сниженный уровень вибраций и повышенный комфорт при работе за счет мягкого вспененного резинового покрытия на рукоятке.

Триммеры и аксессуары



**Кожух защищает
пользователя от
камней и веток**

**Антивибрационная
система гасит колеба-
ния, снижая усталость
при длительной работе**

**Разборная штанга для
компактного хранения**

Kranz

Триммер электрический KR-300

KR-16-1211



250

диаметр скашивания, мм

300

мощность, Вт

12500

число оборотов холостого хода, об/мин

- Стабильная работа благодаря обмотке двигателя из 100% меди.
- Автоматическое отключение при перегреве.
- Легкое обновление лески: для удлинения корда достаточно слегка ударить катушкой о землю, не прерывая работу.

Kranz

Триммер электрический KR-1400

KR-16-1212



255-

420

диаметр скашивания, мм

1400

мощность, Вт

8000

число оборотов холостого хода, об/мин

- Стабильная работа благодаря обмотке двигателя из 100% меди.
- Увеличенный ресурс благодаря автоматическому отключению при перегреве.
- Плавный пуск сглаживает рывок во время старта и постепенно выводит мотор на максимальные обороты, снижая нагрузку на источник энергии.

Kranz

Триммер бензиновый KR-52

KR-16-1202



255-

430

диаметр скашивания, мм

3

мощность, л.с.

52

объем двигателя, см³

- Прочная алюминиевая штанга со стенками толщиной 1,5 мм.
- Возможность работы с мокрой травой.
- Высокий уровень безопасности благодаря клавише блокировки газа, предотвращающей случайный запуск двигателя.
- Оптимизированная антивибрационная система гасит колебания, позволяя работать в течение длительного времени без риска для здоровья.



Kranz

Катушка для триммера полуавтоматическая KR-115PA

- Возможность использования с разными типами лесок диаметром до 2,4 мм.
- Корпус из высокопрочного полиамида PA6-GF30 устойчив к ударам, не образует сколов, трещин и не разрушается даже при столкновении с камнями.
- Катушка вмещает до 15 м лески.
- Замена лески без необходимости разбора катушки и снятия с триммера.
- Полуавтоматический механизм подачи для регулировки длины лески: достаточно просто ударить шпулю о землю во время работы.

Артикул

Толщина лески, мм

Тип

KR-16-1222

2,4

Полуавтоматический

Тип компонента/запасной части: катушка/шпулька

Крепление на оси: M10x1,25 LH



Kranz

Катушка для триммера полуавтоматическая KR-130PP

- Возможность использования с разными типами лесок диаметром до 2,4 мм.
- Корпус из высокопрочного полиамида PA6-GF30 устойчив к ударам, не образует сколов, трещин и не разрушается даже при столкновении с камнями.
- Катушка вмещает до 15 м лески.
- Замена лески без необходимости разбора катушки и снятия с триммера.
- Полуавтоматический механизм подачи для регулировки длины лески: достаточно просто ударить шпулю о землю во время работы.

Артикул	Толщина лески, мм	Тип
KR-16-1223	2,4	Полуавтоматический

Тип компонента/запасной части: катушка/шпулька
Крепление на оси: M10x1,25 LH



Kranz

Катушка для триммера полуавтоматическая KR-115PP

- Возможность использования с разными типами лесок диаметром до 2,4 мм.
- Корпус из высокопрочного полиамида PA6-GF30 устойчив к ударам, не образует сколов, трещин и не разрушается даже при столкновении с камнями.
- Катушка вмещает до 15 м лески.
- Замена лески без необходимости разбора катушки и снятия с триммера.
- Полуавтоматический механизм подачи для регулировки длины лески: достаточно просто ударить шпулю о землю во время работы.

Артикул	Толщина лески, мм	Тип
KR-16-1221	2,4	Полуавтоматический

Тип компонента/запасной части: катушка/шпулька
Крепление на оси: M10x1,25 LH





Kranz

Ранцевый ремень с защитой бедра для бензиновых триммеров

- Жесткая накладка для защиты пользователя от ударов штанги триммера.
- Высокая стойкость к истиранию и разрыву благодаря исполнению из износостойкого материала.
- Быстрое крепление подвесной системы к триммеру одним движением при помощи быстрьюемного карабина.
- Возможность регулировки длины лямок под рост пользователя.

Артикул

Тип компонента/запасной части

KR-16-1225

Ремень



Kranz

Диск для триммера 230x25,4 мм

- 40 зубьев.
- Толщина диска 1,3 мм.
- Стойкость к ударным нагрузкам благодаря высокому качеству исполнения.
- Пиление без биения диска вдоль оси вращения за счет точной формы диска.
- Сниженная нагрузка на двигатель триммера и повышенный комфорт при работе благодаря легкому весу.

Артикул

Тип компонента/запасной части

KR-16-1224

Нож/диск



Цепные пилы и аксессуары



Единая аккумуляторная система: аккумуляторы всех инструментов бренда взаимозаменяемы

Автоматическая смазка цепи снижает трение и износ

Специальный щиток защищает от разлетающихся во время работы частиц

Kranz

Пила цепная бесщеточная аккумуляторная KR-4040

KR-16-1011



400

длина шины (мм)

2x20

напряжение, В

4

емкость аккумулятора, А·ч

2

количество АКБ в комплекте, шт

- Мощная и долговечная: бесщеточный двигатель обеспечивает высокую мощность с минимальным износом и энергопотреблением.
- Всегда готова к работе: с двумя аккумуляторами пила всегда остается в рабочем состоянии.
- Отслеживайте уровень заряда: индикатор позволяет понять, когда пора сменить или зарядить аккумулятор.
- Уверенность в каждом движении: прорезиненная рукоять способствует надежному хвату.

Kranz

Пила цепная бензиновая KR-5245

KR-16-1182



450

длина шины, мм

3,5

мощность, л.с.

52

объем двигателя, см³

3000

число оборот. холост. хода, об/мин

- Высокий уровень безопасности благодаря специальному щитку, автоматическому тормозу цепи, а также защите от случайного пуска.
- Легкий запуск даже после длительного простоя благодаря праймеру для подкачки топлива.
- Автоматическая система смазки цепи, не допускающая перерасхода масла и снижающая износ цепи и шины.
- Стальной зубчатый упор для удобной фиксации пилы в процессе работы, а также улучшения качества реза и уменьшения отдачи.
- Повышенный комфорт при работе и уменьшенная нагрузка на руки благодаря антивибрационной системе.

Kranz

Пила цепная бензиновая KR-5850

KR-16-1183



500

длина шины, мм

4,1

мощность, л.с.


58

объем двигателя, см³

3000

число оборот. холост. хода, об/мин

- Высокий уровень безопасности благодаря специальному щитку, автоматическому тормозу цепи, а также защите от случайного пуска.
- Легкий запуск даже после длительного простоя благодаря праймеру для подкачки топлива.
- Автоматическая система смазки цепи, не допускающая перерасхода масла и снижающая износ цепи и шины.
- Стальной зубчатый упор для удобной фиксации пилы в процессе работы, а также улучшения качества реза и уменьшения отдачи.
- Повышенный комфорт при работе и уменьшенная нагрузка на руки благодаря антивибрационной системе.



Kranz

Цепь для бензопилы

- Высокая износостойкость и длительный срок службы в любых климатических условиях благодаря звеньям из качественной легированной стали.
- Прочная режущая кромка и высокое качество резки благодаря тому, что режущие звенья цепи покрыты твердым промышленным хромом.
- Заклепки с 4-этапной индукционной термической обработкой имеют оптимальную твердость и гарантируют надежное соединение всех звеньев.
- Дробеструйная обработка звеньев цепи обеспечивает высокую прочность и стойкость к растяжению и разрыву.
- Полная готовность к работе благодаря заводской заточке.

Артикул	Длина шины (мм)	Кол-во звеньев, шт
KR-16-1192	450	72
KR-16-1193	500	76

Композитная сталь
Ширина паза: 1,5 мм

Мойки высокого давления



Функция самостоятельного забора воды

Фильтр тонкой очистки защищает компоненты и очищаемую поверхность от повреждения мельчайшими твердыми частицами

Рациональный расход воды и моющего средства

Kranz

Мойка высокого давления KR-110

KR-16-1261



400

макс. пропускная
способность,
л/час

110

макс. рабочее
давление, бар

1400

мощность
двигателя, Вт

5

длина шланга, м

- Стабильное давление воды обеспечивает алюминиевая помпа.
- Возможно применение моющих средств благодаря пеногенератору, входящему в комплект.
- Качественный результат за счет высокой мощности выходной струи.
- Экономия ресурсов и электроэнергии: функция аквастоп отключит мотор при прекращении подачи воды.
- Высокая мобильность благодаря шлангу длиной 5 м.

Kranz

Мойка высокого давления KR-170

KR-16-1262



450

макс. пропускная
способность,
л/час

170

макс. рабочее
давление, бар

2200

мощность
двигателя, Вт

5

длина шланга, м

- Стабильное давление воды обеспечивает алюминиевая помпа.
- Не нужно тратить время на смену насадки: пеногенератор встроен в корпус мойки.
- Рациональный расход моющего средства: можно увеличить или уменьшить подачу с помощью регулятора.
- Качественное удаление въевшихся загрязнение с помощью турбощетки.
- Грязевая фреза позволяет удалить толстый слой грязи, старую краску или штукатурку.
- Высокая мобильность благодаря шлангу длиной 5 м.

Kranz

Мойка высокого давления KR-210

KR-16-1263

хит продаж



500

макс. пропускная
способность,
л/час

210

макс. рабочее
давление, бар

2600

мощность
двигателя, Вт

8

длина шланга, м

- Комфортная работа: индукционный двигатель работает с низким уровнем шума.
- Профессиональный пистолет с металлическим соплом меньше подвержен износу и имеет длительный срок службы
- Армированный шланг высокого давления служит дольше, так как с легкостью выдерживает интенсивные нагрузки.
- Качественное удаление въевшихся загрязнений с помощью турбощетки.
- Грязевая фреза позволяет удалить толстый слой грязи, старую краску или штукатурку.
- Высокая мобильность благодаря шлангу длиной 8 м.

Kranz

Мойка высокого давления KR-171

KR-16-1269



450

макс. пропускная
способность,
л/час

170

макс. рабочее
давление, бар

2200

мощность
двигателя, Вт

8

длина шланга, м

- Комфортная работа: индукционный двигатель работает с низким уровнем шума.
- Профессиональный пистолет с металлическим соплом меньше подвержен износу и имеет длительный срок службы
- Рациональный расход воды и моющего средства: подача увеличивается и уменьшается с помощью регулятора.
- Не нужно тратить время на смену насадки: пеногенератор встроен в корпус мойки.
- Качественное удаление въевшихся загрязнений с помощью турбощетки.
- Грязевая фреза позволяет удалить толстый слой грязи, старую краску или штукатурку.
- Высокая мобильность благодаря шлангу длиной 8 м.



www.sds-group.ru

Версия: v2026

Арт 03-117



2000604475561